




Číslo: 10252/77/2025-36770/2025/770660204/Z29-SZ

Žilina 20.10.2025

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „Stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 60 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

č.7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z26, prehodnotených rozhodnutím č.7377/77/2023-45765/2023/770660204/Z27 zo dňa 20.12.2023, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Paroplynový zdroj Považská Bystrica“,

prevádzkovateľovi

**TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica
IČO: 36 300 683**

v znení neskoršej zmeny č. 9116/77/2025-28188/2025/770660204/Z28 zo dňa 15.08.2025 (ďalej len „integrované povolenie“) podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia je:

(str. 5/54 rozhodnutia č.7377/77/2023-45765/2023/770660204/Z27 zo dňa 20.12.2023)

doplňa:

v oblasti konania o stavebnom zámere

- vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere „**SBS TEPLÁREŇ Považská Bystrica s.r.o, - 10,000 MW / \geq 12,500 MWh pripojenie do MDS**“, v areáli prevádzkovateľa, na pozemkoch registra C, parcelné číslo: 5736/552, 5736/305, 5736/201, 5736/295, 5736/170, 5558/8, k.ú. Považská Bystrica, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 60 stavebného zákona.

b)

**Vydáva
rozhodnutie o stavebnom zámere**

Názov stavby: „**SBS TEPLÁREŇ Považská Bystrica s.r.o, -10,000 MW / \geq 12,500 MWh pripojenie do MDS**“

Stavebník: **TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.**
Sídlo: **Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica**
IČO: **36 300 683**

Generálny projektant alebo projektant: Ing. Rastislav Švec, Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

Projektant alebo spracovateľ časti dokumentácie: Ing. Rastislav Švec, Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

Projektovú dokumentáciu stavebného zámeru „SBS TEPLÁREŇ Považská Bystrica s.r.o, -10,000 MW / \geq 12,500 MWh pripojenie do MDS“ vypracovala spoločnosť ELVOSOLAR, a.s., Agátová 22, 841 01 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Rastislav Švec, č. 6563*A2, Komplexné architektonické a inžinierske služby, 05/2025.

ID stavby alebo súboru stavieb: 25DC56

Typ stavby: samostatná stavba

Miesto stavby alebo súboru stavieb: areál prevádzkovateľa, TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica.

Stavebné pozemky: okres: Považská Bystrica, obec: Považská Bystrica, k.ú.: Považská Bystrica, KN C, parcelné číslo: 5736/552, 5736/305, 5736/201, 5736/295, 5736/170, 5558/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, číslo listu vlastníctva: 6589, vlastník: TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., ul. Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica. Vlastník stavby: k.ú. Považská Bystrica, KN C, parcelné číslo: 5736/201, súpisné číslo 2271- budova technickej vybavenosti, vlastník UCED Distribúcia s. r. o., Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica.

- Susedné pozemky: okres: Považská Bystrica, obec: Považská Bystrica, katastrálne územie: Považská Bystrica, KN C, parcelné číslo: 5736/685, 5736/373, 5736/637, 5736/638, 5558/12, 5558/14, 5558/24, 5736/649, 5736/554, 5736/572, 5736/707, 5736/706, 5736/202, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, číslo listu vlastníctva: 6589, vlastník: TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., ul. Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica, parcelné číslo: 5736/686, zastavaná plocha a nádvorie, číslo listu vlastníctva: 10051, vlastník: UCED Slovensko a.s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov.
- Susedné stavby: okres: Považská Bystrica, obec: Považská Bystrica, katastrálne územie: Považská Bystrica, KN C, parcelné číslo: 5736/554, 5736/572, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, číslo listu vlastníctva: 6589, vlastník: TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., ul. Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica.

Členenie stavby alebo súboru stavieb:

Hlavná stavba: S01 – Stacionárny batériový systém

Členenie hlavnej stavby podľa účelu: 2331 – Stavby energetických zdrojov

Členenie hlavnej stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty:

SO 01 - Stacionárny Batériový Systém

PS 01 - Stacionárny Batériový Systém

PS 60 - Automatizovaný systém dispečerského riadenia

Ostatné stavby: -

Zastavovacie údaje stavby alebo súboru stavieb:

Celková plocha pozemku: č. 5736/552 - 6291m²

Zastavaná plocha: 177,95 m²

Spevnená plocha: 866,13 m²

Plocha zelene: 5 246,93 m²

Max. rozmery stavby:

2,44m x 6,06m (batériové kontajnery)

1,30m x 2,20m (striedače)

2,83m x 6,00m (kioskové trafostanice)

Úroveň podlahy 1. nadzemného podlažia: 280,80 Bpv (m. n. m.)

Celková výška stavby:

2,896 m (batériové kontajnery)

2,160 m (striedače)

2,710 m (kiosky)

Opis stavby:

Stavebný zámer rieši vybudovanie Stacionárneho batériového systému (ďalej len „SBS“) v areáli prevádzky s cieľom zvýšenia flexibility spoločnosti. Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie veľkokapacitného energetického batériového ložiska s celkovým výkonom 10,0 MW s garantovanou kapacitou 12,5 MWh, ktorého úlohou bude zachovávať rovnováhu medzi energetickou spotrebou a výrobou elektrickej energie počas dňa, s cieľom znížiť emisie, zvýšiť energetickú efektívnosť a zabezpečiť poskytovanie podporných služieb prevádzkovateľovi prenosovej sústavy.

SBS bude súčasťou paroplynového cyklu ako zdroja na vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Samotné zariadenie nie je zdrojom znečisťovania ovzdušia, ale súčasťou technológie sú chladiaci systém s chladiivami R410A a kvapalinový okruh s nemrznúcou zmesou (glykol a voda).

Výkopová zemina zo zemných a stavebných prác bude prednostne využitá na spätný zásyp v mieste stavby. Nevyužitá zemina bude prednostne zhodnotená.

Voda bude dodávaná z jestvujúceho rozvodu. Nároky na navýšenie spotreby vody prevádzkou SBS nevzniknú.

SBS samostatne nie je zdrojom znečistenia ovzdušia. Inštalácia nemá vplyv na kategorizáciu celej prevádzky „Paroplynový zdroj Považská Bystrica“, ktorá je veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia.

Technické riešenie stavby:

Celkový výkon nového generátora na uskladňovanie elektriny:	10,0 MW
Garantovaná kapacita nového zariadenia na uskladňovanie elektriny:	≥ 12,5 MWh
Maximálna kapacita nového zariadenia na uskladňovanie elektriny:	16,732 MWh

Súčasťou technológie sú:

- Batériové úložiská umiestnené v kontajneroch: 6 x kontajnerových celkov PowerCube-20H-M8A300C2.789-EU-05, ktoré sú pripojené káblami na 6 ks striedačov (generátory) PWS-1-1725KTL-H-EX-8M1-O, pričom nominálny výkon 2 striedačov je 1650 kW a 4 striedačov je 1675 kW.
- Obojsmerné AC-DC meniče.
- Systém požiarneho zabezpečenia.
- Systém chladenia: dva oddelené systémy chladenia - Chladičový okruh s chladiivom a kvapalinový okruh s nemrznúcou zmesou (glykol + voda).
- Systém priebežného merania a monitoring prevádzky SBS.
- Riadiaci systém s možnosťou pripojenia na nadradený systém.
- Transformácia (vrátane vlastnej spotreby SBS).
- VN pripojenie do existujúcej rozvodne R1 a následne do distribučnej siete VN (22 kV) z existujúcej VN rozvodne R1 cez existujúce transformátory do existujúcej distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Navrhované elektrické zariadenia sú týmto projektom určené ako vyhradené technické zariadenia, podľa § 4 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. do skupiny A – s vysokou mierou ohrozenia, príloha č.1, časť III., ods. c) – elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V.

Na uskutočnenie stavebného zámeru sa určujú tieto podmienky:

1. Stavebník: TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica, IČO: 36 300 683.
2. Miesto stavby: na pozemkoch registra C, parcelné číslo: 5736/552, 5736/305, 5736/201, 5736/295, 5736/170, 5558/8 k.ú. Považská Bystrica, vo vlastníctve stavebníka – LV č. 6589.
3. Stavba „SBS TEPLÁREŇ Považská Bystrica s.r.o., -10,000 MW / ≥ 12,500 MWh pripojenie do MDS“ bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavebného zámeru, ktorú vypracovala spoločnosť spoločnosť ELVOSOLAR, a.s., Agátová 22, 841 01 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Rastislav Švec, č. 6563*A2, Komplexné architektonické

a inžinierske služby, 05/2025. Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia o stavebnom zámere, ktoré je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a ostatných účastníkov konania.

4. Celkový predpokladaný náklad stavby: 5 000 000 €.
5. Predpokladaný termín ukončenia stavby: 03/2026.
6. Účastníkmi stavebného konania sú:
 - TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica
 - Mesto Považská Bystrica, Centrum 3, 017 13 Považská Bystrica
 - Ing. Rastislav Švec, ProNES s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava
 - UCED Distribúcia s. r. o., Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica
7. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať počas plnej prevádzky ostatných jestvujúcich výrobných zariadení. Je potrebné rešpektovať interné predpisy spoločnosti TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., ako aj všeobecné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.
8. Rozsah stavebných prác potrebných na zhotovenie predmetnej stavby vyplýva z overeného projektu predmetnej stavby. Projekt stavby musí byť vypracovaný na základe rozhodnutia o stavebnom zámere.
9. Stavebné práce, ktoré sa uskutočnia bez overeného projektu stavby alebo v rozpore s ním, bude inšpekcia považovať za nepovolené stavebné práce podľa § 28 Stavebného zákona.
10. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania overený projekt stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
11. Projektant stavby je pri zhotovovaní stavby povinný plniť povinnosti podľa § 35 ods. 7 až 11 Stavebného zákona. Môže odsúhlasiť zmeny projektu stavby až po predbežnom odsúhlasení špecialistom požiarnej ochrany v časti projektu, ktorého sa zmena týka.
12. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Dodávateľ: Viessmann s.r.o., Ivanská cesta 30A, Bratislava. Zhotoviteľ stavby zabezpečuje stavebné práce a iné odborné činnosti osobami s oprávnením na vymedzený druh stavebných prác a iných odborných činností.
13. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác oznámiť inšpekcii začatie uskutočňovania povolených stavebných prác a identifikačné údaje o osobe zhotoviteľa stavby, ktorému odovzdá overený projekt stavby, právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a pozemky na zriadenie staveniska.
14. Zhotoviteľ stavby musí spĺňať požiadavky § 31 ods. 2 Stavebného zákona.
15. Zhotoviteľ stavby zodpovedá stavebníkovi, že zhotovená stavba je v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so stavebno – technickými požiadavkami na výstavbu, s predpismi na úseku ochrany pred požiarom, hygienickými a technickými predpismi a s overeným projektom stavby.
16. Zhotoviteľ stavby je povinný plniť povinnosti podľa § 32 Stavebného zákona. Počas uskutočňovania stavebných prác je povinný zaznamenávať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.

17. Za odborné vedenie stavby, za súlad priestorovej polohy stavby s overeným projektom stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu zodpovedá stavbyvedúci. Stavbyvedúci vypracuje záverečné stanovisko o súlade zhotovenej stavby s overeným projektom stavby, vrátane odsúhlasených zmien projektu v priebehu uskutočňovania stavby na účely kolaudácie stavby.
18. Stavbyvedúci je povinný pri organizovaní stavebných prác plniť povinnosti podľa § 37 Stavebného zákona, pri spravovaní staveniska povinnosti podľa § 38 Stavebného zákona a viesť o stavbe stavebný denník a plniť povinnosti podľa § 39 Stavebného zákona.
19. Osoba poverená stavebníkom vykonávať stavebný dozor je oprávnená vykonávať činnosti podľa § 36 Stavebného zákona.
20. Zhotovovať novú stavbu alebo prístavbu a uskutočňovať terénne úpravy možno po ich vytýčení geodetom v teréne v súlade s § 42 Stavebného zákona. Vytýčenie priestorovej polohy stavby musí zodpovedať podmienkam vyplývajúcim z právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a vytyčovaciemu výkresu priestorovej polohy stavby.
21. Ak sa stavebník s projektantom nedohodne inak, zabezpečí vyznačenie inžinierskych sietí ich správcami v teréne a požiada o určenie podmienok pre realizáciu v ochranných pásmach. Zabezpečí ich zameranie oprávneným geodetom a geodetickú dokumentáciu odovzdá zhotoviteľovi, resp. určí podmienky pre prácu v blízkosti sietí v správe stavebníka. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí je povinný dodržať platné technické normy. Siete, ktoré budú v kolízii s navrhovanými konštrukciami je nutné preložiť a to na základe dohody so správcami sietí, ktorých sa táto prekládka dotýka.
22. Vstupy do objektov nachádzajúcich sa v dotyku prípojok inžinierskych sietí musia byť v plnej miere rešpektované. V prípade potreby musí byť zabezpečené polozenie oceľových platní, lavičiek, premostení v zmysle aktuálne platných technických noriem a projektu organizácie dopravy.
23. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd v súlade so schváleným havarijným plánom.
24. Príľahlé komunikačné plochy ku stavbe, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.
25. Pracovné prostriedky, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

26. Zhotoviteľ stavby je povinný počas realizácie stavebných a montážnych prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:

- 26.1.** Všetky odpady evidovať podľa ich druhov a doklady o ich využití, resp. zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
- 26.2.** Stavebné odpady vytriediť podľa druhov, využiť alebo zhodnotiť, v súlade so zákonom o odpadoch a o spôsobe ich zhodnotenia predložiť písomné doklady od oprávnenej osoby.
- 26.3.** Zneškodniť odpady, ktorých využitie už nie je možné, skládkovaním len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené, v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
- 26.4.** K uvedeniu stavby do prevádzky predložiť OÚ v Považskej Bystrici prehľad sumárnych množstiev jednotlivých druhov odpadov v tonách, porovnať tieto množstvá s množstvami uvedenými v projektovej dokumentácii stavebného zámeru a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov, v súlade s ustanovením zákona o odpadoch (vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zhodnotenie, alebo zneškodnenie od oprávnených organizácií, sprievodné listy NO, a iné).
- 26.5.** Držiteľ odpadu nesmie uložiť odpad na miesto, ktoré nie je na to určené, podľa zákona o odpadoch.
- 26.6.** Počas realizácie predmetnej stavby môžu vznikať nasledujúce odpady:

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
15 01 03	Obaly z dreva	O
15 01 06	Zmiešané obaly	O
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebez. látkami	N
17 02 03	Plasty	O
17 04 05	Železo, oceľ	O
17 04 11	Káble a iné ako uvedené v 17 04 10	O
17 05 06	Výkopová zemina iná ako 17 05 05	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O

- 27.** V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumených obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok.
- 28.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať nasledovné povinnosti na zamedzenie vzniku sekundárnej prašnosti:
- používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích a zemných prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
 - priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska a príslušných vozoviek.

29. Dočasné skládky stavebných materiálov, odstavenie mechanizmov a dočasné skládky odpadov vykonávať len na vyhradených plochách.
30. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
31. V stavebnom zámere navrhované Chladivo R410A, v ďalšom stupni projektovej dokumentácie a pri realizácii nahradiť ekologickejšou alternatívou, teda chladivom s nižším potenciálom globálneho otepľovania (GWP).
32. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
33. Stavebník je povinný označiť a vybaviť stavenisko v súlade s požiadavkami § 6 Stavebného zákona. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená inšpekciou a stavebný denník vedený oprávnenou osobou, ktoré sú potrebné na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
34. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:
 - 34.1. Vodu pre potreby výstavby odberať z existujúceho rozvodu.
 - 34.2. Elektrickú energiu pre potreby stavby odoberať z určeného rozvádzača.
 - 34.3. Pre potreby stavby využívať jestvujúcu areálovú komunikáciu.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a oprávnených právnických osôb:

35. Dodržať požiadavky záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, č. OU-PB-OSZP-2025/005409-010 zo dňa 28.5.2025:
 - 35.1. Používať technologické postupy zamedzujúce znečisťovaniu ovzdušia prachovými časticami zo stavebných prác (napr. kropenie a zakrývanie sypkých materiálov, kropenie komunikácií v okolí staveniska).
 - 35.2. Po ukončení prác a to v závere každého dňa, očistí komunikácie po odchode nákladných vozidiel. Čistenie vykonávať mokrou cestou. Ak počas prepravy dôjde k znečisteniu vozovky prepravovaným materiálom alebo vozidlom, je potrebné zabezpečiť bezodkladné očistenie komunikácie.
 - 35.3. V prípade úniku ropných látok zamedziť ich ďalšiemu šíreniu a znečistenú zeminu odstrániť a zabezpečiť jej dekontamináciu. Zabezpečiť pohotovostnú zásobu sorpčných látok pre prípad úniku ropných látok.
 - 35.4. Plynné emisie zo spaľovacích motorov pri výstavbe minimalizovať dôkladnou organizáciou dopravy za účelom vylúčenia zbytočných prejazdov dopravných prostriedkov a chodu motorov naprázdno.
 - 35.5. V ďalších stupňoch PD posúdiť možnosť a vypracovať vegetačné úpravy, v rámci možností riešeného územia.
 - 35.6. Na mieste výstavby nebudú dopĺňané PHM, vymieňané oleje, vykonávané opravy stavebných a prepravných mechanizmov, pri ktorom by mohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok.

- 35.7.** Spevnené plochy a chodníky v okolí objektu riešiť tak aby bola zrážková voda odvedená na okolitý terén.
- 35.8.** Počas dlhšie trvajúceho bezzrážkového obdobia v priebehu stavby je potrebné vykonávať zvlhčovanie prístupových komunikácií a zakrývanie sypkých materiálov.
- 35.9.** Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby zhromažďovať v kontajneroch a následne odvážať na zhodnotenie alebo zneškodnenie.
- 35.10.** Výkopovú zeminu prednostne využiť na spätný zásyp a úpravu terénu v mieste stavby.
- 35.11.** Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude obsahovať:
- Bližší technický popis SBS, ako aj údaje o súvisiacich technických zariadeniach (vykurovanie, vetranie, chladenie).
 - Podrobnejšie údaje o spotrebe znečisťujúcich látok používaných pri prevádzke nového SBS a spôsob havarijného zabezpečenia miesta zaobchádzania s týmito znečisťujúcimi látkami.
 - Navrhované chladivo R410a prehodnotiť a nahradiť ho ekologickejším chladivom.
- 35.12.** Všetky miesta, na ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami, musia byť vyhotovené tak, aby spĺňali požiadavky § 39 vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- 36.** Dodržať požiadavky Technickej inšpekcie, a.s., určené v záväznom vyjadrení k stavebnému zámeru č. 13360/4/2025-ZV-01 zo dňa 26.06.2025:
- 36.1.** Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu je potrebné označiť, riešiť v súlade s bodmi 1.1. až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č.387/2006 Z. z.
- 36.2.** Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ rešpektoval ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
- 36.3.** Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie – A/c“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, napr. Technickou inšpekciou, a.s.
- 36.4.** Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie – A/c“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 37.** Dodržať nasledovné požiadavku Okresného úradu Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO určené vo vyjadrení č. OU-PB-OSZP-2025/007411-002 zo dňa 27.05.2025:
- 37.1.** Prevádzkovateľ chladiacich zariadení produkujúcich fluórované skleníkové plyny v množstve päť ton ekvivalentu CO₂ je povinný pri nakladaní s fluórovanými skleníkovými plynmi postupovať v zmysle zákona č.286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 38.** Dodržať požiadavku záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, RÚVZPB/OHŽPaZ/1328/5623/2025 zo dňa 12.6.2025.
- 38.1.** Požadujeme preukázať objektivizáciou a hodnotením hluku pri kolaudácii (§ 27 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z.z.) osobou odborne spôsobilou na činnosť podľa § 15 ods. 1

písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. dodržanie povinnosti vyplývajúcej z § 27 odseku 3 zákona č. 355/2007 Z.z., t.z., že pri výstavbe iných zdrojov, ktorej dôsledkom je zvýšenie hlukovej záťaže voči existujúcemu stavu, hluk z iných zdrojov v súvisiacom chránenom priestore nesmie prekročiť prípustné hodnoty ustanovené vykonávacím predpisom pri ich existujúcom a predpokladanom prevádzkovom režime.

39. Dodržať požiadavky stanoviska Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina, pre účely vydania Osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia č. 4300151694/1100_01/§12-2024 zo dňa 18.02.2024:

39.1. V zmysle §12 zákona č.251/2012 Z.z. ods. 4, písm. b) bodu 3.1 pri dodržaní podmienky, že zdroj (BAT v režime vybíjania) bude spĺňať podmienky Nariadenia Európskej komisie č. 2016/631 (zdroj typu D) nie sú pripomienky k predpokladanému vplyvu elektroenergetického zariadenia na distribučnú sústavu z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti.

39.2. V zmysle §12 zákona č.251/2012 Z.z. ods. 4, písm. b) bodu 10.1: Spôsob pripojenia je jestvujúci: odberné miesto 24ZSS97007060000, pripojené 110 kV vedením 7808 z R 110 kV v ESt PBY.

39.3. V zmysle §12 zákona 251/2012 Z.z. ods. 4, písm. b) bodu 14: Po posúdení nám známych faktorov a informácii je dôvodné sa domnievať, že investičný zámer je v súlade s Komplexným posúdením národného potenciálu pre uplatnenie VÚ KVET, a je v súlade s § 12 zákona č.251/2012 Z.z. ods. 4, písm. b) bodu 14.

40. Dodržať požiadavky stanoviska Stredoslovenská distribučná, a.s., stavby batériového úložiska pre poskytovanie PpS o inštalovanom výkone 10 000 kW bez zmeny MRK prostredníctvom jestvujúceho odberného miesta EIC 24ZSS97007060000 (VNn; 60MW) pripojeného do R 110 kV, č. 4300151694/1100_01/PS/2025 zo dňa 20.06.2025:

- a. Pred funkčnou skúškou musí žiadateľ do SSD predložiť na schválenie miestny prevádzkový predpis (MPP) EIS 110 kV a odberného miesta z uvedením všetkých (jestvujúcich a rozpracovaných) zdrojov a zariadení pre uskladnenie elektriny s 1-pólovou schémou ich pripojenia do MDS, vrátane ďalších možných styčných bodov MDS s DS SSD.
- b. Použitie sieťových ochrán a HRM nepožadujeme. Upozorňujeme, že pri nekorektnom nastavení chránenia zariadení v inštalácii MDS môže dôjsť k vzniku ostrovej prevádzky zdroja. Za korektné chránenie zariadení v inštalácii MDS zodpovedá prevádzkovateľ MDS.
- c. Dávame do pozornosti, že zdroj musí spĺňať podmienky Nariadenia EK č. 2016/631 (RfG) (typ D). Zdroj musí byť schopný využitia pre efektívnu reguláciu napätia aj jalového výkonu v sieti 22 kV v rozsahu určenom P-Q diagramov svojich striedačov. Obzvlášť musí byť schopný na požiadanie PDS dodávať a odoberať do/z DS jalovú zložku energie, t.j. musí byť schopný pracovať v určenom rozsahu účinníka. PDS stanoví rozsah účinníka ako podmienku pripojenia zdroja, pričom nenaplnený rozsah účinníka bude odôvodňovaný bezodplatne zo strany PDS aj zo strany prevádzkovateľa zdroja.
- d. Zdroj nesmie byť prevádzkovaný paralelne s distribučnou sústavou na hladine 22 kV. Jediná prípustná prevádzka je cez EIC 24ZSS97007060000 pripojené do R 110 kV Považská Bystrica.

41. Dodržať požiadavky stanoviska Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení č.6612514422 zo dňa 28.05.2025:

- a. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - b. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
- 40.** Rozhodnutie o stavebnom zámere platí **2 roky**. Je záväzný aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Rozhodnutie o stavebnom zámere **stráca platnosť dňom** straty platnosti overovacej doložky.
- 41.** Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere požiada stavebník inšpekciu o overenie projektu stavby. K žiadosti vypracovanej podľa prílohy č.5 k vyhláške č.60/2025 Z.z. priloží projekt stavby a súhlasné doložky súladu k projektu stavby vydané dotknutými orgánmi podľa § 21 Stavebného zákona. Overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do 2 rokov odo dňa jej vydania.
- 42.** Dokončenú stavbu možno uviesť do dočasného užívania (skúšobnej prevádzky) podľa § 69 Stavebného zákona, resp. predčasného užívania podľa § 70 Stavebného zákona, resp. do trvalého užívania podľa § 66 Stavebného zákona.
- 43.** K uvedeniu stavby do trvalej prevádzky je potrebné predložiť:
- Stavebný denník.
 - Záverečné stanovisko stavbyvedúceho.
 - Dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby.
 - Geodetickú dokumentáciu z vytýčenia priestorovej polohy stavby, kontrolný protokol o meraní priestorovej polohy stavby a geometrický plán na aktualizáciu katastrálneho operátu.
 - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby.
 - Protokol o vyhodnotení skúšobnej prevádzky, ak bola inšpekciou povolená.
 - Certifikáty a vyhlásenia o zhode k použitým stavebným materiálom a výrobkom.
 - Doklady o vykonaných úradných skúškach.
 - Výsledky uskutočnených meraní a revízií vyhradených technických zariadení a doklady o ich technickej spôsobilosti na plynulú a bezpečnú prevádzku.
 - Geodetické zameranie skutočného zhotovenia dokončenej stavby.
 - Záväzná stanoviská dotknutých orgánov a záväzná vyjadrenia dotknutých právnických osôb, ktoré boli zabezpečené pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby.
 - Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
 - Aktualizovaný prevádzkový poriadok.
 - Správu z objektivizácie hluku v životnom prostredí.
- 44.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

Vysporiadanie sa s námietkami účastníkov konania: neboli vznesené, preto nebolo potrebné o nich rozhodovať.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Paroplynový zdroj Považská Bystrica“, prevádzkovateľa TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica, IČO: 36 300 683, uvedené v integrovanom povolení č.7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009 v znení neskorších zmien, prehodnotených rozhodnutím č.7377/77/2023-45765/2023/770660204/Z27 zo dňa 20.12.2023 v znení neskorších zmien, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009 v znení neskorších zmien.

Odôvodnenie:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 4, v súlade s § 60 Stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č.7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009, v znení neskorších zmien, súčasťou ktorej je vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere pre stavbu „SBS TEPLÁREŇ Považská Bystrica s.r.o, -10,000 MW / \geq 12,500 MWh pripojenie do MDS“ na základe žiadosti prevádzkovateľa TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica, zo dňa 22.08.2025, zaevidovanej na inšpekcii dňa 22.08.2025 pod číslom 29067/2025/OIPK.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Činnosť v prevádzke „Paroplynový zdroj Považská Bystrica“ už bola povolená v integrovanom povolení č.7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009 v znení neskorších zmien. Inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ upovedomila listom č. 10252/77/2025-31125/2025/770660204/Z29-SZ zo dňa 11.09.2025 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom Žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere obsahujúcu stručné zhrnutie údajov o stavebnom zámere a Správu o prerokovaní stavebného zámeru a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a

požiadania obce podľa § 11 ods.5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v § 11 odsek 9 zákona o IPKZ a žiaden z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania.

Spolu so žiadosťou boli k navrhovanej zmene integrovaného povolenia doručené nasledovné vyjadrenia a záväzné stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Mesto Považská Bystrica

(Záväzné stanovisko č. č.Odd.AaÚP/4864/2025/36791 zo dňa 14.08.2025)

Záväzné stanovisko mesta Považská Bystrica ako príslušného orgánu územného plánovania podľa §6 ods. 1 a ods.2 bod b) číslo 1 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov. BAT bude pripojený v inom odovzdávajúcom mieste nachádzajúcom sa v MDS. Záväzné stanovisko bez pripomienok.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky mesta neboli uplatnené, preto sa o nich nerozhodovalo.

Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie (Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania č. OU-PB-OSZP-2025/005409-010 zo dňa 28.5.2025)

Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie § 1 ods. 1 písm. c) a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.Z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal záväzné stanovisko, v ktorom boli uplatnené nasledovné pripomienky:

1. Navrhnuť a realizovať také technické opatrenia (kvalita stavebných materiálov, tepelnoizolačné parametre okien a dverí, využívanie obnoviteľných zdrojov) aby sa dosiahla energetická hospodárnosť budov.
2. Používať technologické postupy zamedzujúce znečisťovaniu ovzdušia prachovými časticami zo stavebných prác (napr. kropenie a zakrývanie sypkých materiálov, kropenie komunikácií v okolí staveniska).
3. Po ukončení prác a to v závere každého dňa čistiť komunikácie po odchode nákladných vozidiel. Čistenie vykonávať mokrou cestou. Ak počas prepravy dôjde k znečisteniu vozovky prepravovaným materiálom alebo vozidlom, je potrebné zabezpečiť bezodkladné očistenie komunikácie.
4. V prípade úniku ropných látok zamedziť ich ďalšiemu šíreniu a znečistenú zeminu odstrániť a zabezpečiť jej dekontamináciu. Zabezpečiť pohotovostnú zásobu sorpčných látok pre prípad úniku ropných látok.
5. Plynné emisie zo spaľovacích motorov pri výstavbe minimalizovať dôkladnou organizáciou dopravy za účelom vylúčenia zbytočných prejazdov dopravných prostriedkov a chodu motorov naprázdno.
6. V ďalších stupňoch PD vypracovať vegetačné úpravy lokality, pri riešení umiestnenia zelene na pozemkoch uprednostniť výsadbu drevín pôvodného druhu.
7. Na mieste výstavby nebudú dopĺňané PHM, vymieňané oleje, vykonávané opravy stavebných a prepravných mechanizmov, pri ktorom by mohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok.

8. Spevnené plochy a chodníky v okolí objektu riešiť tak aby bola zrážková voda odvedená na okolitý terén.
 9. Počas dlhšie trvajúceho bezzrážkového obdobia je potrebné vykonávať zvlhčovanie prístupových komunikácií a aj odhrňovanej pôdy.
 10. Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby zhromažďovať v kontajneroch a následne odvážať na zhodnotenie alebo zneškodnenie.
 11. Výkopovú zeminu prednostne využiť na spätný zásyp a úpravu terénu v mieste stavby.
 12. Slovenská inšpekcia životného prostredia Inšpektorát životného prostredia Žilina ako povoľujúci orgán v liste č. 7651/77/2025-157767/2025 zo dňa 09. 05. 2025 súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti za splnenia podmienok: Prevádzkovateľ TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., po úspešnom skončení procesu posudzovania vplyvov na ŽP predloží inšpekcii žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Paroplynový zdroj Považská Bystrica“, súčasťou ktorej bude vydanie stavebného povolenia/ vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere na uvedenú stavbu. Jednou z príloh žiadosti bude právoplatný výsledok z procesu posudzovania vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie.
 13. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Musí obsahovať:
 - Bližší technický popis SBS, ako aj údaje o súvisiacich technických zariadeniach (vykurovanie, vetranie, chladenie),
 - Podrobnejšie údaje o spotrebe znečisťujúcich látok používaných pri prevádzke nového SBS a spôsob havarijného zabezpečenia miesta zaobchádzania s týmito znečisťujúcimi látkami.
 - Navrhované chladivo R410a (GWP pre R410a je 2088) prehodnotiť a nahradiť ho ekologickejšim chladivom, napríklad R470a, R32, alebo R515b.
 14. Všetky miesta, na ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami, musia byť vyhotovené tak, aby spĺňali požiadavky § 39 vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- Stanovisko inšpekcie: Požiadavky OÚ Považská Bystrica, boli akceptované okrem bodu 1. Akceptované pripomienky boli zapracované do podmienok č. 35.1. až 35.12. tohto rozhodnutia. Pripomienka uvedená v bode 1. nebola akceptovaná, pretože predmetom stavby nie sú budovy určené na trvalý pobyt osôb, ale technologické objekty (kontajnerové batérové úložisko, kiosky VN a transformátorové kiosky, káblové vedenia). Tieto objekty nespádajú do kategórie stavieb, pri ktorých sa posudzujú tepelnoizolačné parametre obalových konštrukcií a energetická hospodárnosť budov podľa platnej legislatívy. Napriek tomu je samotná technológia batérového úložiska priamo zameraná na zvyšovanie energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie - umožňuje akumulovať prebytočnú energiu a optimalizovať energetické toky v elektrizačnej sústave.

Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor krízového riadenia

(Stanovisko č. OU-PB-OKR-2025/007571-002 zo dňa 22.5.2025)

Záväzné stanovisko Okresného úradu Považská Bystrica, odbor krízového riadenia v zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany vydal záväzné stanovisko bez pripomienok.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto sa o nich nerozhodovalo.

Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

(Stanovisko č. OU-PB-OCDPK-2025/007529-002 zo dňa 20.5.2025)

Stanovisko Okresného úradu Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušného cestného správneho orgánu podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a dotknutý orgán verejnej správy podľa § 21 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov vydal záväzné stanovisko bez pripomienok.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto sa o nich nerozhodovalo.

Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH

(Vyjadrenie č. OU-PB-OSZP-2025/007447-003 zo dňa 20.5.2025)

Vyjadrenie Okresného úradu Považská Bystrica, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva. Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva v rozsahu svojej pôsobnosti podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona odpadoch záväzné stanovisko k jednoduchej stavbe nevydávajú.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto sa o nich nerozhodovalo.

Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK

(Vyjadrenie č. OU-PB-OSZP-2025/007611-002 zo dňa 15.5.2025)

Záväzné stanovisko Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva podľa § 3 a 4 a § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov stanovisko bez pripomienok.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto sa o nich nerozhodovalo.

Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO

(Vyjadrenie č. OU-PB-OSZP-2025/007411-002 zo dňa 27.5.2025)

OÚ Považská Bystrica, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia, v zmysle § 44 ods. 1 písm. i) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o ochrane ovzdušia“) vydáva nasledovné stanovisko s pripomienkami:

1. Prevádzkovateľ chladiacich zariadení produkujúcich fluórované skleníkové plyny v množstve päť ton ekvivalentu CO₂ je povinný pri nakladaní s fluórovanými skleníkovými plynmi postupovať v zmysle zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. SBS bude súčasťou prevádzky paroplynového cyklu, ktorý je v zmysle zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia v platnom znení a vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. v platnom znení, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona kategorizovaný ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkovaný v zmysle integrovaného povolenia č. 7523-28624/2009/Rek/770660204 vydaného SIŽP Inšpektorátom ŽP Žilina dňa 07.09.2009 a jeho ďalšími zmenami. Nakoľko dôjde k rozšíreniu prevádzky je potrebné požiadať SIŽP Inšpektorát Žilina o zmenu integrovaného povolenia.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky OÚ Považská Bystrica, OSŽP, ŠSOO boli akceptované v celom rozsahu. Prevádzkovateľ požiadal o zmenu integrovaného povolenia a požiadavka na chladiace zariadenia bola zapracovaná do podmienky č. 37.1. tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS

(Vyjadrenie č. OU-PB-OSZP-2025/007401-002 zo dňa 20.5.2025)

Vyjadrenie Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) a § 71 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení vydáva záväzné vyjadrenie bez pripomienok.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto sa o nich nerozhodovalo.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici

(Záväzné stanovisko č. RÚVZPB/OHŽPaZ/1328/5623/2025 zo dňa 12.6.2025)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (ďalej len RÚVZ) ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 7 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“) vo veci žiadosti stavebníka o vydanie záväžného stanoviska k stavebnému zámeru stavby „SBS TEPLÁREŇ Považská Bystrica s.r.o, -10,000 MW / \geq 12,500 MWh pripojenie do MDS“ vydáva záväzné stanovisko za splnenia nasledovnej podmienky:

1. Žiadame, aby stavebník preukázal objektivizáciou a hodnotením hluku pri kolaudácii (§ 27 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z.z.) osobou odborne spôsobilou na činnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. dodržanie povinnosti vyplývajúcej z § 27 odseku 3 zákona č. 355/2007 Z.z., t.z., že pri výstavbe iných zdrojov, ktorej dôsledkom je zvýšenie hlukovej záťaže voči existujúcemu stavu, hluk z iných zdrojov v súvisiacom chránenom priestore nesmie prekročiť prípustné hodnoty ustanovené vykonávacím predpisom pri ich existujúcom a predpokladanom prevádzkovom režime.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka RÚVZ bola akceptovaná v celom rozsahu a bola zapracovaná do podmienok č. 38.1. a 43. tohto rozhodnutia.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici

(Záväzné stanovisko č. ORHZ-PB1-2025/000435-002 zo dňa 07. 07. 2025)

Na Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici bola dňa 12.06.2025 doručená Vaša žiadosť o posúdenie projektovej dokumentácie stavby „SBS TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. – 10,000 MW/ \geq 12,500 MWh pripojenie do MDS“, ktorá je podľa § 2 ods. 6 písm. k) zákona č. 25/2025 Z.z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) považovaná za jednoduchú stavbu.

Nakoľko podľa § 25 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa štátny požiarny dozor posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb v rámci stavebného zámeru z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie na takýchto stavbách nevykonáva, predloženú projektovú dokumentáciu Vám v prílohe vraciame späť.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto sa o nich nerozhodovalo.

Technická inšpekcia, a.s.

(Záväzné vyjadrenie č. 13360/4/2025-ZV-01 zo dňa 26.6.2025)

Záväzné vyjadrenie Technickej inšpekcie a.s. k projektovej dokumentácii v stupni stavebný zámer a projekt stavby podľa § 14 ods. 1 písm. e), § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 22 ods. 3 zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon. Technická inšpekcia, a.s. vydáva toto záväzné vyjadrenie:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame nasledovné zistenia a pripomienky:

2.1. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu je potrebné označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1. až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. (STA)

2.2. Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ rešpektoval ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z.

Konstrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie – A/c“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie – A/c“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Projektová dokumentácia v stupni stavebný zámer spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a Technická inšpekcia a.s. si nevyhradzuje posúdenie projektu stavby končiace vydaním doložky súladu k projektu stavby podľa § 22 ods.4 zákona č.25/2025 Z.z.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky a upozornenia boli akceptované v celom rozsahu a boli zapracované do podmienok č. 36.1. až 36.4.tohto rozhodnutia.

GGE distribúcia, s.r.o., Považská Bystrica, predchodca UCED Distribúcia s. r. o.

(súhlas vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou projektu zo dňa 20.02.2025)

Spoločnosť GGE distribúcia, s.r.o., ktorá je vlastníkom stavby so súpisným číslom 2271 – budova technickej vybavenosti, zapísaná na LV č.9896 k.ú. Považská Bystrica, postavená na pozemku parcely registra C s parcelným číslom 5736/201 o celkovej výmere 1304 m², evidovanom na LV č. 6589, k.ú. Považská Bystrica (ďalej len „nehuteľnosť“), Vám týmto, ako požičiavateľovi v zmysle zmluvy o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 20.02.2025, vyslovuje súhlas s výstavbou stacionárneho batériového systému v priestoroch uvedenej nehnuteľnosti a súhlas s realizáciou projektu 01I03-26-V07-00081 v nehnuteľnosti.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto sa o nich nerozhodovalo.

SPP – distribúcia, a. s.

(Záväzné vyjadrenie č. TD/NS/0470/2025/Šk zo dňa 27.5.2025)

Záväzné vyjadrenie dotknutej právnickej osoby k stavebnému zámeru: Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. (ďalej len „SPP-D“) ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) a zároveň ako dotknutá právnická osoba podľa ustanovení zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Stavebný zákon“) vydáva záväzné vyjadrenie bez pripomienok.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto sa o nich nerozhodovalo.

Stredoslovenská distribučná, a.s.

(Vyjadrenie k rezervácii kapacity č. 4300151694/1100_01/REZ/2024 zo dňa 18.2.2024)

Vyjadrenie k rezervácii kapacity spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s. pre projekt BAT v MDS Považská Bystrica 24ZSS97007060000; 10 000 kW pre poskytovanie PpS o inštalovanom výkone 10 000 kW bez zmeny MRK prostredníctvom jestvujúceho odberného miesta EIC 24ZSS97007060000 (VVN; 60MW) pripojeného do R 110 kV Považská Bystrica vydáva vyjadrenie s nasledovnými pripomienkami:

1. Uzatvoriť s SSD zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy a uhradiť pripojovací poplatok.
2. Predložiť SSD všetky príslušné dokumentácie, vyjadrenia ku dokumentáciám, ako aj ostatné nevyhnutné náležitosti potrebné pre vydanie stavebného povolenia.
3. Predložiť právoplatné stavebné povolenie (ak je na stavbu požadované).

Č. 4300151694/1100_01/PS/2025 zo dňa 20.6.2025:

1. Pred funkčnou skúškou musí žiadateľ do SSD predložiť na schválenie miestny prevádzkový predpis (MPP) EIS 110 kV a odberného miesta z uvedením všetkých (jestvujúcich a rozpracovaných) zdrojov a zariadení pre uskladnenie elektriny s 1-pólovou schémou ich pripojenia do MDS, vrátane ďalších možných styčných bodov MDS s DS SSD.
2. Použitie sieťových ochrán a HRM nepožadujeme. Upozorňujeme, že pri nekorektnom nastavení chránenia zariadení v inštalácii MDS môže dôjsť k vzniku ostrovnej prevádzky zdroja. Za korektné chránenie zariadení v inštalácii MDS zodpovedá prevádzkovateľ MDS.
3. Dávame do pozornosti, že zdroj musí spĺňať podmienky Nariadenia EK č. 2016/631 (RfG) (typ D). Zdroj musí byť schopný využitia pre efektívnu reguláciu napätia aj jalového výkonu v sieti 22 kV v rozsahu určenom P-Q diagramov svojich striedačov. Obzvlášť musí byť schopný na požiadanie PDS dodávať a odoberať do/z DS jalovú zložku energie, t.j. musí byť schopný pracovať v určenom rozsahu účinníka. PDS stanoví rozsah účinníka ako podmienku pripojenia zdroja, pričom nenaplnený rozsah účinníka bude odôvodňovaný bezodplatne zo strany PDS aj zo strany prevádzkovateľa zdroja.
4. Zdroj nesmie byť prevádzkovaný paralelne s distribučnou sústavou na hladine 22 kV. Jediná prípustná prevádzka je cez EIC 24ZSS97007060000 pripojené do R 110 kV Považská Bystrica.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky a upozornenia boli akceptované v celom rozsahu a boli zapracované do podkladov žiadosti a do podmienok v bode č.40.tohto rozhodnutia.

Považská vodárenská spoločnosť a.s.

(vyjadrenie č. 7577/61/2025 zo dňa 19.6.2025)

Vyjadrenie Považskej vodárenskej spoločnosť, a.s. k stavbe - „SBS TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. – 10,000 MW/≥12,500 MWh pripojenie do MDS“, ktorá bude vybudovaná na pozemku KN-C par. č. 5736/552.

Vyjadrenie bez pripomienok. V záujmovom území sa inžinierske siete v prevádzke Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. nenachádzajú.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto sa o nich nerozhodovalo.

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

(vyjadrenie č. 6612514422 zo dňa 28.5.2025)

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo

zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky a upozornenia boli akceptované v celom rozsahu a boli zapracované do podkladov žiadosti a do podmienok v bode č.41.tohto rozhodnutia.

Lehota na uplatnenie pripomienok uplynula dňa 19.10.2025 a na inšpekciu neboli doplnené žiadne ďalšie vyjadrenia, ako tie, ktoré boli predložené so žiadosťou.

Súčasťou integrovaného konania bolo:

v oblasti konania o stavebnom zámere:

- vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere „SBS TEPLÁREŇ Považská Bystrica s.r.o, - 10,000 MW / \geq 12,500 MWh pripojenie do MDS“, v areáli prevádzkovateľa, na pozemkoch registra C, parcelné číslo: 5736/552, 5736/305, 5736/201, 5736/295, 5736/170, 5558/8, k.ú. Považská Bystrica, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 60 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb, vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica
2. Mesto Považská Bystrica, Centrum 3, 017 13 Považská Bystrica
3. Ing. Rastislav Švec, ProNES s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava
4. UCED Distribúcia s. r. o., Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica

Po právoplatnosti:

5. UCED Slovensko a.s., Bajkalská 19B, Bratislava – mestská časť Ružinov

6. Okresný úrad Považská Bystrica, OSZP, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
7. Okresný úrad Považská Bystrica, OSZP, EIA, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
8. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
9. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
11. Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
12. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
13. SPP – distribúcia, a.s., Plátennícká 2, 821 09 Bratislava
14. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
15. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava