


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 8310/57/2025-36518/2025/570021406/Z75-SP

Košice 20.10.2025



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 zo dňa 31.08.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 9325-42057/2007/Kov/570021406/Z1 zo dňa 19.12.2007, č. 7740-35666/2008/Kov/570021406/Z2 zo dňa 04.11.2008, č. 1177-1963/2009/Kov/570021406/Z3 zo dňa 26.01.2009, č. 923-2829/2009/Kov/570021406/Z4 zo dňa 27.01.2009, č. 4606-14348/2009/Wit/570021406/Z5 zo dňa 11.05.2009, č. 6514-29767/2009/Mer/570021406/Z6 zo dňa 25.09.2009, č. 5613-28472/2009/Kov/570021406/Z7 zo dňa 14.09.2009, č. 6259-23186/2009/Wit/570021406/Z8 zo dňa 15.07.2009, č. 6757-26346/2009/Wit/570021406/Z9 zo dňa 24.08.2009, č. 6759-26347/2009/Wit/570021406/Z10 zo dňa

21.08.2009, č. 8221-35864/2009/Kov/570021406/Z11 zo dňa 11.11.2009, č. 9533-38787/2010/Kov/570021406/Z12 zo dňa 29.12.2010, č. 3736-10118/2011/Kov/570021406/Z13 zo dňa 12.04.2011, č. 5180-18895/2011/Haj/570021406/Z14 zo dňa 07.07.2011, č. 6645-25094/2011/Wit/570021406/Z15 zo dňa 06.09.2011, č. 6789-26917/2011/Haj/570021406/Z16 zo dňa 19.10.2011, č. 4996-26600/2011/Hut/570021406/Z17 zo dňa 20.09.2011 zmenené rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia - ústredie - útvárom integrovaného povoloovania a kontroly č. 8872-971/27/2012/Šop/570021406 zo dňa 13.01.2012, č. 7992-11258/2012/Hut,Wit/570021406/Z18 zo dňa 24.04.2012, č. 8246-34667/2011/Mil/570021406/Z19 zo dňa 05.12.2011, č. 8829-3743/2012/Wit/570021406/Z20 zo dňa 13.02.2012, č. 6020-19194/2013/Hut/570021406/Z21 zo dňa 30.07.2013, č. 7265-27682/2012/Wit/570021406/Z22 zo dňa 19.10.2012, č. 7657-31586/2012/Hut,Wit/570021406/Z23 zo dňa 03.12.2012, č. 2708-12042/2013/Pal/570021406/Z24 zo dňa 06.05.2013, č. 3008-11688/2013/Wit/570021406/Z25 zo dňa 02.05.2013, č. 4631-18862/2013/Wit/570021406/ZSP26 zo dňa 16.07.2013, č. 4635-20739/2013/Ber/570021406/Z27 zo dňa 06.08.2013, č. 6099-29160/2013/Mer/570021406/ZSP28 zo dňa 06.11.2013, č. 4790-26678/2014/Wit,Haj/570021406/ZSP30 zo dňa 07.10.2014, č. 5137-24160/2014/Mer,Hut/570021406/ZK31 zo dňa 25.08.2014, č. 5313-24133/2014/Pal/570021406/Z32 zo dňa 20.08.2014, č. 6594-30091/2014/Haj/570021406/Z33 zo dňa 24.10.2014, č. 1110-1331/2015/Mil/570021406/Z34 zo dňa 26.01.2015, č. 686-4630/2015/Wit/570021406/ZK35 zo dňa 13.02.2015, č. 2269-15384/57/2015/Jen/Z36 zo dňa 29.05.2015, č. 4433-16534/2015/Pal/570021406/Z37 zo dňa 11.06.2015, č. 5660-25372/2015/Pal/570021406/Z38 zo dňa 08.10.2015, č. 1258-2688/2016/Haj,Mer/570021406/ZSP39 zo dňa 03.03.2016, č. 4050-21367/2015/Pal/570021406/Z41 zo dňa 28.07.2016, č. 3896-23727/2016/Ber,Mer/570021406/Z42-SP zo dňa 27.07.2016, č. 6678-36411/2016/Ber/570021406/Z43 zo dňa 09.12.2016, č. 8170-841/2017/Haj/570021406/Z44 zo dňa 19.01.2017, č. 8797-11858/2017/Haj/570021406/Z45 zo dňa 27.04.2017, č. 5136-24591/2017/Bre,Val/570021406/Z46-SP zo dňa 01.08.2017, č. 5137-26041/2017/Bre,Val/570021406/Z47-SP zo dňa 17.08.2017, č. 643-35970/2017/Val/570021406/Z48 zo dňa 29.11.2017, č. 1015-10303/2018/Mer/570021406/Z49-SP zo dňa 28.03.2018, č. 8948-6153/2018/Val/570021406/Z50 zo dňa 28.02.2018, č. 5601-26378/2018/Haj/570021406/Z51 zo dňa 13.08.2018, č. 5177-29706/2018/Mil/570021406/Z52 zo dňa 28.09.2018, č. 7459-41978/2018/Mil/570021406/Z53 zo dňa 13.12.2018, č. 8826/57/2019-46884/2020/570021406/Z54-SP zo dňa 04.02.2020, č. 9808/57/2019-4595/2020/570021406/Z55-SP zo dňa 12.02.2020, č. 5272/57/2020-21263/2020/570021406/Z56 zo dňa 07.07.2020, č. 6140/57/2020-24200/2020/570021406/Z57 zo dňa 25.09.2020, č. 9222/57/2020-2175/2021/570021406/Z58 zo dňa 03.02.2021, č. 9796/57/2020-2179/2021/570021406/Z59 zo dňa 04.02.2021, č. 5904/57/2021-19492/2021/570021406/Z60-SP zo dňa 03.06.2021, č. 6438/57/2021-43650/2022/570021406/Z61 zo dňa 04.01.2023 zmenené rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia - ústredie č. 5887/27/2023-25620/2023 zo dňa 14.07.2023, č. 9918/57/2021-113/2022/570021406/Z62-SP zo dňa 19.01.2022, č. 10554/57/2021-5614/2022/570021406/Z63-SP zo dňa 17.02.2022, č. 10556/57/2021-5633/2022/570021406/Z64-SP zo dňa 17.02.2022, č. 7894/57/2022-37201/2022/570021406/Z65-ODS zo dňa 24.10.2022, č. 10553/57/2022-46897/2022/570021406/Z66-ODS zo dňa 05.01.2023, č. 9596/57/2023-45203/2023/570021406/Z67 zo dňa 05.12.2023, č. 11280/57/2023-2639/2024/570021406/Z68-SP zo dňa 24.01.2024, č. 11410/57/2023-3016/2024/570021406/Z69-SP zo dňa

25.01.2024, č. 10128/57/2024-41416/2024/570021406/Z70 zo dňa 12.11.2024, č. 10145/57/2024-41987/2024/570021406/Z71 zo dňa 14.11.2024, č. 6846/57/2025-15695/2025/570021406/Z72 zo dňa 14.05.2025, č. 7394/57/2025-22687/2025/570021406/Z73 zo dňa 07.07.2025 a č. 8307/57/2025-29225/2025/570021406/ Z74-SP zo dňa 01.09.2025 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„ČOV Sokolany - DZ Energetika“

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného zákona:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby:

„1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“

umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné číslo (stavba súpis. č.) 129/226, 129/227, 129/239, 129/241, 153/87, 155/5, 155/6, 156/1, 156/2 (1472), 156/13, 157/1, 158, 159/1, 159/21, 159/22 (1488), 159/27, 159/31, 159/32, 159/34, 159/35, 159/36 (1496), 159/44, 159/45, 159/56, 159/58, 159/59, 159/60, 159/61, 162/1, 162/15 (2452), 162/21 (1562), 162/34 (1569), 162/46 (1576), 162/47 (1577), 162/60, 162/70, 162/73, 162/79, 162/84, 162/89 (1596), 162/95 (1600), 162/119, 162/124, 162/125, 162/127 a 162/128, v katastrálnom území Železiarne. ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 753 (osvedčovacia doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 20.10.2025) vo vlastníctve spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222 (ďalej len „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

Sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

Stavba „**1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika**“, ktorej uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje, sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie stavby člení na dva prevádzkové celky v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Prevádzkový celok 1 – Prípojky elektrickej energie

Stavebné objekty

SO 101 Stavebné úpravy rozvodne T80

SO 102 Kábelový most

Prevádzkové súbory

PS 101 Dozbrojenie rozvodne T80

PS 102 VN káblové vedenia

PS 103 Výzbroj káblových trás

PS 104 Dozbrojenie rozvodne T46

PS 105 NN káblové vedenia

Prevádzkový celok 2 – Prípojky potrubných rozvodov

Stavebné objekty

SO 201 Objekt regulácie prietoku kyslíka

SO 202 Regulačná stanica dusíka

SO 203 Základy pod Prípojky rozvodov

SO 204 Preložka doplnovacej vody pre chladenie

SO 205 Prípojka pitnej vody

SO 206 Prípojka požiarnej vody

SO 207 Neobsadené

SO 208 Spevnené plochy

Prevádzkové súbory

PS 201 Prípojka kyslíka

PS 202 Prípojka dusíka

PS 203 Prípojka argónu

PS 204 Prípojka pary

Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona, vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ pod číslom MK/A/2025/095367-05/II/VIR dňa 09.01.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2025 a záväzným stanoviskom č. MK/A/2025/19782-02/II/VIR zo dňa 17.07.2025 udelilo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „ČOV Sokol'any – DZ Energetika“, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu s názvom „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“, umiestnenú na pozemkoch KN-C parcelné číslo (stavba súpis. č.) 129/226, 129/227, 129/239, 129/241, 153/87, 155/5, 155/6, 156/1, 156/2 (1472), 156/13, 157/1, 158, 159/1, 159/21, 159/22 (1488), 159/27, 159/31, 159/32, 159/34, 159/35, 159/36 (1496), 159/44, 159/45, 159/56, 159/58, 159/59, 159/60, 159/61, 162/1, 162/15 (2452), 162/21 (1562), 162/34 (1569), 162/46 (1576), 162/47 (1577), 162/60, 162/70, 162/73, 162/79,

162/84, 162/89 (1596), 162/95 (1600), 162/119, 162/124, 162/125, 162/127 a 162/128, v katastrálnom území Železiarne, v areáli hutníckeho kombinátu U. S. Steel Košice, v MČ Košice – Šaca.

Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona rozhodnutím č. MK/A/2024/14245-04/II/VIR zo dňa 26.06.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.07.2024, povolilo odstránenie stavieb súpis. č. 1487, na pozemku KN-C parc. č. 159/21, súpis. č. 1493, na pozemku parc. č. 159/31, súpis. č. 1494, na pozemku parc. č. 159/34 a súpis. č. 1495, na pozemku parc. č. 159/35, v katastrálnom území Železiarne, na ktorých je umiestnená stavba „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“, ktorej uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vydal rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2024/018259-008 zo dňa 02.05.2024 (nadobudlo právoplatnosť dňa 10.06.2024), ktorým určil, že navrhovaná činnosť „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“, umiestnená v kat. úz. Železiarne sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) a v záväznom stanovisku č. OU-KE-OSZP3-2025/042980-002 zo dňa 07.07.2025 uviedol, že z predložených podkladov je možné konštatovať, že návrh vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „ČOV Sokolňany – DZ Energetika“ v spojení so stavebným konaním pre stavbu s názvom „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ na pozemkoch parc. č. KN-C č. 153/87, 162/1, 162/3 (1547), 162/6, 162/8 (1552), 162/60, 162/103 a 162/131, v katastrálnom území Železiarne je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. a s podmienkami určenými v rozhodnutí vydanom okresným úradom č. OU-KE-OSZP3-2024/ 018259-008 zo dňa 02.05.2024.

Účelom uskutočnenia stavby „**1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika**“ je výstavba prípojok potrubných rozvodov a elektrorozvodov pre navrhované rozvojové územie DZ Energetika.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“, vypracovanej spoločnosťou ENEXIS Košice s.r.o., Belehradská č. 11, 040 13 Košice, arch. č. EN-0723, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Ľubomírom Nagyom, č. osvedčenia 0269*A2, 0269*SP*I4, Ing. Jánom Marenčíkom, č. osvedčenia 4143*A*3-1, Ing. Jánom Petržalom, č. osvedčenia 0102*A2, 0102*I3, Ing. Václavom Zemanom, č. osvedčenia 3196*Z*5-3, Ing. Jánom Ganajom, č. osvedčenia 4184*A*3-1, Ing. Vierou Piliarkinovou, č. osvedčenia 1318*I3, Ing. Jánom Piliarkinom, č. osvedčenia 1326*A1, Ing. Ľudmilou Juríkovou, č. osvedčenia 1202*I2, 1202*I4, Ing. Vladimírom Zumnerom, č. osvedčenia 3341*Z*5-3, Ing. Pavlom Richtarčíkom, č. osvedčenia 1697*Z*5-3, Ing. Zoltánom Bérešom, č. osvedčenia

3352*A2 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Deziderom Horňákom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mestskú časť Košice - Šaca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbahu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa platných STN.
4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminu a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
5. Prístup k stavbe je zabezpečený z jestvujúceho vnútroareálového dopravného systému U. S. Steel Košice, s.r.o.
6. Stavba bude napojená na jestvujúce zdroje VN a NN elektrickej energie, kyslíka, dusíka, argónu, stlačenej pary, pitnej, požiarnej a priemyselnej vody a kanalizácie.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne

oznámiť IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

8. Stavebník je povinný písomne oznámiť IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa ich začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

14. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“), všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a podľa vyjadrenia Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, č. OU-KE-OSZP3-2025/027315-002 zo dňa 09.04.2025 je pri realizácii stavby povinný dodržať aj nasledovné podmienky:
- a) zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - b) pôvodca odpadu (ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva) je okrem povinností vyplývajúcich z § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch povinný:
 - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, časť VI druhý bod, ktorý definuje povinnosť zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej vo výške 70% hmotnosti takéhoto odpadu, tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04, pri stavbách nad 300 m²,
 - stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom,
 - c) v prípade výskytu nebezpečného odpadu odovzdať ho organizácii s oprávnením podľa platných predpisov,
 - d) pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a k žiadosti priložiť doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu vyjadrenia Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2025/027315-002 zo dňa 09.04.2025.
15. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem.
17. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
18. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny a podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, č. OU-KE-OSZP3-2025/025799-002 zo dňa 04.04.2025:
 - a) pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením; v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác a pri stavebných prácach postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
 - b) okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu:
 - trasu výkopovej ryhy v zelených pásoch odkloniť čo najďalej od kmeňov drevín,
 - v blízkosti drevín prevádzať zemné práce ručným spôsobom alebo pretláčaním,
 - navážky vyhlúbenej zeminy uskladňovať mimo kmeňov drevín,
 - c) pri výkopových prácach nenavážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál do koreňovej zóny drevín, ani nezvyšovať nepriepustnosť pôdy v koreňovej zóne drevín,
 - d) hĺbenie výkopov nevykonávať v koreňovom priestore drevín, ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa; pri hĺbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahľadia a ošetria,
 - e) pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržať nasledovné:
 - predmetné stavebné práce realizovať na požadovanej ploche a to tak, aby nedošlo k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene v bezprostrednom okolí stavby,
 - všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami, ako pri činnostiach tak pri parkovaní,

- všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených, resp. existujúcich príjazdových komunikáciách,
 - f) v okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadov,
 - g) bezprostredne po ukončení stavebných prác uviesť stavenisko do pôvodného stavu,
 - h) v prípade, že sa na záujmovom území vyskytujú invázne nepôvodné druhy rastlín alebo drevín, postupovať podľa zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zoznam invazívnych nepôvodných druhov je zverejnený na webovej stránke <https://invazivnedruhy.sopsr.sk/>.
19. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
20. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
22. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2030.
23. Stavebník je povinný pri uskutočnení stavby v súlade s rozhodnutím Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, č. OU-KE-OSZP3-2024/018259-008 zo dňa 02.05.2024 vydanom v zisťovacom konaní pre navrhovanú činnosť „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika” na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:
- zabezpečiť maximálne zníženie prašnosti počas výstavby navrhovanej činnosti, t. j. čistením stavebných strojov, skrápaním staveniska a prikryvaním stavebných strojov, vozidiel a materiálov za účelom obmedzenia negatívnych vplyvov na ovzdušie.
24. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice č. Z-PUSR-64585/2024/DU zo dňa 08.08.2024, ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom SAV.
25. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., pracoviska Košice, k projektovej dokumentácii stavby č. 08546/3/2025-OS-01 zo dňa

13.05.2025 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok, zistení a upozornení:

- a) v stavebnom objekte SO 201.01.00 Objekt regulácie prietoku kyslíka – rebrík – výstup na strechu je potrebné dodržať čl. 48 STN 74 3282:1990 (obr. 14 – napojenie zábradlia); zábradlie je potrebné riešiť v zmysle čl. 4.4.1 STN 74 3305:2014 a § 28 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.,
- b) v stavebnom objekte SO 204.01.00 – meracia šachta – do vstupného komína, odporúčame osadiť kapsové stúpadlá, resp. je potrebné zväčšiť vstupný otvor v súlade s § 19 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.,
- c) v projektovej dokumentácii je potrebné doplniť protokol o vplyvoch (EN-723.3.B3.200.00.00.PRO), ktorý bude špecifikovať priestory č. 204, 205 a 212, na ktorý je v stavebnom objekte SO 201.EE, SO 202.EE Osvetlenie, uzemnenie, bleskozvod uvedená odvolávka,
- d) v stavebnom objekte SO 201.EE, SO 202.EE Osvetlenie, uzemnenie, bleskozvod – je potrebné zdokumentovať ochranu pred atmosférickou elektrinou v rozsahu STN EN rady 62305 (trieda LPS na základe analýzy rizika vypracovanej podľa STN EN 62305-2:2013),
- e) v realizačnom stupni projektovej dokumentácie „elektro“ upozorňujeme na uplatňovanie požiadaviek platných predpisov – STN EN IEC 61439-1:2023, STN EN IEC 61439-2:2022, zákon č. 56/2018 Z. z., STN 33 2000-4-41:2019, STN 33 2000:2018, STN EN 50110-1:2014, STN EN IEC 61936-1:2024, STN EN 50522:2023 (STN 34 1610 je zrušená bez náhrady a STN EN 60446 je nahradená normou STN EN 60445:2022),
- f) v realizačnom stupni projektovej dokumentácie „elektro“ je potrebné uzemniť zvodiče prepätia typ 1 aspoň vodičom Cu s dimenziou 16 mm² podľa STN 33 2000-5-53:2023 čl. 534.4.10,
- g) v realizačnom stupni projektovej dokumentácie „elektro“ je potrebné dimenzovanie elektrických zariadení, uzemňovacej sústavy vykonávať aj na základe znalosti aktuálnych skratových pomerov (minimálnych a maximálnych (I^{''}k, ip) v zmysle STN EN rady 60909 a zemných poruchových prúdov) v súlade s požiadavkami STN 33 2000-4-43:2023, STN 33 2000-5.54:2012, STN EN IEC 61936-1:2024, STN EN 50522:2023,
- h) v prevádzkovom súbore PJ 202.01.02 – Regulačná stanica dusíka pre Vysoké pece – v projektovej dokumentácii je potrebné zosúladiť údaje v technickej správe s údajmi vo výkrese č. 01 (schéma – výstupný tlak z regulačnej stanice pre vrtačky VP1, 2, 3),
- i) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického sk. A/c (elektrická inštalácia nad 1000V AC a súvisiace obvody) a plynového sk. A/f (regulačná stanica dusíka), sk. A/g (potrubný rozvod kyslíka 2,7 MPa, 0,6 MPa, potrubný rozvod dusíka 0,6 MPa, 2,0 MPa, 1,6 MPa, 1,1 MPa a potrubný rozvod argónu 20 MPa), sk. B/g (potrubný rozvod dusíka 0,17 MPa) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,

- j) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom sk. A/c (elektrická inštalácia nad 1000V AC a súvisiace obvody), tlakovom sk. A (potrubie pary 1,76 MPa) a plynovom sk. A/f (regulačná stanica dusíka), sk. A/g (potrubný rozvod kyslíka 2,7 MPa, 0,6 MPa, potrubný rozvod dusíka 0,6 MPa, 2,0 MPa, 1,6 MPa, 1,1 MPa a potrubný rozvod argónu 20 MPa) vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
 - k) technické zariadenie tlakové (potrubie pary 1,76 MPa + bezpečnostné a tlakové príslušenstvo) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov, pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
26. Stavebník je povinný v zmysle stanoviska Dopravného úradu, orgánu štátnej správy na úseku civilného letectva, č. 23920/2024/ROP-002/56183 zo dňa 19.08.2024 v prípade ak dôjde k zmene umiestnenia stavby, prípadne k zmene jej výškových parametrov (maximálna výška 15,0 m (energetické mosty) od úrovne pôvodného terénu, t. j. nadmorská výška 239,6 m n.m. Bpv a použitiu stavebných mechanizmov nad nadmorskú výšku cca 265,0 m n.m. Bpv, t. j. výšku cca 40,0 m nad terénom (výškové obmedzenie určené ochranným pásmom vodorovnej roviny Letiska Košice) požiadať Dopravný úrad o opätovné posúdenie stavby.
27. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní predmetnej stavby umiestnenej v obvode vlečkových koľají dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (ďalej tiež „MD SR“) č. 12648/2025/SŽDD/22187 zo dňa 14.03.2025:
- a) stavba bude realizovaná v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou; prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MD SR,
 - b) realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa,
 - c) stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobeným prevádzkou dráhy,
 - d) stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom,
 - e) stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v OVK prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na dotknutom pozemku,
 - f) stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasne aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území,
 - g) po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu,
 - h) vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OVK udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy a jej súčastí ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň, aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

28. Stavebník je povinný v súlade so stanoviskom Okresného úradu Košice, odboru krízového riadenia, č. OU-KE-OKR1-2024/006736/273 zo dňa 01.08.2024 pri stavbe dodržať ustanovenia zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášku Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a realizácie obsahu Súhrnnej technickej správy – 17. Zariadenie civilnej ochrany (nesprávne uvedené 17. Zariadenia civilnej obrany).
29. Stavebník je povinný v súlade so stanoviskom U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel č. ITES/ 81 /2025 zo dňa 15.01.2025 pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky:
 - a) kompletná projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná v systéme MSS U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len „USSK“) – Jadran a v súlade s požiadavkami USSK, najmä usmerneniami USSK číslo USM/0219 a USM/0131,
 - b) v prípade vykonávania výkopových prác v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK je potrebné pred začatím stavebných prác vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete v predmetnej oblasti, aby nedošlo k ich poškodeniu, a zabezpečiť písomné Povolenie na zemné práce.
30. Stavebník je povinný v zmysle stanoviska Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Sekcie majetku a infraštruktúry, č. SEMaI-EL13/2-5-4209/2024 zo dňa 18.10.2024 všetky zmeny projektovej dokumentácie predložiť na posúdenie Ministerstvu obrany Slovenskej republiky, Sekcii majetku a infraštruktúry.
31. Stavebník je povinný podľa stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru pre účely stavebného konania č. ORHZ-KE4-2024/000854-002 zo dňa 15.04.2024 pri kolaudačnom konaní predložiť vyššie uvedené stanovisko pre účely stavebného konania.
32. Stavebník je povinný pri vypracovaní projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby rešpektovať všetky požiadavky odborných útvarov U. S. Steel Košice, s.r.o.
33. Stavebník je povinný uviesť okolitý terén do pôvodného stavu a zariadenie staveniska odstrániť najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“.
34. Dokončenú stavbu alebo časť stavby, ktorá je samostatne užívania schopná, môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ alebo jej časti v súlade s ustanoveniami stavebného zákona, na základe písomného návrhu stavebníka.

35. Pri uvedení stavby resp. jej časti do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
36. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby, resp. jej časti oproti projektovej dokumentácii overenej IŽP Košice v tomto konaní, k návrhu pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:
- a) stavebný denník,
 - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, porealizačné zameranie a pod.),
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v súlade s predloženou a overenou projektovou dokumentáciou stavby (napr. správy o odborných prehliadkach a odborných skúškach elektrických zariadení, tlakové skúšky potrubí, skúšky vodotesnosti, úradné skúšky elektrických zariadení a pod.),
 - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - h) vyjadrenie príslušného správneho orgánu k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - i) vyhodnotenie splnenia podmienok rozhodnutia Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-KE-OSZP3-2024/018259-008 zo dňa 02.05.2024 v dvoch vyhotoveniach.
37. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania stavby, resp. jej časti stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
38. So stavebnými prácami súvisiacimi na stavbe „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ sa nesmie začať, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo

právoplatnosť. Toto rozhodnutie v časti I. stráca platnosť, ak sa stavbou „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k vydaniu stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“.

Zoznam ostatných účastníkov konania je uvedený v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „ČOV Sokolany – DZ Energetika“, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222, doručenej IŽP Košice dňa 21.05.2025, doplnenej dňa 26.06.2025.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a § 40j ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ vykonal konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „ČOV Sokolany – DZ Energetika“, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“, podľa stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v znení účinnom do 31.03.2025, pretože na predmetnú stavbu bolo Mestom Košice, pracoviskom Košice – Západ, vydané rozhodnutie o umiestnení stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ pod číslom MK/A/2025/095367-05/II/VIR dňa 09.01.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2025.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, časť X. Životné prostredie, správny poplatok nevybral.

Predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného zákona:

- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a) projektovú dokumentáciu stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,

b) rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania k stavebnému konaniu,

c) rozhodnutie o umiestnení stavby č. MK/A/2025/095367-05/II/VIR zo dňa 09.01.2025 vydané mestom Košice,

d) fotokópie autorizačných osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,

e) splnomocnenie a poverenie na zastupovanie prevádzkovateľa – stavebníka,

f) splnomocnenia spracovateľov projektovej dokumentácie stavby na zastupovanie v konaní,

g) vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní.

Stavba „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ je umiestnená na pozemkoch umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné číslo (stavba súpis. č.) 129/226, 129/227, 129/239, 129/241, 153/87, 155/5, 155/6, 156/1, 156/2 (1472), 156/13, 157/1, 158, 159/1, 159/21, 159/22 (1488), 159/27, 159/31, 159/32, 159/34, 159/35, 159/36 (1496), 159/44, 159/45, 159/56, 159/58, 159/59, 159/60, 159/61, 162/1, 162/15 (2452), 162/21 (1562), 162/34 (1569), 162/46 (1576), 162/47 (1577), 162/60, 162/70, 162/73, 162/79, 162/84, 162/89 (1596), 162/95 (1600), 162/119, 162/124, 162/125, 162/127 a 162/128, v katastrálnom území Železiarne. ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 753 (osvedčovací doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 26.09.2025) vo vlastníctve stavebníka.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia zo dňa 21.05.2025, doplnenej dňa 26.06.2025, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 8310/57/2025-22331/2025/Z75-SP zo dňa 30.06.2025, doručeným v dňoch 01.07.2025 až 21.07.2025.

IŽP Košice súčasne podľa § 58a ods. 4 stavebného zákona od 25.06.2025 zverejnil na svojom webovom sídle a úradnej tabuli žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“.

IŽP Košice súčasne podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia upovedomenia o začatí konania.

IŽP Košice v upovedomení o začatí konania upozornil, že podľa § 12 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote IŽP Košice neprihliada.

Predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, preto IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia žiadosti obcou podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a náležitostí žiadosti podľa § 11 ods. 7 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice listom č. 8310/57/2025-28515/2025/Z75-SP zo dňa 20.08.2025 podľa § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 1 v spojení s § 65 ods. 2 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.09.2025 a súčasne prizvané osoby upozornil, že svoje pripomienky a námety môžu uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, na neskôr uplatnené pripomienky a námety a námietky, ktoré mali byť uplatnené v územnom konaní sa nebude prihliadať.

Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona, vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ pod číslom MK/A/2025/095367-05/II/VIR dňa 09.01.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2025 a záväzným stanoviskom č. MK/A/2025/19782-02/II/VIR zo dňa 17.07.2025 udelilo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „ČOV Sokol'any – DZ Energetika“, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu s názvom „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“, umiestnenú na pozemkoch KN-C parcelné číslo (stavba súpis. č.) 129/226, 129/227, 129/239, 129/241, 153/87, 155/5, 155/6, 156/1, 156/2 (1472), 156/13, 157/1, 158, 159/1, 159/21, 159/22 (1488), 159/27, 159/31, 159/32, 159/34, 159/35,

159/36 (1496), 159/44, 159/45, 159/56, 159/58, 159/59, 159/60, 159/61, 162/1, 162/15 (2452), 162/21 (1562), 162/34 (1569), 162/46 (1576), 162/47 (1577), 162/60, 162/70, 162/73, 162/79, 162/84, 162/89 (1596), 162/95 (1600), 162/119, 162/124, 162/125, 162/127 a 162/128, v katastrálnom území Železiarne, v areáli hutníckeho kombinátu U. S. Steel Košice, v MČ Košice – Šaca.

Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona rozhodnutím č. MK/A/2024/14245-04/II/VIR zo dňa 26.06.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.07.2024, povolilo odstránenie stavieb súpis. č. 1487, na pozemku KN-C parc. č. 159/21, súpis. č. 1493, na pozemku parc. č. 159/31, súpis. č. 1494, na pozemku parc. č. 159/34 a súpis. č. 1495, na pozemku parc. č. 159/35, v katastrálnom území Železiarne, na ktorých je umiestnená stavba „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“, ktorej uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vydal rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2024/018259-008 zo dňa 02.05.2024 (nadobudlo právoplatnosť dňa 10.06.2024), ktorým určil, že navrhovaná činnosť „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“, umiestnená v kat. úz. Železiarne sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a v záväznom stanovisku č. OU-KE-OSZP3-2025/042980-002 zo dňa 07.07.2025 uviedol, že z predložených podkladov je možné konštatovať, že návrh vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „ČOV Sokolany – DZ Energetika“ v spojení so stavebným konaním pre stavbu s názvom „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ na pozemkoch parc. č. KN-C č. 153/87, 162/1, 162/3 (1547), 162/6, 162/8 (1552), 162/60, 162/103 a 162/131, v katastrálnom území Železiarne je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. a s podmienkami určenými v rozhodnutí vydanom okresným úradom č. OU-KE-OSZP3-2024/018259-008 zo dňa 02.05.2024.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním boli prerokované:

- žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka vrátane doložených a doručených príloh a projektovej dokumentácie stavby,
- písomné pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené k žiadosti ku dňu konania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, ktoré sú odôvodnené a dôvody smerujú k obsahu žiadosti.

V priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doručené a doložené tieto rozhodnutia, vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Košice, stanovisko č. MK/A/2025/19725 zo dňa 08.07.2025,
- Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, rozhodnutie o umiestnení stavby č. MK/A/2025/09537-05/II/VIR zo dňa 09.01.2025, rozhodnutie na odstránenie stavieb č. MK/A/2024/

- 14245-04/II/VIR zo dňa 26.06.2024 a záväzné stanovisko č. MK/A/2025/19782-02/II/VIR zo dňa 17.07.2025,
- Mesto Košice, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty, stanovisko č. MK/A/2025/15765-3 zo dňa 05.05.2025,
 - Mestská časť Košice – Šaca, stanovisko č. 564/2024/PRED/Iž zo dňa 14.08.2024,
 - Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, stanoviská č. OU-KE-OSZP2-2025/024620-002 zo dňa 31.03.2025 a č. OU-KE-OSZP2-2025/043199-003 zo dňa 14.07.2025,
 - Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, vyjadrenia č. OU-KE-OSZP3-2025/027315-002 zo dňa 09.04.2025,
 - Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, záväzné stanovisko č. OU-KE-OSZP3-2025/025799-002 zo dňa 04.04.2025,
 - Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, stanovisko č. OU-KE-OSZP3-2025/25454-002 zo dňa 01.04.2025,
 - Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, posudzovanie vplyvov na ŽP, rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2024/018259-008 zo dňa 02.05.2024 a záväzné stanovisko č. OU-KE-OSZP3-2025/042980-002 zo dňa 07.07.2025,
 - Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 08546/3/2025-OS-01 zo dňa 13.05.2025,
 - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko na účely stavebného konania č. ORHZ-KE4-2025/000854-002 zo dňa 15.04.2025,
 - Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, stanovisko č. OU-KE-OKR1-2024/006736/273 zo dňa 01.08.2024,
 - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, stanovisko č. SEMaI-EL13/2-5-4209/2024 zo dňa 18.10.2024,
 - Dopravný úrad, úsek civilného letectva, stanoviská č. 23920/2024/ROP-002-/56183 zo dňa 19.08.2024,
 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, záväzné stanovisko č. RÚVZKE/OPPL/7159/18432/2024 zo dňa 06.09.2024,
 - Krajský pamiatkový úrad Košice, záväzné stanovisko č. Z-PUSR-64585/2024/DU zo dňa 08.08.2024,
 - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, záväzné stanovisko č. 12648/2025/SŽDD/22187 zo dňa 14.03.2025 a záväzné stanovisko č. 26734/2025/SŽDD/78378 zo dňa 12.08.2025,
 - U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel, stanovisko č. ITES/ 81 /2025 zo dňa 15.01.2025.

Mesto Košice, ako účastník konania, v stanovisku č. MK/A/2025/19725 zo dňa 08.07.2025 uviedlo, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „ČOV Sokolany – DZ Energetika“, prevádzkovateľovi – stavebníkovi U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, podľa textu žiadosti v bode M – Návrh podmienok povolenia a to v súlade s IP č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 zo dňa

31.08.2007 v znení zmien a doplnení a za podmienky plnenia požiadaviek vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.

IŽP Košice týmto rozhodnutím určil podmienky v súlade platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia a stanoviskami dotknutých orgánov.

V priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“, boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, vo vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2025/027315-002 zo dňa 09.04.2025 uviedol, že k predloženej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia nemá námietky za predpokladu dodržania nasledujúcich podmienok:
 - a) zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - b) pôvodca odpadu (ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva) je okrem povinností vyplývajúcich z § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch povinný:
 - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, časť VI druhý bod, ktorý definuje povinnosť zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej vo výške 70% hmotnosti takéhoto odpadu, tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04, pri stavbách nad 300 m²,
 - stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom,
 - c) v prípade výskytu nebezpečného odpadu odovzdať ho organizácii s oprávnením podľa platných predpisov,
 - d) stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiadava orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a k žiadosti priložiť doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie

stavby a kópiu vyjadrenia Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2025/027315-002 zo dňa 09.04.2025.

IŽP Košice podmienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 14, časť I. tohto rozhodnutia.

2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, vo vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2025/025799-002 zo dňa 04.04.2025 upozornil na povinnosť zabezpečenia ochrany drevín (stromov a krovitých porastov) v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) a uviedol nasledovné požiadavky:

- a) pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením; v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác a pri stavebných prácach postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
- b) okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu:
 - trasu výkopovej ryhy v zelených pásoch odkloniť čo najďalej od kmeňov drevín,
 - v blízkosti drevín prevádzať zemné práce ručným spôsobom alebo pretláčaním,
 - navážky vyhlbenej zeminy uskladňovať mimo kmeňov drevín,
- c) pri výkopových prácach nenavážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál do koreňovej zóny drevín, ani nezvyšovať nepriepustnosť pôdy v koreňovej zóne drevín,
- d) hĺbenie výkopov nevykonávať v koreňovom priestore drevín, ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa; pri hĺbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahľadia a ošetrí,
- e) v prípade, že umiestnenie stavby je v kolízii s existujúcou zeleňou, investor predloží na stavebnom úrade právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu prírody a krajiny o súhlase na výrub kolíznych drevín a krovitého porastu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z., pričom výrub kolíznych drevín a odstránenie krovitého porastu sa uskutoční až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia
- f) pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržať nasledovné:
 - predmetné stavebné práce realizovať na požadovanej ploche a to tak, aby nedošlo k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene v bezprostrednom okolí stavby,
 - všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami, ako pri činnostiach tak pri parkovaní,
 - všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených, resp. existujúcich príjazdových komunikáciách,
- g) v okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadov,

- h) bezprostredne po ukončení stavebných prác uviesť stavenisko do pôvodného stavu,
- i) v prípade, že sa na záujmovom území vyskytujú invázne nepôvodné druhy rastlín alebo drevín, postupovať podľa zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invazívnych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zoznam invazívnych nepôvodných druhov je zverejnený na webovej stránke <https://invazivnedruhy.sopsr.sk/>.

IŽP Košice požiadavky dotknutého orgánu uvedené v bodoch a) až d) a f) až i) zapracoval do podmienky č. 18, časť I. tohto rozhodnutia. Podľa údajov uvedených v Súhrnnej technickej správy stavby, stavba bude realizovaná na pozemkoch, na ktorých sa nevyskytujú stromy a porasty, ktoré by boli v priamej kolízii s budúcou výstavbou, preto IŽP Košice nepožadoval predložiť v tomto konaní rozhodnutie príslušného orgánu prírody a krajiny na výrub kolíznych drevín a krovitého porastu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v rozhodnutí č. OU-KE-OSZP3-2024/018259-008 zo dňa 02.05.2024 vydanom v zisťovacom konaní určil, že navrhovaná činnosť „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a určil nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie :

- zabezpečiť maximálne zníženie prašnosti počas výstavby navrhovanej činnosti, t. j. čistením stavebných strojov, skrápaním staveniska a prikryvaním stavebných strojov, vozidiel a materiálov za účelom obmedzenia negatívnych vplyvov na ovzdušie.

IŽP Košice podmienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 23, časť I. tohto rozhodnutia.

4. Krajský pamiatkový úrad Košice v záväznom stanovisku č. Z-PUSR-64585/2024/DU zo dňa 08.08.2024 uviedol, že ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom SAV.

IŽP Košice podmienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 24, časť I. tohto rozhodnutia.

5. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 08546/3/2025-OS-01 zo dňa 13.05.2025 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uviedla nasledovné zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania:

- a) SO 201.01.00 Objekt regulácie prietoku kyslíka – rebrík – výstup na strechu nie je dodržaný čl. 48 STN 74 3282:1990 (obr. 14 – napojenie zábradlia); zábradlie je potrebné riešiť v zmysle čl. 4.4.1 STN 74 3305:2014, § 28 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.,
- b) SO 204.01.00 – meracia šachta – do vstupného komína, odporúčame osadiť kapsové stúpadlá, resp. je potrebné zväčšiť vstupný otvor - § 19 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.,
- c) SO 201.EE, SO 202.EE Osvetlenie, uzemnenie, bleskozvod – projektové dokumentácie sa odvolávajú na protokol o vplyvoch (EN-723.3.B3.200.00.00.PRO), ktorý nie je doložený k dokumentácii, STN 33 2000-5-51:2010, Poznámka: doložený je protokol arch. č. EN-0723.3.B3.TS z 30.09.2024, ten však priestory s č. 204, 205 a 212 nešpecifikuje,
- d) SO 201.EE, SO 202.EE Osvetlenie, uzemnenie, bleskozvod – projektová dokumentácia podľa obsahu rieši aj bleskozvod, t.j. ochranu pred atmosférickou elektrinou, neobsahuje však jej zdokumentovanie v rozsahu STN EN rady 62305 (trieda LPS na základe analýzy rizika vypracovanej podľa STN EN 62305-2:2013),
- e) v realizačnom stupni projektovej dokumentácie „elektro“ upozorňujeme na uplatňovanie požiadaviek platných predpisov – STN EN IEC 61439-1:2023, STN EN IEC 61439-2:2022, zákon č. 56/2018 Z. z., STN 33 2000-4-41:2019, STN 33 2000:2018, STN EN 50110-1:2014, STN EN IEC 61936-1:2024, STN EN 50522:2023; Poznámka STN 34 1610 je zrušená bez náhrady, STN EN 60446 je nahradená normou STN EN 60445:2022,
- f) v realizačnom stupni projektovej dokumentácie „elektro“ je potrebné uzemniť zvodiče prepätia typ 1 aspoň vodičom Cu s dimenziou 16 mm² podľa STN 33 2000-5-53:2023 čl. 534.4.10,
- g) v realizačnom stupni projektovej dokumentácie „elektro“ je potrebné dimenzovanie elektrických zariadení, uzemňovacej sústavy vykonávať aj na základe znalosti aktuálnych skratových pomerov (minimálnych a maximálnych (I¹k, ip) v zmysle STN EN rady 60909 a zemných poruchových prúdov) v súlade s požiadavkami STN 33 2000-4-43:2023, STN 33 2000-5.54:2012, STN EN IEC 61936-1:2024, STN EN 50522:2023,
- h) PJ 202.01.02 – Regulačná stanica dusíka pre Vysoké pece – v projektovej dokumentácii je nesúlad s údajmi v technickej správe vs. Výkres č. 01 (schéma – výstupný tlak z regulačnej stanice pre vrtačky VP1, 2, 3), čo je potrebné zosúladiť,
- i) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického sk. A/c (elektrická inštalácia nad 1000V AC a súvisiace obvody) a plynového sk. A/f (regulačná stanica dusíka), sk. A/g (potrubný rozvod kyslíka 2,7 MPa, 0,6 MPa, potrubný rozvod dusíka 0,6 MPa, 2,0 MPa, 1,6 MPa, 1,1 MPa a potrubný rozvod argónu 20 MPa), sk. B/g (potrubný rozvod dusíka 0,17 MPa) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- j) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom sk. A/c (elektrická inštalácia nad 1000V AC a súvisiace obvody), tlakovom sk. A (potrubie pary 1,76 MPa) a plynovom sk. A/f (regulačná stanica dusíka); sk. A/g (potrubný rozvod kyslíka 2,7 MPa, 0,6 MPa, potrubný rozvod dusíka 0,6 MPa, 2,0 MPa, 1,6 MPa, 1,1 MPa a potrubný rozvod argónu 20 MPa) vykonať

úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.,

- k) technické zariadenie tlakové (potrubie pary 1,76 MPa + bezpečnostné a tlakové príslušenstvo) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov, pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

IŽP Košice pripomienky a upozornenia dotknutého orgánu, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zapracoval do podmienky č. 25, časť I. tohto rozhodnutia.

6. Dopravný úrad, orgán štátnej správy na úseku civilného letectva, v stanovisku č. 23920/2024/ROP-002/56183 zo dňa 19.08.2024 uviedol, že súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby v navrhovanom mieste za predpokladu, že nedôjde k zmene umiestnenia stavby, prípadne k zmene jej výškových parametrov (maximálna výška 15,0 m (energetické mosty)) od úrovne pôvodného terénu, t. j. nadmorská výška 239,6 m n.m. Bpv a použitiu stavebných mechanizmov nad nadmorskú výšku cca 265,0 m n.m., t. j. výšku cca 40,0m nad terénom (výškové obmedzenie určené ochranným pásmom vodorovnej roviny Letiska Košice). V prípade nedodržania určených parametrov je potrebné požiadať Dopravný úrad o opätovné posúdenie stavby.

IŽP Košice podmienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 26, časť I. tohto rozhodnutia.

7. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR“) záväzným stanoviskom č. 12648/2025/SŽDD/22187 zo dňa 14.03.2025 vydalo súhlas na zriadenie stavby v obvode vlečkových koľají (ďalej len „OVK“) a zároveň pre jej realizáciu určilo nasledovné podmienky:
- a) stavba bude realizovaná v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou; prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MD SR,
 - b) realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa,
 - c) stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobeným prevádzkou dráhy,
 - d) stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom,
 - e) stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v OVK prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na dotknutom pozemku,
 - f) stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území,
 - g) po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu,
 - h) vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OVK udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy a jej súčastí ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť

dopravy na dráhe a zároveň, aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu,

- i) toto stanovisko nenahrádza povolenie stavby a nie je súhlasom na začatie prác na stavbe,
- j) záväzné stanovisko je platné dva roky odo dňa jeho vydania.

V priebehu integrovaného povoľovania bolo súčasne IŽP Košice dňa 22.09.2025 doručené nesúhlasné záväzné stanovisko MD SR č. 26734/2025/SŽDD/78378 zo dňa 12.08.2025 k vydaniu povolenia vo veci zmeny integrovaného povolenia, v prípade ak zmena stavby, resp. jej časť je situovaná do ochranného pásma dráhy a na stavbu nebolo vydané záväzné stanovisko MD SR. Ak na stavbu bolo vydané záväzné stanovisko (platné 2 roky od jeho vydania) MD SR nemá ku konaniu ďalšie pripomienky.

Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ doložil súhlasné záväzné stanovisko MD SR č. 12648/2025/SŽDD/22187 zo dňa 14.03.2025 pre stavbu stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“, ktorého podmienky uvedené v bodoch a) až h) IŽP Košice zapracoval do podmienky č. 27, časť I. tohto rozhodnutia. Podmienky uvedené v bodoch i) a j) majú konštatačný charakter, pričom žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bola aj žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“, bola IŽP Košice doručená dňa 21.05.2025, v čase platnosti vyššie uvedeného záväzného stanoviska.

8. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia v stanovisku č. OU-KE-OKR1-2024/006736/273 zo dňa 01.08.2024 uviedol, že po preštudovaní predložených materiálov z projektovej dokumentácie k stavbe v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, § 2-4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok a zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a predloženého stanoviska Krízového manažmentu U. S. Steel Košice, s.r.o. k projektovej dokumentácii nemá z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany k tejto stavbe pripomienky a za dodržania vyššie uvedených právnych noriem a realizácie obsahu „Súhrnnej technickej správy – 17. Zariadenie civilnej ochrany (str. 54 – nie obrany)“, s jej realizáciou súhlasí.

IŽP Košice v súlade so stanoviskom dotknutého orgánu v podmienke č. 28, časť I. tohto rozhodnutia uložil stavebníkovi povinnosť dodržať vyššie uvedené právne predpisy.

9. U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel v stanovisku č. ITES/ 81 /2025 zo dňa 15.01.2025 uviedla, že k predmetnej stavbe dáva súhlasné stanovisko a žiada, aby:

- a) kompletná projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná v systéme MSS USSK – Jadran a v súlade s požiadavkami USSK, najmä usmerneniami USSK číslo USM/0219 a USM/0131,

- b) v prípade vykonávania výkopových prác v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK je potrebné pred začatím stavebných prác vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete v predmetnej oblasti, aby nedošlo k ich poškodeniu, a zabezpečiť písomné Povolenie na zemné práce.

IŽP Košice vyššie uvedené požiadavky zapracoval do podmienky č. 29, časť I. tohto rozhodnutia.

10. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, v stanovisku č. SEMaI-EL13/2-5-4209/2024 zo dňa 18.10.2024 uviedlo, že súhlasí s realizáciou stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ a všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie.

IŽP Košice požiadavku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 30, časť I. tohto rozhodnutia.

11. Okresné riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v stanovisku pre účely stavebného konania č. ORHZ-KE4-2024/000854-002 zo dňa 15.04.2024 uviedlo, že s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok a pri kolaudačnom konaní požaduje predložiť vyššie uvedené stanovisko pre účely stavebného konania.

IŽP Košice požiadavku vyplývajúcu z vyššie uvedeného stanoviska dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 31, časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“, nevzniesli žiadne pripomienky a námety.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného zákona:

- stavebné o povolení stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ

Energetika“ bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi. IŽP Košice podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby „1369DW – Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika“ týkajúce sa uskutočnenia stavby zapracoval do podmienok uvedených v časti I. tohto rozhodnutia.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky nezhorší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, Generálny manažér pre environment, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Peter Petričko, Riaditeľ pre investície, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3. Mesto Košice, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
4. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarská 9, 040 15, Košice – Šaca
5. Ing. Lubomír Nagy, ENEXIS Košice, s.r.o., Belehradská 11, 040 13 Košice

Na vedomie:

Dotknuté orgány:

1. Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, stavebný úrad, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice

5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, posudzovanie vplyvov na ŽP, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
9. Mesto Košice, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
10. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
11. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor špeciálny stavebný úrad dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
12. Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
13. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehnuteľného majetku, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
14. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
15. U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel, útvar ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
16. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Energetika, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov konania

1. Mesto Košice, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
2. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 15, Košice – Šaca
3. Ing. Lubomír Nagy, Belehradská 11, 040 13 Košice
4. Ing. Ján Marenčík, Brnenská 38, 040 11 Košice
5. Ing. Ján Petržala, Veterná 12, 040 01 Košice
6. Ing. Václav Zeman, Roľnícka 220, 831 07 Bratislava
7. Ing. Ján Ganaj, Perlova 9, 040 01 Košice
8. Ing. Viera Piliarkinová, Wuppertálska 1, 040 23 Košice
9. Ing. Ján Piliarkin, Hanojská 5, 040 13 Košice
10. Ing. Ľudmila Juríková, Baška 282, 040 16 Košice
11. Ing. Vladimír Zimmer, Bauerova 12, 040 11 Košice
12. Ing. Pavol Richtarčík, Byster 226, 044 41 Sady nad Torysou
13. Ing. Zoltán Béreš, Hlinkova 39, 040 01 Košice
14. Ing. Dezider Hornák, Bukovec 252, 040 20 Malá Ida