

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 8938-39179/2025/47-7/470101116/Z6

Banská Bystrica 06. 11. 2025



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

z m e n u i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

vydaného rozhodnutím č. 334-10226/2017/Kri,Pav/470101116 zo dňa 28.03. 2017 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru – membránová elektrolýza“

M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľ:

Obchodné meno: **FORTISCHEM a.s.**

Sídlo: **M. R. Štefánika 1**

972 71 Nováky

IČO: **46 693 874**

ktorou

integrované povolenie mení a dopĺňa nasledovne:

V časti I. Údaje o prevádzke, A. zaradenie prevádzky sa ruší v bode 1.2 znenie textu a nahrádza sa novým textom nasledovne:

1.2 kód SK NACE:
SK NACE: 20130

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 1.1 PRÍPRAVA SUROVEJ SOĽANKY (PS 110) sa ruší celé znenie textu názvu a nahrádza sa novým textom nasledovne:

Tento prevádzkový súbor sa nachádza v existujúcich stavebných objektoch prevádzkovateľa v: SO 101 Úpravňa surovej soľanky, SO 102 Rozpúšťacia nádrž soli, SO 103 Reakčné nádrže. Niektoré zariadenia prevádzkového súboru sú využívané v procese membránovej elektrolýzy (ďalej len „MEL“).

Technologický postup:

Zo skladu NaCl sa dopravuje soľ pomocou existujúceho dopravníkového systému do rozpúšťacej nádrže NaCl (H-01) o objeme 66 m³, v ktorej sa zabezpečuje príprava surovej soľanky.

Do rozpúšťacej nádrže H-01 sú ďalej privádzané:

- 20 % hydroxid sodný (NaOH) potrubím zo zásobníka o objeme 15 m³,
- 1 % chlorid horečnatý (MgCl₂) potrubím zo zásobníka,
- 1 % siričitan sodný (Na₂SO₃) dávkovaním z IBC kontajnera,
- vratná soľanka z dechlorácie a desulfurizácie (výstup z elektrolýzy),
- vratná soľanka zo zásobníka surovej soľanky (H-02) o objeme 30 m³,
- demineralizovaná voda,
- procesný kondenzát z odparky NaOH,
- parný kondenzát z prevádzky MEL,
- vratná soľanka z Dorrovho usadzovára.

Surová soľanka priamo odteká z rozpúšťacej nádrže (H-01) cez prietochný žľab do zásobníka surovej soľanky (H-02). Zo zásobníka surovej soľanky je prečerpávaná do 4 existujúcich reakčných nádrží č. 1, 3, 5 a 7 o celkovom objeme 720 m³ (4 x 180 m³). Reakčné nádrže sú opatrené záchytnou vaňou s dostatočným objemom na zachytenie prípadného úniku znečisťujúcich látok. Reakčné nádrže slúžia na spomalenie toku soľanky a usadenie nečistôt vo forme kalu. Usadený kal sa z reakčných nádrží odpúšťa do kalovej nádrže, ktorá sa nachádza pod reakčnými nádržami s následným prečerpávaním do zariadenia na spracovanie kalov DOOR. Z DOOR-u sa soľanka vracia do rozpúšťacej nádrže a usadený kal sa odpúšťa do zbernej nádrže kalu. Odvodnený kal je zneškodňovaný v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 1.2 PRÍPRAVA ČISTEJ SOĽANKY (PS 120) sa ruší celé znenie textu názvu a nahrádza sa novým textom nasledovne:

Upravená nasýtená soľanka sa z reakčných nádrží odvádza potrubím do 2. stupňa filtrácie, v ktorom sa získava super čistá soľanka pre potreby MEL. Príprava super čistej soľanky zahŕňa:

- antracitovú predfiltráciu (primárna),
- alfa celulózovú filtráciu (sekundárna),

- živicovú adsorpciu.

Antracitová predfiltrácia nasýtenej soľanky prebieha v dvoch antracitových filtroch (jeden je v činnosti a druhý je rezervný), pomocou ktorých sa zníži obsah nerozpustných látok v soľanke na požadovanú kvalitu. Predfiltrovaná soľanka sa odvádza do zásobníka predfiltrovannej soľanky o objeme 250 m³, z ktorého sa prečerpáva na sekundárnu filtráciu.

Alfa celulózová filtrácia nasýtenej soľanky prebieha v 2 filtroch (jeden je v činnosti, druhý slúži ako rezerva) a v 2 rozpúšťacích nádržiach α - celulózy. Soľanka po sekundárnej filtrácii sa odvádza do zásobníka jemne filtrovanej soľanky o objeme 220 m³, odkiaľ sa prečerpáva na živicovú adsorpciu.

Živicová adsorpcia (iónomeničová filtrácia) prefiltrovannej soľanky zabezpečí redukciu dvojmocných kationov na hodnotu požadovanú pre membránu membránovej elektrolýzy. Jednotka živicovej adsorpcie je zložená z 3 iónomeničových kolón (chelátové živicové veže), ktoré sú naplnené iónomeničovou živicom s vysokou selektivitou pre Ca²⁺ a Mg²⁺ kationy. Živica nasýtená Ca²⁺ a Mg²⁺ kationmi je regenerovaná pomocou roztoku HCl a roztoku NaOH. Super čistá soľanka sa odvádza do zásobníka super čistej soľanky o objeme 200 m³.

Kal z antracitovej filtrácie a alfa celulózovej filtrácie je odvádzaný do kalovej nádrže o objeme 70 m³, odtiaľ do zariadenia na spracovanie kalov DOOR. Priemyselné odpadové vody z iónomeničovej filtrácie sú odvádzané do novej závadnej kanalizácie vôd (SO 35), ktorá je napojená na existujúcu kanalizáciu závadných vôd spoločnosti FORTISCHEM a.s. s následným odvedením na čerpaciu stanicu odpadových vôd, kde má prevádzkovateľ možnosť presmerovať tok do sedimentačnej nádrže č. 6a, resp. 6b.

Riadenie a monitorovanie tejto výrobnjej jednotky je riešené autonómnym riadiacim systémom umiestneným v centrálnom velíne, zariadenie jemnej antracitovej filtrácie pracuje v automatickom režime, zariadenie sekundárnej filtrácie pracuje v poloautomatickom režime, zariadenie živicovej adsorpcie pracuje v automatickom režime.

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 1.3 MEMBRÁNOVÁ ELEKTROLÝZA (PS 130) sa ruší znenie popisu v odseku Systém plynného vodíka a nahrádza sa nasledovne:

Plynný vodík generovaný na povrchu katódy je oddelený od vyprodukovaného NaOH, prúdi cez zberač a potrubím je odvádzaný cez chladič na ďalšie spracovanie vodíka v rámci výrobného závodu (pozn.: spracovanie vodíka nie je predmetom tohto integrovaného povolenia, bližší popis spracovania vodíka je uvedený v integrovanom povolení „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“).

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 1.7 AUTOMATICKÝ SYSTÉM RIADENIA TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV (PS 170) sa ruší znenie popisu týkajúce sa technického údaju dieselagregátu v odseku Dieselagregát – záložný zdroj elektrickej energie a nahrádza sa nasledovne:

Súčasťou prevádzky je záložný zdroj elektrickej energie (dieselagregát) s menovitým tepelným príkonom 0,925 MW, ktorý pozostáva zo stacionárneho dieselového motora na spaľovanie

motorovej nafty. Stacionárny dieselový motor a dvojplášťová nádrž na naftu, ktorá tvorí jeho súčasť, sú umiestnené pod prístreškom v SO 910.

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 1.7 AUTOMATICKÝ SYSTÉM RIADENIA TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV (PS 170) sa ruší znenie popisu v odseku Podzemný rozvod chladiacej vody a nahrádza sa nasledovne:

Podzemný rozvod chladiacej vody (2 súbežne uložené **plastové** potrubia): objekt zabezpečuje dodávku chladiacej vody zo strojovne chladenia do odparovacej stanice NaOH a spätnú dodávku ohriatej vody z odparovacej stanice do strojovne chladenia.

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 4. Vstupy do prevádzky, odsek Materiálové vstupy sa ruší celé znenie bodu a nahrádza sa nasledovne:

Materiálové vstupy

Príprava surovej soľanky (PS 110)

- chlorid sodný (NaCl),
- 20 % hydroxid sodný (NaOH)
- 1 % chlorid horečnatý (MgCl₂)
- demineralizovaná voda, spätná ochudobnená soľanka, recirkulačná soľanka
- siričitan sodný

Príprava čistej soľanky (PS 120)

- alfa celulóza
- 33 % HCl na regeneráciu
- 32 % NaOH na regeneráciu
- demineralizovaná voda, nasýtená soľanka, pracia vratná soľanka

Membránová elektrolyza (PS 130)

- superčistá soľanka
- 33 % HCl
- 32 % NaOH
- demineralizovaná voda, chladiaca voda, nízkotlaková para, dusík, priemyselná voda, prístrojový vzduch, tlakový vzduch

Dechlorácia a desulfurizácia soľanky (PS 140)

- spätná ochudobnená soľanka, spätná dechlórovaná soľanka
- demineralizovaná voda, chladiaca voda
- 33 % HCl
- 20 % NaOH

Koncentrácia lúhu (PS 150)

- 32% NaOH
- chladiaca voda, demineralizovaná voda, stredotlaková para, elektrická energia, prístrojový vzduch

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 5.2.3 Priemyselné odpadové vody sa ruší celé znenie textu vrátane názvu a nahrádza sa nasledovne:

5.2.3 Priemyselné odpadové vody a technologické odpadové prúdy soľanky

Priemyselné odpadové vody a technologické odpadové prúdy soľanky vznikajú z procesov:

- prípravy surovej soľanky,
- prípravy čistej soľanky (odpadové vody z antracitovej a celulózovej filtrácie, odpadové vody z iónomeničovej filtrácie),
- z desulfurizácie a dechlorácie soľanky,
- z oplachov technologických zariadení a kondenzáty,
- odpadové vody z vodných uzáverov tlakového vodíka a pod.

Priemyselné odpadové vody vznikajúce v rámci PS 120 Príprava čistej soľanky (odpadové vody z iónomeničovej filtrácie), PS 130 Membránová elektrolyza (odpadové vody z vodných uzáverov vodíka) a PS 140 Desulfurizácia a dechlorácia (odpadové vody z oplachov) sú odvádzané do závadnej kanalizácie vôd (SO 35), ktorá je napojená na kanalizáciu závadných vôd spoločnosti FORTISCHEM a.s. s následným odvedením na čerpaciu stanicu odpadových vôd, kde má prevádzkovateľ možnosť presmerovať tok do sedimentačnej nádrže č. 6a, resp. 6b. Následne sedimentáciou prečistené odpadové vody sa odvádzajú a vypúšťajú výustným objektom do vodného toku Nitra.

V rámci PS 120 Príprava čistej soľanky vznikajú kaly z antracitovej a celulózovej filtrácie, ktoré sa akumulujú v kalovej nádrži o objeme 70 m³, odkiaľ sú prečerpávané do sedimentačného zariadenia DOOR (sem sú privádzané aj kaly z reakčných nádrží – PS 110 Príprava surovej soľanky). Z DOOR-u sa soľanka vracia do rozpúšťacej nádrže a usadený kal sa odpúšťa do zbernej nádrže kalu.

Pozn.: Súhlas na vypúšťanie odpadových vôd z prevádzky membránovej elektrolyzy do vodného toku Nitra nie je predmetom tohto integrovaného povolenia. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa vydal povolenie (č. OU-PD-OSZP-2021/021531-012) na vypúšťanie odpadových vôd z podnikovej kanalizácie do vodného toku Nitra v rkm 129,7 – výust ΣA1 pre prevádzkovateľa FORTISCHEM a.s.

V tabuľke č. 1 je uvedená produkcia odpadových vôd a produkcia technologických prúdov soľanky v prevádzke membránovej elektrolyzy.

tab. č. 1: Produkcia odpadových vôd a technolog. prúdov soľanky v prevádzke membránovej elektrolyzy

Zdroj priemyselnej odpadovej vody	Do DOOR-u	DO SO 35 Závadnej kanalizácie	SPOLU
PS 110 Príprava surovej soľanky - z reakčných nádrží 1 m ³ /hod	8500 m ³ /rok	-	8500 m ³ /rok
PS 120 Príprava čistej soľanky - antracitová filtrácia 68 m ³ /deň - celulózová filtrácia cca 30 m ³ /deň - iónomeničová filtrácia 68 m ³ /deň	24 000 m ³ /rok 10 625 m ³ /rok - -	- - 24 000 m ³ /rok	58 625 m ³ /rok
PS 130 Membránová elektrolyza - z vodných uzáverov vodíka 0,2 m ³ /hod	-	1700 m ³ /rok	1700 m ³ /rok
PS 140 Desulfurizácia a dechlorácia - z dechlorácie 1 m ³ /hod	-	20 910 m ³ /rok	20 910 m ³ /rok

- z desulfurizácie 1,46 m ³ /hod			
SPOLU	43 125 m ³ /rok	46 610 m ³ /rok	89 735 m ³ /rok

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 5.3.2 Nakladanie so znečisťujúcimi látkami sa ruší celé znenie textu a nahrádza sa nasledovne:

5.3.2 Nakladanie so znečisťujúcimi látkami

ÚPRAVŇA SUROVEJ SOĽANKY (SO 101)

Na streche objektu SO 101 **Úpravňa surovej soľanky** je umiestnená dvojplášťová skladovacia nádrž na 33 % HCl o objeme 20 m³.

Na 2. NP objektu SO 101 **Úpravňa surovej soľanky** sa nachádza jednoplášťová oceľová skladovacia nádrž na 20 % NaOH o objeme 15 m³ a jednoplášťová oceľová skladovacia nádrž na MgCl₂. V blízkosti týchto nádrží sa nachádza dvojica čerpadiel pre HCl. Skladovacie nádrže na NaOH a MgCl₂ ako aj čerpadlá sú protihavarijne zabezpečené záchytnou vaňou o objeme 3,5 m³. Záchytná vaňa je vyspádovaná a v prípade havárie sú znečisťujúce látky zo záchytnej vane na 2. NP odvedené potrubím do záchytnej vane na 1. NP o objeme 30 m³. Dno a steny záchytnej vane ako aj oceľové nádrže MgCl₂, NaOH základy technológií, potrubia a ostatné konštrukcie nachádzajúce sa v záchytnej vane sú ošetrené ochranným hydroizolačným a kyselinovzdorným náterom odolným voči nachádzajúcim sa chemikáliám do výšky 120 mm od dna novej záchytnej vane. Odvodňovací žľab a prečerpávací nádrž sú prekryté kompozitnými roštami.

Na 1. NP objektu SO 101 **Úpravňa surovej soľanky** sa nachádza jednoplášťová skladovacia nádrž surovej soľanky o objeme 30 m³. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza trojica čerpadiel. Podlaha v uvedenom priestore je vymurovaná tak, aby tvorila bezodtokovú záchytnú nádrž o objeme 30 m³, ktorá slúži na zachytenie znečisťujúcich látok z 1. NP a 2. NP. Dno záchytnej nádrže je vyspádované do odvodňovacieho žľabu, ktorý je zaústený do zbernej nádrže, odkiaľ sa v prípade havárie odčerpá uniknutá kvapalina. Dno a steny záchytnej nádrže ako aj nádrž surovej soľanky, základy technológií, potrubia a ostatné konštrukcie nachádzajúce sa v záchytnej nádrži sú ošetrené ochranným hydroizolačným a kyselinovzdorným náterom odolným voči pôsobeniu chemikálií do výšky cca 535 mm od dna novej záchytnej nádrže. Odvodňovací žľab a zberná nádrž budú prekryté kompozitnými roštami.

ROZPÚŠŤACIA NÁDRŽ SOLI (SO 102)

V objekte SO 102 **Rozpúšťacia nádrž soli** sa nachádza rozpúšťacia nádrž soli v laminátovom prevedení o objeme 80 m³, ktorá je umiestnená v samostatnej betónovej nádrži. V rozpúšťacej nádrži soli sa pripravuje surová soľanka dávkovaním NaCl, demineralizovanej vody a pridávaním NaOH, MgCl₂ a vratnej soľanky.

REAKČNÉ NÁDRŽE (SO 103)

V existujúcom objekte SO 103 **Reakčné nádrže** sa nachádza 8 existujúcich reakčných nádrží na čistenie soľanky, pričom pre technológiu MEL budú využívané len 4 existujúce reakčné nádrže č. 1, 3, 5 a 7 o celkovom objeme 720 m³ (4 x 180 m³). Reakčné nádrže sú protihavarijne zabezpečené záchytnou vaňou o objeme 180 m³, ktorá v prípade havárie zachytí unikajúci kal z existujúcich jednoplášťových reakčných nádrží. Dno záchytnej vane je vyspádované do odvodňovacích žľabov, ktoré sú prekryté roštom a zaústené do zberných nádrží. V zberných nádržiach (prekryté roštami) sa bude hromadiť dažďová voda, ktorú je potrebné pravidelne odčerpávať, aby bola v prípade havárie zabezpečená potrebná kapacita nádrže. Dno a steny záchytnej vane je ošetrené ochranným náterom odolným voči pôsobeniu soľanky a HCl.

ÚPRAVŇA ČISTEJ SOĽANKY 1 (SO 200), ÚPRAVŇA ČISTEJ SOĽANKY 2 (SO 300), DESULFURIZAČNÁ STANICA (SO 400) a STANICA DECHLORÁCIE (SO 500)

V priestore objektov SO 200 Úprava čistej soľanky 1 a SO 300 Úprava čistej soľanky 2 sa nachádza zásobník:

- predfiltrovanej soľanky NaCl o objeme 250 m³,
- jemne filtrovanej soľanky NaCl o objeme 220 m³,
- super čistej soľanky NaCl 200 m³.

Preplachy z antracitovej a alfa-celulózovej filtrácie sa odvádzajú do kalovej nádrže o objeme 70 m³. Objekt SO 200 **Úprava čistej soľanky 1** a SO 300 **Úprava čistej soľanky 2** tvoria spoločnú záchytnú vaňu o objeme 50 m³, ktorej dno a steny sú ošetrené ochranným náterom odolným voči pôsobeniu soľanky. Záchytná vaňa v prípade havárie zachytí unikajúci kal zo zásobníkov soľanky a technológie. Záchytná vaňa je cez prepádové potrubie (špeciálna vnútorná ochrana pre vedenie vysoko agresívnych vôd) napojená na spoločnú podzemnú bezodtokovú záchytnú nádrž o objeme 175 m³ (SO 350 Záchytná nádrž). Dno záchytnej nádrže je vyspádované do odvodňovacích žľabov, žľaby sú prekryté roštom a zaústené do zberných nádrží. V zberných nádržiach (prekryté roštami) sa môže hromadiť dažďová voda, ktorú je potrebné pravidelne odčerpávať, aby bola v prípade havárie zabezpečená potrebná kapacita záchytnej nádrže.

V priestore objektov SO 400 Desulfurizačná stanica a SO 500 Stanica dechlorácie sa nachádzajú zásobníky:

- vákuová dechloračná nádrž ochudobnenej soľanky,
- zásobník ochudobnenej soľanky NaCl po 1. stupni dechlorácie o objeme 30 m³,
- nádrž zachlórovanej vody,
- nádrž na rozklad chlorečnanov,
- nádrž soľanky pred desulfurizáciou (SRS)

Objekt SO 400 Desulfurizačná stanica a SO 500 Stanica dechlorácie tvoria spoločnú záchytnú vaňu o objeme 66 m³, ktorej dno a steny sú ošetrené ochranným náterom odolným voči pôsobeniu soľanky. Záchytná vaňa v prípade havárie zachytí unikajúci kal zo zásobníkov soľanky a technológie. Záchytná vaňa je cez prepádové potrubie (špeciálna vnútorná ochrana pre vedenie vysoko agresívnych vôd) napojená na spoločnú podzemnú bezodtokovú záchytnú nádrž o objeme 175 m³ (SO 350 Záchytná nádrž). Na konci potrubia v záchytnej nádrži je vertikálne osadená spätná klapka určená pre chemicky agresívne látky. Klapka zabráňuje zatopeniu záchytnej vane kalom pri havárii v objektoch SO 200 a SO 300. Dno záchytnej nádrže je vyspádované do odvodňovacích žľabov, žľaby sú prekryté roštom a zaústené do zberných nádrží. V zberných nádržiach (prekryté roštami) sa môže hromadiť dažďová voda, ktorú je potrebné

pravidelne odčerpávať, aby bola v prípade havárie zabezpečená potrebná kapacita záchytnej nádrže.

Spoločná podzemná záchytná nádrž o objeme 175 m³ zachytáva v prípade havárie unikajúci kal z objektov SO 200, SO 300, SO 400 a SO 500.

MEMBRÁNOVÁ ELEKTROLÝZA (SO 600)

Nový stavebný objekt SO 600 Elektrolýza MEL je umiestnený na bloku 2202. Ide o zastrešený 2-podlažný objekt, v ktorom je umiestnená samotná technológia membránovej elektrolýzy.

Na 2. NP sú umiestnené 4 ks elektrolyzéro.

Na 1. NP sú umiestnené prevádzkové zásobníky a nádrže:

- nádrž anolytu o objeme 8,2 m³ (H-601): vodný roztok vyčerpanej soľanky NaCl spolu s voľným chlórrom (HClO + rozpustený Cl₂). Pred vstupom do nádrže sa sem privádza HCl pre zabezpečenie uvoľnenia plynného Cl₂,
- nádrž katolytu o objeme 8,2 m³ (H-602): slabý roztok 32 % NaOH,
- nádrž štartovacieho anolytu o objeme 6,9 m³ (H-603): vodný roztok soľanky,
- nádrž štartovacieho katolytu o objeme 5,1 m³ (H-604): NaOH
- nádrž s vodným uzáverom pre tlakový chlór o objeme 4,5 m³ (H-605),
- nádrž s vodným uzáverom a výfukom vodíka o objeme 6,9 m³ (H-606).

Podlaha na 1. NP je betónová, opatrená hydroizolačnou fóliou a ochranným náterom odolným voči pôsobeniu chemických látok ako: NaCl, 33 % HCl, 50 % NaOH, Na₂CO₃. Podlaha so zvýšeným soklom tvorí zároveň aj záchytnú vaňu o objeme 30 m³. Záchytná vaňa je vyspádovaná do záchytného kanálika so zaústením do zbernej nádrže o objeme 1 m³.

ODPAROVACIA STANICA NaOH (SO 700)

Nový stavebný objekt SO 700 **Odparovacia stanica** tvorí nová plocha a základové dosky, na ktorej sú umiestnené technologické zariadenia, v ktorých sa vykonáva koncentrácia NaOH. Záchytná vaňa o objeme 80 m³ zachytáva v prípade havárie unikajúci kal z odparovacej stanice NaOH. Dno záchytnej vane je vyspádované do odvodňovacích žľabov, ktoré sú prekryté roštom a zaústené do zberných nádrží. V zberných nádržiach (prekryté roštami) sa môže hromadiť dažďová voda, ktorú je potrebné pravidelne odčerpávať, aby bola v prípade havárie zabezpečená potrebná kapacita nádrže. Dno a steny záchytnej vane sú ošetrené ochranným náterom odolným voči pôsobeniu NaOH.

MENIAREŇ (SO 900)

V časti existujúceho objektu SO 900 Meniareň je umiestnený transformátor TR-MEL, usmerňovače, kompenzácia, rozvodne a ostatné pridružené priestory. Olejový transformátor TR-MEL s objemom oleja 30 m³ je umiestnený v samostatnej miestnosti na podlahe, ktorá je vyspádovaná do bezodtokovej havarijnej nádrže o objeme 30 m³. Vnútorne steny havarijnej nádrže sú opatrené ochranným náterom odolným voči pôsobeniu a úniku minerálneho oleja do podlažia. V havarijnej nádrži je umiestnená záchytná nádrž, ktorá slúži na odčerpanie zachyteného oleja.

ZÁLOŽNÝ ZDROJ ELEKTRICKEJ ENERGIE (SO 910)

Súčasťou prevádzky je záložný zdroj elektrickej energie (dieselagregát) s menovitým tepelným príkonom 0,925 MW, ktorý pozostáva zo stacionárneho dieselového motora na spaľovanie motorovej nafty. Stacionárny dieselový motor a dvojplášťová nádrž na naftu, ktorá tvorí jeho súčasť, sú umiestnené pod prístreškom v SO 910.

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky sa v bode 3.2 sa ruší celé znenie textu a nahrádza sa nasledovne:

3.2 V prevádzke sa používajú:

Suroviny:

- *chlorid sodný* (NaCl, rekryštalizovaná soľ): základná vstupná surovina je skladovaná v sklade soli.

Pomocné látky, chemikálie:

- *hydroxid sodný* (NaOH) v koncentráciách potrebných pre jednotlivé procesy: príprava surovej soľanky, príprava čistej soľanky, membránová elektrolýza, desulfurizácia a dechlorácia soľanky,
- *chlorid horečnatý* (MgCl₂): príprava surovej soľanky,
- *kyselina chlorovodíková* (HCl) v koncentráciách potrebných pre jednotlivé procesy: príprava čistej soľanky, membránová elektrolýza, desulfurizácia a dechlorácia soľanky,
- *alfa celulóza*: príprava čistej soľanky v rámci sekundárnej filtrácie,
- *antracit (antracitové filtre)*: príprava čistej soľanky v rámci primárnej filtrácie,
- *iontomeničová živica*: príprava čistej soľanky v rámci živicovej adsorpcie,
- *aktívne uhlie (aktívne uhlíkové filtre)*: dechlorácia spätnej soľanky v rámci II. stupňa dechlorácie,
- *siričitan sodný*: príprava surovej soľanky.

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko – prevádzkové podmienky sa v bode 5.4 ruší celé znenie textu a nahrádza sa nasledovne:

5.4 Prevádzkovateľ je povinný kaly z antracitovej filtrácie, celulózovej filtrácie (príprava čistej soľanky) a kaly z reakčných nádrží akumulovať v kalovej nádrži, odtiaľ prečerpávať do sedimentačného zariadenia DOOR s následným usadením v súlade s prevádzkovou dokumentáciou.

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko – prevádzkové podmienky sa v bode 5.9 ruší celé znenie textu a nahrádza sa nasledovne:

5.9 Emisie zo spaľovacieho zariadenia (dieselagregát s menovitým tepelným príkonom 0,925 MW), ktoré je podľa technickej dokumentácie používané na núdzovú prevádzku (ak je v prevádzke < 500 h/rok), musia zodpovedať požiadavkám a podmienkam prevádzkovania podľa technických noriem alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne) v platnom znení a zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko – prevádzkové podmienky dopĺňa nový bod 5.12 s nasledovným znením:

5.12 V stacionárnych spaľovacích motoroch možno spaľovať len kvapalné palivá s obsahom síry $\leq 0,1$ % hmotnosti.

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko – prevádzkové podmienky dopĺňa nový bod 5.13 s nasledovným znením:

5.13 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkový denník s evidenciou prevádzkových hodín dieselagregátu za rok; evidovať jeho technickú dokumentáciu od výrobcu; záznamy a doklady o servisovaní a pravidelnej údržbe, ako aj potvrdenie, že sa používa schválené palivo.

V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, sa v bode 1.6 ruší znenie textu a nahrádza sa nasledovne:

1.6 Pre spaľovacie zariadenie (dieselagregát s menovitým tepelným príkonom 0,925 MW), ktoré sa podľa technickej dokumentácie používa výlučne na núdzovú prevádzku, ak je v prevádzke < 500 h/rok **sa emisné limity neuplatňujú.**

V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 2. Vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo do podzemných vôd, v bode 2.1 ruší znenie textu a nahrádza sa nasledovne:

2.1 Vypúšťanie priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku z prevádzky „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru – membránová elektrolýza“ do povrchových alebo podzemných vôd nie je predmetom tohto integrovaného povolenia. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách, splaškových odpadových vodách a vodách z povrchového odtoku do povrchových a podzemných vôd sa **neurčujú**. Pozn.: Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa vydal povolenie (č. OU-PD-OSZP-2021/021531-012) na vypúšťanie odpadových vôd z podnikovej kanalizácie do vodného toku Nitra v rkm 129,7 – výust ΣA1 pre prevádzkovateľa FORTISCHEM a.s.)

V časti II. Podmienky povolenia, I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, sa ruší znenie textu v poznámke ¹⁾²⁾ k bodom 2.1 a 2.2 a nahrádza sa nasledovne:

¹⁾²⁾ Pozn.: Súhlas na vypúšťanie odpadových vôd z prevádzky membránovej elektrolýzy do vodného toku Nitra nie je predmetom tohto integrovaného povolenia. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa vydal povolenie (č. OU-PD-OSZP-2021/021531-012) na vypúšťanie odpadových vôd z podnikovej kanalizácie do vodného toku Nitra v rkm 129,7 – výust ΣA1 pre prevádzkovateľa FORTISCHEM a.s.

V časti II. Podmienky povolenia, I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, sa v bode 2.6 Podmienky monitorovania podľa bodu 2.4 sa ruší znenie textu a nahrádza sa nasledovne:

2.6 Podmienky monitorovania podľa bodu 2.4 (tabuľka č. 7: Monitorovanie emisií do vôd):

- a) Odber vzoriek vykonávať v rovnakom čase a rovnakým spôsobom.
- b) Dátum odberu zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- c) Sledovanie látok **chloridy, voľný chlór, halogenované organické zlúčeniny, sírany a relevantné ťažké kovy** v technologických odpadových vodách, resp. v odchádzajúcom soľnom roztoku vykonávať odbermi vzoriek a laboratórnymi rozborami podľa frekvencie uvedenej v kapitole II. I. bod 2.4 (tab. č. 7 Monitorovanie emisií do vôd) realizovaných prostredníctvom **akreditovaného laboratória**, ktoré budú zodpovedné za metódy a techniky merania.
- d) Sledovanie látok **chlorečnaný** v technologických odpadových vodách vykonávať odbermi vzoriek a laboratórnymi rozborami podľa frekvencie uvedenej v kap. I. bod 2.4 (tab. č. 7 Monitorovanie emisií do vôd) nasledovne:
- **minimálne jedenkrát štvrťročne (4 x ročne)** odber vzoriek a analýzu chlorečnanov v odpadovej vode zabezpečovať prostredníctvom **akreditovaného laboratória** (akreditované podľa normy STN EN ISO/IEC 17025 : 2017), a to bez ohľadu na sídlo akreditovaného laboratória;
 - **jedenkrát mesačne** vykonávať **interné** (neakreditované) **analýzy chlorečnanov v odpadových vodách vo vlastnom laboratóriu prevádzkovateľa** v súlade s normami EN, ak normy EN nie sú dostupné, v rámci BAT použiť normy ISO, vnútroštátne normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej odbornej kvality;
 - výsledky akreditovaných rozborov a interných rozborov je prevádzkovateľ povinný **vzájomne porovnávať, vyhodnocovať a archivovať. Prevádzkovateľ každoročne do konca januára zašle inšpekcii predmetné výsledky spolu s protokolmi z akreditovaných laboratórií spolu a výsledkami z interných rozborov;**
 - prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, že **v termíne do 31.12.2026** budú mesačné analýzy chlorečnanov vykonávané v akreditovanom laboratóriu, alebo predloží písomný dôkaz, že takéto laboratórium v rámci EÚ nie je dostupné a požiada o zmenu režimu monitorovania;
 - v prípade zistenia zvýšených hodnôt chlorečnanov internými rozborami v laboratóriu prevádzkovateľa bude bezodkladne vykonaná overovacia analýza v akreditovanom laboratóriu, najneskôr do 14 pracovných dní od zistenia.

V časti II. Podmienky povolenia, I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, sa v bode 7. Podávanie správ sa v bode 7.2 ruší tabuľka č. 10 Podávanie oznámení a údajov a nahrádza sa novou tabuľkou:

Tab. č. 10: podávanie oznámení a údajov

Typ hlásenia	Adresát	Termín
Ustanovené údaje o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia, výpočet množstva emisií ZL a poplatkov za znečisťovanie ovzdušia (NEIS)	OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia	do 28.02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok
Národný register znečisťovania (NRZ) písomná alebo elektronická forma	SHMÚ	do 28.02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok
Údaje o prekročení určených emisných limitov	SIŽP IŽP BB - OIPK OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia	bezodkladne po zistení prekročenia

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním	Elektronicky do ISOH, pokiaľ platné právne predpisy odpadového hospodárstva neurčujú inak. V prípade, že platné právne predpisy odpadového hospodárstva určujú inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa nich.	do 28. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok
Informovanie o mimoriadnych stavoch a haváriách	SIŽP IŽP BB - OIPK, OIOO, OIOV OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia	hlásenie ihneď , záverečné správy do 60 dní od vzniku
Informovanie verejnosti o emitovaných množstvách ZL	Verejnosť	do 10 dní po obdržaní výsledkov z realizovaných meraní

OÚ OSŽP - okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, SIŽP IŽP - inšpekcia, OIPK - odbor integrovanej prevencie a kontroly - znečisťovania, OIOV - odbor inšpekcie ochrany vôd, OIOO - odbor inšpekcie odpadového hospodárstva, ISOH – informačný systém odpadového hospodárstva

V časti II. Podmienky povolenia, I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, sa v bode 7. Podávanie správ sa ruší znenie textu v bodoch 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 a nahrádza sa novým znením nasledovne:

- 7.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať predloženie správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti a informácie o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti SIŽP IŽP BB - OIPK OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia v lehote 90 dní od vykonania posledného diskontinuálneho merania, odberu vzorky, skúšky, inšpekcie zhody alebo inej zodpovedajúcej technickej činnosti na danom monitorovacom mieste prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá danú činnosť vykonala a ktorá zodpovedá za platnosť zistených výsledkov. V prípade zistenia prekročenia emisných limitov bezodkladne o tom informovať inšpekciu a okresný úrad životného prostredia.
- 7.4 Plánovaný termín výkonu oprávnenej technickej činnosti, odbor, objekt, účel oprávnenej technickej činnosti a ďalšie potrebné údaje o plánovanej oprávnenej technickej činnosti ustanovené vykonávacím predpisom musia byť vopred oznámené oprávnenou osobou. Platnosť oprávnenej technickej činnosti je podmienená notifikáciou oprávnenej technickej činnosti.
- 7.5 Prevádzkovateľ je povinný ročnú evidenciu a príslušné informačné podklady uchovávať najmenej šesť rokov po skončení príslušného roka. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať tieto informácie tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.
- 7.6 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať stálu evidenciu najmenej šesť rokov po skončení prevádzky, uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny zdroja znečisťovania ovzdušia, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 19 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 6 integrovaného povolenia pre prevádzku „**Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru – membránová elektrolýza**“, na základe žiadosti prevádzkovateľa FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 46 693 874 doručenej inšpekcii dňa 26.06.2025, naposledy doplnenej dňa 18.07.2025.

Zmena č. 6 integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. a) a b) časť X zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v prevádzke.

Po preskúmaní predloženej žiadosti inšpekcia zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahovala všetky náležitosti podľa § 7 zákona o IPKZ. V súvislosti s uvedeným vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie žiadosti a údajov a rozhodnutím č. 8938-22871/2025/47-7 zo dňa 02.07.2025 konanie na 30 dní prerušila.

Prevádzkovateľ dňa 18.07.2025 doplnil žiadosť o potrebné náležitosti a inšpekcia po preštudovaní a posúdení predloženej žiadosti skonštatovala, že obsahovo je úplná a v konaní je možné pokračovať.

Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 8938-26080/47-7/2025 zo dňa 29.07.2025 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 6 integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 6 integrovaného povolenia bola zmena v nasledovných kapitolách povolenia:

- *I.B.4. Vstupy do prevádzky, II.A.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výroby,* ktorá sa týka zmeny používaných pomocných surovín t.j. nahradenie uhličitanu sodného za chlorid horečnatý a doplnenie novej pomocnej suroviny siričitanu sodného v rámci úpravy a optimalizácie technologického procesu prípravy surovej soľanky,
- *II.I.2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, bod 2.4, tabuľka č. 7 Monitorovanie emisií do vôd,* ktorá sa týka úpravy frekvencie monitorovania chlorečnanov v technologických odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky do kanalizácie,
- *II. I. 7. Podávanie správ,* ktorá spočíva v úprave podmienok integrovaného povolenia v kapitole v súvislosti s legislatívnymi zmenami v oblasti ochrany ovzdušia týkajúce sa oprávnenej technickej činnosti, podávania správ a pod.,
- formálnej úprave textu integrovaného povolenia v súlade s technologickou dokumentáciou v časti I. Údaje o prevádzke.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) a c) zákona o IPKZ inšpekcia zverejnila v informačnom systéme žiadosť o vydanie zmeny č. 6 integrovaného povolenia a oznámila účastníkom konania a dotknutému orgánu, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor IPK, Jegorovova 29 B Banská Bystrica v pracovných dňoch čase od 9:00 hod do 14:00 hod.

Inšpekcii nebola doručená žiadosť účastníkov konania alebo dotknutého orgánu o predĺženie lehoty na vyjadrenie k žiadosti podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v konaní o zmenu č. 6 integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Podľa § 15 ods. 2 zákona o IPKZ žiadny účastník konania nepožiadaval o vykonanie ústneho pojednávania v lehote určenej na zaslanie vyjadrenia podľa § 11 ods. 5 písm. a).

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutého orgánu bolo inšpekcii doručené súhlasné vyjadrenie bez pripomienok od Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia.

Inšpekcia v kapitole II. I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ v bode 2. Monitorovanie priemyselných odpadových vôd v bode 2.6 zmenila frekvenciu monitorovania pre sledovanú látku chlorečnan v odpadových vodách a to nasledovne: minimálne jedenkrát štvrťročne (4 x ročne) bude odber a analýza chlorečnanov vykonávaná v akreditovanom laboratóriu a jedenkrát mesačne bude prevádzkovateľ vykonávať interné analýzy chlorečnanov v odpadových vodách vo vlastnom laboratóriu prevádzky. Nakoľko prevádzkovateľ argumentuje tým, že na území Slovenskej republiky nie sú dostupné akreditované laboratória, ktoré by zabezpečovali akreditovanú analýzu chlorečnanov v odpadových vodách a analýzy rieši subdodávateľsky do Českej republiky, inšpekcia určila dočasný režim monitorovania s podmienkami určenými v kap. II. I. bod 2.6 písm. d). Inšpekcia zároveň upozorňuje prevádzkovateľa, že nejde o trvalú výnimku, ale o dočasné riešenie, kým prevádzkovateľ nezabezpečí do 31.12.2026 prechod na mesačné analýzy chlorečnanov v odpadových vodách v akreditovanom laboratóriu, alebo predloží dôkaz, že takéto laboratórium v rámci EÚ nie je dostupné.

Inšpekcia môže danú podmienku zmeniť, ak sa na trhu objaví dostupné akreditované laboratórium schopné zabezpečiť požadovaný druh analýzy.

Inšpekcia nevyhovela požiadavke prevádzkovateľa spočívajúcej vo vypustení údajov o objemoch skladovacích nádrží pre znečisťujúce látky v texte integrovaného povolenia a to z nasledovných dôvodov. Objemy skladovacích nádrží predstavujú dôležitý technický parameter potrebný pre: posúdenie environmentálnych a bezpečnostných rizík; overenie súladu s legislatívnymi a technickými požiadavkami; pre efektívny výkon environmentálnych kontrol a štátneho dohľadu. Inšpekcia je toho názoru, že v prípade havárie a úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd, podzemných vôd resp. do pôdy alebo inej mimoriadnej situácie je nevyhnutné mať okamžitý prístup k overeným a oficiálnym údajom o technických parametroch skladovacích nádrží. Odkazovanie prevádzkovateľa na internú technologickú dokumentáciu, ktorá nemusí byť v danej chvíli dostupná alebo aktuálna, predstavuje riziko. Ponechanie údajov

o objemoch skladovacích nádrží v právoplatnom rozhodnutí zabezpečuje, že ide o prehľadné, overené a právne schválené údaje. Interné dokumenty prevádzkovateľa nemajú právny status rozhodnutia a nemôžu integrované povolenie nahrádzať. Informácia o objemoch skladovacích nádrží nepredstavuje obchodné tajomstvo v zmysle platnej legislatívy, nakoľko majú verejný význam z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia ľudí a havarijnej pripravenosti. Na základe vyššie uvedeného inšpekcia trvá na ponechaní údajov o objemoch skladovacích nádrží v povolení.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutého orgánu posúdila zabezpečenie prevádzky z hľadiska celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
2. Mesto Nováky, Námestie SNP č. 349/10, 972 71 Nováky

Dotknutý orgán (doručí sa po právoplatnosti):

3. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Gustáva Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
4. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd, Gustáva Švéniho 3H, 971 01 Prievidza