

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 7358/37/2025-38399/2025/371760105/Z32-SP

Bratislava, 31.10.2025



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z menu č. 32 integrovaného povolenia

č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 z 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2006 v znení jeho zmien a doplnkov

(ďalej len „integrované povolenie“),

ktorým je prevádzkovateľ:

obchodné meno:

ecorec Slovensko s.r.o.

sídlo:

Glejovka 15, 902 03 Pezinok

IČO:

31 358 951

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť, uvedenú v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ, pod bodom 5.1 Prevádzky na zneškodňovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t/deň.

v prevádzke:

názov prevádzky:

ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním

adresa prevádzky:

Glejovka 15, Pezinok

variabilný symbol:

371760105

(ďalej len „prevádzka“).

Súčasťou integrovaného povoľovania zmeny č. 32 integrovaného povolenia bolo:

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ – vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v platnom znení integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 66 stavebného zákona, v ktorom má Slovenská inšpekcia životného prostredia pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia - povolenie stavby „Sklad nebezpečného odpadu a búracie práce jestvujúcich objektov“.

Výroková časť integrovaného povolenia 5895/OIPK-1767/2006/Kk/ 371760105 z 30.10.2006 v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text v odseku: „Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 31 povolenia bolo...“ sa vkladá text v znení:

Súčasťou integrovaného povoľovania zmeny č. 32 integrovaného povolenia bolo:

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ – vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v platnom znení integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 66 stavebného zákona, v ktorom má Slovenská inšpekcia životného prostredia pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia - povolenie stavby „Sklad nebezpečného odpadu a búracie práce jestvujúcich objektov“.

2. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa k textu v bode 13. v znení:

Realizáciou stavby „Optimalizácia odprášenia linky na výrobu alternatívnych palív“ vznikne odpad:

P. č.	Označenie odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
1.	17 04 05 – železo a oceľ	R4	Ostatný odpad	22,5
2.	19 12 04 – plasty a guma	R12	Ostatný odpad	0,05
3.	17 04 11 – Káble iné ako uvedené v 17 05 03	R4	Ostatný odpad	0,35
4.	20 03 01 – zmesový komunálny odpad	R12	Ostatný odpad	0,50

vkladá text v znení

Realizáciou stavby „Sklad nebezpečného odpadu a búracie práce jestvujúcich objektov“ vznikne odpad:

P. č.	Označenie odpadu	Kategória odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu	Vyprodukované množstvo odpadu počas stavby (t)
1.	17 04 05 – železo a oceľ	O	R4	Ostatný odpad	5,0
2.	17 05 03 - Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N	D1	Nebezpečný odpad	250
3.	17 05 04 - Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O	R5	Ostatný odpad	760
4.	17 01 01 – Betón/stavebná suť z betónu	O	R5	Ostatný odpad	225
5.	17 01 06 - Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky	N	D1	Nebezpečný odpad	50
6.	17 03 01 - Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht	N	D1	Nebezpečný odpad	234
7.	19 12 04 – plasty a guma	O	R12	Ostatný odpad	0,03
8.	17 04 11 – Káble iné ako uvedené v 17 05 03	O	R4	Ostatný odpad	0,03

9.	20 03 01 – zmesový komunálny odpad	O	R12	Ostatný odpad	0,2 m ³
----	------------------------------------	---	-----	---------------	--------------------

3. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia L. Stavebné povolenia sa za celý odsek SP.2 vkladá text v znení:

SP.3

Podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 65 ods. 3 a § 66 stavebného zákona inšpekcia

povoľuje odstrániť stavbu a uskutočniť stavbu

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

„Sklad nebezpečného odpadu a búracie práce jestvujúcich objektov“

z 3/2024 vyhotovenej v spol. GS Pro s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice, pod arch. č. 2409.2.8100, overenej zodpovedným projektantom Ing. Gabrielom Šoltésom (autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 5612*I4) v rozsahu:

stavebných objektov:

SO 240 – Sklad nebezpečného odpadu

C 100 Stavebno-technické riešenie , statika

C 200 Elektroinštalácia a uzemnenie

SO 201.1 – Filtrácia a expedícia (búracie práce)

Stavebník: ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO: 31 358 951

Prevádzka: ecorec Slovensko - zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním

Katastrálne územie: Grinava

Na pozemkoch: p.č. 733/26, 733/157, 733/109 stavebné povolenie

p.č. 733/26, 733/157, 733/109 odstránenie stavby

Vo vlastníctve: ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok na základe LV č. 1033

Účel stavby: 2420 Ostatné inžinierske stavby

Charakter stavby: stavba trvalá

Okresný úrad Pezinok ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-PK-OSZP-2024/006258-009 z 22.07.2024 k činnosti (stavbe) „Výstavba obslužného skladu objektu – sklad nebezpečného odpadu“, že uvedená navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať.

Opis stavby:

SO 201.1 – Filtrácia a expedícia (búracie práce)

Objekt SO 201.1 Filtrácia a expedícia je situovaný v južnej časti areálu ecorec Slovensko na parcele č. 733/17. Demontážne práce budú pozostávať z demontáže oceľových konštrukcií a následnom vybúraní betónových plôch a základov uvedených konštrukcií.

SO 240 – Sklad nebezpečného odpadu

Jedná sa o novostavbu oceľovej konštrukcie prístrešku s vstavbou betónovej konštrukcie skladovacej časti. Prístrešok – sklad je obdĺžnikového pôdorysu s maximálnymi rozmermi 23,5 x 21m, pričom samotná betónová časť má pôdorysný rozmer 15 x 20,4m.

Konštrukcia stavby je navrhnutá ako jeden samostatný dilatačný celok nezávislý od okolitej výstavby. Betónová časť skladovacej plochy je nezávislá od nosnej konštrukcie prístreška a to jednak v jeho nadzemnej tak i základovej konštrukcii. Betónová vstavba je tvorená trojicou prefabrikovaných stien osadených na monolitickú železobetónovú podkladnú dosku. Výška stien je 5,4 m nad terénom. Základová doska má základnú hrúbku 300 mm. Po obvode je navrhovaná s nábehmi, pričom ich hrúbka je 600 mm. Zo strany pre zjazd techniky je v priečnom smere navrhovaný na pojazdovej ploche vjazdový klin – skosenie spolu so žľabom. Doska je navrhovaná na pôvodnej cestnej skladbe komunikácii, ktorá sa v týchto miestach v súčasnosti nachádza. Na dosku sú uložené prefabrikáty skladovacieho priestoru ktoré pri ukladaní na seba vytvoria stenové konštrukcie pôdorysného U tvaru. Výška stien je 5,4 m pričom sú vyskladané z prefabrikátov šírky 600 a výšky 600 mm. Za účelom zvýšenia stability sú steny doplnené o stabilizačné rebrá. Tieto sú situované smerom do exteriéru aby skladovací priestor ostal voľný. V rámci prístrešku sú všetky nosné konštrukcie riešené ako oceľové. Pričom sa jedná o jednoduchú jednodožovú konštrukciu s prekrytím trapézovým plechom. Za účelom krytovania skladového priestoru je tak navrhované osadenia štvorice oceľových modulov. Vždy dvojica protiahlych stĺpov v danom module je prepojená oceľovým priehradovým nosníkom sedlového tvaru. Nosné stĺpy budú osadené na nových základových pätkách. Pätné časti stĺpov sú uvažované s jednosmerným votknutím v smere priečnej osi.

Konštrukcia samotnej spodnej stavby prístreška ako aj pojazdovej základovej dosky je osadená do rastlého terénu pričom na dne výkopu je nutné vytvoriť lôžko – podsyp zo štrkodrvy. Túto je nutné hutniť na uvažovanú hodnotu $E_{def2} > 60 \text{ Mpa}$ pri pomere $E_{de2}/E_{def1} < 2,6$. Podlaha objektu je tvorená ako záchytná vaňa, vodonepriepustná, lem podlahy skladu budú tvoriť sokle z vodostavebného betónu. Súčasťou stavebných prác bude vykonanie skúšky tesnosti / nepriepustnosti zhotovenej podlahy skladu o ktorej zhotoviteľ odovzdá investorovi potrebný certifikát (vyhl. č. 200/2018 Z.z.).

A. Závazné podmienky uskutočnenia stavby „Sklad nebezpečného odpadu a búracie práce jestvujúcich objektov“:

1. Uskutočňovanie stavby sa nezačne predtým ako rozhodnutie č. 7358/37/2025-38399/2025/371760105/Z32-SP z 31.10.2025 nadobudne právoplatnosť.
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď rozhodnutie č. 7358/37/2025-38399/2025/371760105/Z32-SP z 31.10.2025 nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ inšpekcia v odôvodnených prípadoch neurčila na začatie stavby dlhšiu lehotu.
3. Stavba sa uskutoční v súlade s projektovou dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie „Sklad nebezpečného odpadu a búracie práce jestvujúcich objektov“ z 3/2024 vyhotovenej v spol. GS Pro s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice, pod arch. č. 2409.2.8100, overenej zodpovedným projektantom Ing. Gabrielom Šoltésom

(autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 5612*I4) a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

4. Pred vykonaním akejkoľvek zamýšľanej zmeny povolenej stavby je projektant stavby alebo stavebník povinný prerokovať zamýšľané zmeny stavby s inšpekciou.
5. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii údaje o zhotoviteľovi stavby písomne do 10 dní od ukončenia výberového konania.
6. Na stavenisku bude k dispozícii po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená inšpekciou, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavby do 10 dní odo dňa jej začatia.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník.
9. Fyzické osoby a právnické osoby uskutočňujúce alebo odstraňujúce stavbu sú povinné na stavenisku po celý čas ich vykonávania dodržiavať predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a oblasť bezpečnosti technických zariadení.
10. Fyzické osoby a právnické osoby po celý čas čo uskutočňujú alebo odstraňujú stavbu sú povinné negatívne účinky týchto činností na životné prostredie vylúčiť alebo obmedziť.
11. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
12. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní bezodkladne ohlásiť inšpekcii nedostatky na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb.
13. Lehota na dokončenie stavby sa určuje na 24 mesiacov odo dňa začatia stavby.
14. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia vydaného inšpekciou.
15. Ak stavba vyžiada inštaláciu alebo zmenu jestvujúceho sprinklerového (hasiaceho) zariadenia, stavebník zabezpečí povolenie na inštaláciu v súlade s platnou legislatívou.
16. Stavebník zabezpečí vypracovanie dokumentu ochrany pred výbuchom (DOPV) v zmysle platných predpisov, ak ho je povinný vypracovať.
17. Pred ústnym pojednávaním v konaní o vydanie kolaudačného rozhodnutia je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä
 - 17.1 opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ak sa vykonali,
 - 17.2 vyhodnotenie splnenia záväzných podmienok uskutočnenia stavby časti A. a B,
 - 17.3 fotokópiu odovzdávacieho a preberacieho protokolu stavby vrátane prílohy o odchýlkach a prílohy o súpise vád a nedorobkov,
 - 17.4 fotokópiu o začatí a ukončení stavebných prác zo stavebného denníka,
 - 17.5 fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,

- 17.6 fotokópie dokladov o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli uskutočnením alebo odstránením stavby,
- 17.7 fotokópiu oprávnenia/registrácie osoby oprávnenej zhromažďovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať odpady,
- 17.8 fotokópie dokladov o overení požadovaných vlastností výrobkov,
- 17.9 polohopisné a výškopisné zameranie stavby po jej realizácii oprávnenou osobou,
- 17.10 geometrický plán overený príslušným katastrálnym úradom,
- 17.11 vyhodnotenie rizika pri prevádzke skladu na nebezpečné odpady,
- 17.12 preukázanie splnenia požiadaviek na stavbu podľa vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v platnom znení,
- 17.13 aktualizovaný plán preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku,
- 17.14 výsledok posúdenia (osvedčenie) konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia – elektrické, nachádzajúce sa v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru horľavých látok – BE2-N1, s nebezpečenstvom požiaru horľavých prachov – BE2-N2 a nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov BE3-N1, oprávnenou právnickou organizáciou.
18. Na ústne pojednávanie v konaní o vydanie kolaudačného rozhodnutia je stavebník povinný inšpekciu predložiť najmä:
 - 18.1 projektovú dokumentáciu stavby overenú inšpekciou v integrovanom povoľovaní + PD overenú OR HaZZ,
 - 18.2 projektovú dokumentáciu stavby overenú zhotoviteľom stavby so zakreslením zmien,
 - 18.3 doklad zhotoviteľa stavby preukazujúci skutočné realizovanie stavby,
 - 18.4 doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - 18.5 vyjadrenie OÚ Pezinok, odpadové hospodárstvo k nakladaniu so stavebnými odpadmi podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
19. Ak užívanie stavby bude súčasťou prevádzkovania zdroja znečisťovania ovzdušia, prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu o povolenie zmeny stacionárneho zdroja podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ a v návrhu o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník/prevádzkovateľ požiada inšpekciu o vydanie užívania časti zdroja podľa § 3 ods. 6 písm. a) alebo b) zákona o IPKZ.
20. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, je stavebník povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

B. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby „Sklad nebezpečného odpadu a búracie práce jestvujúcich objektov“ vyplývajúce z vyjadrení, stanovísk dotknutých orgánov:

21. Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, posudzovanie vplyvov na ŽP rozhodnutím zo zisťovacieho konania č. OU-PK-OSZP-2024/006258-009 z 22.07.2024 určil podmienky:

1. Dodržať všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva.
 2. Dodržiavať platné predpisy týkajúce sa ochrany ovzdušia.
22. Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, ochrana ovzdušia súhlasným záväzným stanoviskom č. OU-PK-OSZP-2024/013248-002 z 21.10.2024 a OU-PK-OSZP-2025/014171-002 z 24.09.2025 za podmienok:
1. Dodržiavať platné predpisy týkajúce sa ochrany ovzdušia -zákon o ochrane ovzdušia, Vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a nadväzujúce predpisy týkajúce sa ochrany ovzdušia.
 2. Počas stavebných prác a počas prevádzky skladu je potrebné vykonať všetky dostupné opatrenia na zníženie emisií do ovzdušia, najmä v maximálne možnej miere obmedzovať prašnosť.
 3. V prípade, že budú v sklade navrhnuté zariadenia alebo činnosti, ktoré sú zdrojom znečisťovania ovzdušia je potrebné postupovať v zmysle ustanovení zákona o ochrane ovzdušia a nadväzujúcich predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia.
23. Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, odpadové hospodárstvo súhlasným vyjadrením č. OU-PK-OSZP-2024/012936-002 z 16.10.2024 za podmienok:
1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.
 2. Pôvodca odpadu vznikajúceho pri stavebných prácach - v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa ten, komu bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov a v prípade fyzickej osoby ten, kto stavebné práce vykonáva, je povinný okrem povinností podľa § 14 ods.1 zákona a § 77 ods. 3 písm. b) až f) o odpadoch:
 - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch, časť VI bod 2, ktorý definuje povinnosť zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej vo výške 70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu katalógové číslo: 17 05 04 pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
 - stavebné odpady materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
 3. zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) osobe oprávnenej na nakladanie s nimi, preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu zmluvných podmienok § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
 4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.
 5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 2 a § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.
 7. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
24. Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, ochrana prírody a krajiny súhlasným záväzným stanoviskom č. OU-PK-OSZP-2024/013491-002 z 30.10.2024 za podmienok:
1. Ak je potrebný výrub drevín v súvislosti s plánovanou stavbou, ktoré spĺňajú parametre podľa zákona a na ktoré je potrebný súhlas, je v zmysle zákona potrebné požiadať orgán ochrany prírody príslušnej obce predložením žiadosti o udelenie súhlasu na výrub drevín s doložením náležitostí uvedených v § 22 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 170/2001 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Rozhodnutie je podkladom pre stavebný úrad v štádiu pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2006 v platnom znení, ustanovené pre činnosť v prevádzke „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“ nebudú dotknuté vydaním tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

ODÔVODNENIE

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO: 31 358 951, doručenej inšpekcii dňa 31.03.2025, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „ecorec Slovensko - zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 32 integrovaného povolenia č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006 v platnom znení (ďalej len „žiadosť“) na inšpekciu.

Predmetom žiadosti bolo vydanie stavebného povolenia na stavbu „Sklad nebezpečného odpadu a búracie práce jestvujúcich objektov“ podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie z 3/2024 vyhotovenej v spol. GS Pro s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice, pod arch. č. 2409.2.8100, overenej zodpovedným projektantom Ing. Gabrielom Scholtézom (autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 5612*14) a súvisiacich súhlasov a povolení.

Okresný úrad Pezinok ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal podľa § 29

zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-PK-OSZP-2024/006258-009 z 22.07.2024 k činnosti (stavbe) „Výstavba obslužného skladá objektu – sklad nebezpečného odpadu“, že uvedená navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (10) zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti
- zverejnenia výzvy a informácií
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ
- ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania v zákonnej lehote o jeho nariadenie nepožiadali.

Správny poplatok za vydanie zmeny č. 32 integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradiť z dôvodu, že sa jednalo o nepodstatnú zmenu - sadzobník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka 171a zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

V zmysle § 11 ods. (5) písm. f) zákona o IPKZ inšpekcia o začatí konania cudzí dotknutý orgán neupovedomila a nedoručila mu jedno vyhotovenie žiadosti o zmenu č. 32 integrovaného povolenia spolu s informáciami podľa § 11 ods. (5) písm. d) zákona o IPKZ z dôvodu, že nejde o povoľovanie novej prevádzky alebo podstatnej zmeny v činnosti prevádzky, ktorá má alebo môže mať cezhraničný vplyv a ani o to cudzí dotknutý orgán nepožiadali. Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a ich doplnení a v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že podanie nie je úplné a preto žiadateľa podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho zmien a doplnkov vyzvala listom č. 7358/37/2025-14106/2025/Z32-SP z 23.04.2025 na doplnenie o nasledovné náležitosti:

Do žiadosti doplniť:

- doplniť, či sa v súvislosti s búraním SO 206 zasiahne do ochranného pásma železničnej prípojky,
- doplniť účastníkov konania o vlastníkov susedných pozemkov,
- doplniť opis skladby podlahy haly a obrubníkov a vyhodnotiť podľa požiadaviek v ustanoveniach vyhlášky č. 200/2018 Z.z., nakoľko projektová dokumentácia to nerieši dostatočne,
- doplniť opis kanalizačnej prípojky na odpadové vody a miesto jej napojenia na jestvujúci rozvod kanalizácie,
- doplniť opis kanalizačnej prípojky na dažďové vody a miesto jej napojenia na jestvujúci rozvod dažďovej kanalizácie,

- doplnenú žiadosť doručte elektronicky a v editovateľnom formáte mailom na adresu ivana.zaleska@sizp.sk .

Do prílohy žiadosti:

- doplniť záväzné stanovisko miestne príslušného stavebného úradu podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb.,
- doplniť záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii Okresného úradu v Pezinku, odboru krízového riadenia podľa § 6, ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 1, písm. m) zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva,
- doplniť záväzné stanovisko správcu železničnej prípojky, ak sa búracie práce objektu SO 206 budú realizovať v ochrannom pásme prípojky

a podľa § 29 ods. (1) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov konanie prerušila rozhodnutím č. 7358/37/2025-14127/2025/Z32-SP z 23.04.2025 na dobu 60 dní.

Prevádzkovateľ dňa 19.06.2025 požiadal inšpekciu o predĺženie termínu prerušenia konania o 60 dní z dôvodu náročnosti vyjadrovania sa dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii. Inšpekcia žiadosti vyhovela a opakovane preruší konanie rozhodnutím č. 7358/37/2025-21761/2025/Z32-SP z 24.06.2025 na dobu 60 dní od právoplatnosti rozhodnutia o prerušení. Lehota na doplnenie začala plynúť 25.06.2025.

Prevádzkovateľ žiadosť doplnil 21.08.2025.

Inšpekcia po preskúmaní doplnenej žiadosti, priložených príloh a ich doplnení a v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že podanie je úplné, preto v súlade s § 11 ods. (5) písm. a) a b) zákona o IPKZ upovedomila:

účastníkov konania:

1. ecorec Slovensko s.r.o. Glejovka 15, 902 03 Pezinok
2. Mesto Pezinok, Radničné nám. 44, 902 01 Pezinok
3. Ing. Gabriel Šoltés GS Pro s.r.o., Svätoplukova 1566/21, 040 01 Košice, splnomocnený za zastupovanie za projektantov:
 - Ing. Marek Gaži,
 - Ing. Katarína Hudecová
 - Ing. Ingrid Scholtzová

a dotknuté orgány štátnej správy:

1. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
2. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátny vodná správa, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
3. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok

4. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
5. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
6. Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
8. Mesto Pezinok - stavebný úrad, Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
9. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
10. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

listom č. 7358/37/2025-32102/2025/Z32-SP z 19.09.2025 o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 32 integrovaného povolenia pre prevádzku.

Podľa § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania stanovila účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu na vyjadrenie k žiadosti o zmenu č. 32 integrovaného povolenia v trvaní 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Vyjadrenia predložené k projektovej dokumentácii:

1. Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, posudzovanie vplyvov na ŽP rozhodnutím zo zisťovacieho konania č. OU-PK-OSZP-2024/006258-009 z 22.07.2024 určil podmienky:
 1. Dodržať všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva.
 2. Dodržiavať platné predpisy týkajúce sa ochrany ovzdušia.
2. Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, ochrana ovzdušia súhlasným záväzným stanoviskom č. OU-PK-OSZP-2024/013248-002 z 21.10.2024 za podmienok:
 1. Dodržiavať platné predpisy týkajúce sa ochrany ovzdušia -zákon o ochrane ovzdušia, Vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a nadväzujúce predpisy týkajúce sa ochrany ovzdušia.
 2. Počas stavebných prác a počas prevádzky skladu je potrebné vykonať všetky dostupné opatrenia na zníženie emisií do ovzdušia, najmä v maximálne možnej miere obmedzovať prašnosť.
 3. V prípade, že budú v sklade navrhnuté zariadenia alebo činnosti, ktoré sú zdrojom znečisťovania ovzdušia je potrebné postupovať v zmysle ustanovení zákona o ochrane ovzdušia a nadväzujúcich predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia.
3. Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, odpadové hospodárstvo súhlasným vyjadrením č. OU-PK-OSZP-2024/012936-002 z 16.10.2024 za podmienok:
 1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.
 2. Pôvodca odpadu vznikajúceho pri stavebných prácach - v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa ten, komu bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov a v prípade fyzickej osoby ten, kto stavebné práce vykonáva, je povinný okrem povinností podľa § 14 ods.1 zákona a § 77 ods. 3 písm. b) až f) o odpadoch:
 - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch, časť VI bod 2, ktorý definuje povinnosť zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu ako náhrady za iné

materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej vo výške 70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu katalógové číslo: 17 05 04 pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,

- stavebné odpady materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.

3. zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) osobe oprávnenej na nakladanie s nimi, preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu zmluvných podmienok § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
 4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.
 5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 2 a § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
 6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.
 7. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
4. Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, ochrana prírody a krajiny súhlasným záväzným stanoviskom č. OU-PK-OSZP-2024/013491-002 z 30.10.2024 za podmienok:
1. Ak je potrebný výrub drevín v súvislosti s plánovanou stavbou, ktoré spĺňajú parametre podľa zákona a na ktoré je potrebný súhlas, je v zmysle zákona potrebné požiadať orgán ochrany prírody príslušnej obce predložením žiadosti o udelenie súhlasu na výrub drevín s doložením náležitostí uvedených v § 22 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 170/2001 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Rozhodnutie je podkladom pre stavebný úrad v štádiu pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia akceptovala podmienky vydané k projektovej dokumentácii a zapracovala ich do výroku rozhodnutia v časti podmienky stavebného povolenia.

Kladne bez pripomienok sa k projektovej dokumentácii vyjadrili:

- Mesto Pezinok, doprava odpoveďou č. PesMi-3710-10731/2025 z 25.03.2025
- Mesto Pezinok, umiestnenie stavby odpoveďou č. PreAd-5688-60308/2024 z 23.10.2024
- Mesto Pezinok, orgán územného plánovania záväzným stanoviskom č. DikMi-170-353/2025 z 28.01.2025
- ORHaZZ v Pezinku stanoviskom č. ORHY-PK1-2024/002321-002 z 07.10.2024

- RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave záväzným stanoviskom č. RÚVZBA/OPPL/3657/10183/2025 z 24.03.2025
- Technická inšpekcia, a.s. odborným stanoviskom č. 20810/1/2024-OS-01 z 06.11.2024

Vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Podľa § 12 ods. (4) zákona o IPKZ nebolo na inšpekciu v určenej lehote doručené žiadne stanovisko účastníkov konania.

Podľa § 12 ods. (1) zákona o IPKZ boli na inšpekciu v určenej lehote doručené stanoviská dotknutých orgánov:

Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, ochrana ovzdušia súhlasným záväzným stanoviskom č. OU-PK-OSZP-2025/014171-002 z 24.09.2025 za podmienok:

- Dodržiavať platné predpisy týkajúce sa ochrany ovzdušia -zákon o ochrane ovzdušia, Vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a nadväzujúce predpisy týkajúce sa ochrany ovzdušia.
- Počas stavebných prác a počas prevádzky skladu je potrebné vykonať všetky dostupné opatrenia na zníženie emisií do ovzdušia, najmä v maximálne možnej miere obmedzovať prašnosť.
- V prípade, že budú v sklade navrhnuté zariadenia alebo činnosti, ktoré sú zdrojom znečisťovania ovzdušia je potrebné postupovať v zmysle ustanovení zákona o ochrane ovzdušia a nadväzujúcich predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia.

Ministerstvo dopravy SR odpoveďou č. 28378/2025/SŽDD/83596 z 01.10.2025 upozornilo, že:

- ak je stavba, resp. jej časť situovaná do ochranného pásma dráhy (ďalej len „OPD“ – 60 m od osi krajnej koľaje) a neslúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. ac) je potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v OPD.
- Ak je stavba, resp. jej časť situovaná do OPD, a v prípade, že na stavbu nebolo vydané záväzné stanovisko, MD SR **nesúhlasí s vydaním stavebného povolenia** pred vydaním záväzného stanoviska MD SR. Ak záväzné stanovisko MD SR bolo na predmetnú stavbu vydané (platné 2 roky od jeho vydania), MD SR nemá ku konaniu žiadne ďalšie pripomienky.
- Stavebník je povinný požiadať MD SR o záväzné stanovisko spolu s náležitosťami podľa priloženého vzoru žiadosti (príloha).
- Takýto súhlas (vydávaný formou záväzného stanoviska) podľa § 21 ods. 11 stavebného zákona je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia akceptovala podmienky záväzného stanoviska OÚ v Pezinku ochrany ovzdušia a zapracovala ich do výroku rozhodnutia v časti podmienky stavebného povolenia.

K odpovedi Ministerstva dopravy SR inšpekcia uvádza, že na základe projektovej dokumentácie a čestného vyhlásenia HIP Ing. Gabriela Šoltésa, stavba je situovaná mimo ochranného pásma dráhy (OPD) v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z., t.j. nad 60 m od trate ŽSR a 30 m od vlečkovej vnútroareálovej koľaje, takže nepodlieha vydaniu záväzného stanoviska MD SR.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy, stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti prevádzky podľa

zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. ecorec Slovensko s.r.o. Glejovka 15, 902 03 Pezinok
2. Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
3. BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok
4. Ing. Gabriel Šoltés GS Pro s.r.o., Svätoplukova 1566/21, 040 01 Košice, splnomocnený za zastupovanie za projektantov:
 - Ing. Marek Gaži,
 - Ing. Katarína Hudecová
 - Ing. Ingrid Scholtzová

Dotknutým orgánom štátnej správy (po nadobudnutí právoplatnosti):

5. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
6. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
7. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátny vodná správa, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
8. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
9. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
10. Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok

11. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
12. Mesto Pezinok - stavebný úrad, Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
13. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
14. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava