


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 9254-32258/2025/Jur/370710105/Z64-SZ

Nitra 23. 09. 2025



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Bekaert Hlohovec, a. s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052** (ďalej len „prevádzkovateľ“), zo dňa 23. 06. 2025 doručenej Inšpekcii dňa 25. 06. 2025 vo veci zmeny č. Z64-SZ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona a § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11. 08. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 08. 2006 v znení neskorších zmien a doplnení:

č.j. 1129-14490/37/2007/Gaj/370710105/U1 zo dňa 14. 05. 2007

č.j. 1129-29023/37/2007/Gaj/370710105/Z2 zo dňa 11. 09. 2007

č.j. 1899 -1017/37/2008/Gaj/370710105/Z3 zo dňa 15. 01. 2008

č.j. 436-19568/37/2008/Sta,Gaj/370710105/Z4 zo dňa 10. 06. 2008

č.j. 1899-38117/37/2008/Gaj/370710105/Z5 zo dňa 01. 12. 2008

č.j. 390-5425/37/2009/Sta,Gaj/370710105/Z6 zo dňa 14. 04. 2009

č.j. 10374-6430/37/2010/Gaj/370710105/Z7 zo dňa 04. 03. 2010

č.j. 6482-2176/37/2012/Gaj//370710105/Z8 zo dňa 12. 01. 2012
č.j. 8735-12124/37/2013/Pro/370710105/Z9 zo dňa 06. 05. 2013
č.j. 3123-16832/37/2013/Pro/370710105/Z11 zo dňa 02. 07. 2013
č.j. 3631,4776-21795/2014/Kri, Čás/370710105/Z12, Z14-SP zo dňa 30. 07. 2014
č.j. 362-449/2015/Čás/370710105/Z13-KR zo dňa 15. 01. 2015
č.j. 1095, 2556-11450/2015/Čás/370710105/Z15-SkP,Z16-OdS zo dňa 22. 04. 2015
č.j. 5254-28666/2015/Čás/370710105/Z17-SP,KR zo dňa 07. 10. 2015
č.j. 6169-31499/2015/Jak/370710105/Z18-SP zo dňa 27. 10. 2015
č.j. 493-5237/2016/Čás/370710105/Z19-SP zo dňa 16. 02. 2016
č.j. 4645-21182/2016/Čás/370710105/Z20 zo dňa 04. 07. 2016
č.j. 2677,2802-11370/2017/Jak,Čás/370710105/Z21-SP, Z22 zo dňa 07. 04. 2017
č.j. 1264-2002/2018/Čás/370710105/Z23 zo dňa 22. 01. 2018
č.j. 3049-19180/2018/Čás/370710105/Z24-SP zo dňa 12. 06. 2018
č.j. 3664-23219/2018/Jur/370710105/Z25 zo dňa 10. 07. 2018
č.j. 499-869/2019/Čás/370710105/Z26-SP zo dňa 11. 01. 2019
č.j. 900-7354/2019/Kap/370710105/Z28-SP zo dňa 26. 02. 2019
č.j. 3209-14377/2019/Čás/370710105/Z2 zo dňa 16. 04. 2019
č.j. 1424-15844/2019/Jur/370710105/Z2 zo dňa 06. 05. 2019
č.j. 7123-38589/2019/Šin/370710105/Z30-DSP,Ods zo dňa 13. 11. 2019
č.j. 9191-49517/2020/Gál/370710105/Z31 zo dňa 14. 01. 2020
č.j. 5118-16721/2020/Čás/370710105/Z32 zo dňa 04. 06. 2020
č.j. 418-4853/2021/Čás/370710105/Z33-SP zo dňa 22. 02. 2021
č.j. 417-13102/2021/Čás/370710105/Z34-DSP zo dňa 22. 04. 2021
č.j. 1036-16602/2021/Gál/370710105/Z35 zo dňa 25. 05. 2021
č.j. 5975-28577/2021/Čás/370710105/Z36-DSP zo dňa 05. 08. 2021
č.j. 6862-28824/2021/Čás/370710105/Z37 zo dňa 02. 09. 2021
č.j. 918-6652/2022/Gál/370710105/Z39 zo dňa 07. 03. 2022
č.j. 886-25642/2022/Gál/370710105/Z38-SP zo dňa 20. 07. 2022
č.j. 7622-35438/2022/Čás/370710105/Z40-SP zo dňa 12. 10. 2022
č.j. 8773-33651/2022/Kri/370710105/Z41-Ods zo dňa 30. 11. 2022
č.j. 6739-23446/2023/Čás/370710105/Z43-SP zo dňa 29. 06. 2023
č.j. 8361-30566/2023/Čás/370710105/Z45 zo dňa 31. 08. 2023
č.j. 8668-36867/2023/Tit/370710105/Z46 zo dňa 12. 10. 2023
č.j. 902-40144/2023/Čás,Tit/370710105/Z42-SP zo dňa 31. 10. 2023
č.j. 8688-39198/2023/Slá/370710105/Z47 zo dňa 15. 11. 2023
č.j. 7690-42257/2023/Gál/370710105/Z44 zo dňa 19. 12. 2023
č.j. 1736-4867/2024/Tit/370710105/Z48 zo dňa 08. 02. 2024
č.j. 1384-6810/2024/Slá/370710105/Z52 zo dňa 06. 03. 2024
č.j. 843,1044-10025/Lie/370710105/Z49-SP, Z50-SP zo dňa 27. 03. 2024
č.j. 268, 1164-16031/2024/Čás/370710105/Z51-SP, Z53 zo dňa 29. 04. 2024
č.j. 6162-21156/2024/Jur/370710105/Z54 zo dňa 11. 09.2024
č.j. 6883-23956/2024/Gál/370710105/Z55 zo dňa 26. 06. 2024
č.j. 281-448/2025/Gál/370710105/Z56 zo dňa 08. 01. 2025
č.j. 11622-3250/2025/Slá/370710105/Z58-OdS zo dňa 05. 02. 2025
č.j. 97-9249/2025/Čás/370710105/Z57-SP zo dňa 14. 03. 2025
č.j. 6871-19890/2025/Gál/370710105/Z59-DSP zo dňa 09. 06. 2025
č.j. 7053-21922/2025/Čás/370710105/Z60-DSP zo dňa 30. 06. 2025

č.j. 7730-19636/2025/Čás/370710105/Z61-SP zo dňa 07. 07. 2025

č.j. 7748-21403/2025/Kro/370710105/Z62 zo dňa 08. 08. 2025

č.j. 8291-28920/2025/Čás/370710105/Z63 zo dňa 26. 08. 2025

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba a súvisiace činnosti“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodmi:

2.3. Spracovanie železných kovov:

c) nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu,

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³

pre prevádzkovateľa: **Bekaert Hlohovec, a. s.**

sídlo: **Mierová 2317, 920 28 Hlohovec**

IČO: **36 234 052**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti povolenia **„Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je:“** za odsek ed) **vkkladajú nové odseky ee) až egh** v nasledovnom znení:

„ee) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) – **Inšpekcia vydáva zmenu povolenia stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Výrobná linka T5“,**

ef) v oblasti ochrany povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **Inšpekcia vydáva súhlas na uskutočnenie stavby „Výrobná linka T5“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd**

eg) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva rozhodnutie o stavebnom zámere stavby „Výrobná linka T5“**

v rozsahu

stavebných objektov:

SO 01 Výrobná hala P1(úpravy v existujúcej hale)

prevádzkových súborov:

PS 01 Technologické zariadenia
PS 02 Vzduchotechnika
PS 03 Potrubné rozvody
PS 04 Rozvody technických plynov
PS 05 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

katastrálne územie: **Hlohovec**
na pozemkoch par. č.: **2389/47, 2389/1** – reg. „C“ podľa LV č. 6827
členenie stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – budovy spracovateľského priemyslu**
charakter stavby: **trvalá.**

Projekt stavby nadobúda stav „overený“ dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 9254-32258/2025/Jur/370710105/Z64-SZ zo dňa 23. 09. 2025. Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia vydá prevádzkovateľovi/stavebníkovi samostatnú overovaciu doložku projektu stavby.

eh) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie v konaní o vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „Výrobná linka T5“ a nemá k nemu pripomienky**

Nová technologická linka bude súčasťou prevádzky Drôty P1. Linka slúži na výrobu pozinkovaných drôtov ponorom do roztaveného zinku. Prednostne sa bude pozinkovať plochý drôt ale môže byť pozinkovaný aj okrúhly drôt. Pri zinkovaní bude povrch roztaveného zinku prekrytý Vermikulitom, ohrev zinkovej vane bude elektrický. Po pozinkovaní drôt prechádza cez vane primárnym a sekundárnym chladením.

Podstata technologického procesu spočíva v pozinkovaní drôtu. Ťahaný drôt je odvíjaný v odvíjacom poli z cievok. Ďalej prechádza cez ultrazvukové čistenie s následným oplachom, ktoré slúži na odstránenie nečistôt z povrchu drôtu. Ultrazvukové čistenie bude prebiehať pri použití roztoku bonderitte. (kyseliny fosforečnej). Následne drôt prechádza indukčným strednofrekvenčným ohrevom, kde bude zahrievaný na požadovanú teplotu. V ďalšom kroku prebieha kalenie drôtu v ochrannej atmosfére a plazmové žihanie, pri ktorom dochádza k zmene štruktúry a vlastností materiálu. Po tepelnej úprave bude upravovaný materiál ochladený. Na schladený drôt sa naniesie ochranná vrstva zinku. Zinkovanie prebieha ponorom do roztaveného zinku. Pri zinkovaní bude povrch roztaveného zinku prekrytý Vermikulitom. Ohrev zinkovej vane bude elektrický. Po pozinkovaní drôt prevádza cez vane s primárnym a sekundárnym chladením. Následne je pozinkovaný drôt navíjaný na navíjadlá.

Mesto Hlohovec vydalo súhlasné záväzné stanovisko podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní listom č. MSUHC/36404/2025/2187/HLAG zo dňa 12. 06. 2025 špeciálnemu stavebnému úradu pre stavby v režime integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania životného prostredia v zmysle § 16 ods. 1 stavebného zákona k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere na stavbu Výrobná linka T5, SO 01 Výrobná hala P1, ktoré bolo bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 9849/2023-11.1.1/sm 72021/2023 zo dňa 07. 09. 2023 a právoplatné 12. 01. 2024 pre navrhovateľa Bekaert Hlohovec, a. s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO 36 234 052 v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Galvanická linka na povrchovú úpravu plochého drôtu“ uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.“

2. V povolení v časti I. Údaje o prevádzke, sa v kapitole B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa ruší text v znení

„Prevádzka „Výroba a súvisiace činnosti“ pozostáva z nasledovných častí:

1. Prevádzka Drôty P1

- Pozinkovacia trať T1
- Pozinkovacia trať T2
- Pozinkovacia trať T3
- Žihareň
- Poplastovacia linka P1
- Elektrolytická linka

2. Prevádzka Drôty P2

- Moriareň
- Patentopozinkovacia linka PZ1
- Patentopozinkovacia linka PZ3
- Patentopozinkovacia linka PZ2
- Patentopozinkovacia linka PZ4

3. Prevádzky Kordy P3

- Hrubý ťah
- Stredný ťah
- Linka IBW1
- Linka ISC3
- Linka ISC4
- Links ISC5
- Linka ISC6
- Linka ISC7
- Linka IVD

4. Ostatné súvisiace činnosti

- Kotolňa P1
- Kotolňa P2
- Kotolňa P3
- Neutralizácia
- Vákuová odparka
- Regenerácia HCl
- Sklad kyselín vrátane medziskladu kyselín
- Nádrže na kondicionér P3
- Prevádzkový sklad CHLaZ (Prevádzkový sklad Kordy)
- Centrálny sklad
- Zberný dvor odpadov

a **nahrádza sa** novým textom v nasledovnom znení:

„Prevádzka „Výroba a súvisiace činnosti“ pozostáva z nasledovných častí:

1. Prevádzka Drôty P1

- Pozinkovacia trať T1
- Pozinkovacia trať T2
- Pozinkovacia trať T3
- Žihareň
- Poplastovacia linka P1
- Elektrolytická linka
- Výrobná linka T5

2. Prevádzka Drôty P2

- Moriareň
- Patentopozinkovacia linka PZ1
- Patentopozinkovacia linka PZ3
- Patentopozinkovacia linka PZ2
- Patentopozinkovacia linka PZ4

3. Prevádzky Kordy P3

- Hrubý ťah
- Stredný ťah
- Linka IBW1
- Linka ISC3
- Linka ISC4
- Links ISC5
- Linka ISC6
- Linka ISC7
- Linka IVD

4. Ostatné súvisiace činnosti

- Kotelňa P1
- Kotelňa P2
- Kotelňa P3
- Neutralizácia
- Vákuová odparka
- Regenerácia HCl
- Sklad kyselín vrátane medziskladu kyselín
- Nádrže na kondicionér P3
- Prevádzkový sklad CHLaZ (Prevádzkový sklad Kordy)
- Centrálny sklad
- Zberný dvor odpadov.“

3. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke**, sa v kapitole **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa v časti **Prevádzka Drôty P1** **doplňa** nový text v znení:

„**Výrobná linka T5** (v platnosti po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby „Výrobná linka T5“)

Nová technologická linka bude súčasťou prevádzky Drôty P1. Linka slúži na výrobu pozinkovaných drôtov ponorom do roztaveného zinku. Prednostne sa bude pozinkovať plochý drôt ale môže byť pozinkovaný aj okrúhly drôt. Pri zinkovaní bude povrch roztaveného zinku prekrytý

Vermikulitom, ohrev zinkovej vane bude elektrický. Po pozinkovaní drôt prechádza cez vane primárnym a sekundárnym chladením.

Podstata technologického procesu spočíva v pozinkovaní drôtu. Ťahaný drôt je odvíjaný v odvíjacom poli z cievok. Ďalej prechádza cez ultrazvukové čistenie s následným oplachom, ktoré slúži na odstránenie nečistôt z povrchu drôtu. Ultrazvukové čistenie bude prebiehať pri použití roztoku bonderitte (kyseliny fosforečnej). Následne drôt prechádza indukčným strednofrekvenčným ohrevom, kde bude zahrievaný na požadovanú teplotu. V ďalšom kroku prebieha kalenie drôtu v ochrannej atmosfére a plazmové žihanie, pri ktorom dochádza k zmene štruktúry a vlastností materiálu. Po tepelnej úprave bude upravovaný materiál ochladený. Na schladený drôt sa nanesie ochranná vrstva zinku. Zinkovanie prebieha ponorom do roztaveného zinku. Pri zinkovaní bude povrch roztaveného zinku prekrytý Vermikulitom. Ohrev zinkovej vane bude elektrický. Po pozinkovaní drôt prevádza cez vane s primárnym a sekundárnym chladením. Následne je pozinkovaný drôt navíjaný na navíjadlá.

Tabuľka: Objem procesných vaní

Pozinkovacia linka T5	Objem procesných nádrží [m ³]
Ultrazvukové čistenie	2,3
Zinková vaňa	11,4
Spolu	13,7

Tabuľka: Zdroje emisií do ovzdušia

Výdych	Popis	Emitované ZL	Vnútný priemer bodového miesta vypúšťania [m]	Výška vypúšťania [m]
V-118	Pozinkovacia linka T5	Fosfán (fosforvodík)	0,3	12,5

4. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa v kapitole **8. Podmienky pre uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb** vkladá **nový bod 8.31.** v nasledovnom znení:

„8.31. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode **eg)** sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Bekaert Hlohovec, a. s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052.
2. Stavbu zrealizovať podľa projektovej dokumentácie a overeného projektu stavby (spracovateľ: PRO-ING s.r.o. Ružomberok, v termíne: apríl 2025).
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Inšpekcia upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 487/2021 Z. z. o komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, nakoľko sa jedná o úpravy v existujúcej hale.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.

6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a overený projekt stavby.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
9. Podľa § 41 stavebného zákona sa začatím stavby rozumie uskutočňovania stavebných prác priamo súvisiacich so zhotovovaním stavby. Za začatie stavby sa nepovažuje uskutočňovanie prípravných prác, najmä ohradenie miesta stavby a zriadenie staveniska, vybavenie staveniska potrebným zariadením a vybavením, zabezpečenie prístupu a prízjazdu na stavenisko, zabezpečenie prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko, odstránenie porastov z miesta stavby, vykonanie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a odvoz odpadu z miesta stavby a označenie stavby.
10. Podľa § 35 ods. 10 a 11 stavebného zákona je projektant pri zhotovovaní stavby oprávnený vykonávať na stavenisku dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s projektom stavby; tým nie je dotknuté oprávnenie autora architektonického diela vykonávať dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s jeho návrhom (ďalej len „autorský dohľad“). Projektant nezodpovedá za ním neodsúhlasené zmeny a odchýlky od overeného projektu stavby, ku ktorým došlo počas zhotovovania stavby.
11. Podľa § 32 ods. 3 stavebného zákona je zhotoviteľ povinný počas uskutočňovania stavebných prác zaznamenať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.
12. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
13. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum rozhodnutia o stavebnom zámere.
14. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe a zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
15. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
16. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
17. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
18. Stavebník pri zriadení staveniska bude dodržiavať § 6 a § 38 stavebného zákona.
19. Rozhodnutie o stavebnom zámere platí podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona **dva roky** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o overenie projektu. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.
20. V zmysle § 65 ods. 6 stavebného zákona overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo **do dvoch rokov** odo dňa jej vydania.
21. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím **najviac o dva roky**.

22. Stavbu dokončiť **do 24 mesiacov** od začatia stavebných prác po overení projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.
23. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno uviesť do užívania až po kolaudácii v zmysle § 66 stavebného zákona.
24. Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavebník je povinný pre realizáciu stavby požiadať stavebný úrad o overenie projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

25. Technická inšpekcia, a. s., Tomášikova 64, 821 01 Bratislava (záväzné vyjadrenie č. 11645/4/2025-ZV-01 zo dňa 19. 06. 2025):

- 25.1. Podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. (STA).
- 25.2. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, alebo padajúcich predmetov, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4. k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. (STA).
- 25.3. Projektová dokumentácia v stupni stavebný zámer spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a Technická inšpekcia, a.s. si nevyhradzuje posúdenie projektu stavby končiace vydaním doložky súladu k projektu stavby podľa § 22 ods. 4 zákona č. 25/2025 Z.z. Upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov

Upozornenie na plnenie bezpečnostných predpisov:

- 25.4. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie - A/e; Plynové zariadenie — Ag“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 25.5. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení " Elektrické zariadenie - A/e; Plynové zariadenie — Ag " vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 25.6. Pracovné prostriedky technologické linky, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 25.7. Pred uvedením technologických liniek, „výrobná linka T5", do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu Technickú inšpekciu, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
26. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 9849/2023-11.1.1/sm 72021/2023 zo dňa 07. 09. 2023)
- 26.1. V rámci realizácie a prevádzky zabezpečiť vhodné technologické postupy, resp. organizačné pokyny na minimalizáciu rizika úniku škodlivých látok do prostredia.

27. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna správa v odpadovom hospodárstve (vyjadrenie č. OU-HC-OSZP-2025/000685- 002 zo dna 21.05.2025):

- 27.1. Zhodnotenie a zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby zdokladovať tunajšiemu úradu pri kolaudácii.
- 27.2. Odovzdávať odpad len do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, prednostne na zhodnotenie odpadu.
- 27.3. Upozorňujeme, že v okrese Hlohovec sa nenachádza zariadenie na zneškodňovanie odpadov skládkovaním.
- 27.4. Stavebný odpad prednostne odovzdať do zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, nesúhlasí sa s jeho uložením na skládku odpadov.
- 27.5. Skladovať nebezpečné odpady tak, aby neprišlo k ich úniku do okolitého prostredia.

III. ďalšie podmienky:

28. Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 69 stavebného zákona. Po uplynutí skúšobnej prevádzky možno stavbu užívať len na základe kolaudačného osvedčenia.
29. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

5. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**, sa **v bode 1.1. dopĺňa** nový text a riadok do tabuľky v nasledovnom znení:

Zdroj emisií	Výdych	ZL	Emisný limit	
			Hmotnostný tok [g/hod]	Koncentrácia [mg.m ³]
Pozinkovacia linka T5	V-118	Fosfán (fosforvodík)	10 ¹¹⁾	1 ¹¹⁾

¹¹⁾ Emisný limit sa uplatňuje buď ako ustanovený hmotnostný tok, alebo ako ustanovená hmotnostná koncentrácia. Emisný limit platí suchý plyn, štandardné stavové podmienky – t=0°C, 101,3 kPa.

6. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia** sa **v tabuľke v bode 1.5. vkladá nový riadok** v nasledovnom znení:

Miesto vypúšťania	Emitovaná látka	Frekvencia merania	Metódy merania
V-118 ¹⁾	fosfán	1 x za *	Nie je štandardná oprávnená metodika.

¹⁾ Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uvedení časti zdroja do trvalej prevádzky.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uvedenom konaní neboli vznesené pripomienky a námietky účastníkov konania.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11. 08. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 08. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba a súvisiace činnosti“ v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa **Bekaert Hlohovec, a. s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052** (ďalej len „prevádzkovateľ“), zo dňa 23. 06. 2025 doručenej Inšpekcii dňa 25. 06. 2025 vo veci zmeny č. Z64-SZ integrovaného povolenia na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona a § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „**Výrobná linka T5**“, ako aj vydania príslušných súhlasov v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa správneho poriadku mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba a súvisiace činnosti**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 9849/2023-11.1.1/sm 72021/2023 zo dňa 07. 09. 2023 a právoplatné 12. 01. 2024 pre navrhovateľa Bekaert Hlohovec, a. s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO 36 234 052 v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Galvanická linka na povrchovú úpravu plochého drôtu“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 9254-24188/2025/Jur/370710105/Z64-SZ zo dňa 14. 07. 2025 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali a ani nenastal žiadny z vyššie uvedených dôvodov, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ ods. 1 písm. l), m), q) a ods. 2 písm. c),
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie boli Inšpekcii doručené nasledovné stanoviská.

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – stanovisko listom č. OU-HC-OSZP-2025/000938-002 zo dňa 16. 07. 2025, doručené na Inšpekciu dňa 16. 07. 2025, ktoré bolo súhlasné s nasledovnou pripomienkou:

1. *Na predmetnej lokalite platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody. Dotknuté územie nezasahuje do chránených území a nezahrňuje tiež žiadny vyhlásený chránený strom podľa ustanovení zákona o ochrane prírody. Navrhovaná činnosť nie je súčasťou chráneného vtáčieho územia ani územia európskeho alebo národného významu.*

Stanovisko Inšpekcie:

Nakoľko sa jedná len o konštatovanie zo strany dotknutého orgánu a nie o návrh podmienok, ktoré si uplatňuje v integrovanom povoľovaní, Inšpekcia nezpracovala uvedené vyjadrenie dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia.

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – stanovisko listom č. OU-HC-OSZP-2025/000942-002 zo dňa 23. 07. 2025, doručené na Inšpekciu dňa 23. 07. 2025, ktoré bolo súhlasné s nasledovnými požiadavkami:

1. *Aktualizovať prevádzkovú evidenciu zdroja v zmysle prevedených zmien podľa platných právnych predpisov (prevádzkový poriadok, NEIS výpočty, STPP a TOO).*
2. *Dodržiavať určené emisné limity podľa právoplatného integrovaného povolenia.*

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezpracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko sa jedná o požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – stanovisko listom č. OU-HC-OSZP-2025/000930-002 zo dňa 30. 07. 2025, doručené na Inšpekciu dňa 05. 08. 2025, ktoré bolo súhlasné s nasledovnými požiadavkami:

1. *Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd.*
2. *Pri realizácii prác a skladovaní znečisťujúcich látok dbať o ochranu podzemných vôd a povrchových vôd a zabrániť prípadnému nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.*
3. *Realizáciou stavby nesmú byť zhoršené odtokové pomery v riešenom území.*
4. *Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v rámci stavby a prevádzky musí byť v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.*
5. *Realizovať všetky dostupné opatrenia na zabránenie úniku znečisťujúcich látok z jednotlivých mechanizmov a zariadení počas prevádzky.*

6. *Zabezpečiť, aby skladovacie priestory, manipulačné plochy a priestory, kde sa manipuluje so znečisťujúcimi látkami, boli zabezpečené tak, aby nedošlo k ich úniku do povrchových a podzemných vôd a do pôdy.*
7. *Udržiavať sklady a priestory určené na manipuláciu so znečisťujúcimi látkami a nebezpečnými odpadmi tak, aby spĺňali platné predpisy na ochranu kvality vôd a platné technické normy.*

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezpracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko sa jedná o požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie – záväzné stanovisko listom č. 15960/2025-11.1./šm 44278/2025 zo dňa 05. 08. 2025, doručené na Inšpekciu dňa 06. 08. 2025) v rámci ktorého je možné konštatovať, že žiadosť prevádzkovateľa Bekaert Hlohovec, Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO 36234052 vo veci zmeny č. 64 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba a súvisiace činnosti“, je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom konaní č. 9849/2023-11.1.1/sm, 72021/2023, 72020/2023-int. zo dňa 07. 09. 2023 a jeho podmienkami.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku predložil nasledovné vyjadrenie, stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, ako aj podklady pre vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere: projekt stavby v troch vyhotoveniach, stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti o zmene integrovaného povolenia za účelom zverejnenia, kópiu katastrálnej mapy so zakreslením plánovanej stavby, výpis z katastra nehnuteľností, žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere podľa § 50 stavebného zákona, žiadosť o overenie projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona, prehlásenie prevádzkovateľa zo dňa 23. 06. 2025 o neexistencii cudzích inžinierskych sietí, prehlásenie prevádzkovateľa zo dňa 23. 06. 2025 podľa zákona o prevencii závažných priemyselných havárií, rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo zisťovacieho konania č. 9849/2023-11.1.1/sm 72021/2023 zo dňa 07. 09. 2023, vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania, správu o prerokovaní stavebného zámeru vypracovanom v rozsahu projektu stavby zo dňa 27. 06. 2025 v rámci ktorého boli predložené nasledovné záväzné stanoviská a záväzné vyjadrenia dotknutých orgánov:

Vyjadrenie Okresného úradu Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna správa v odpadovom hospodárstve (vyjadrenie č. OU-HC-OSZP-2025/000685- 002 zo dna 21.05.2025):

Súhlasné záväzné stanovisko s podmienkami dotknutého organu k žiadosti o záväzné stanovisko k stavebnému zámeru s pripomienkami:

S investičnou akciou súhlasíme s nasledovnými podmienkami:

1. *Podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch sa tunajší úrad vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní.*

2. Podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch sa tunajší úrad vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
3. Zhodnotenie a zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby zdokladovať tunajšiemu úradu pri kolaudácii.
4. Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace predpisy týkajúce sa predmetnej stavby.
5. Odovzdávať odpad len do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, prednostne na zhodnotenie odpadu.
6. Upozorňujeme, že v okrese Hlohovec sa nenachádza zariadenie na zneškodňovanie odpadov skládkovaním.
7. Stavebný odpad prednostne odovzdať do zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, nesúhlasí sa s jeho uložením na skládku odpadov.
8. Skladovať nebezpečné odpady tak, aby neprišlo k ich úniku do okolitého prostredia.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala požiadavky dotknutého orgánu v bodoch 3., 5. až 8. do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.8.31. II. bod 27. Ostatné podmienky dotknutého orgánu nezapracovala do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko sa jedná len o citáciu všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré je prevádzkovateľ povinný dodržiavať.

Vyjadrenie Okresného úradu Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa vyjadrenie č. OU-HC-OSZP-2025/000803-003 zo dňa 16.06.2025:

Súhlasné záväzné stanovisko s podmienkami dotknutého orgánu k žiadosti o záväzné stanovisko k stavebnému zámeru s pripomienkami.

Predpokladanú stavbu je z hľadiska ochrany vodných pomerov možno uskutočniť za týchto podmienok:

1. Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd.
2. Pri realizácii prác a skladovaní znečisťujúcich látok dbať o ochranu podzemných vôd a povrchových vôd a zabrániť prípadnému nežiadúcemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
3. Realizáciou stavby nesmú byť zhoršené odtokové pomery v riešenom území.
4. Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v rámci stavby a prevádzky musí byť v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
5. Realizovať všetky dostupné opatrenia na zabránenie úniku znečisťujúcich látok z jednotlivých mechanizmov a zariadení počas prevádzky.
6. Zabezpečiť, aby skladovacie priestory, manipulačné plochy a priestory, kde sa manipuluje so znečisťujúcimi látkami, boli zabezpečené tak, aby nedošlo k ich úniku do povrchových a podzemných vôd a do pôdy.
7. Udržiavať sklady a priestory určené na manipuláciu so znečisťujúcimi látkami a nebezpečnými odpadmi tak, aby spĺňali platné predpisy na ochranu kvality vôd a platné technické normy.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko sa jedná o požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vyjadrenie Okresného úradu Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia (vyjadrenie č. OU-HC-OSZP-2025/000870-002 zo dna 26.06.2025):

Z pohľadu ochrany ovzdušia so stavebným zámerom „Výrobná linka T5“ súhlasíme s nasledovnými podmienkami:

1. Aktualizovať prevádzkovú evidenciu zdroja v zmysle prevedených zmien podľa platných právnych predpisov (prevádzkový poriadok, NEIS výpočty, STPP a TOO).
2. Dodržiavať určené emisné limity podľa právoplatného integrovaného povolenia.
3. Požiadat' orgán ochrany ovzdušia o schválenie zmeny postupu výpočtu podľa § 26 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane ovzdušia.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko sa jedná o požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch č. ORHZ-PN1-2025/000528-004 zo dna 17.6.2025, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Záväzné stanovisko Mesta Hlohovec, odbor výstavby č. MSUHC/36404/2025/2187/HLAG zo dna 12.6.2025 – súhlasné záväzné stanovisko špeciálnemu stavebnému úradu pre stavby v režime integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania životného prostredia bez pripomienok.

Záväzné stanovisko Mesta Hlohovec, odbor stratégie, verejného obstarávania a právnych služieb č. MSUHC/36729/2025/2441/NAVR zo dna 17.6.2025 – súhlasné záväzné stanovisko špeciálnemu stavebnému úradu pre stavby v režime integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania životného prostredia bez pripomienok.

Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave č. RUVZTT/OPPL/2058/6645/2025 zo dna 24.6.2025 – súhlasné záväzné stanovisko špeciálnemu stavebnému úradu pre stavby v režime integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania životného prostredia bez pripomienok.

Technická inšpekcia, a. s., Tomášikova 64, 821 01 Bratislava (záväzné vyjadrenie č. 11645/4/2025-ZV-01 zo dňa 19. 06. 2025):

1. Podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. (STA).
2. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, alebo padajúcich predmetov, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4. k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. (STA).
3. Projektová dokumentácia v stupni stavebný zámer spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a Technická inšpekcia, a.s. si nevyhradzuje posúdenie projektu stavby končiace vydaním doložky súladu k projektu stavby podľa § 22 ods. 4 zákona č. 25/2025 Z.z.

Upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov

Upozornenie na plnenie bezpečnostných predpisov:

4. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie - A/e; Plynové zariadenie — Ag“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
5. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení " Elektrické zariadenie - A/e; Plynové zariadenie — Ag " vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
6. Pracovné prostriedky technologické linky, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
7. Pred uvedením technologických liniek, „výrobná linka T5“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu Technickú inšpekciu, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Inšpekcia zapracovala požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.8.31. II. bod 25.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 9849/2023-11.1.1/sm 72021/2023 zo dňa 07. 09. 2023)

1. V rámci realizácie a prevádzky zabezpečiť vhodné technologické postupy, resp. organizačné pokyny na minimalizáciu rizika úniku škodlivých látok do prostredia.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.8.31. II. bod 26.

Kapacita navrhovanej technologickej linky T5 je 1,5 t/hod, čo je menej ako 2,0 t/hod, t. j. závery BAT uvedené vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie č. 2022/2110 (EÚ) z 11. októbra 2022 ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre priemysel spracovania železných kovov sa na ňu nevzťahujú.

Inšpekcia listom č. 9254-24188/2025/Jur/370710105/Z64-SZ zo dňa 22. 08. 2025 dala podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 5 dní odo dňa doručenia písomnosti. Na Inšpekciu v uvedenej lehote neboli doručené žiadne vyjadrenia účastníkov konania.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – konanie o vydaní zmeny povolenia stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Výrobná linka T5“,

v oblasti ochrany povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – konanie o vydaní súhlasu na uskutočnenie stavby „Výrobná linka T5“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona – konanie o vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „Výrobná linka T5“

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vyjadrenie v konaní o vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „Výrobná linka T5“

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Bekaert Hlohovec, a. s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
2. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

Projektantom:

3. Ing. Ján Ilavský, PRO-ING s.r.o., Hviezdoslavova 11, 034 01 Ružomberok
4. Ing. Bohuslav Argaláš, A-STAT s.r.o., Vajanského 1586/11, 034 01 Ružomberok
5. Pavol Husarčík, CEPOS s.r.o., Plavisko 363, 034 01 Ružomberok
6. Ing. Katarína Martinková, PRO-ING s.r.o., Hviezdoslavova 11, 034 01 Ružomberok
7. Ing. Peter Rázga, PROaqua, spol. s r.o., Námestie A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok
8. Ing. Milan Droppa, MD-AIR, s.r.o., Priemyselná 3959, 031 01 Liptovský Mikuláš
9. Ing. Miroslav Božek, PRO-ING s.r.o., Hviezdoslavova 11, 034 01 Ružomberok
10. Ing. Stanislav Dubrovay, Dubrovay, s.r.o., Veterná 3/2201, 920 01 Hlohovec

vyplývajúcich z procesu EIA:

11. Združenie domových samospráv, Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

12. Ministerstvo životného prostredia, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
13. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
14. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
15. – štátna správa v odpadovom hospodárstve
16. – štátna vodná správa
17. – štátna správa ochrany ovzdušia
18. Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
19. Mesto Hlohovec, stavebný úrad, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
20. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Limbová 6053/6, 917 02 Trnava