


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 7359/37/2025-39401/2025/371760105/Z33-SP

Bratislava, 11.11.2025



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2., § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu č. 33 integrovaného povolenia

č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 z 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2006 v znení jeho zmien a doplnkov

(ďalej len „integrované povolenie“),

ktorým je prevádzkovateľ:

obchodné meno:

ecorec Slovensko s.r.o.

sídlo:

Glejovka 15, 902 03 Pezinok

IČO:

31 358 951

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť, uvedenú v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ, pod bodom 5.1 Prevádzky na zneškodňovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t/deň.

v prevádzke:

názov prevádzky:

**ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov
pred energetickým zhodnocovaním**

adresa prevádzky:

Glejovka 15, Pezinok

variabilný symbol:

371760105

(ďalej len „prevádzka“).

Súčasťou integrovaného povoľovania zmeny č. 33 integrovaného povolenia bolo:

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) ods. 2 zákona o IPKZ – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ – vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v platnom znení integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 66 stavebného zákona, v ktorom má Slovenská inšpekcia životného prostredia pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia - povolenie stavby „Sklad nebezpečného odpadu a búracie práce jestvujúcich objektov“.

Výroková časť integrovaného povolenia 5895/OIPK-1767/2006/Kk/ 371760105 z 30.10.2006 v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text v odseku: „Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 32 povolenia bolo...” sa vkladá text v znení:

Súčasťou integrovaného povoľovania zmeny č. 33 integrovaného povolenia bolo:

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) ods. 2 zákona o IPKZ – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ – vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v platnom znení integrované povolenie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 66 stavebného zákona, v ktorom má Slovenská inšpekcia životného prostredia pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia - povolenie stavby „Sklad nebezpečného odpadu – rozšírenie“.

2. Vo výroku integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 1. Všeobecné podmienky sa vypúšťa text v bode 1.13. v znení:

Inšpekcia udeľuje súhlas v oblasti odpadov podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod 2. zákona o IPKZ na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzku „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“ v Pezinku.

Podmienky súhlasu:

- Súhlas sa vydáva na prevádzkovanie zariadenia na úpravu odpadov pred jeho energetickým a materiálovým zhodnotením.
- Súhlas sa vydáva na zhodnocovanie odpadov v prevádzke činnosťou:
 - R–12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R 11
 - R–13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
- Súhlas sa vydáva na zhodnocovanie odpadov uvedených v prílohe č. 1 integrovaného povolenia.
- Súhlas sa vydáva na zhodnocovanie odpadov v max. množstve uvedenom v bode II.A.2.2. integrovaného povolenia.
- Súhlas sa vydáva na zber a skladovanie stavebných odpadov uvedených v bode II.D.16. integrovaného povolenia pred ich zhodnotením alebo zneškodnením v cementárňach v max. množstve 5 000 t/rok v betónových „lego“ boxoch o objeme cca 600 m³, na pozemkoch p.č. 733/109 s výmerou 5370 m² a 733/182 s výmerou 16 m².
- Pre zbierané odpady kat. č. 101301, 170604 a 170904 uvedené v tabuľke v časti II.D.16. sa súhlas vydáva na úpravu odpadu činnosťou R12, ktoré budú následne zhodnocované činnosťou R1.
- Súhlas sa vydáva pre odpady produkované z činnosti R12 uvedené v tabuľke v časti II.D integrovaného povolenia.
- Súhlas sa vydáva na základe Odborného posudku z 10/2022 posudzovateľa Ing. Maroša Záhorského, č. osvedčenia 11/13/P-3.3 a Odborného posudku vo veciach odpadov z 12/2024 posudzovateľa RNDr. Blanky Kiripolskej, č. osvedčenia 02/23/P-10.1.

a nahrádza sa textom v znení

Inšpekcia udeľuje súhlas v oblasti odpadov podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod 2. zákona o IPKZ na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzku „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“ v Pezinku.

Podmienky súhlasu:

- Súhlas sa vydáva na prevádzkovanie zariadenia na úpravu odpadov pred jeho energetickým a materiálovým zhodnotením.
- Súhlas sa vydáva na zhodnocovanie odpadov v prevádzke činnosťou:
 - R–12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R 11
 - R–13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
- Súhlas sa vydáva na zhodnocovanie odpadov uvedených v prílohe č. 1 integrovaného povolenia.
- Súhlas sa vydáva na zhodnocovanie odpadov v max. množstve uvedenom v bode II.A.2.2. integrovaného povolenia.
- Súhlas sa vydáva na zber a skladovanie stavebných odpadov uvedených v bode II.D.16. integrovaného povolenia pred ich zhodnotením alebo zneškodnením v cementárňach v max. množstve 5 000 t/rok v betónových „lego“ boxoch o objeme cca 600 m³, na pozemkoch p.č. 733/109 s výmerou 5370 m² a 733/182 s výmerou 16 m².
- Pre zbierané odpady kat. č. 101301, 170604 a 170904 uvedené v tabuľke v časti II.D.16. sa súhlas vydáva na úpravu odpadu činnosťou R12, ktoré budú následne zhodnocované činnosťou R1.
- Súhlas sa vydáva pre odpady produkované z činnosti R12 uvedené v tabuľke v časti II.D integrovaného povolenia.
- Súhlas sa vydáva na drvenie odpadov vo výrobní hale SO 202 primárnym drvičom VECOPLAN 2500 T V a dvomi sekundárnymi drvičmi VECOPLAN 2500 T. V stavebnom objekte SO 241 bude umiestnený pomalobežný drvič ARCTOS OM 36.
- Súhlas sa vydáva na základe Odborného posudku z 10/2022 posudzovateľa Ing. Maroša Záhorského, č. osvedčenia 11/13/P-3.3 a Odborného posudku vo veciach odpadov z 12/2024 posudzovateľa RNDr. Blanky Kiripolskej, č. osvedčenia 02/23/P-10.1.

3. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa k textu v bode 13. v znení:

Realizáciou stavby „Sklad nebezpečného odpadu a búracie práce jestvujúcich objektov“ vznikne odpad:

P. č.	Označenie odpadu	Kategória odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu	Vyprodukované množstvo odpadu počas stavby (t)
1.	17 04 05 – železo a oceľ	O	R4	Ostatný odpad	5,0
2.	17 05 03 - Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N	D1	Nebezpečný odpad	250
3.	17 05 04 - Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O	R5	Ostatný odpad	760

4.	17 01 01 – Betón/stavebná suť z betónu	O	R5	Ostatný odpad	225
5.	17 01 06 - Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky	N	D1	Nebezpečný odpad	50
6.	17 03 01 - Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht	N	D1	Nebezpečný odpad	234
7.	19 12 04 – plasty a guma	O	R12	Ostatný odpad	0,03
8.	17 04 11 – Káble iné ako uvedené v 17 05 03	O	R4	Ostatný odpad	0,03
9.	20 03 01 – zmesový komunálny odpad	O	R12	Ostatný odpad	0,2 m ³

vkladá text v znení

Realizáciou stavby „Sklad nebezpečného odpadu – rozšírenie“ vznikne odpad:

P. č.	Označenie odpadu	Kategória odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu	Vyprodukované množstvo odpadu počas stavby (t)
1.	17 04 05 – železo a oceľ	O	R4	Ostatný odpad	5,0
2.	17 05 03 - Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N	D1	Nebezpečný odpad	25
3.	17 05 04 - Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O	R5	Ostatný odpad	430
4.	17 01 01 – Betón/stavebná suť z betónu	O	R5	Ostatný odpad	225
5.	17 01 06 - Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky	N	D1	Nebezpečný odpad	15
6.	17 03 01 - Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht	N	D1	Nebezpečný odpad	15
7.	19 12 04 – plasty a guma	O	R12	Ostatný odpad	0,03
8.	17 04 11 – Káble iné ako uvedené v 17 05 03	O	R4	Ostatný	0,03

				odpad	
9.	20 03 01 – zmesový komunálny odpad	O	R12	Ostatný odpad	0,2 m ³

4. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia L. Stavebné povolenia sa za celý odsek SP.3 vkladá text v znení:

SP.4

Podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 65 ods. 3 a § 66 stavebného zákona inšpekcia

povoľuje **u s k u t o č n í ť s t a v b u**

„Sklad nebezpečného odpadu – rozšírenie“

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

z 3/2025 vyhotovenej v spol. GS Pro s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice, pod arch. č. 2505.2.000, overenej zodpovedným projektantom Ing. Ingrid Gabrielom Scholtzovou (autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 4757*SP*II) v rozsahu:

stavebných objektov:

SO 241– Sklad nebezpečného odpadu - rozšírenie

C 100 Stavebno-technické riešenie, statika

C 200 Elektroinštalácia a uzemnenie

a prevádzkového súboru:

PS 241 - Sklad nebezpečného odpadu - rozšírenie

D.1 Technologické zariadenie

Stavebník: ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO: 31 358 951

Prevádzka: ecorec Slovensko - zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním

Katastrálne územie: Grinava

Na pozemkoch: p.č. 733/130, 733/131, 733/157, 733/109

Vo vlastníctve: ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok na základe LV č. 1033

Účel stavby: 2420 Ostatné inžinierske stavby

Charakter stavby: stavba trvalá

Okresný úrad Pezinok ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal podľa § 29

zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-PK-OSZP-2025/002096-007 z 12.03.2025 k činnosti (stavbe) „Sklad nebezpečného odpadu - rozšírenie“, že uvedená navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať.

Opis stavby:

SO 241 – Sklad nebezpečného odpadu - rozšírenie

Rozšírený sklad NO bude slúžiť na uskladnenie nebezpečných ako aj ostatných odpadov prebratých od externých pôvodcov / držiteľov odpadu v sumárnom množstve 12 000 t/rok.

Jedná sa o novostavbu ocelevej konštrukcie skladu s vstavbou vnútornej technológie v podobe drviča a zázemia. Primárne sa jedná o betónovú konštrukciu skladovacej časti s oceľovým prestrešením. Sklad ako celok je obdĺžnikového pôdorysu s maximálnymi rozmermi 24,25 x 15,5 m pričom samotná skladovacia betónová časť má pôdorysný rozmer 12,75x14,5 m.

Konštrukcia stavby je navrhnutá ako jeden samostatný dilatačný celok nezávislý od okolitej výstavby. Betónová časť skladovacej plochy je tuho prepojená s obvodovými stenami, na ktorých vrchole je osadená oceľová strecha. V rámci prístreška je riešená aj betónová vstavba tvorená prefabrikovanou stenou osadenou na monolitckej železobetónovej podkladnej doske. Výška stien je 11,5 m nad terénom. Steny majú základnú hrúbku 500 mm, pričom vo vrcholovej časti sú redukované na 300mm. Základová doska má základnú hrúbku 300 mm. Po obvode je navrhovaná s nábehmi pričom ich hrúbka je 600 mm. Zo strany pre zjazd techniky je v priečnom smere navrhovaný na pojazdovej ploche vjazdový klin – skosenie spolu so žľabom. Doska je navrhovaná na pôvodnom čiastočne rastlom teréne a čiastočne na cestnej komunikácii, ktorá sa v týchto miestach v súčasnosti nachádza.

V rámci prestrešenia sú všetky nosné konštrukcie riešené ako oceľové. Pričom sa jedná o jednoduchú pultovú strechu s prekrytím trapézovým plechom. Za účelom krytovania priestoru je tak navrhované osadenia štvorice hlavných oceľových nosníkov. Tieto sú riešené vždy ako prosté na daný rozpon.

Konštrukcia samotnej spodnej stavby ako aj pojazdovej základovej dosky je osadená do rastlého terénu pričom na dne výkopu je nutné vytvoriť lôžko – podsyp zo štrkodrvy. Túto je nutné hutniť na uvažovanú hodnotu $E_{def2} > 60 \text{ Mpa}$ pri pomere $E_{de2}/E_{def1} < 2,6$.

Z materiálového hľadiska sa jedná v prípade oceľového prestrešenia o plošne stuženú oceľovú konštrukciu z ocele S235. V prípade skladovacieho priestoru o železobetónovú konštrukciu pričom armovanie je navrhnuté v zmysle zaťažovacích plniacich schém. Navrhovaný je betón C30/37 vo vodostavebnom prevedení s armovaním triedy Bst500B.

V statickom výpočte bolo uvažované s normovou objemovou tiažou stavebných materiálov navrhnutých v podkladoch. Náhodné zaťaženie je podľa STN EN 1991-1-1 – Zaťaženia konštrukcií.

PS 241 - Sklad nebezpečného odpadu – rozšírenie

Do navrhovaného objektu SO 241 - Sklad nebezpečného odpadu - rozšírenie sa inštalujú technologické zariadenia, ktoré budú privázané nebezpečný odpad spracovávať pre potreby jeho ďalšieho využitia – zhodnotenia, a to spaľovaním v cementárňach a využitím odpadu ako paliva potrebného pri výrobe cementových zmesí.

D.1 Technologické zariadenie

1. DRVÍČ (UNTHA RS100)

- elektrický príkon 110 až 150 kW

- veľkosť násypky 1200 x 1500 mm
- rýchlosť 17 - 28 ot/min.
- hmotnosť 9000 - 12000 kg

2. MAGNETICKÝ SEPARÁTOR

- elektrický príkon 15 kW

3. PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

- elektrický príkon 7,5 kW

4. TECHNOLOGICKÝ KONTAJNER PRE Fire Fly

- elektrický príkon 15 kW

C.2 Elektroinštalácia a uzemnenie

- uzemnenie a bleskozvod stavebného objektu
- osvetlenie stavebného objektu
- elektrický prívod a napojenie technologických zariadení (miestne ovládanie)

A. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby „Sklad nebezpečného odpadu - rozšírenie“:

1. Uskutočňovanie stavby sa nezačne predtým ako rozhodnutie č. 7359/37/2025-39401/2025/371760105/Z33-SP z 11.11.2025 nadobudne právoplatnosť.
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď rozhodnutie č. 7359/37/2025-39401/2025/371760105/Z33-SP z 11.11.2025 nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ inšpekcia v odôvodnených prípadoch neurčila na začatie stavby dlhšiu lehotu.
3. Stavba sa uskutoční v súlade s projektovou dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie „Sklad nebezpečného odpadu - rozšírenie“ z 3/2025 vyhotovenej v spol. GS Pro s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice, pod arch. č. 2505.2.000, overenej zodpovedným projektantom Ing. Ingrid Gabrielom Scholtzovou (autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 4757*SP*I1) a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4. Pred vykonaním akejkoľvek zamýšľanej zmeny povolenej stavby je projektant stavby alebo stavebník povinný prerokovať zamýšľané zmeny stavby s inšpekciou.
5. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii údaje o zhotoviteľovi stavby písomne do 10 dní od ukončenia výberového konania.
6. Na stavenisku bude k dispozícii po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená inšpekciou, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavby do 10 dní odo dňa jej začatia.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník.
9. Fyzické osoby a právnické osoby uskutočňujúce alebo odstraňujúce stavbu sú povinné na stavenisku po celý čas ich vykonávania dodržiavať predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a oblasť bezpečnosti technických zariadení.

10. Fyzické osoby a právnické osoby po celý čas čo uskutočňujú alebo odstraňujú stavbu sú povinné negatívne účinky týchto činností na životné prostredie vylúčiť alebo obmedziť.
11. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
12. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní bezodkladne ohlásiť inšpekcii nedostatky na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb.
13. Lehota na dokončenie stavby sa určuje na 24 mesiacov odo dňa začatia stavby.
14. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia vydaného inšpekciou.
15. Ak stavba vyžiada inštaláciu alebo zmenu jestvujúceho sprinklerového (hasiaceho) zariadenia, stavebník zabezpečí povolenie na inštaláciu v súlade s platnou legislatívou.
16. Stavebník zabezpečí vypracovanie dokumentu ochrany pred výbuchom (DOPV) v zmysle platných predpisov, ak ho je povinný vypracovať.
17. Pred ústnym pojednávaním v konaní o vydanie kolaudačného rozhodnutia je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä
 - 17.1 opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ak sa vykonali,
 - 17.2 vyhodnotenie splnenia záväzných podmienok uskutočnenia stavby časti A. a B,
 - 17.3 fotokópiu odovzdávacieho a preberacieho protokolu stavby vrátane prílohy o odchýlkach a prílohy o súpise väd a nedorobkov,
 - 17.4 fotokópiu o začatí a ukončení stavebných prác zo stavebného denníka,
 - 17.5 fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
 - 17.6 fotokópie dokladov o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli uskutočnením alebo odstránením stavby,
 - 17.7 fotokópiu oprávnenia/registrácie osoby oprávnenej zhromažďovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať odpady,
 - 17.8 fotokópie dokladov o overení požadovaných vlastností výrobkov,
 - 17.9 polohopisné a výškopisné zameranie stavby po jej realizácii oprávnenou osobou,
 - 17.10 geometrický plán overený príslušným katastrálnym úradom,
 - 17.11 vyhodnotenie rizika pri prevádzke skladu na nebezpečné odpady,
 - 17.12 preukázanie splnenia požiadaviek na stavbu podľa vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v platnom znení,
 - 17.13 aktualizovaný plán preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku,
 - 17.14 výsledok posúdenia (osvedčenie) konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia elektrického – C.2 Elektroinštalácia a uzemnenie, podľa

požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. oprávnenou právnickou organizáciou.

18. Na ústne pojednávanie v konaní o vydanie kolaudačného rozhodnutia je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä:
 - 18.1 projektovú dokumentáciu stavby overenú inšpekciou v integrovanom povolení + PD overenú OR HaZZ,
 - 18.2 projektovú dokumentáciu stavby overenú zhotoviteľom stavby so zakreslením zmien a zapracovaní pripomienok a odstránení nedostatkov uvedených v odbornom stanovisku Technickej inšpekcie, a.s. č. 12609/1/2025-OS-01 z 30.06.2025,
 - 18.3 doklad zhotoviteľa stavby preukazujúci skutočné realizovanie stavby,
 - 18.4 doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - 18.5 vyjadrenie OÚ Pezinok, odpadové hospodárstvo k nakladaniu so stavebnými odpadmi podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
19. Ak užívanie stavby bude súčasťou prevádzkovania zdroja znečisťovania ovzdušia, prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu o povolenie zmeny stacionárneho zdroja podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ a v návrhu o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník/prevádzkovateľ požiada inšpekciu o vydanie užívania časti zdroja podľa § 3 ods. 6 písm. a) alebo b) zákona o IPKZ.
20. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, je stavebník povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

B. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby „Sklad nebezpečného odpadu - rozšírenie“ vyplývajúce z vyjadrení, stanovísk dotknutých orgánov:

21. Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, posudzovanie vplyvov na ŽP rozhodnutím zo zisťovacieho konania č. OU-PK-OSZP-2025/002096-007 z 12.03.2025 určil podmienky:
 1. Rešpektovať stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava - všetky technické zariadenia súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti zabezpečiť tak, aby neboli zdrojom nadmerného hluku pre súvisiace chránené okolité prostredie v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
22. Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, ochrana ovzdušia súhlasným záväzným stanoviskom č. OU-PK-OSZP-2025/009803-002 z 16.06.2025 za podmienok:
 - V prípade, že sa bude jednať o zmenu jestvujúceho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi – výroba alternatívnych palív TAP / linky na výrobu alternatívnych palív v priestoroch spoločnosti ecorec Slovensko, s.r.o., je potrebné vypracovať žiadosť podľa aktuálne platných právnych predpisov ochrany ovzdušia - zákona o ochrane ovzdušia a nadväzujúcich prepisov s príslušnou projektovou dokumentáciou a je potrebné požiadať orgán ochrany ovzdušia podľa § 26 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia o súhlas na vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere zmeny stavby stacionárneho zdroja. Súčasťou žiadosti budú náležitosti žiadosti potrebné na vydanie

uvedeného súhlasu uvedeného v prílohe č. 6. zákona o ochrane ovzdušia. Žiadosť musí obsahovať najmä tieto údaje:

- Kategorizáciu a začlenenie navrhovaných zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa prílohy č. 1 vyhlášky.
- Údaje o znečisťujúcich látkach vypúšťaných do ovzdušia, o predpokladaných množstvách a druhoch emisií vypúšťaných do ovzdušia a o zabezpečení ich dostatočného rozptylu podľa ustanovených požiadaviek.
- Informácie o umiestnení zdroja podľa § 26, ods. 4 zákona o ochrane ovzdušia.
- Ostatné náležitosti žiadosti podľa prílohy č. 6 časť 1. zákona o ochrane ovzdušia.

23. Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, odpadové hospodárstvo súhlasným vyjadrením č. OU-PK-OSZP-2025/009314-002 z 02.06.2025 za podmienok:

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.
2. Pôvodca odpadu vznikajúceho pri stavebných prácach - v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa ten, komu bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov a v prípade fyzickej osoby ten, kto stavebné práce vykonáva, je povinný okrem povinností podľa § 14 ods.1 zákona a § 77 ods. 3 písm. b) až f) o odpadoch:
 - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch, časť VI bod 2, ktorý definuje povinnosť zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej vo výške 70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu katalógové číslo: 17 05 04 pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
 - stavebné odpady materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
3. zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) osobe oprávnenej na nakladanie s nimi, preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu zmluvných podmienok § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaradiť a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.
5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 2 a § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.
7. Investor odovzdá Okresnému úradu v Pezinku doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely

vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

24. Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, ochrana prírody a krajiny súhlasným záväzným stanoviskom č. OU-PK-OSZP-2025/010610-002 z 26.06.2025 za podmienok:

1. Ak je potrebný výrub drevín v súvislosti s plánovanou stavbou, ktoré spĺňajú parametre podľa zákona a na ktoré je potrebný súhlas, je v zmysle zákona potrebné požiadať orgán ochrany prírody príslušnej obce predložením žiadosti o udelenie súhlasu na výrub drevín s doložením náležitostí uvedených v § 22 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 170/2001 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Rozhodnutie je podkladom pre stavebný úrad v štádiu pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby.

25. Technická inšpekcia, a.s. odborným stanoviskom č. 12609/1/2025-OS-01 z 30.06.2025 uviedla zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť počas výstavby:

1. V dokumentácii nie je uvedené ako je zabezpečený bezpečný prístup na strechu – rozpor s čl. 3.8 a 3.9 STN 73 1901 Navrhovanie striech.
2. Napäťová sústava je uvedená v rozpore s č. 312.2.1 STN 33 20000- 1:2009
3. Nie je uvedená konkrétna kvalifikácia pracovníkov pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach . rozpor s § 19 vyhl. Č. 508/2009 Z.z.
4. Nie sú uvedené použité predpisy a normy pre elektrické zariadenia – rozpor s príl. Č. 2 písm. g) vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.
5. V Protokole o určení vonkajších vplyvov č. 2505.2.B.200 je pre vonkajší vplyv „výskyt vody“ pre vonkajšie priestory stanovený vonkajší vplyv AD4 – rozpor s vyhl. MPSVaR č. 234/2014 Z.z.
6. Bleskozvod a uzemnenie v ďalšom stupni PD riešiť v podrobnostiach v zmysle súboru noriem STN EN 62305 a STN 33 2000 – 5 – 54:2012
7. Dokumentácia odkazuje na neplatné právne predpisy, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení napr. vyhláška č. 59/1982 Zb. STN 33 2000 – 5 – 523:2004
8. Odporúčame zosúladiť textovú časť s výkresovou časťou dokumentácie – vo výkresovej časti sa návrh odvodnenia dažďových vôd zo strechy nenachádza.
9. PD splní požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po odstránení zistených nedostatkov uvedených v bodoch 1. – 5.
10. Na vyhradenom technickom zariadení elektrickom – C.2 Elektroinštalácia a uzemnenie pred uvedením do užívania vykonať úradnú skúšku oprávnenou právnickou osobou.
11. Pred uvedením strojových zariadení a ich súčastí (DRVIČ (UNTHA RS100)) do prevádzky po ich nainštalovaní je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2006 v platnom znení, ustanovené pre činnosť v prevádzke „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“ nebudú dotknuté vydaním tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

ODÔVODNENIE

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO: 31 358 951, doručenej inšpekcii dňa 31.03.2025, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „ecorec Slovensko - zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 33 integrovaného povolenia č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006 v platnom znení (ďalej len „žiadosť“) na inšpekciu.

Predmetom žiadosti bolo vydanie stavebného povolenia na stavbu „Sklad nebezpečného odpadu -rozšírenie“ podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie z 3/2025 vyhotovenej v spol. GS Pro s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice, pod arch. č. 2505.2.000, overenej zodpovedným projektantom Ing. Ingrid Gabrielom Scholtzovou (autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 4757*SP*I1) a súvisiacich súhlasov a povolení.

Okresný úrad Pezinok ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-PK-OSZP-2025/002096-007 z 12.03.2025 k činnosti (stavbe) „Sklad nebezpečného odpadu - rozšírenie“, že uvedená navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (10) zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti
- zverejnenia výzvy a informácií
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ
- ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania v zákonnej lehote o jeho nariadenie nepožiadala.

Správny poplatok za vydanie zmeny č. 33 integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradiť z dôvodu, že sa jednalo o nepodstatnú zmenu - sadzobník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka 171a zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

V zmysle § 11 ods. (5) písm. f) zákona o IPKZ inšpekcia o začatí konania cudzí dotknutý orgán neupovedomila a nedoručila mu jedno vyhotovenie žiadosti o zmenu č. 33 integrovaného povolenia spolu s informáciami podľa § 11 ods. (5) písm. d) zákona o IPKZ z dôvodu, že nejde o povoľovanie novej prevádzky alebo podstatnej zmeny v činnosti prevádzky, ktorá má alebo môže mať cezhraničný vplyv a ani o to cudzí dotknutý orgán nepožiadala. Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv

na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a ich doplnení a v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že podanie nie je úplné a preto žiadateľa podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho zmien a doplnkov vyzvala listom č. 7359/37/2025-14145/2025/Z33-SP z 24.06.2025 na doplnenie o nasledovné náležitosti:

Do žiadosti doplniť:

- doplniť účastníkov konania o vlastníkov susedných pozemkov,
- doplniť opis skladby podlahy haly a obrubníkov a vyhodnotiť podľa požiadaviek v ustanoveniach vyhlášky č. 200/2018 Z.z., nakoľko projektová dokumentácia to nerieši dostatočne,
- doplniť opis kanalizačnej prípojky na odpadové vody a miesto jej napojenia na jestvujúci rozvod kanalizácie,
- doplniť opis kanalizačnej prípojky na dažďové vody a miesto jej napojenia na jestvujúci rozvod dažďovej kanalizácie,
- doplnenú žiadosť doručiť elektronicky a v editovateľnom formáte mailom na adresu ivana.zaleska@sizp.sk.

Do prílohy žiadosti:

- doplniť záväzné stanovisko miestne príslušného stavebného úradu podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb.,
- doplniť záväzné stanoviská/vyjadrenia k projektovej dokumentácii príslušných dotknutých orgánov,
- doplniť záväzné stanovisko príslušného orgánu územného plánovania (obce) podľa § 11 písm. i) zákona 200/2022 Z.z.

a podľa § 29 ods. (1) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov konanie prerušila rozhodnutím č. 7359/37/2025-21763/2025/Z33-SP z 24.06.2025 na dobu 60 dní.

Prevádzkovateľ žiadosť doplnil 18.09.2025.

Inšpekcia po preskúmaní doplnenej žiadosti, priložených príloh a ich doplnení a v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že podanie je úplné, preto v súlade s § 11 ods. (5) písm. a) a b) zákona o IPKZ upovedomila:

účastníkov konania:

1. ecorec Slovensko s.r.o. Glejovka 15, 902 03 Pezinok
2. Mesto Pezinok, Radničné nám. 44, 902 01 Pezinok
3. BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok

4. Ing. Gabriel Šoltés GS Pro s.r.o., Svätoplukova 1566/21, 040 01 Košice, splnomocnený za zastupovanie za projektantov:
- Ing. Marek Gaži
 - Ing. Ingrid Scholtzová

a dotknuté orgány štátnej správy:

1. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
2. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátny vodná správa, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
3. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
4. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
5. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
6. Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
8. Mesto Pezinok - stavebný úrad, Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
9. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
10. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

listom č. 7358/37/2025-32428/2025/Z33-SP z 22.09.2025 o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 33 integrovaného povolenia pre prevádzku.

Podľa § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania stanovila účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu na vyjadrenie k žiadosti o zmenu č. 33 integrovaného povolenia v trvaní 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Vyjadrenia predložené k projektovej dokumentácii:

Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, posudzovanie vplyvov na ŽP rozhodnutím zo zisťovacieho konania č. OU-PK-OSZP-2025/002096-007 z 12.03.2025 určil podmienky:

- Rešpektovať stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava - všetky technické zariadenia súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti zabezpečiť tak, aby neboli zdrojom nadmerného hluku pre súvisiace chránené okolité prostredie v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, ochrana ovzdušia súhlasným záväzným stanoviskom č. OU-PK-OSZP-2025/009803-002 z 16.06.2025 za podmienok:

- V prípade, že sa bude jednať o zmenu jestvujúceho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi – výroba alternatívnych palív TAP / linky na výrobu alternatívnych palív v priestoroch spoločnosti ecorec Slovensko, s.r.o., je potrebné vypracovať žiadosť podľa aktuálne platných právnych predpisov ochrany ovzdušia - zákona o ochrane ovzdušia a nadväzujúcich prepisov s príslušnou projektovou dokumentáciou a je potrebné požiadať orgán ochrany ovzdušia podľa § 26 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia o súhlas na

vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere zmeny stavby stacionárneho zdroja. Súčasťou žiadosti budú náležitosti žiadosti potrebné na vydanie uvedeného súhlasu uvedené v prílohe č. 6. zákona o ochrane ovzdušia. Žiadosť musí obsahovať najmä tieto údaje:

- Kategorizáciu a začlenenie navrhovaných zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa prílohy č. 1 vyhlášky.
- Údaje o znečisťujúcich látkach vypúšťaných do ovzdušia, o predpokladaných množstvách a druhoch emisií vypúšťaných do ovzdušia a o zabezpečení ich dostatočného rozptylu podľa ustanovených požiadaviek.
- Informácie o umiestnení zdroja podľa § 26, ods. 4 zákona o ochrane ovzdušia.
- Ostatné náležitosti žiadosti podľa prílohy č. 6 časť 1. zákona o ochrane ovzdušia.

Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, odpadové hospodárstvo súhlasným vyjadrením č. OU-PK-OSZP-2025/009314-002 z 02.06.2025 za podmienok:

- Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.
- Pôvodca odpadu vznikajúceho pri stavebných prácach - v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa ten, komu bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov a v prípade fyzickej osoby ten, kto stavebné práce vykonáva, je povinný okrem povinností podľa § 14 ods.1 zákona a § 77 ods. 3 písm. b) až f) o odpadoch:
 - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch, časť VI bod 2, ktorý definuje povinnosť zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej vo výške 70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu katalógové číslo: 17 05 04 pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
 - stavebné odpady materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) osobe oprávnenej na nakladanie s nimi, preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu zmluvných podmienok § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.
- Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 2 a § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
- Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.

- Investor odovzdá Okresnému úradu v Pezinku doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, ochrana prírody a krajiny súhlasným záväzným stanoviskom č. OU-PK-OSZP-2025/010610-002 z 26.06.2025 za podmienok:

- Ak je potrebný výrub drevín v súvislosti s plánovanou stavbou, ktoré spĺňajú parametre podľa zákona a na ktoré je potrebný súhlas, je v zmysle zákona potrebné požiadať orgán ochrany prírody príslušnej obce predložením žiadosti o udelenie súhlasu na výrub drevín s doložením náležitostí uvedených v § 22 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 170/2001 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Rozhodnutie je podkladom pre stavebný úrad v štádiu pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby.

Technická inšpekcia, a.s. odborným stanoviskom č. 12609/1/2025-OS-01 z 30.06.2025 uviedla zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť počas výstavby:

- V dokumentácii nie je uvedené ako je zabezpečený bezpečný prístup na strechu – rozpor s čl. 3.8 a 3.9 STN 73 1901 Navrhovanie striech.
- Napäťová sústava je uvedená v rozpore s č. 312.2.1 STN 33 20000- 1:2009
- Nie je uvedená konkrétna kvalifikácia pracovníkov pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach . rozpor s § 19 vyhl. Č. 508/2009 Z.z.
- Nie sú uvedené použité predpisy a normy pre elektrické zariadenia – rozpor s príl. Č. 2 písm. g) vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.
- V Protokole o určení vonkajších vplyvov č. 2505.2.B.200 je pre vonkajší vplyv „výskyt vody“ pre vonkajšie priestory stanovený vonkajší vplyv AD4 – rozpor s vyhl. MPSVaR č. 234/2014 Z.z.
- Bleskozvod a uzemnenie v ďalšom stupni PD riešiť v podrobnostiach v zmysle súboru noriem STN EN 62305 a STN 33 2000 – 5 – 54:2012
- Dokumentácia odkazuje na neplatné právne predpisy, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení napr. vyhláška č. 59/1982 Zb. STN 33 2000 – 5 – 523:2004
- Odporúčame zosúladiť textovú časť s výkresovou časťou dokumentácie – vo výkresovej časti sa návrh odvodnenia dažďových vôd zo strechy nenachádza.
- PD splní požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po odstránení zistených nedostatkov uvedených v bodoch 1. – 5.
- Na vyhradenom technickom zariadení elektrickom – C.2 Elektroinštalácia a uzemnenie pred uvedením do užívania vykonať úradnú skúšku oprávnenou právnickou osobou.
- Pred uvedením strojových zariadení a ich súčastí (DRVIČ (UNTHA RS100) do prevádzky po ich nainštalovaní je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia akceptovala podmienky vydané k projektovej dokumentácii a zapracovala ich do výroku rozhodnutia v časti podmienky stavebného povolenia.

Kladne bez pripomienok sa k projektovej dokumentácii vyjadrili:

- Mesto Pezinok, záväzné stanovisko č. JanSI-4712-48753/2025 z 25.08.2025
- OR HaZZ v Pezinku stanoviskom č. ORHZ-PK1-2025/001352-002 z 30.06.2025

Vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Podľa § 12 ods. (4) zákona o IPKZ nebolo na inšpekciu v určenej lehote doručené žiadne stanovisko účastníkov konania.

Podľa § 12 ods. (1) zákona o IPKZ boli na inšpekciu v určenej lehote doručené stanoviská dotknutých orgánov:

Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, ochrana ovzdušia súhlasným záväzným stanoviskom č. OU-PK-OSZP-2025/015068-002 z 10.10.2025 za podmienok:

- Dodržiavať platné predpisy týkajúce sa ochrany ovzdušia -zákon o ochrane ovzdušia, Vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a nadväzujúce predpisy týkajúce sa ochrany ovzdušia.
- Počas stavebných prác a počas prevádzky skladu je potrebné vykonať všetky dostupné opatrenia na zníženie emisií do ovzdušia, najmä v maximálne možnej miere obmedzovať prašnosť.
- V prípade, že budú v sklade navrhnuté zariadenia alebo činnosti, ktoré sú zdrojom znečisťovania ovzdušia je potrebné postupovať v zmysle ustanovení zákona o ochrane ovzdušia a nadväzujúcich predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia.

Ministerstvo dopravy SR odpoveďou č. 28372/2025/SŽDD/83593 z 01.10.2025 upozornilo, že:

- ak je stavba, resp. jej časť situovaná do ochranného pásma dráhy (ďalej len „OPD“ – 60 m od osi krajnej koľaje) a neslúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. ac) je potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v OPD.
- Ak je stavba, resp. jej časť situovaná do OPD, a v prípade, že na stavbu nebolo vydané záväzné stanovisko, MD SR **nesúhlasí s vydaním stavebného povolenia** pred vydaním záväzného stanoviska MD SR. Ak záväzné stanovisko MD SR bolo na predmetnú stavbu vydané (platné 2 roky od jeho vydania), MD SR nemá ku konaniu žiadne ďalšie pripomienky.
- Stavebník je povinný požiadať MD SR o záväzné stanovisko spolu s náležitosťami podľa priloženého vzoru žiadosti (príloha).
- Takýto súhlas (vydávaný formou záväzného stanoviska) podľa § 21 ods. 11 stavebného zákona je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia akceptovala podmienky záväzného stanoviska OÚ v Pezinku ochrany ovzdušia a zapracovala ich do výroku rozhodnutia v časti podmienky stavebného povolenia.

K odpovedi Ministerstva dopravy SR inšpekcia uvádza, že na základe projektovej dokumentácie a čestného vyhlásenia HIP Ing. Gabriela Šoltésa, stavba je situovaná mimo ochranného pásma dráhy (OPD) v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z., t.j. nad 60 m od trate ŽSR a 30 m od vlečkovej vnútroareálovej koľaje, takže nepodlieha vydaniu záväzného stanoviska MD SR.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy, stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti prevádzky podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. ecorec Slovensko s.r.o. Glejovka 15, 902 03 Pezinok
2. Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
3. BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok
5. Ing. Gabriel Šoltés GS Pro s.r.o., Svätoplukova 1566/21, 040 01 Košice, splnomocnený za zastupovanie za projektantov:
 - Ing. Marek Gaži,
 - Ing. Katarína Hudecová
 - Ing. Ingrid Scholtzová

Dotknutým orgánom štátnej správy (po nadobudnutí právoplatnosti):

5. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
6. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
7. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátny vodná správa, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
8. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
9. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
10. Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
11. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
12. Mesto Pezinok - stavebný úrad, Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
13. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
14. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava