



Číslo: 9603/77/2025-32901/2025/770700104/Z37-SZ

Žilina 25.09.2025

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „Stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm.b) bod 4. zákona o IPKZ, § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 60 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

č. 5220/770700104/1222-Ma zo dňa 22.12.2006 v znení neskorších zmien Z1 až Z731 prehodnotených rozhodnutím č. 7248/77/2023-32556/2023/770700104/Z32 zo dňa 06.10.2023, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Kia Motors Slovakia, Závod na výrobu automobilov – Iakovňa, Čistiareň odpadových vôd“,

prevádzkovateľovi

**Kia Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO:
35 876 832**

v znení neskorších zmien č.7246/77/2023-23559/2023/770700104/Z33-SP zo dňa 27.06.2023,
č. 11608/77/2023-1578/2024/770700104/Z34 zo dňa 17.01.2024, č. 8501/77/2024-27410/

2024/770700104/Z35-SP, č. 9262/77/2024-34759/2024/770700104/Z36-SP zo dňa 20.09.2024 (ďalej len „integrované povolenie“) podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky je:

(strana 2/66 rozhodnutia č. 7248/77/2023-32556/2023/770700104/Z32 zo dňa 06.10.2023)

dopĺňa nasledovne:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- súhlas na uskutočnenie stavby „SO300.1 Lakovňa-Modifikácia stáčacej plochy chemikálii“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších zmien,

v oblasti konania o stavebnom zámere

- vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere na stavbu „SO300.1 Lakovňa-Modifikácia stáčacej plochy chemikálii“, v areáli prevádzkovateľa, na pozemkoch registra C, parcelné čísla: 1532/618 a 1532/55 v k.ú. Teplička nad Váhom, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 60 stavebného zákona.

b)

**Vydáva
rozhodnutie o stavebnom zámere**

Názov stavby: **„SO300.1 Lakovňa-Modifikácia stáčacej plochy chemikálii“**

Stavebník: **Kia Slovakia s.r.o.**

Sídlo: **Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom**

IČO: **35 876 832**

Generálny projektant alebo projektant: N-Projekt, spol. s r.o., Rázusova 2677/8, 058 01 Poprad,
IČO: 36 466 883

Projektant alebo spracovateľ časti dokumentácie: Ing. Michal Babej, Ľ. Svobodu 2671/13, 058 01 Poprad, č. oprávnenia 4327*Z*1

Projektovú dokumentáciu stavebného zámeru „SO300.1 Lakovňa-Modifikácia stáčacej plochy chemikálii“ vypracovala spoločnosť N-Projekt, spol. s r.o., Rázusova 2677/8, 058 01 Poprad, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Michal Babej, Ľ. Svobodu 2671/13, 058 01 Poprad, č. oprávnenia 4327*Z*1, dátum vyhotovenia 06/2025, zákazkové číslo 2-2025.

ID stavby alebo súboru stavieb: -

Typ stavby: zmena dokončenej stavby

Miesto stavby alebo súboru stavieb: priemyselný areál Kia Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom

Stavebné pozemky: okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, katastrálne územie Teplička nad Váhom, register C, parcelné číslo: 1532/618, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcelné číslo: 1532/557, druh pozemku: ostatná plocha, LV č. 4191, vlastní: Kia Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom.

Susedné pozemky: okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, katastrálne územie: Teplička nad Váhom, register C, parcelné číslo: 1532/614, 1532/529, 1532/528, druh pozemku: ostatná plocha, LV č. 4191, vlastní: Kia Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom.

Susedné stavby: objekt SO 300 Lakovňa, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, katastrálne územie: Teplička nad Váhom, register C, parcelné číslo: 1532/484, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 4191, vlastní: Kia Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom.

Členenie stavby alebo súboru stavieb:

Hlavná stavba: Stavba 01 SO 300.1 Lakovňa – Modifikácia stáčacej plochy chemikálií

Členenie hlavnej stavby podľa účelu: 2151

Členenie hlavnej stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty:

SO 300.1-01 Odstránenie stavby

SO 300.1-02 Plocha stáčania stavebná časť

Ostatné stavby: -

Podrobná identifikácia stavby alebo súboru stavieb z hľadiska chránených záujmov:

- Jednoduchá stavba: nie
- Investičný projekt: -
- Vyhradená stavba: nie
- Odňatie poľnohospodárskej pôdy: nie je potrebné stanovisko alebo rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa osobitného predpisu
- Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie: nie je potrebné rozhodnutie o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie
- Zriadenie vjazdu alebo zriadenie pripojenia pozemnej komunikácie: nie je potrebný súhlas na zriadenie vjazdu alebo zriadenie pripojenia pozemnej komunikácie
- Spôsob nakladania s odpadom: v súlade s platnými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva
- Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: -
- Pamiatková ochrana: -
- Výrub drevín: nie je potrebné konanie o výrube drevín

Zastavovacie údaje stavby alebo súboru stavieb:

Celková plocha pozemku: 7858,00 m²

Zastavaná plocha: 104,00 m²

Spevnená plocha: 104,00 m²

Plocha zelene: -

Max. rozmery stavby: šírka 5,20 m x dĺžka 20,00 m

Úroveň podlahy 1. nadzemného podlažia: 346,25 m. n. m.

Celková výška stavby: -

Napojenie stavby alebo súboru stavieb na inžinierske siete:

Elektrická energia: nerieši sa

Elektronická komunikačná sieť: nerieši sa

Voda: nerieši sa

Kanalizácia splašková: nerieši sa

Kanalizácia dažďová: vody z povrchového odtoku z neprestrešenej spevnenej plochy sú odvádzané dvojplášťovým potrubím DN250/200 do havarijnej podzemnej nádrže o objeme

Vykurovanie: nerieši sa

Plynoinštalácia: nerieši sa

Opis stavby „SO300.1 Lakovňa-Modifikácia stáčacej plochy chemikálii“:

SO 300.1-01 Odstránenie stavby

Základné údaje o projektovaných kapacitách búracích prác

Zastavaná plocha stáčacieho miesta - 80 m²

Zastavaná plocha zámková dlažba - 137 m²

Zatrávnená plocha - 60 m²

Existujúci stav

Manipulačnú plochu stáčania živice a chémie pre zónu odmasťovania a fosfátovania, tvorí železo-betónová rampa celkového rozmeru 5 x 16 m vrátane bočného dobetónovania k ceste a k objektu lakovne, vyspádovaná je do odvodňovacieho žľabu Faserfix super šírky 160 mm, dĺžky 11 700 mm a výšky 210 mm.

Stáčaciu plochu tvorí železobetónová vaňa, dno vane je hrúbky 100 mm, rozmer 4,5 x 16 m. Bočné steny vane sú šírky 150 mm a výšky 265 mm po celom obvode. Vnútri vane je osadený žľab. Vaňa je odizolovaná izoláciou Ropoplast odolnej voči chemikáliám. Smerom k žľabu, od bočných stien vane nižšie o 30 mm od vrchu bočnej steny sú vybetónované rampy zo všetkých štyroch strán. Z bokov je rampa dobetónovaná k obrubníku a k múru objektu.

Technické riešenie

Objekt nie je napojený na elektrické vedenie. Objekt je napojený na odpadové potrubie DN 200, vyspádované k havarijnej nádrži. Toto potrubie sa tiež prevedie nové, teda sa vykope a odstráni. Je v hĺbke od 700 mm pri stáčacej ploche po 1300 mm vtekajúcej do nádrže od upraveného terénu. Šírka výkopu sa prevedie 750 mm pre uloženie nového potrubia. Podľa polohy sa v mieste potrubia rozoberie miestna komunikácia a v mieste trávniky sa prevedie výkop.

Rozsah búracích prác:

- manipulačnú plochu stáčania tvorí železo-betónová rampa celkového rozmeru vrátane nájazdových rámp 20 x 5,2 m, vyspádovaná do zberného kanálu.
- výkopom a odstránením pôvodného potrubia dôjde k porušeniu zámkovej dlažby na prístupovej komunikácii a k poškodeniu trávnatého porastu v zelenom páse, V mieste komunikácie cestu rozobrať a spätne previesť s príslušnými vrstvami. V mieste trávinatej plochy terén upraviť do pôvodného stavu po zasypaní zeminou na príslušné vrstvy zasypania potrubia.

SO 300.1-02 Plocha stáčania stavebná časť

Zastavaná plocha stáčacieho miesta - 83,2 m²

Objem stáčacieho miesta - 8,142 m³

Technické riešenie

Manipulačnú plochu stáčania živice a chémie pre zónu odmasťovania a fosfátovania, tvorí železo-betónová rampa celkového rozmeru vrátane nájazdových rámp 20 x 5,2 m, vyspádovaná do zberného kanálu o vnútornom rozmere 500 x 7900 mm a výšky 650 mm. Na začiatku a na konci stáčacieho miesta sa prevedie obrubník cestný 150/250/1000 mm uložený do betónového lôžka, na ktorý bude napojená existujúca cestná komunikácia. Prevedie sa vystužený podkladový betón hrúbky 100 mm, na ktorý sa prevedie izolačná fólia Ropoplast A, odolná voči pôsobeniu ropných látok. Pod podkladný betón sa prevedie na štrkový násyp zhutnený frakcie 0-63 hrúbky 300 mm. Na podkladový a odizolovaný betón sa prevedie železo-betónová rampa s bočnými betónovými stenami nadväzujúcimi na nájazdovú rampu hrúbky 300 mm a prečnievajúcu nad úroveň rampy 100 mm, so zberným kanálom - železobetónovou vaňou. Nájazdová rampa dĺžky 2000 mm bude hrúbky 250-400 mm, podlaha dĺžky 4050 mm a 2050 mm vtekajúca do zberného kanála bude vyspádovaná od hrúbky 400 mm do 250 mm od bočnej železobetónovej stienky prečnievajúcej 100 mm nad úroveň začiatku spádovania plochy. Nájazdové rampy budú po oboch stranách. Zberný kanál bude tvoriť železobetónová vaňa šírky 500 mm a hĺbky 650 mm, taktiež na vystuženom a odizolovanom podkladovom betóne hr.100 mm. Steny vane budú šírky 300-704 mm (uhol 120°). Pri objekte lakovne sa k základu a k obvodovému plášťu lakovne od rampy dobetónuje a základy a stena lakovne sa taktiež odizoluje Ropoplastom A.

Celá vrchná časť manipulačnej plochy stáčania bude natretá dvojzložkovou epoxidovou náterovou hmotou ResiCote F12 pre ošetrenie povrchu vystavenému veľkému chemickému a mechanickému namáhaniu. ResiCote F12 je dvojzložková bezrozpušťačlová epoxidová náterová hmota, vhodná pre finálne ošetrenie povrchov vystavených veľkému chemickému a mechanickému namáhaniu. Vytvára chemickú a mechanickú ochranu betónových a iných minerálnych povrchov.

Po obvode kanála sa do betónu osadí oceľový L profil 80/60/6 mm po celom obvode a do neho sa vloží rošt pre vysoké zaťaženie Grating Prokovo SK- lisované, navrhovaná nosná páska 70/5 mm, váha automobilu vrátane nákladu 30 ton, kolesový tlak 50/70 kN, rozstup nosníkov roštu 600 mm.

Prepojovacie dvojplášťové potrubie DN250/200 medzi plochou stáčania a havarijnou podzemnou nádržou o objeme 9 m³ sa osadí na čelo zberného kanála minimálne 50 mm pod vrchnú úroveň železobetónovej vane - prevedie sa lôžko pri vtekaní do potrubia. Spád potrubia do havarijnej nádrže 2% .

Na uskutočnenie stavebného zámeru sa určujú tieto podmienky:

1. Stavebník: Kia Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 35 876 832.
2. Miesto stavby: na pozemkoch registra C, parcelné čísla: 1532/557 a 1532/618 v k.ú. Teplička nad Váhom, vo vlastníctve stavebníka (LV č. 4191).
3. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať počas plnej prevádzky ostatných jestvujúcich výrobných zariadení. Je potrebné rešpektovať interné predpisy spoločnosti Kia Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, ako aj všeobecné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.
4. Stavba „SO300.1 Lakovňa-Modifikácia stáčacej plochy chemikálii“ bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby.

5. Projekt stavby nadobúda stav „overený“, dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 9603/77/2025-32901/2025/770700104/Z37-SZ o stavebnom zámere. Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia vydá Prevádzkovateľovi/Stavebníkovi samostatnú overovaciu doložku projektu stavby.
6. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať počas plnej prevádzky ostatných jestvujúcich výrobných zariadení. Je potrebné rešpektovať interné predpisy spoločnosti Kia Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, ako aj všeobecné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.
7. Rozsah stavebných prác potrebných na zhotovenie predmetnej stavby vyplýva z overeného projektu predmetnej stavby.
8. Stavebné práce, ktoré sa uskutočnia bez overeného projektu stavby alebo v rozpore s ním, bude inšpekcia považovať za nepovolené stavebné práce podľa § 28 Stavebného zákona.
9. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania overený projekt stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
10. Projektant stavby je pri zhotovovaní stavby povinný plniť povinnosti podľa § 35 ods. 7 až 11 Stavebného zákona. Môže odsúhlasiť zmeny projektu stavby až po predbežnom odsúhlasení špecialistom požiarnej ochrany v časti projektu, ktorého sa zmena týka.
11. Celkový predpokladaný náklad stavby: 150 000 €.
12. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. Zhotoviteľ stavby zabezpečuje stavebné práce a iné odborné činnosti osobami s oprávnením na vymedzený druh stavebných prác a iných odborných činností.
13. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác oznámiť inšpekcii začatie uskutočňovania povolených stavebných prác a identifikačné údaje o osobe zhotoviteľa stavby, ktorému odovzdá overený projekt stavby, právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a pozemky na zriadenie staveniska.
14. Zhotoviteľ stavby musí spĺňať požiadavky § 31 ods. 2 Stavebného zákona.
15. Zhotoviteľ stavby zodpovedá stavebníkovi, že zhotovená stavba je v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so stavebno – technickými požiadavkami na výstavbu, s predpismi na úseku ochrany pred požiarimi, hygienickými a technickými predpismi a s overeným projektom stavby.
16. Zhotoviteľ stavby je povinný plniť povinnosti podľa § 32 Stavebného zákona. Počas uskutočňovania stavebných prác je povinný zaznamenávať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.

17. Za odborné vedenie stavby, za súlad priestorovej polohy stavby s overeným projektom stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu zodpovedá stavbyvedúci. Stavbyvedúci vypracuje záverečné stanovisko o súlade zhotovenej stavby s overeným projektom stavby, vrátane odsúhlasených zmien projektu v priebehu uskutočňovania stavby na účely kolaudácie stavby.
18. Stavbyvedúci je povinný pri organizovaní stavebných prác plniť povinnosti podľa § 37 Stavebného zákona, pri spravovaní staveniska povinnosti podľa § 38 Stavebného zákona a viesť o stavbe stavebný denník a plniť povinnosti podľa § 39 Stavebného zákona.
19. Osoba poverená stavebníkom vykonávať stavebný dozor je oprávnená vykonávať činnosti podľa § 36 Stavebného zákona.
20. Zhotovovať novú stavbu alebo prístavbu a uskutočňovať terénne úpravy možno po ich vytýčení geodetom v teréne v súlade s § 42 Stavebného zákona. Vytýčenie priestorovej polohy stavby musí zodpovedať podmienkam vyplývajúcim z právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a vytyčovacíemu výkresu priestorovej polohy stavby.
21. Ak sa stavebník s projektantom nedohodne inak, zabezpečí vyznačenie inžinierskych sietí ich správcami v teréne a požiada o určenie podmienok pre realizáciu v ochranných pásmach. Zabezpečí ich zameranie oprávneným geodetom a geodetickú dokumentáciu odovzdá zhotoviteľovi, resp. určí podmienky pre prácu v blízkosti sietí v správe stavebníka. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí je povinný dodržať platné technické normy. Siete, ktoré budú v kolízii s navrhovanými konštrukciami je nutné preložiť a to na základe dohody so správcami sietí, ktorých sa táto prekládka dotýka.
22. Vstupy do objektov nachádzajúcich sa v dotyku prípojok inžinierskych sietí musia byť v plnej miere rešpektované. V prípade potreby musí byť zabezpečené polozenie oceľových platní, lavičiek, premostení v zmysle aktuálne platných technických noriem a projektu organizácie dopravy.
23. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd v súlade so schváleným havarijným plánom.
24. Príľahlé komunikačné plochy ku stavbe, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

25. Zhotoviteľ stavby je povinný počas realizácie stavebných a montážnych prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
 - 25.1. Všetky odpady evidovať podľa ich druhov a doklady o ich využití, resp. zneškodnení odovzdať stavebníkovi.

- 25.2.** Stavebné odpady vytriediť podľa druhov, využiť alebo zhodnotiť, v súlade so zákonom o odpadoch a o spôsobe ich zhodnotenia predložiť písomné potvrdenie od oprávnenej osoby.
- 25.3.** Zneškodniť odpady, ktorých využitie už nie je možné, skládkovaním len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené, v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
- 25.4.** K uvedeniu stavby do prevádzky predložiť OÚ v Žiline prehľad sumárnych množstiev jednotlivých druhov odpadov v tonách, porovnať tieto množstvá s množstvami uvedenými v projektovej dokumentácii „SO300.1 Lakovňa-Modifikácia stáčacej plochy chemikálií“ a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov, v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií, sprievodné listy NO, ak vzniknú).
- 25.5.** Držiteľ odpadu nesmie uložiť odpad na miesto, ktoré nie je na to určené, podľa zákona o odpadoch.
- 25.6.** Počas realizácie predmetnej stavby môžu vznikať nasledujúce odpady:

| Kód odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu |
|------------|--|------------------|
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O |
| 15 01 04 | Obaly z kovu | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebez. látok alebo kontaminované nebez. látkami | N |
| 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O |
| 17 04 05 | Železo, oceľ | O |
| 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako 17 05 05 | O |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O |

- 26.** V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- 27.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať nasledovné povinnosti na zamedzenie vzniku sekundárnej prašnosti:
- používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
 - priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska a príslušných vozoviek.
- 28.** Dočasné skládky stavebných materiálov, odstavenie mechanizmov a dočasné skládky odpadov vykonávať len na vyhradených plochách.

29. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
30. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
31. Stavebník je povinný označiť a vybaviť stavenisko v súlade s požiadavkami § 6 Stavebného zákona. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená inšpekciou a stavebný denník vedený oprávnenou osobou, ktoré sú potrebné na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
32. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:
Vodu pre potreby výstavby odberať z existujúceho rozvodu.
Elektrickú energiu pre potreby stavby odoberať z určeného rozvádzača.
Pre potreby stavby využívať jestvujúcu areálovú komunikáciu.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a oprávnených právnických osôb:

33. Dodržať požiadavky Obce Teplica nad Váhom, určené v záväznom stanovisku č. 569/2025/7677 zo dňa 16.05.2025:
Na základe súhrnu teoretických vedomostí, praktických skúseností, znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, sa uplatňujú tieto podmienky:
Z hľadiska dosahovania cieľov územného plánovania:
- stavebník je povinný, za účelom posúdenia súladu s územným plánom a vydania záväzného stanoviska obce Teplica nad Váhom, predložiť každý projekt zmeny stavby pred dokončením alebo dokončenej stavby, ktorým sa mení jej hmotovo – priestorové usporiadanie alebo účel jej využitia,
Z hľadiska ochrany životného prostredia:
- odpady vyprodukované počas stavby odovzdať oprávnenému subjektu alebo zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo povolenej skládke, výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy v rámci stavby.
34. Dodržať požiadavky Okresného úradu Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa určené v záväznom stanovisku č. OU-ZA-OSZP3-2025/047467-003 zo dňa 17.06.2025:
- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a prevádzky je potrebné urobiť také opatrenia, aby tieto látky nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§39 vodného zákona).
- Rešpektovať Vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z.z. § 3, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- V prípade zemných prác vykonávaných v blízkosti vedení vodovodného alebo kanalizačného potrubia, resp. iných sietí, alebo ich križovanie odsúhlasiť s ich správcami.

35. Dodržať podmienku zo záväzného stanoviska Okresného úradu Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva určené v záväznom stanovisku č. OU-ZA-OSZP3-2025/046608-003 zo dňa 17.06.2025:

- Investor (dodávateľ) stavby ako držiteľ odpadu je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 a § 77 zákona o odpadoch.

Dávame do pozornosti, že prijatím zákona č. 230/2022 Z.z., ktorým sa novelizoval, zákon o odpadoch a prijatím vykonávacej vyhlášky č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, vznikli pre pôvodcu odpadu povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 77 zákona o odpadoch:

- a) Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály (resp. zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu vrátane zasypávacích prác) v jednotlivom kalendárnom roku na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy.
 - b) Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.
 - c) Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
 - d) Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s ním, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vo vykonávacom predpise.
 - e) Pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode sa budú demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.
 - f) Po ukončení demolačných prác, najneskôr 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.
- nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránenú asfaltovú zmes a odstránené stavebné materiály, ktoré bude mať investor záujem prehlásiť za vedľajší produkt, musia splniť podmienky ustanovené v § 2 ods. 4 zákona o odpadoch a súbežne aj požiadavky ustanovené v § 5 a § 7 vyhlášky o stavebnom odpade a odpade z demolácií,
- výkopovú zeminu, ktorá sa nepoužije na účely výstavby v mieste vzniku a nebude vedľajším produktom, investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby bola zachovaná hierarchia v odpadovom hospodárstve,

- pri vzniku odpadov zaradených do kategórie Nebezpečný odpad je investor/dodávateľ stavby povinný tieto odpady odovzdať iba organizácii oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
 - pri vzniku komunálnych odpadov počas výstavby a užívania objektu (odpady skupiny 20-Komunálne odpady) sa investor/užívateľ objektu zapoja do systému zberu komunálneho odpadu v príslušnej obci,
 - v kolaudačnom konaní žiadame predložiť tunajšiemu úradu zmluvu o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií najmenej v rozsahu stanovenom vo vykonávacom predpise, t.j. v § 2 Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli počas realizácie búracích a stavebných prác (evidenčné listy, faktúry od zmluvných odberateľov) a podať žiadosť o vyjadrenie sa ku kolaudácii na tunajší úrad.
- 36.** Dodržať podmienky záväzného vyjadrenia Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., Žilina č. 11304/2025 zo dňa 21.05.2025:
- Upozorňujeme, že horeuvedená stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany vodného zdroja (PHO) Teplička nad Váhom II. stupňa. Z uvedeného dôvodu všetka činnosť v PHO pri výstavbe, musí byť podľa zákona o vodách 364/2004 Z.z. v súlade s rozhodnutím o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja vyhláseného ONV-PLVH Žilina č. VH-810-1/86-405/En z 17.6.1986, ako aj s vyhláškou č. 29/2005 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem VZ, opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v OP VZ.
 - Prevádzku objektu a súvisiacich činností zabezpečovať v súlade s podmienkami ochrany VZ Teplička nad Váhom a s podmienkami prevádzky stanovenými odsúhlasenými miestnymi prevádzkovými poriadkami a havarijným plánom.
- 37.** Rozhodnutie o stavebnom zámere platí **2 roky**. Je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Rozhodnutie o stavebnom zámere **stráca platnosť dňom** straty **platnosti overovacej doložky**. Overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do 2 rokov odo dňa jej vydania.
- 38.** Dokončenú stavbu možno uviesť do trvalého užívania podľa § 66 Stavebného zákona, resp. do dočasného užívania (skúšobnej prevádzky) podľa § 69 Stavebného zákona, resp. predčasného užívania podľa § 70 Stavebného zákona.
- 39.** K uvedeniu stavby do trvalej prevádzky je potrebné predložiť:
- Stavebný denník.
 - Záverečné stanovisko stavbyvedúceho.
 - Dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby.
 - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby
 - Doklady o vykonaných skúškach vzoriek stavebných výrobkov odobratých na stavbe.
 - Výsledky skúšok tesnosti zberného žlabu na manipulačnej ploche, havarijnej nádrže, zbernej nádrže v lakovni a prepojovacích potrubí.
 - Záväzná stanoviská dotknutých orgánov a záväzné vyjadrenia dotknutých právnických osôb, ktoré boli zabezpečené pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby (vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva OÚ v Žiline, OSŽP – ŠSOH podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a ŠSOO k uvedeniu stavby do prevádzky, Stanovisko SeVaK, a.s. v Žiline k uvedeniu stavby do prevádzky).
 - Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.

- Aktualizovaný prevádzkový poriadok manipulačnej plochy.

40. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

Vysporiadanie sa s námietkami účastníkov konania: neboli vznesené, preto nebolo potrebné o nich rozhodovať.

c)

Inšpekcia udeľuje súhlas

**podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ,
v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách – na uskutočnenie stavby „SO300.1 Lakovňa-
Modifikácia stáčacej plochy chemikálií“:**

Súhlas sa vydáva na rekonštrukciu nezastrešenej manipulačnej plochy na stáčanie živice – ED7 Binder, a chémie pre zónu odmasťovania a fosfátovania: Gardacid P 4460 SK (chemické čistenie fosfátu) a Gardoclean R 1700 F SK (chemické čistenie odmasťovacej zóny) z autocisterny.

Manipulačnú plochu stáčania tvorí železo-betónová rampa celkového rozmeru vrátane nájazdových rámp 20 x 5,2 m, vyspádovaná do zberného kanálu o vnútornom rozmere 500 x 7900 mm a výšky 650 mm. Na začiatku a na konci stáčacieho miesta sa uloží cestný obrubník 150/250/1000 mm do betónového lôžka, na ktorý bude napojená existujúca cestná komunikácia. Prevedie sa vystužený podkladový betón hrúbky 100 mm, na ktorý sa prevedie izolačná fólia Ropoplast A, odolná voči pôsobeniu ropných látok. Pod podkladný betón sa prevedie na štrkový násyp z hutnený frakcie 0-63 hrúbky 300 mm. Nájazdové rampy budú po oboch stranách. Zberný kanál bude tvoriť železobetónová vaňa šírky 500 mm a hĺbky 650 mm. Pri objekte lakovne sa k základu a k obvodovému plášťu lakovne od rampy dobetónuje a základy a stena lakovne sa taktiež odizoluje Ropoplastom A.

Celá vrchná časť manipulačnej plochy stáčania bude natretá dvojzložkovou epoxidovou náterovou hmotou ResiCote F12 pre ošetrenie povrchu vystavenému veľkému chemickému a mechanickému namáhaniu. ResiCote F12 je dvojzložková bezrozpušťaťová epoxidová náterová hmota, vhodná pre finálne ošetrenie povrchov vystavených veľkému chemickému a mechanickému namáhaniu. Vytvára chemickú a mechanickú ochranu betónových a iných minerálnych povrchov.

Po obvode kanála sa do betónu osadí oceľový L profil 80/60/6 mm po celom obvode a do neho sa vloží rošt pre vysoké zaťaženie Grating Prokovo SK- lisované, navrhovaná nosná páska 70/5 mm, váha automobilu vrátane nákladu 30 ton, kolesový tlak 50/70 kN, rozstup nosníkov roštu 600 mm.

Prepojovacie dvojplášťové potrubie DN250/200 medzi plochou stáčania a havarijnou podzemnou nádržou o objeme 9 m³ sa osadí na čelo zberného kanála minimálne 50 mm pod vrchnú úroveň železobetónovej vane - prevedie sa lôžko pri vtekaní do potrubia. Spád potrubia do havarijnej nádrže 2% .

Súhlas sa vydáva za splnenia nasledujúcich podmienok:

1. Prevádzkovateľ je povinný po uvedení zariadenia do prevádzky dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení

neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z. a ustanovenia technických noriem vzťahujúcich sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.

2. Havarijná nádrž, zberný kanál a prepojavacie potrubie musia byť zabezpečené ohľadom nepriepustnosti a odolnosti voči stáčaným znečisťujúcimi látkami.
3. Pri úniku stáčaných znečisťujúcich látok je potrebné zabezpečiť, aby sa prípadné úniky ZL nedostali do kanalizácie a do pôdy.
4. Pravidelne v termínoch stanovených vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z.z. vykonávať skúšky tesnosti havarijnej nádrže, potrubných rozvodov a zberného kanála.
5. Kontrolu a skúšky tesností havarijnej nádrže, potrubia a zberného kanála vykonávať iba odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
6. Aktualizovať havarijný plán v súvislosti so zmenou rozsahu a spôsobu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami. Aktualizovaný havarijný plán predložiť na schválenie SIŽP, Odboru inšpekcie ochrany vôd a po schválení na vedomie SIŽP, Odboru integrovaného povoľovania a kontroly.

d)

V časti:

1. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky a technologických zariadení, Skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v lakovni (strana 25/66 rozhodnutia č. 7248/77/2023-32556/2023/770700104/Z32 zo dňa 06.10.2023)

dopĺňa opis stáčacieho miesta na stáčanie živice a chémie pre zónu odmasťovania a fosfátovania:

Stáčacie miesto na stáčanie živice a chémie pre zónu odmasťovania a fosfátovania:

Manipulačná plocha o rozmeroch 20 x 5,2 m (vrátane nájazdových rámp) je umiestnená vedľa objektu lakovne (na promenáde, rovnobežne s príjazdovou komunikáciou so zámkovej dlažby). Slúži pre potreby lakovne na stáčanie živice – ED7 Binder, a chémie pre zónu odmasťovania a fosfátovania: Gardacid P 4460 SK (chemické čistenie fosfátu) a Gardoclean R 1700 F SK (chemické čistenie odmasťovacej zóny) z autocisterny.

Manipulačná plocha je nezastrešená, vyspádovaná do zberného kanála v strede plochy, prekrytého kovovým roštom, o vnútornom rozmere 500 x 7900 mm a výšky 650 mm, zberný kanál je prepojený dvojplášťovým potrubím DN 250/200 do havarijnej nádrže s objemom 9 m³, a následne výtlačným potrubím do zbernej nádrže umiestnenej v samotnej lakovni.

Na začiatku a na konci stáčacieho miesta je plocha ohraničená cestným obrubníkom, na ktorý bude napojená existujúca cestná komunikácia. Nájazdové rampy sú po oboch stranách plochy.

Manipulačná plocha je betónová, zabezpečená izolačnou fóliou Ropoplast A a dvojzložkovým epoxidovým náterom ResiCote F12.

Príruby na napojenie hadice cisternového vozidla sú umiestnené na stene objektu lakovne.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Kia Motors Slovakia, Závod na výrobu automobilov – lakovňa, Čistiareň odpadových vôd“, prevádzkovateľa Kia Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 35 876 832, uvedené v integrovanom povolení č. č. 5220/770700104/1222-Ma zo dňa 22.12.2006 v znení neskorších zmien Z1 až Z31, prehodnotených rozhodnutím č. 7248/77/2023-32556/2023/770700104/Z32 zo dňa 06.10.2023 v znení neskorších zmien č. Z33 až Z36, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5220/770700104/1222-Ma zo dňa 22.12.2006, prehodnoteného rozhodnutím č. 7248/77/2023-32556/2023/770700104/Z32 zo dňa 06.10.2023, v znení neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 4, v súlade s § 60 Stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. č. 5220/770700104/1222-Ma zo dňa 22.12.2006, v znení neskorších zmien, súčasťou ktorej je vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere pre stavbu „SO300.1 Lakovňa – Modifikácia stáčacej plochy chemikálií“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Kia Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 35 876 832 v zastúpení spoločnosťou N-Projekt, spol. s r.o., Rázusova 2677/8, 058 01 Poprad, IČO: 36 466 883 zo dňa 16.07.2025, zaevidovanej na Inšpekcii dňa 17.07.2025, pod číslom 24829/2025/OIPK.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Činnosť v prevádzke prevádzku „Kia Motors Slovakia, Závod na výrobu automobilov – lakovňa, Čistiareň odpadových vôd“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 5220/770700104/1222-Ma zo dňa 22.12.2006 v znení neskorších zmien Z1 až Z31, prehodnotených rozhodnutím č. 7248/77/2023-32556/2023/770700104/Z32 zo dňa 06.10.2023 v znení neskorších zmien č. Z33 až Z36. Inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ upovedomila listom č. 9603/77/2025-27032/2025/770700104/Z37-SZ zo dňa 12.08.2025 účastníkov konania, dotknuté právnické osoby a dotknuté orgány o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere obsahujúcu stručné zhrnutie údajov o stavebnom zámere a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadá o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v § 11 odsek 9 zákona o IPKZ a žiaden z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania.

Spolu so žiadosťou boli k navrhovanej zmene integrovaného povolenia doručené nasledovné vyjadrenia a záväzné stanoviská účastníkov konania, dotknutých právnických osôb a dotknutých orgánov:

Obec Teplička nad Váhom (záväzné stanovisko č. 569/2025/7677 zo dňa 16.05.2025):

Obec Teplička nad Váhom, ako orgán územného plánovania podľa § 6, ods. 2b) 1. zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní a v zmysle § 24 zákona č. 200/2022 vydáva nasledovné záväzné stanovisko.

Obec Teplička nad Váhom má spracovanú a schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu – Územný plán obce Teplička nad Váhom z roku 2017, Zmena a doplnok č.2 z roku 2020 a Zmena a doplnok č. 3 z roku 2022.

Z hľadiska funkčného využitia a priestorového usporiadania sa predmetný pozemok nachádza v lokalite s funkčným využitím V1 – plochy výroby – priemyselná výroba KIA Slovakia.

Prípustné funkcie: zariadenia priemyselnej výroby, sklady, manipulačné plochy, plochy dopravného a technického vybavenia, izolačná a vnútroareálová zeleň, zariadenia občianskeho vybavenia slúžiace pre osoby pracujúce v prevádzkach umiestnených na ploche V1.

Nepripustné funkcie: iné ako prípustné

Doplňujúce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, zamestnancov riešiť na vlastnom pozemku, pokračovať v ekologizácii výrobných procesov tak, aby negatívne vplyvy výroby na okolité funkčné plochy boli minimalizované.

Po preskúmaní predloženej projektovej dokumentácie konštatujeme vo vzťahu k ÚPN-O Teplička nad Váhom v platnom znení, že:

- základná funkcia: VYHOVUJE
- typ pstavebnej činnosti: VYHOVUJE
- typ zástavby: VYHOVUJE

Predložená projektová dokumentácia pre stavbu „SO300.1 Lakovňa – Modifikácia stáčacej plochy“ pre účely konania o stavebnom zámere, na parcele C KN č. 1532/618 a 1532/557, katastrálne územie Teplička nad Váhom

JE V SÚLADE

s ÚPN-O Teplička nad Váhom v platnom znení.

Na základe súhrnu teoretických vedomostí, praktických skúseností, znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, sa uplatňujú tieto podmienky:

Z hľadiska dosahovania cieľov územného plánovania:

- stavebník je povinný, za účelom posúdenia súladu s územným plánom a vydania záväzného stanoviska obce Teplička nad Váhom, predložiť každý projekt zmeny stavby pred dokončením alebo dokončenej stavby, ktorým sa mení jej hmotovo – priestorové usporiadanie alebo účel jej využitia,

Z hľadiska ochrany životného prostredia:

- odpady vyprodukované počas stavby odovzdať oprávnenému subjektu alebo zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo povolenej skládke, výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy v rámci stavby.

Stanovisko inšpekcie: Obec Teplička nad Váhom potvrdila súlad stavby s územným plánom obce, požiadavky obce boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienky č. 33. tohto rozhodnutia.

SeVak, a.s., Žilina (záväzné vyjadrenie č. 11304/2025 zo dňa 21.05.2025):

Záväzné súhlasné vyjadrenie v zmysle stavebného zákona 25/2025 Z.z. podľa § 22 pri dodržaní podmienok:

1. So stavebným zámerom súhlasíme. V záujmovom území horeuvedenej stavby sa tohto času inžinierske siete v správe našej spoločnosti nenachádzajú.
2. Upozorňujeme, že horeuvedená stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany vodného zdroja (PHO) Teplička nad Váhom II. stupňa. Z uvedeného dôvodu všetka činnosť v PHO pri výstavbe, musí byť podľa zákona o vodách 364/2004 Z.z. v súlade s rozhodnutím o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja vyhláseného ONV-PLVH Žilina č. VH-810-1/86-405/En z 17.6.1986, ako aj s vyhláškou č. 29/2005 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem VZ, opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v OP VZ.
3. Prevádzku objektu a súvisiacich činností zabezpečovať v súlade s podmienkami ochrany VZ Teplička nad Váhom a s podmienkami prevádzky stanovenými odsúhlasenými miestnymi prevádzkovými poriadkami a havarijným plánom.
4. Dotknutá právnická osoba nebude vydávať doložku súladu.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienky č. 36 tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH (záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2025/046608-003 zo dňa 17.06.2025)

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch")

vydáva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona o odpadoch nasledovné vyjadrenie.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva so stavbou "SO 300.1 Lakovňa - Modifikácia stáčacej plochy chemikálií" v k.ú. Teplička nad Váhom,

parc. č. 1532/618, 1532/557 pre stavebníka (investora): Kia Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1281/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 36 466 883

s ú h l a s í

za splnenia nasledovných podmienok:

- investor (dodávateľ) stavby ako držiteľ odpadu je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 a § 77 zákona o odpadoch.

Dávame do pozornosti, že prijatím zákona č. 230/2022 Z.z., ktorým sa novelizoval, zákon o odpadoch a prijatím vykonávacej vyhlášky č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, vznikli pre pôvodcu odpadu povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.

- a) Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály (resp. zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu vrátane zasypávacích prác) v jednotlivom kalendárnom roku na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy.
 - b) Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.
 - c) Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
 - d) Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s ním, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vo vykonávacom predpise.
 - e) Pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode sa budú demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.
 - f) Po ukončení demolačných prác, najneskôr 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.
- nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránenú asfaltovú zmes a odstránené stavebné materiály, ktoré bude mať investor záujem prehlásiť za vedľajší produkt, musia splniť podmienky ustanovené v § 2 ods. 4 zákona o odpadoch a súbežne aj požiadavky ustanovené v § 5 a § 7 vyhlášky o stavebnom odpade a odpade z demolácií,
 - výkopovú zeminu, ktorá sa nepoužije na účely výstavby v mieste vzniku a nebude vedľajším produktom, investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby bola zachovaná hierarchia v odpadovom hospodárstve,
 - pri vzniku odpadov zaradených do kategórie Nebezpečný odpad je investor/dodávateľ stavby povinný tieto odpady odovzdať iba organizácii oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,

- pri vzniku komunálnych odpadov počas výstavby a užívania objektu (odpady skupiny 20-Komunálne odpady) sa investor/užívateľia objektu zapoja do systému zberu komunálneho odpadu v príslušnej obci,
- v kolaudačnom konaní žiadame predložiť tunajšiemu úradu zmluvu o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií najmenej v rozsahu stanovenom vo vykonávacom predpise, t.j. v § 2 Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli počas realizácie búracích a stavebných prác (evidenčné listy, faktúry od zmluvných odberateľov) a podať žiadosť o vyjadrenie sa ku kolaudácii na tunajší úrad.

Tunajší úrad ako dotknutý orgán si neuplatňuje vydanie doložky súladu pre overenie dodržania podmienok z predmetného záväzného stanoviska a rozhodnutia podľa osobitného predpisu v projekte stavby.

Záväzné stanovisko vydané pod číslom OU-ZA-OSZP3-2025/046608-002 zo dňa 20.05.2025 sa týmto novým záväzným stanovisko ruší.

Predložená projektová dokumentácia vypracovaná projektantom N-Projekt spol. s r.o., Rázusova 2677/8, 058 01 Poprad, IČO: 36 466 883, hlavným inžinierom projektu Ing. Mariánom Jancurom, s dátumom 04/2025, rieši stáčacie miesto, na ktorom je prevádzkané stáčanie chemikálií z autocisterien do prevádzkových stacionárnych nádrží v hale. Stáčacie miesto nie je zastrešené. Stáčacie miesto tvorí železo-betónová rampa celkového rozmeru vrátane nájazdových rámp 20 x 5,2 m, vyspádovaná do zberného kanálu o vnútornom rozmere 500 x 7900 mm a výšky 650 mm, ktorý zabezpečí okamžitý záchyt uniknutej kvapaliny. Plocha pre stáčanie kvapalín je osadená vo vnútri areálu závodu a je napojená na jeho cestný komunikačný systém. Všetky vstupy pre nákladnú dopravu aj pre zamestnancov sú pripojené na vnútropodnikové cesty a chodníky. Objekt 300.1 Lakovňa - Modifikácia stáčacej plochy chemikálií sa nachádza v západnej časti areálu závodu Kia Slovakia s.r.o.

Stavebné objekty sú v rozsahu:

SO 300.1-01 Odstránenie stavby

SO 300.1-02 Plocha stáčania stavebná časť

Nakladanie s odpadmi v rozsahu realizácie stavby je v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a investor stavby je povinný dodržať vyššie uvedené pripomienky.

Vyjadrenie je záväzným stanoviskom podľa § 21 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie je však rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa zákona o odpadoch.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky a upozornenia OÚ Žilina, OSŽP, ŠSOH boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienky č. 35 tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS (záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2025/047467-003 zo dňa 17.06.2025)

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva v zmysle § 28 vodného zákona k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné vyjadrenie:

S realizáciou stavby „SO300.1 Lakovňa -Modifikácia stláčacej plochy“ z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme za splnenia nasledovných podmienok:

1. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a prevádzky je potrebné urobiť také opatrenia, aby tieto látky nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§ 39 vodného zákona).
2. Rešpektovať Vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z. § 3, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
3. V prípade zemných prác vykonávaných v blízkosti vedení vodovodného alebo kanalizačného potrubia, resp. iných sietí, alebo ich križovanie odsúhlasiť s ich správcami.
4. Stavebník požiada tunajší úrad o vydanie súhlasu podľa § 27 písm. c) vodného zákona.
5. Tunajší úrad ako dotknutý orgán si neuplatňuje vydanie doložky súladu pre overenie dodržania podmienok z predmetného záväzného stanoviska a rozhodnutia podľa osobitného predpisu v projekte stavby.
6. Záväzné stanovisko vydané pod číslom OU-ZA-OSZP3-2025/047467-002 zo dňa 27.05.2025 sa týmto novým záväzným stanoviskom ruší.

Toto vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona sa v zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona v platnom znení považuje za záväzné stanovisko podľa § 21 ods. 3 písm. d) zákona č. 25/2025 Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky v bodoch 1. až 3. boli akceptované a zapracované do podmienok č. 34 tohto rozhodnutia. Podmienku č. 4 inšpekcia vo výrokovej časti neuplatnila, nakoľko príslušná vydať súhlas na uskutočnenie stavby „SO300.1 Lakovňa-Modifikácia stláčacej plochy chemikálií“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa zákona o vodách, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd je podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona inšpekcia.

Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO (záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2025/046962-003 zo dňa 19.05.2025)

Dňa 30.04.2025 bolo na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, doručené podanie spol. Kia Slovakia s.r.o., Sv. Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom v zastúpení N-Projekt spol. s r.o., Spišská Teplica vo veci žiadosti o vydanie záväzného stanoviska dotknutého orgánu podľa § 21 stavebného zákona lebo záväzného vyjadrenia dotknutej právnickej osoby podľa § 22 stavebného zákona.

Tunajší úrad ako orgán ochrany ovzdušia nevydáva vyjadrenie a ani nie je dotknutým orgánom, nakoľko nedochádza k umiestneniu a povoleniu stredného, resp. veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Stanovisko inšpekcie: Uvedenou stavbou nie sú dotknuté záujmy ochrany ovzdušia, preto OÚ Žilina, štátna správa ochrany ovzdušia neuplatnila žiadne podmienky, o ktorých by inšpekcia mala rozhodovať.

Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO (záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2025/071307-002 zo dňa 03.09.2025)

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako dotknutý orgán v integrovanom povoľovaní podľa § 25 ods. 2 písm. i) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva k predmetnej veci nasledovné vyjadrenie:

Pre prevádzku „Kia Motors Slovakia, Závod na výrobu automobilov – lakovňa, Čistiareň odpadových vôd“, prevádzkovateľa Kia Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplica nad Váhom bolo vydané integrované povolenie č. 5220/770700104/1222-Ma zo dňa 22.12.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.01.2007.

Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

6 Ostatné činnosti

6.7 Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 t za rok

Projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel v lakovni je 1 500 ton ročne.

Predmetom konania je vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Kia Motors Slovakia, Závod na výrobu automobilov – lakovňa, Čistiareň odpadových vôd“, ktorého súčasťou bude podľa § 57 ods. 3 Stavebného zákona konanie o stavebnom zámere pre stavbu „SO300.1 Lakovňa-Modifikácia stáčacej plochy chemikálii“ a overenie projektu stavby „SO300.1 Lakovňa-Modifikácia stáčacej plochy chemikálii“ vypracovanej v júni 2025 spoločnosťou N-Projekt. Súčasťou konania je:

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd - podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, súhlas na uskutočnenie stavby, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, v oblasti konania o stavebnom zámere - vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a overenie projektu stavby podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ na stavbu: „SO300.1 Lakovňa-Modifikácia stáčacej plochy chemikálii“.

Popis stavby „SO300.1 Lakovňa-Modifikácia stáčacej plochy chemikálii“

SO 300.1-01 Odstránenie stavby

Základné údaje o projektovaných kapacitách búracích prác

Zastavaná plocha stáčacieho miesta - 80 m²

Zastavaná plocha zámková dlažba - 137 m²

Zatrávnená plocha - 60 m²

Existujúci stav

Manipulačnú plochu stáčania tvorí železo-betónová rampa celkového rozmeru 5 x 16 m vrátane bočného dobetónovania k ceste a k objektu lakovne, vyspádovaná je do odvodňovacieho žľabu Faserfix super šírky 160 mm, dĺžky 11 700 mm a výšky 210 mm. Stáčaciu plochu tvorí železobetónová vaňa, dno vane je hrúbky 100 mm, rozmer 4,5 x 16 m. Bočné steny vane sú šírky 150 mm a výšky 265 mm po celom obvode. Vnútri vane je osadený žľab. Vaňa je odizolovaná izoláciou Ropoplast odolnej voči chemikáliám. Smerom k žľabu, od bočných stien vane nižšie o

30 mm od vrchu bočnej steny sú vybetónované rampy zo všetkých štyroch strán. Z bokov je rampa dobetónovaná k obrubníku a k múru objektu.

Technické riešenie

Objekt nie je napojený na elektrické vedenie. Objekt je napojený na odpadové potrubie DN 200, vyspádované k havarijnej nádrži. Toto potrubie sa tiež prevedie nové, teda sa vykope a odstráni. Je v hĺbke od 700 mm pri stáčacej ploche po 1300 mm vtekajúcej do nádrže od upraveného terénu. Šírka výkopu sa prevedie 750 mm pre uloženie nového potrubia. Podľa polohy sa v mieste potrubia rozoberie miestna komunikácia a v mieste trávniku sa prevedie výkop.

Uvedené zmeny sú nepodstatnými zmenami integrovaného povolenia.

Na základe uvedeného súhlasíme s vydaním zmeny integrovaného povolenia bez pripomienok.

Stanovisko inšpekcie: OÚ Žilina, OSŽP, ŠSOO si neuplatnil žiadne podmienky, o ktorých by inšpekcia mala rozhodovať.

Súčasťou integrovaného konania bolo:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- súhlas na uskutočnenie stavby „SO300.1 Lakovňa-Modifikácia stáčacej plochy chemikálií“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších zmien,

v oblasti konania o stavebnom zámere

- vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere na stavbu „SO300.1 Lakovňa-Modifikácia stáčacej plochy chemikálií“, v areáli prevádzkovateľa, na pozemkoch registra C, parcelné čísla: 1532/618 a 1532/55 v k.ú. Teplica nad Váhom, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 60 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb, vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o vodách, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. N-Projekt, spol. s r.o., Rázusova 2677/8, 058 01 Poprad
2. Kia Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom
3. Obec Teplička nad Váhom, Nám. Sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom

Po právoplatnosti:

1. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
2. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina