


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 9768/37/2025-39018/2025/371060106/Z15-SP

Bratislava 14.11.2025



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 1, podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 3 a bod č. 4, podľa § 3 ods. (3) písm. g) a podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu č. 15 integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 1772-14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dňa 02.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.05.2007, v znení zmien č. 5816-30009/37/2008/Gaj,Sta/371060106/Z1 zo dňa 12.09.2008, č. 4327-14041/37/2010/Gaj/ 371060106/Z2 zo dňa 10.05.2010, č. 6260-21987/37/2010/Gaj/371060106/Z3 zo dňa 19.07.2010, č. 3872-12932/37/2013/Sob/371060106/Z4 zo dňa 02.07.2013, č. 5292-24239/37/2015/Sob/ 371060106/Z5S zo dňa 18.09.2015, č. 6227-16951/37/2019/Sob/371060106/Z6 zo dňa 25.06.2019, č. 5355-20416/37/2019/Sob/371060106/Z7 zo dňa 24.07.2019, č. 5288/37/2020-31868/2020/Sob/371060106/Z8SP zo dňa 13.11.2020 a č. 8133/37/2020-15614/2021/Sob/371060106/Z9SP zo dňa 03.06.2021, č. 11058/37/2021-3059/2023/371060106/Z10SP zo dňa 17.02.2023, č. 8485/37/2023-40889/2023/371060106/Z11SP zo dňa 24.11.2023, č. 10240/37/2023-42123/2023/371060106/Z12SP zo dňa 20.12.2023, č. 5941/37/2024-

10186/2024/371060106/Z13SP zo dňa 16.04.2024 a č. 8905/37/2024-39953/2024/371060106/Z14 zo dňa 30.10.2024 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Stredisko: Farma Senica“
(ďalej len prevádzka)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom: 6.6. Intenzívny chov ošípaných s miestom pre viac ako:

- b) 2 000 ks ošípaných nad 30 kg, alebo
- c) 750 ks prasníc.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: Agrovýkrm a. s.,
Sídlo: Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica,
Identifikačné číslo organizácie: 31421814

Do výrokovej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:

Súčasťou konania o zmene č. 15 integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ bolo konanie:

V oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 1 zákona o IPKZ, povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny,

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod 3 zákona o IPKZ, povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby
- podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod 4 zákona o IPKZ, súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

V oblasti prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. (3) písm. g) zákona o IPKZ, vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce.

V oblasti stavebného konania

- podľa § 3 ods. (4) zákona č. 39/2013 Z. z. zákona o IPKZ - Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia.

I)

Inšpekcia v oblasti ochrany ovzdušia udeľuje súhlas

V oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 1 zákona o IPKZ, povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny,

Inšpekcia podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 1 zákona IPKZ udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania pre stavbu „Polyetylénová zemná nádrž – Farma Senica“.

II)

Inšpekcia v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd udeľuje súhlas

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod 3 zákona o IPKZ, povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby

Inšpekcia podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod 3 zákona IPKZ udeľuje súhlas na uskutočnenie vodnej stavby „Polyetylénová zemná nádrž – Farma Senica“.

- podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod 4 zákona o IPKZ, súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

Inšpekcia podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod 4 zákona IPKZ udeľuje súhlas na uskutočnenie stavby „Polyetylénová zemná nádrž – Farma Senica“.

III)

Inšpekcia v oblasti ochrany prírody a krajiny udeľuje súhlas

V oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. (3) písm. g) zákona o IPKZ, vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce.

Inšpekcia podľa § 3 ods. (3) písm. g) zákona IPKZ vydáva vyjadrenie k uskutočneniu stavby „Polyetylénová zemná nádrž – Farma Senica“ bez pripomienok.

IV)

Inšpekcia podľa § 3 ods. (4) zákona IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a § 26 zákona o vodách

**povoľuje uskutočniť stavbu a vodnú stavbu
„Polyetylénová zemná nádrž – Farma Senica“**

podľa projektovej dokumentácie vypracovanou firmou Wittner Haus spol. s r.o., Chmeľova dolina 27, 949 01 Nitra, zákazkové číslo 09/2024 z septembra 2024.

stavebníkov: Agrovýkrm a.s.
Sídlo: Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica
IČO: 31421814
katastrálne územie: Obec Hlboké, okres Senica
na pozemku: - podľa LV č. 4206 v katastrálnom území Hlboké, na pozemkoch parcelné č. 8623,
vo vlastníctve: Agrovýkrm a.s., Jablonická cesta 2/2686 905 01 Senica
účel stavby: Polyetylénová zemná nádrž na hnojovicu
podľa PD: vypracovaná Ing. Arch. Alena Patakyová Dronšovská, EAPD, s.r.o., Fialková 8, 900 44 Tomášov
účel stavby: 2420 – Ostatné inžinierske stavby inde neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie listom č. 12965/2025-11.1/vt, 38122/2025, zo dňa 09.07.2025 vydalo záväzné stanovisko v zisťovacom konaní, zmena navrhovanej činnosti „**Polyetylénová zemná nádrž – Farma Senica**“ **sa nebude posudzovať** podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Základom navrhovanej zemnej nádrže je vyhlbená jama o celkovej hĺbke približne 7,5 – 8,0 m, ktorá je vysvahovaná pod sklonom 1:1 na všetkých 4 stranách. Z vyťaženej zeminy budú po obvode jamy postupne budované valy, ktoré bude nutné vrstviť a hutniť podľa geologického prieskumu. Celková výška budovaných valov bude približne 4,5 – 5,5m nad okolitým terénom.

Pre zabezpečenie stavby proti prípadnému zvýšeniu hladiny spodnej vody, bude v priestore pod nádržou vybudovaný odvodňovací drenážny systém – drenážne vyspádované potrubí uložené v štrkovom lôžku a zaústená do kontrolnej a prípadne odčerpávacej šachty, zhotovené z betónových skruží priemeru 1,3m.

Týmto spôsobom bude prípadná spodná voda zvedená mimo priestor navrhovanej skladovacej jednotky. Hladina spodnej vody podľa geologického prieskumu bude z časti atakovať dno lagúny. Z uvedených dôvodov sa navrhli dve varianty riešenia pre úpravu podlažia hrádze a úpravu dna nádrže.

Po celkovom stavebnom vybudovaní valov budú tieto valy vysvahované a zarovnané, zbavené kameňov a ostrých predmetov. Vnútorňý povrch nádrže bude vybavený 10cm posypom preosiatej zeminy alebo piesku. Na pripravenú plochu nádrže bude položená vrstva geotextílie, ktorá zabezpečí ako stabilitu povrchu zemi, tak i ochrannú fóliu pred prípadným prerazením od náhodných ostrých predmetov. Potom bude nádrž vyložená spodnou tesniacou vrstvou tzv. kontrolného systému, ktorý bude prevedený z polyetylénových LDPE pásov hr. 1 mm. Pásky budú zvarované tepelne dvojitémi zvarmi, každý spoj bude kontrolovaný tlakovým vzduchom. Na túto vrstvu kontrolného systému, ktorý bude vyspádovaný ku kontrolnej trubke, bude uložená drenážna vrstva PETEXDREN 500 plst' o hrúbke 5mm. Vrchná tesniaca vrstva celej nádrže je tvorená obdobným spôsobom, ako je kontrolný systém, hrúbka polyetylénových HDPE pásov je však 2,0mm. Taktiež táto vrstva je zvarovaná z pásov dvojitémi zvarmi, každý zvar je potom

atestovaný tlakovým vzduchom. Okraje tesniacich vrstiev budú ohnuté a zahrnuté na hlave valu do pripravených rýh.

Skladovacia nádrž bude vybavená plávajúcim zakrytím z LDPE materiálu s plavákmi.

Úhrn zrážok na plávajúce zakrytie = ich výparu. V prípade nárazových zrážok väčšieho rozsahu je potrebné dažďovú vodu na zakrytí mechanicky odčerpať mimo nádrž.

Vlastná nádrž bude doplnená kontrolným systémom a manipulačnými lávkami.

Celý priestor zemnej nádrže bude oplotený, vstup do priestoru nádrže bude opatrený uzamykateľnými bránkami.

Vlastná skladovacia jednotka – nádrže bude slúžiť pre uskladnenie hnojovice.

Projektované kapacity: Technický objem lagúny 24 500m³

 Využitelný objem lagúny 23 000m³

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybratý výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku 147/2013 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
6. Stavba bude ukončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
8. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.
9. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie existujúcich podzemných vedení u ich správcov.
10. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení vykonávať ručne.
11. Na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarna bezpečnosť stavby predložiť pri uvedení stavby do užívania certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12. Na technologické stroje prípadne na ich jednotlivé komponenty predložiť pri ich uvádzaní do užívania certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, prípadne certifikáty podľa nariadenia vlády SR č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, alebo certifikáty podľa nariadenia vlády č. 234/2015 Z. z., o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu.
13. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržať technické požiadavky vyplývajúce z vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v platnom znení.
14. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
15. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
16. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
17. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti, zhodnotiť resp. zneškodniť v zariadeniach na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. Doklady o tom, ako bolo naložené s odpadom, stavebník preukáže pri uvedení stavby do užívania.
18. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
19. Pri zhotovovaní stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť na príľahlých komunikáciách.
20. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom a plynovom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. (1) písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
21. Vyhradené technické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. (3) a (4) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. (1) nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
22. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení užívania stavby.
23. Stavebník je povinný vykonať skúšky tesnosti na nových nádržiach podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších zmien a vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
24. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
25. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

26. Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením do prevádzky zabezpečiť vydanie všetkých potrebných súhlasov podľa zákona o IPKZ.
27. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica listom č. OU-SE-OSZP-2025/017102-002 zo dňa 19.08.2025 z hľadiska ochrany štátnej vodnej správy užívanie možné len za nasledovných podmienok:

- Vybudovanie nádrže znečisťujúcich látok podlieha súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z., o vodách, v znení neskorších predpisov, ktorý je potrebný vyžiadať pred vydaním stavebného povolenia.
- Stavby a zariadenia slúžiace k uskladneniu a manipulácii znečisťujúcich látok musia rešpektovať ustanovenie § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- Realizovať technické riešenie tesnenia dna a stien nádrže tak, aby bola zabezpečená vodotesnosť separačnej linky.
- Ku kolaudačnému konaniu musia byť doložené skúšky tesnosti separačnej linky.
- Vykonávané musia byť pravidelné skúšky tesnosti záchytnej nádrže, ktorá je zvonku vizuálne nekontrolovateľná každých desať rokov a nádrže vizuálne kontrolovateľnej a nádrže dvojplášťovej vizuálne nekontrolovateľnej s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky a tiež kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrže zvonku vizuálne nekontrolovateľnej raz za desať rokov a nádrže vizuálne kontrolovateľnej a dvojplášťovej vizuálne nekontrolovateľnej s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov. Záznamy budú vedené v prevádzkovom denníku.
- Kontroly a skúšky tesnosti musia byť vykonávané iba odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
- Separčná linka musí byť zaradená do plánov údržby a opráv a plánov kontroly, na základe ktorých bude vykonávaná jej pravidelná údržba, opravy a kontroly.
- V prípade nepredvídateľného úniku znečisťujúcich látok je potrebné sa spravovať podľa plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (havarijný plán) schváleného SIŽP Bratislava.

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., odborným stanoviskom č. 7165061454/50/24/BT/OS/DOK zo dňa 20.11.2024 projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a užívanie možné len po odstránení nedostatku:

- Súčasťou predloženej projektovej dokumentácie nie je projekt elektroinštalácie s protokolom o určení vonkajších vplyvov a informáciou napájania miešadiel a čerpadiel umiestnených v nádrži, čo nie je v súlade s § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na STN 33 2000-5-51.
28. Ku kolaudácii stavby prevádzkovateľ predloží:
- Právoplatné integrované povolenie na uskutočnenie stavby.
 - Dokumentáciu overenú v stavebnom konaní.
 - Projekt skutočného zrealizovania stavby potvrdený zhotoviteľom prác.
 - Súpis drobných zmien, prípadné čestné prehlásenia o skutočnosti, že stavba bola vybudovaná podľa PD pre stavebné povolenie bez drobných zmien.
 - Porealizačné zameranie.
 - Stavebný denník.
 - Doklad o vytýčení stavby.

- Geometrický plán.
- Doklady o vytýčení podzemných vedení.
- Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
- Doklady o výsledkoch vykonaných skúšok.
- Atesty použitých výrobkov a certifikáty zabudovaných materiálov.
- Doklad o naložení s odpadmi počas výstavby.
- Vyhodnotenie podmienok stavebného povolenia.
- Z8väzné stanovisko orgánu odpadového hospodárstva k nakladaniu s odpadmi počas výstavby.
- Zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
- Ďalšie doklady preukazujúce dodržanie podmienok integrovaného povolenia.

III)

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 1772 –14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dňa 02.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.5.2007, v znení nasledujúcich zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1772-14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dňa 02.05.2007.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 1, podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 3 a bod č. 4, podľa § 3 ods. (3) písm. g) a podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ, podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v súlade s § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a na základe žiadosti prevádzkovateľa Agrovýkrm a. s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica doručenej inšpekcii dňa 01.08.2025 prerušenej a následne doplnenej dňa 01.09.2025 vydáva zmenu č. 15 integrovaného povolenia pre prevádzku „**Stredisko: Farma Senica**“.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, podanie žiadosti nebolo spoplatnené podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny č. 15 bolo vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Polyetylénová zemná nádrž – Farma Senica**“.

Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo konanie:

V oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 1 zákona o IPKZ, povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny,

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod 3 zákona o IPKZ, povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby
- podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod 4 zákona o IPKZ, súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

V oblasti prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. (3) písm. g) zákona o IPKZ, vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce.

V oblasti stavebného konania

- **podľa § 3 ods. (4) zákona č. 39/2013 Z. z. zákona o IPKZ** - Ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povolení pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. (1) zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii, t.j. 01.08.2025.

Inšpekcia na základe zistených skutočností prerušila konanie o zmene integrovaného povolenia č. 15 rozhodnutím č. 9768/37/2025-27403/2025/Z15PK zo dňa 21.08.2025 a výzvou č. 9768/37/2025-27406/2025/Z15PK zo dňa 21.08.2025 vyzvala prevádzkovateľa na opravenie a doplnenie predloženej žiadosti a predloženia potrebných vyjadrení k projektovej dokumentácii stavby „**Polyetylénová zemná nádrž – Farma Senica**“ do lehoty 90 dní odo dňa právoplatnosti uvedeného rozhodnutia.

Prevádzkovateľ dňa 01.09.2025 doplnil požadované rozhodnutie a opravenú žiadosť, a žiadal o pokračovanie v konaní vo veci vydania stavebného povolenia – zmena integrovaného povolenia č. 15.

Posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov- rozhodnutie MŽP SR vydané v zisťovacom konaní č. 12965/2025-11.1/vt 38122/2025 zo dňa 09.07.2025 - **zmena navrhovanej činnosti nebude predmetom posudzovania.**

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (5) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 9768/37/2025-31164/2025/Z15-SP zo dňa 24.09.2025 účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 15 integrovaného povolenia pre prevádzku „**Stredisko: Farma Senica**“ a stanovila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (10) zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti
- zverejnenia výzvy a informácií
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ

V stanovenej lehote boli inšpekcií doručené nasledovné vyjadrenia k žiadosti o zmenu č. 15 integrovaného povolenia:

- **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky listom č. 12965/2025-11.1/vz 55281/225 zo dňa 06.10.2025 dáva nasledovné záväzne stanovisko:**
Predkladaná žiadosť je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- **Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1, 905 01 Senica listom č. OU-SE-OSZP-2025/018959-002 zo dňa 29.09.2025 – odbor štátnej vodnej správy – dodržať vyjadrenie č. OU-SE-OSZP-2025/017102-002 zo dňa 19.08.2025.**

K projektovej dokumentácii sa pred podaním žiadosti vyjadrili:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica, Kolónia 557, 905 01 Senica listom č. RÚVZSE/OPPL/963/4546/2025 zo dňa 27.08.2025: súhlasí s realizáciou stavby.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici listom č. ORHZ-SEI-2025/000507-002 zo dňa 15.08.2025 dáva nasledovné vyjadrenie: Súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica listom č. OU-SE-OSZP-2025/017057-002 zo dňa 11.08.2025 z hľadiska ochrany prírody a krajiny dáva nasledovné vyjadrenie – súhlasí s realizáciou stavby.

Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica listom č. OU-SE-OSZP-2025/017028-002 zo dňa 21.08.2025 z hľadiska odpadov dáva nasledovné vyjadrenie - Nemá námietky

Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica listom č. OU-SE-OSZP-2025/016997-002 zo dňa 15.08.2025 z hľadiska ochrany ovzdušia dáva nasledovné vyjadrenie - Nemá námietky

Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica listom č. OU-SE-OSZP-2025/017102-002 zo dňa 19.08.2025 z hľadiska ochrany štátnej vodnej správy užívanie možné len za nasledovných podmienok:

- Vybudovanie nádrže znečisťujúcich látok podlieha súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z., o vodách, v znení neskorších predpisov, ktorý je potrebný vyžiadať pred vydaním stavebného povolenia.

- Stavby a zariadenia slúžiace k uskladneniu a manipulácii znečisťujúcich látok musia rešpektovať ustanovenie § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- Realizovať technické riešenie tesnenia dna a stien nádrže tak, aby bola zabezpečená vodotesnosť separačnej linky.
- Ku kolaudačnému konaniu musia byť doložené skúšky tesnosti separačnej linky.
- Vykonávané musia byť pravidelné skúšky tesnosti záchytnej nádrže, ktorá je zvonku vizuálne nekontrolovateľná každých desať rokov a nádrže vizuálne kontrolovateľnej a nádrže dvojplášťovej vizuálne nekontrolovateľnej s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky a tiež kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrže zvonku vizuálne nekontrolovateľnej raz za desať rokov a nádrže vizuálne kontrolovateľnej a dvojplášťovej vizuálne nekontrolovateľnej s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov. Záznamy budú vedené v prevádzkovom denníku.
- Kontroly a skúšky tesnosti musia byť vykonávané iba odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
- Separačná linka musí byť zaradená do plánov údržby a opráv a plánov kontroly, na základe ktorých bude vykonávaná jej pravidelná údržba, opravy a kontroly.
- V prípade nepredvídateľného úniku znečisťujúcich látok je potrebné sa spravovať podľa plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (havarijný plán) schváleného SIŽP Bratislava.

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., odborným stanoviskom č. 7165061454/50/24/BT/OS/DOK zo dňa 20.11.2024 projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a užívanie možné len po odstránení nedostatku:

- Súčasťou predloženej projektovej dokumentácie nie je projekt elektroinštalácie s protokolom o určení vonkajších vplyvov a informáciou napájania miešadiel a čerpadiel umiestnených v nádrži, čo nie je v súlade s § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na STN 33 2000-5-51.

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Účastníci konania a dotknuté orgány nepožiadali o ústne konanie k zmene integrovaného povolenia, inšpekcia podľa § 11 ods. (10) písm. e) zákona o IPKZ v konaní o zmene povolenia upustila od vykonania ústneho pojednávania.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy, stavu a zabezpečenia prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti prevádzky podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkom konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

- 1, STROMC Slovakia s.r.o., Moyzesova 29, 949 01 Nitra
- 2, AGROVÝKRM a.s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica 2
- 3, Jaroslav Wittner, Wittner Haus spol. s.r.o., Chmeľova dolina 27, 949 01 Nitra
- 4, RNDr. Boris Starší – KVALITEST, Iliaška cesta 22, 974 05 Banská Bystrica
- 5, Polnovakia Agrar, s.r.o., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava
- 6, Obec Hlboké, 114 Hlboké 906 31
- 7, EAPD, s.r.o., Fialková 8, 900 44 Tomášov
- 8, Ondrej Jurovčík, Lesnícka 1619/1, 902 01 Pezinok
- 9, Anna Drahošová r. Pavlíková, č. 791 Jablonica 906 32
- 10, Známami a neznámami vlastníci susedných pozemkov uvedených na LV č. 3180 – verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

- 1, Mesto Senica, Štefánikova 1408, 905 25 Senica
- 2, Obec Jablonica, Trnavská 801, 090 63 Jablonica
- 3, Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica
- 4, Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovska cesta 305, 905 01 Senica 1
- 6, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 22, 905 01 Senica
- 7, TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
- 8, Obec Hlboké, 114 Hlboké 906 31 – stavebný úrad
- 9, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
- 10, Okresný úrad Senica - Odbor krízového riadenia, Vajanského 17, 905 01 Senica
- 11, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
- 12, Ministerstvo životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava