

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica**  
**Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica**

číslo: 9844-38503/2025/6-4/470330206/Z16-SZ

Banská Bystrica 3.11.2025



## **R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 60 ods. 1 v nadväznosti na § 57 ods. 3\_a § 65 ods. 2 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1, § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

### **zmenu integrovaného povolenia**

vydaného rozhodnutím č. 3769/518/OIPK/470330206/2006/Mš zo dňa 29. 12. 2006 v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku:

**„Tepláreň“**

Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

(ďalej len „prevádzka“),

**prevádzkovateľa a stavebníka:**

Názov podľa OR: Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s.  
Adresa sídla: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom  
IČO: 44 069 472  
Variabilný symbol: 470330206

**ktorou**

- vydáva rozhodnutie o stavebnom zámere a zároveň overuje projekt stavby „Výstavba zariadenia na výrobu a uskladnenie vodíka vo Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.“ (bod a);
- mení a dopĺňa integrované povolenie a povoľuje vykonávanie činností v prevádzke (bod b);

**a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 60 ods. 1, § 57 ods. 3 a § 65 ods. 2 stavebného zákona** vydáva rozhodnutie o stavebnom zámere a zároveň overuje projekt<sup>1</sup> stavby „Výstavba zariadenia na výrobu a uskladnenie vodíka vo Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.“:

1. identifikačné údaje stavebníka: Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 44 069 472
2. identifikačné údaje projektanta alebo generálneho projektanta: Generálny projektant: Profiluk s.r.o., Martina Granca 3452/8, 841 02 Bratislava, IČO: 54 754 208, Hlavný inžinier projektu: Ing. Peter Jasenák, (zapísaný v reg. SKSI - reg. č. 2402\*Z\*5-6) SP-Team, spol. s r.o., Jilemnického 564/15, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 53141563
3. ostatní účastníci konania: INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379, Mesto Žiar nad Hronom, primátor mesta, Š. Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00321125, AreaServis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 46 576 444, ALINCO, s. r. o., Bzenica 152, Bzenica 966 01, IČO: 54 554 667, ZUS servis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780, Ing. Peter Jasenák, SP-Team, spol. s r.o., Jilemnického 564/15, 965 01 Žiar nad Hronom, Profiluk s.r.o., Martina Granca 3452/8, 841 02 Bratislava (generálny projektant) IČO: 54 754 208
4. základné údaje o stavbe
  - názov stavby: „Výstavba zariadenia na výrobu a uskladnenie vodíka vo Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.“

---

<sup>1</sup> projekt stavby „Výstavba zariadenia na výrobu a uskladnenie vodíka vo Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.“ nadobúda stav „overený“, dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia; inšpekcia **po nadobudnutí právoplatnosti** tohto rozhodnutia vydá stavebníkovi samostatnú overovaciu doložku projektu stavby

- ID stavby: 25B88F
- identifikačné údaje stavby: 2332 (príloha k vyhláške Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o členení stavieb č. 59/2025 Z. z.)
- miesto stavby: areál spoločnosti Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., na pozemku parc. reg. C-KN č. 34/131, 34/154, 34/591, 34/144, 34/146, 34/145, 34/155 v k. ú. Horné Opatovce; Okres: Žiar nad Hronom; Obec: Žiar nad Hronom vo vlastníctve prevádzkovateľa/stavebníka podľa LV č. 2742
- typ stavby: samostatná stavba; vyhradená stavba /podľa § 2 ods. 8 písm. o) stavebného zákona/
- členenie stavby: Projekt stavby je členený na nasledovné stavebné objekty (SO) a prevádzkové súbory (PS):

SO 01 BÚRACIE PRÁCE A DEMONTÁŽE

SO 02 STAVEBNÁ PRÍPRAVA - ZDROJOVÁ STANICA VODÍKA

SO 03 STAVEBNÁ PRÍPRAVA - PRIMIEŠAVACIA STANICA

SO 04 VNÚTROAREÁLOVÁ KANALIZÁCIA

SO 05 VNÚTROAREÁLOVÝ ROZVOD

PS 01 ZDROJOVÁ STANICA, SKLADOVANIE A ROZVOD VODÍKA

PS 02 PRIMIEŠAVACIA STANICA A ROZVOD ZMESNÝCH PLYNOV

PS 03 VTL ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU

PS 04 ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU

PS 05 DUSÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO

PS 06 PREVÁDZKOVÝ ROZVOD SILNOPRÚDU - VN, NN

PS 07 MaR

- účel stavby: výroba H<sub>2</sub>, jeho skladovanie, vtláčanie do miestnej distribučnej sústavy plynu (zníženie emisií zo spaľovania ZPN) a poskytovanie podporných služieb - aFRR/sekundárnej regulácie (v spolupráci s jestvujúcimi výrobnými zariadeniami prevádzkovateľa);

Stavba zahŕňa odstránenie starej betónovej plochy o ploche 537 m<sup>2</sup> a vybudovanie novej betónovej plochy o pôdorysných rozmeroch 18,5 x 34 m, ktorej súčasťou budú aj protipožiarne múry s výškou 7 a 4,5 m.

Betónová plocha bude situovaná zo západnej strany od odlučovacieho zariadenia na pozemku parc. č. 34/145 vo vzdialenosti 8,34 m; z východnej strany od objektu na pozemku parc. č. 34/157 vo vzdialenosti 14,775 m a z južnej strany od objektu na pozemku parc. č. 35/556 vo vzdialenosti 13,7 m.

Na betónovej ploche bude v samostatných kontajneroch osadená technológia na výrobu vodíka. Osadí sa tu procesný kontajner, zásobník vodíka priemeru 2,9 m a výšky 24,3 m, elektrický kontajner, ochladzovacie výmenníky a prístrešok pre dusíkové hospodárstvo.

Kontajnerové systémy pre kontinuálnu výrobu vodíka navrhnuté na vonkajšiu prevádzku. Vyčistený a vysušený vodík je stlačený a uložený v zásobníku. Zo zásobníka je následne privedený do primiešavacieho zariadenia a vtlačaný do distribučnej sústavy zemného plynu v maximálnom objeme 20%. Technológia primiešavacej stanice bude osadená v samostatnom kontajneri na novej betónovej ploche o pôdorysných rozmeroch 5 x 7 m situovanej z východnej strany objektu teplárne na pozemku parc. č. 34/146 vo vzdialenosti 5,5 m. Pred jej vybudovaním bude odstránená pôvodná betónová plocha o výmere 35 m<sup>2</sup>.

5. identifikačné údaje dokumentácie: číslo projektu: 074-0325-P, dátum: 30.6.2025
6. údaje zo zisťovacieho konania: záväzné stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. posudzovania vplyvov na životné prostredie, evid. č. OU-ZH-OSZP-2025/011330-002 zo dňa 18.06.2025 podľa ktorého navrhovaná činnosť (stavebné objekty a prevádzkové súbory) nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7. zoznam záväzných stanovísk (**ZS**) a záväzných vyjadrení (**ZV**) uplatnených v konaní: **ZS** - Mesto Žiar nad Hronom, orgán územného plánovania, evid. č. OZPUP-2266/2025,O:17624/2025 zo dňa 09.07.2025; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, evid. č. ORHZ-ZH1-2025/000568-002 zo dňa 05.08.2025 Doložka súladu: ORHZ-ZH1-2025/000568-004 zo dňa 08.08.2025; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, evid. č. OU-ZH-OKR-2025/012001-002 zo dňa 27.06.2025; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie, evid. č. OU-ZH-OSZP-2025/011330-002 zo dňa 18.06.2025; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, evid. č. OU-ZH-OSZP-2025/012100-002 zo dňa 22.07.2025; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, evid. č. OU-ZH-OSZP-2025/012195-003 zo dňa 24.07.2025; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, evid. č. OU-ZH-OSZP-2025/012109-002 zo dňa 03.07.2025; stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, evid. č. RÚVZZH/OPPL/1107/4275/2025 zo dňa 02.07.2025; **ZV** - ALINCO, s. r. o., Bzenica 152 Bzenica 966 01 zo dňa 05.08.2025; AreaServis, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom 965 63 zo dňa 15.07.2025; TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Pobočka Banská Bystrica, Matušková 48 976 31 Vlkanová, evid. č. 7165067257/30/25/BT/ZV/DOK zo dňa 23.07.2025, Doložka súladu: 7165067257/30/25/BT/DS/DOK zo dňa 07.08.2025; Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, evid. č. 6612516789 zo dňa 23.06.2025; ZUS servis, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom 965 63.
8. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
  - 8.1 Stavbu zrealizovať podľa overeného projekt stavby.
  - 8.2 Zabezpečiť označenie staveniska s uvedením základných údajov o stavbe

a účastníkoch výstavby (základné údaje o stavbe: ID stavby, názov stavby, lehota na dokončenie stavby).

- 8.3 Stavebník pred začatím stavby zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí aby nedošlo k ich porušeniu.
- 8.4 Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 8.5 Stavenisko musí spĺňať požiadavky uvedené v § 6 ods. 3 písm. c) až i) stavebného zákona.
- 8.6 Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom a stavebný denník vedený oprávnenou osobou, ktoré sú potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
- 8.7 Podľa § 35 ods. 5 stavebného zákona projektant zodpovedá stavebníkovi za komplexnosť a úplnosť projektovej dokumentácie a za jej použiteľnosť podľa stavebného zákona.
- 8.8 Oznamovať stavebnému úradu začatie uskutočňovania povolených stavebných prác a identifikačné údaje o osobe zhotoviteľa stavby /§ 30 ods. 3 písm. a)/.
- 8.9 Pred začatím stavebných prác odovzdať zhotoviteľovi stavby overený projekt stavby, právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a pozemky na zriadenie staveniska /§ 30 ods. 3 písm. b) stavebného zákona/.
- 8.10 Dodržať ustanovenia § 30 ods. 4 písm. a) až f) a ods. 5 písm. a) až c) stavebného zákona - povinnosti stavebníka.
- 8.11 Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
- 8.12 Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- 8.13 Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
- 8.14 Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
- 8.15 Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
- 8.16 Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.
- 8.17 Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní, ochrany pred hlukom a energetickej úspornosti.

- 8.18 Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník je povinný po overení projektu oznámiť do 15 dní od uzatvorenia zmluvy obchodné meno zhotoviteľa stavby a meno a priezvisko stavbyvedúceho /§ 60 ods. 1 písm. h) stavebného zákona/.

Povinnosti zhotoviteľa:

Zhotoviteľ stavby zodpovedá stavebníkovi, že zhotovená stavba bude v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so stavebno-technickými požiadavkami na výstavbu, s predpismi na úseku ochrany pred požiarmi, hygienickými a technickými predpismi a s overeným projektom stavby.

Zhotoviteľ stavby je pri uskutočňovaní stavby povinný dodržať ustanovenia § 32 ods. 2 a ods. 3 stavebného zákona.

- 8.19 Stavebník je pri uskutočňovaní stavby povinný dodržať požiadavky dotknutých orgánov uplatnené v záväzných stanoviskách a požiadavky uplatnené vo vyjadreniach dotknutých právnických osôb:

1. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (evid. č. OU-ZH-OSZP-2025/012100-002 zo dňa 22.07.2025)

- V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia aktuálne platného zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
- Počas stavebných a súvisiacich prác zaznamenávať vznik odpadov, ich zneškodnenie resp. zhodnotenie na evidenčný list o odpadoch v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej a ohlasovacej povinnosti.
- Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona o odpadoch.
- Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
- Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
- Dodržiavať Vyhlášku MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

- Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je vlastník pozemku povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
  - Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu vyjadrenia č. OU-ZH-OSZP-2025/012100-002 zo dňa 22.7.2025.
2. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy (evid. č. OU-ZH-OSZP-2025/012109-002 zo dňa 03.07.2025)
- Rešpektovať ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (zdôvodnenie: § 19 Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách).
  - Počas realizácie stavby ako aj počas jej prevádzky dodržiavať ustanovenia vodného zákona.
3. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (evid. č. OU-ZH-OSZP-2025/012195-003 zo dňa 24.07.2025)
- Upozorňujeme, že v prípade že stavebnou činnosťou bude potrebné uskutočniť výrub drevín resp. krovitého porastu rastúceho v zastavanom území obce, mimo lesa a mimo brehového porastu je potrebné samostatnou žiadosťou požiadať Mesto Žiar nad Hronom o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.
4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (evid. č. 6612516789 zo dňa 23.06.2025)
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
  - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení (pozn.: evid. č. 6612516789 zo dňa 23.06.2025), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3 vyššie uvedeného vyjadrenia.
  - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie

stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou siete: marian.majtan@telekom.sk, 045/6790942.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

5. TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Pobočka Banská Bystrica, Matušková 48 976 31 Vlkanová (evid. č. 7165067257/30/25/BT/ZV/DOK zo dňa 23.07.2025)

- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
- Pred uvedením vyhradených technických zariadení elektrických A do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
- Pred uvedením vyhradených technických zariadení tlakových skupiny A písm. b) ods. 2 (TNS obsahujúca nebezpečné plyny alebo kvapaliny s tlakom vyšším ako 0,05 MPa s objemom nad 1 L) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny A písm. a), b), d), g) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.

- Pred uvedením vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny A písm. a), b), d), g) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou.
- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny B písm. d) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
- Pracovné prostriedky (Technológia PS 01 , PS 02 a pod.) - technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- Pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100.

#### Upozornenie:

- Pri búraní sa musí zabezpečiť ohrozený priestor, v ktorom sa búracie práce vykonávajú podľa čl. 2.1. Prílohy č. 7 vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Rozvádzač je určený výrobok, ku ktorému výrobca vydáva vyhlásenie o zhode. Pri „dovybavení“ rozvádzača sa pôvodné vyhlásenie o zhode stáva neplatným. - Nebezpečné priestory na musia zreteľne označiť podľa NV SR č. 387/2006 Z. z.
- Zemné práce (zabezpečenie výkopových prác, výkopové práce, zabezpečenie stability stien a pod.) je nutné riešiť v súlade s príl. č.2 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Každý priestor pracoviska musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.

- Pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ktorú musí stavebník pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce (§ 3 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.).

**9. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno uviesť do trvalého užívania až po kolaudácii.**

10. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené námietky účastníkov konania.
11. Lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere: podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere **platí tri roky** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
12. Rozhodnutie o stavebnom zámere **stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky**; podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona je rozhodnutie o stavebnom zámere záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania; podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky.

**b) podľa § 19 ods. 1 v nadväznosti na § 21 zákona o IPKZ** aktualizuje znenie integrovaného povolenia zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti so zahrnutými konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní zmeny integrovaného povolenia nasledovne:

- v oblasti ochrany ovzdušia v rámci konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ vykonaného v predchádzajúcich zmenách integrovaného povolenia v časti integrovaného povolenia I., kap. B., ods. č. 3 resp. II., kap. A., ods. č. 3 dopĺňa a aktualizuje podmienky<sup>2</sup> na vykonávanie činnosti pri prevádzke technologického zariadenia v súvislosti so stavebným zámerom podľa bodu a);
- v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., sa v ods. 2 ruší text v bode č. 2.1 písm. b) v celom rozsahu a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

b) palivá

1. výroba prehriatej pary, elektrickej energie a TÚV

- zemný plyn naftový (ZPN) je odoberaný z verejného rozvodu (pozn.: výhrevnosť 34,26 MJ.m<sup>-3</sup>) [KGJ, HK];
- H<sub>2</sub> s čistotou 99,99 % vyrábaný v techn. zariadeniach prevádzkovateľa (pozn.: výhrevnosť 10,7 MJ.m<sup>-3</sup>) v zmesi so ZPN [KGJ, HK]<sup>2</sup>

2. prevádzka všeobecne

- nafta pre dopravu,

---

<sup>2</sup> podmienky v platnosti po uvedení stavby „Výstavba zariadenia na výrobu a uskladnenie vodíka vo Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.“ do prevádzky

- *v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., sa v ods. 3 dopĺňa nový bod č. 3.4 s novým textom s nasledovným znením:*

### 3.4 Výroba a uskladnenie H<sub>2</sub>

Elektrolýzny systém zabezpečuje výrobu H<sub>2</sub> (projektovaný výkon zariadenia je 210 Nm<sup>3</sup>.hod<sup>-1</sup> t.j. 18 kg. hod<sup>-1</sup>) s čistotou 99,99 %, skladovanie, vtláčanie do miestnej distribučnej sústavy zemného plynu (ZPN) a poskytovanie podporných služieb - aFRR/sekundárnej regulácie (v spolupráci s jestvujúcimi výrobnými zariadeniami prevádzkovateľa).

#### 3.4.1 Elektrolýzny systém (ES)

Technologické zariadenia ES sú v kontajnerovom prevedení: kontajner 1 (elektro) 6x2,5x3 m; kontajner 2 (PEM technológia) 12,5x2,5x3 m. Variabilná prevádzka elektrolyzéra vybaveného riadiacim a chladiacim systémom, elektroinštaláciou, úpravou vody s príslušenstvom, detekciou prítomnosti/úniku H<sub>2</sub>, bezpečnostným ventilačným výstupom pre prípad núdzového vypustenia H<sub>2</sub> je v regulačnom rozsahu od 20 do 100%. V rámci prevádzky zariadenia dochádza k uvoľňovaniu molekulárneho O<sub>2</sub> ako sekundárneho produktu elektrolýzy, ktorý je prostredníctvom odfukového potrubia, vybaveného akustickým tlmičom, kontrolované vypúšťaný do vonkajšieho ovzdušia. V súlade s aktuálnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia sa molekulárny O<sub>2</sub> nepovažuje za znečisťujúcu látku a nie je predmetom evidencie ani regulácie. Prebytočná odpadová voda z procesu elektrolýzy (Q<sub>d</sub>=0,16 m<sup>3</sup>.h<sup>-1</sup>) bez potreby jej úpravy je odvádzaná kanalizačnou prípojkou do areálovej kanalizácie v správe prevádzkovateľa.

#### 3.4.2 Uskladnenie vodíka

H<sub>2</sub> je po čistení a vysušení stláčaný a ukladaný v zásobníku objemu 120 m<sup>3</sup> odkiaľ je potrubím privádzaný do „primiešavacieho zariadenia“ (kontajnerové prevedenie 4x6x2,5 m) s tromi samostatnými výstupnými vetvami dopravujúcimi zmes (ZPN s obsahom H<sub>2</sub> v množstve ≤ 20 % obj.) do príslušných spaľovacích zariadení prevádzkovateľa uvedených v časti I., kap. B., ods. 1, bod č. 1.2 integrovaného povolenia.

- *v časti integrovaného povolenia II., v kap. A., sa v ods. 1 dopĺňa nový bod č. 1.9 s novým textom s nasledovným znením:*

1.9 Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

- *v časti integrovaného povolenia II. „Podmienky povolenia“ sa v kap. A. v ods. 3. ruší text v bode 3.1 a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:*

3.1 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v súlade s platnou dokumentáciou a v súvislosti s prevádzkou zariadenia ES (I., kap. B., ods. 3., bod č. 3.4) zabezpečiť aktualizáciu „Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia“ (ďalej len „súbor TPP a TOO“) vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia.

- v časti integrovaného povolenia II. „Podmienky povolenia“ sa v kap. A. v ods. 3. „Technicko-prevádzkové podmienky“ dopĺňa novým bod č. 3.18 s textom s nasledovným znením:

3.18 V súvislosti s prevádzkou zariadenia ES (I., kap. B., ods. 3., bod č. 3.4) a primiešavania H<sub>2</sub> do paliva je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť aby v palive použitom v príslušných spaľovacích zariadeniach prevádzky uvedených v časti I., kap. B., ods. 1, bod č. 1.2 integrovaného povolenia tvoril podiel primiešaného H<sub>2</sub> max. 20 % obj.

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. I. „Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ“ sa v ods. 1.4 dopĺňa nové písm. f) a g) s novým textom s nasledovným znením:

f) V súvislosti s prevádzkou zariadenia ES (I., kap. B., ods. 3., bod č. 3.4) a primiešavania H<sub>2</sub> do paliva je prevádzkovateľ povinný vykonať a vyhodnotiť overovacie diskontinuálne meranie a to počas takého podielu súčasne spaľovaných palív, ktorý je charakteristický pre bežnú prevádzku a súčasne pre najvyššie očakávané koncentrácie znečisťujúcich látok.

g) Vykonanie diskontinuálneho merania pre znečisťujúce látky, dodržiavanie emisných limitov pre povolené režimy ustálenej prevádzky a požiadavky na súlad prevádzky a parametrov palív a zariadení s platnou dokumentáciou, s povolením a súčasne s bežnými hodnotami tým nie sú dotknuté.

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. I. „Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ“ sa dopĺňa v časti 1. ods. č. 1.5 s novým textom s nasledovným znením:

1.5 Prevádzkovateľ je povinný na účel informovania inšpekcie o splnení povinností monitorovať vybrané znečisťujúce látky a preukazovať dodržiavanie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania v súlade s požiadavkami určenými v povolení zabezpečovať predloženie správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti a informácie o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti do Národného emisného informačného systému a inšpekcii v lehote 90 dní od vykonania posledného diskontinuálneho merania, odberu vzorky, skúšky, inšpekcie zhody alebo inej zodpovedajúcej technickej činnosti na danom monitorovacom mieste prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá danú činnosť vykonala a ktorá zodpovedá za platnosť zistených výsledkov.

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. I. „Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ“ sa v ods. 7 dopĺňa nový bod č. 7.9 s novým textom s nasledovným znením:

7.9 Prevádzkovateľ je povinný po uvedení zariadenia ES (I., kap. B., ods. 3., bod č. 3.4) do prevádzky prehľadným spôsobom určovať a evidovať podiel tepelného vstupu jednotlivých druhov palív použitých v príslušných spaľovacích zariadeniach (časť I., kap. B., ods. 1, bod č. 1.2) prevádzky.

Podmienky tohto rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia vzťahujúce sa ku prevádzke zariadenia ES (I., kap. B., ods. 3., bod č. 3.4) a primiešavania H<sub>2</sub> do paliva sú v platnosti odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudácie predmetného zariadenia. Ostatné podmienky

integrovaného povolenia platia nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“), vydáva podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 60 ods. 1 v nadväznosti na § 57 ods. 3 a § 65 ods. 2 stavebného zákona zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Tepláreň“, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 44 069 472 v zastúpení INECO, s. r. o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica (ďalej len „prevádzkovateľ/stavebník“) doručenej inšpekcii dňa 13.8.2025, predloženej dokumentácie a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1, § 3 ods. 3 písm. g) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), ktorou overuje stavebný zámer a projekt stavby „Výstavba zariadenia na výrobu a uskladnenie vodíka vo Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.“ v k. ú. Horné Opatovce.

V zmysle Sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie, položka 171a písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov úkon nie je spoplatnený, správny poplatok nebol vybraný.

Účastníkmi konania sú Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Žiar nad Hronom v zastúpení INECO, s. r. o., Banská Bystrica, Mesto Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, AreaServis, s.r.o., Žiar nad Hronom, ALINCO, s. r. o., Bzenica ZUS servis, s.r.o., Žiar nad Hronom, Ing. Peter Jasenák, SP-Team, spol. s r.o., Jilemnického 564/15, 965 01 Žiar nad Hronom, Profiluk s.r.o., Martina Granca 3452/8, 841 02 Bratislava.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán písomne upovedomila listom č. 9844-28584/47-6-4/2025 zo dňa 20.8.2025 všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie vydal listom č. OU-ZH-OSZP-2025/011330-002 zo dňa 18.06.2025 záväzné stanovisko, v zmysle ktorého zmena navrhovanej činnosti „Výstavba zariadenia na výrobu a uskladnenie vodíka vo Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.“ nie je zmenou podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon),

pre ktorú by bolo potrebné vypracovať oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle vyššie uvedeného zákona resp. stavebný zámer - činnosť nepodlieha posudzovaniu podľa zákona.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ. Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod. č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

Nakoľko sú inšpekcií dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavebného zámeru „Výstavba zariadenia na výrobu a uskladnenie vodíka vo Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.“, inšpekcia podľa § 53 ods. 2 stavebného zákona nenariadila ústne pojednávanie.

Súčasťou konania je aj udelenie súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu a na zmenu stavby.

Pretože súčasťou integrovaného povoľovania prevádzky je aj rozhodnutie o stavebnom zámere a zároveň overenie projektu stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 57 stavebného zákona.

V konaní stavebník predložil záväzné stanoviská resp. vyjadrenia dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb ako aj správu o prerokovaní stavebného zámeru s vyhodnotením všetkých uplatnených stanovísk a vyjadrení s uvedením údajov o subjekte, ktorý pripomienku uplatnil a spôsob vyhodnotenia uplatnenej pripomienky v zmysle § 23 ods. 1 stavebného zákona. Inšpekcia konštatuje súlad predložených podkladov so záväzným stanoviskom orgánu územného plánovania - Mesta Žiar nad Hronom, Odboru životného prostredia a územného plánovania, Žiar nad Hronom, evid. č. OZPUP-2266/2025,O:17624/2025 zo dňa 09.07.2025. Zároveň boli predložené súhlasné doložky súladu subjektov, ktoré si vyhradili k overeniu projektu stavby vydanie doložky súladu podľa § 21 a § 22 stavebného zákona a to Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, evid. č. ORHZ-ZH1-2025/000568-004 zo dňa 08.08.2025 a TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Pobočka Banská Bystrica, Vlkanová č. 7165067257/30/25/BT/DS/DOK zo dňa 07.08.2025.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov k žiadosti o vydanie predmetnej zmeny integrovaného povolenia bolo doručené stanovisko OÚ ŽP úseku odpadového hospodárstva, úseku ochrany prírody a krajiny, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom. Podmienky zo záväzných stanovísk resp. vyjadrení, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia o stavebnom zámere. Projekt pre stavebný zámer vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a je vypracovaný odborne spôsobilým projektantom (podľa zákona č. 138/1992 Zb.

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov). Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere.

**Projekt stavby „Výstavba zariadenia na výrobu a uskladnenie vodíka vo Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.“ nadobúda stav „overený“, dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia vydá stavebníkovi samostatnú overovaciu doložku projektu stavby.**

Inšpekcia podľa § 19 v nadväznosti na § 21 zákona o IPKZ aktualizovala znenie integrovaného povolenia zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti so zahrnutými konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní integrovaného povolenia tak, že v rámci vydaného súhlasu v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ vykonaného v predchádzajúcich zmenách integrovaného povolenia, v časti integrovaného povolenia I., kap. B., ods. č. 3 resp. II., kap. A., ods. č. 3 dopĺňa a aktualizuje podmienky<sup>2</sup> na vykonávanie činnosti pri prevádzke technologického zariadenia v súvislosti s predmetným stavebným zámerom. Inšpekcia v podmienkach povolenia určila požiadavku na vykonanie overovacieho diskontinuálneho merania v súvislosti so zmenou v prevádzke príslušných povolených zariadení v nadväznosti na vlastnosti použitej zmesi palív resp. prípadných zmien ich častí a systému ich riadenia.

Prípadnou prevádzkou povoľovanej stavby nedochádza ku zmene k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami v zmysle udeleného súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona o IPKZ na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd vykonaného v rámci vydania integrovaného povolenia a jeho nasledujúcich zmien. Vzhľadom na to udelenie tohto súhlasu resp. zmeny jeho podmienok v zmysle doručenej žiadosti zo dňa 13.8.2025 nie je súčasťou tohto konania.

Inšpekcia neurčila podmienky týkajúce sa diaľkového znečistenia a cezhraničný vplyv znečisťovania, nakoľko prevádzka svojim technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie životného prostredia. Ďalej neurčila podmienky pre zabezpečenie prístupu a užívania stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie prevádzky, nakoľko sa v prevádzke nepredpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a prevádzka nie je určená pre užívanie verejnosťou.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly,

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná  
riaditeľka inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
2. Mesto Žiar nad Hronom, primátor mesta, Š. Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom 965 63
4. AreaServis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
5. ALINCO, s. r. o., Bzenica 152, Bzenica 966 01
6. ZUS servis, s.r.o., Priemyselná 12 Žiar nad Hronom 965 63
7. Ing. Peter Jasenák, SP-Team, spol. s r.o., Jilemnického 564/15, 965 01 Žiar nad Hronom
8. Profiluk s.r.o., Martina Granca 3452/8, 841 02 Bratislava (generálny projektant)

**Na vedomie** (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Mesto Žiar nad Hronom, stavebný úrad, Š. Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
4. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
5. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrana prírody a krajiny, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
6. Okresný úrad Žiar nad Hronom, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
7. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
10. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
11. Inšpektorát práce, Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica

# Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

## Typ doložky

Typ doložky:

- doložka právoplatnosti
- doložka vykonateľnosti
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Číslo rozhodnutia: 9844-38503/2025/6-4/470330206/Z16-SZ

Dátum vydania rozhodnutia: 03.11.2025

Dátum vytvorenia doložky: 21.11.2025

Vytvoril: Ing. Ivan Mikloš

## Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906

Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

## Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 20.11.2025

Právoplatnosť vyznačená pre:

- rozhodnutie v plnom znení
- časť rozhodnutia

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu	
Názov:	Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s., „Tepláreň“, ZIP16 (rozhodnutie o SZ a overenie PS)
Identifikátor:	38503/2025

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Slovenská inšpekcia životného prostredia 00156906
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	04.11.2025 15:34:12 časové pásmo UTC
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	04.11.2025 15:34:13 časové pásmo UTC
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	9844-38503/2025/6-4/470330206/Z16-SZ

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Slovenská inšpekcia životného prostredia 00156906
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	04.11.2025 15:34:12 časové pásmo UTC
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	04.11.2025 15:34:13 časové pásmo UTC
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	9844-38503/2025/6-4/470330206/Z16-SZ

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Slovenská inšpekcia životného prostredia 00156906
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	21.11.2025 07:17:40 časové pásmo UTC
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	21.11.2025 07:17:40 časové pásmo UTC
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	9844-38503/2025/6-4/470330206/Z16-SZ

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Ivan Mikloš
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	inšpektor
Označenie orgánu verejnej moci:	Slovenská inšpekcia životného prostredia IČO: 00156906
Dátum vytvorenia doložky:	21.11.2025
Podpis a pečiatka:	