




Číslo: 11076/77/2025-42910/2025/775150116/Z7

Žilina 01. 12. 2025



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

č. 4795-25245/2016/Mar/775150116, zo dňa 22.08.2016 na vykonávanie činností v prevádzke

**„EUROPUR Nové Mesto nad Váhom“,**

pre prevádzkovateľa  
**EUROPUR s.r.o., Novonosická 503/5, 020 01 Púchov**

v znení jeho neskorších zmien č. 7800-38675/2018/Mar/775150116/Z1 zo dňa 12.11.2018, č. 5926-28995/2019/Pat/775150116/Z2 zo dňa 26.08.2019 a č. 10364/77/2023-42077/2023/775150116/Z3 zo dňa 14.11.2023, 8147/77/2024-26697/2024/775150116/Z4 zo dňa 16.07.2024, 9608/77/2024-3654/2024/775150116/Z5-SP zo dňa 07.02.2025 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods.1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

Časť:

**Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona IPKZ**

(strana 2 z 74 rozhodnutia č. 4795-25245/2016/Mar/775150116 zo dňa 22.08.2016)

**dopĺňa nasledovne:**

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- zmena povolenia na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd z linky anodickej oxidácie hliníka II. a z existujúcich liniek povrchových úprav (AOH I. a NiP) po predčistení na neutralizačnej stanici a odpadových vôd z výroby DEMI vody do vodného Biskupického kanála podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

b)

V časti

**II. Podmienky povolenia, B. Určenie emisných limitov pre látky unikajúce z prevádzky vo významnom množstve, B.2.4. Priemyselné odpadové vody**

(strana 41 z 74 rozhodnutia č. 4795-25245/2016/Mar/775150116 zo dňa 22.08.2016)

**mení podmienku B.2.4.1 nasledovne:**

**B.2.4.1.** Množstvo vypúšťaných priemyselných odpadových vôd z linky anodickej oxidácie hliníka II. a z existujúcich liniek povrchových úprav (AOH I. a NiP) z NS a odpadových vôd z výroby DEMI vody nesmie prekročiť hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke č.4.

tabuľka č. 4

Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd		
Hodinový prietok	Denný prietok	Ročný prietok
priemerný l/s	priemerný m <sup>3</sup> /deň (16 hod.)	m <sup>3</sup> /rok (260 dní)
0,861	50	13 000

Uvedené množstvá denného a ročného množstva vypúšťaných priemyselných odpadových vôd z neutralizačnej stanice a odpadových vôd z výroby DEMI vody do biskupského kanála sú platné do skolaudovania stavby „Rozšírenie výrobných kapacít EUROPUR, s.r.o., Nové Mesto N/V“, povolenej inšpekciou rozhodnutím č. 9608/77/2024-3654/2024/775150116/Z5-SP zo dňa 07.02.2025.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4795-25245/2016/Mar/775150116, zo dňa 22.08.2016 a jeho zmien.

Ostatné podmienky pre prevádzku „EUROPUR Nové Mesto nad Váhom“ prevádzkovateľa EUROPUR s.r.o., Novonosická 503/5, 020 01 Púchov, uvedené v integrovanom povolení č. 4795-25245/2016/Mar/775150116, zo dňa 22.08.2016, v znení neskorších zmien zostávajú nezmenené v platnosti.

## Odôvodnenie:

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe konania podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „EUROPUR Nové Mesto nad Váhom“.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 14.10.2025, ktorá bola zaevidovaná pod č. 35816/2025/OIPK.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny a nejedná sa o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 11076/77/2025-36484/2025/775150116/Z7 zo dňa 17.10.2025 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „EUROPUR Nové Mesto nad Váhom“, prevádzkovateľa EUROPUR s.r.o., Novonosická 503/5, 020 01 Púchov a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania.

V stanovenej lehote bolo inšpekcii doručené stanovisko:

SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ Piešťany, č. SVP 23219/2025/2 zo dňa 31.10.2025:

Správca povodia a vodohospodársky významného vodného toku Biskupský kanál nemá zásadné pripomienky k navýšeniu množstva vypúšťaných odpadových vôd z AOH II. Celkové množstvo vypúšťaných priemyselných odpadových vôd (AOH I. + AOH II. + NiP) z NS a odpadových vôd z výroby DEMI vody nesmie prekročiť hodnoty:

Q : 0,861 l/s

Q<sub>d</sub>: 50 m<sup>3</sup>/deň (16 hod)

Q<sub>r</sub>: 13 000 m<sup>3</sup>/rok (260 dní)

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky SVP, š.p. boli zapracované do podmienok integrovaného povolenia.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo:

- zmena povolenia na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd z linky anodickej oxidácie hliníka II. a z existujúcich liniek povrchových úprav (AOH I. a NiP) po predčistení na neutralizačnej stanici a odpadových vôd z výroby DEMI vody do vodného Biskupického kanála.

Prevádzkovateľ požiadal o navýšenie denného a ročného množstva vypúšťaných priemyselných odpadových vôd z neutralizačnej stanice a odpadových vôd z výroby DEMI vody do biskupského kanála z dôvodu, že výstavba – osadenie novej linky AOH3 sa mierne predlžuje a zákazníci zvyšujú požiadavky na povrchovú úpravu hliníka pasiváciou.

Nárast požiadaviek prevádzkovateľ pozoruje už aj v tomto roku a musí ich realizovať na stávajúcej linke AOH2, čo núti prevádzkovateľa predĺžiť spracovávanie odpadových vôd na NS zo súčasne povolených 10 hod/deň na plnú dvojzmenovú prevádzku, t.j. 16 hod/deň.

Navýšenie denného a ročného množstva vypúšťaných priemyselných odpadových vôd z neutralizačnej stanice a odpadových vôd z výroby DEMI vody do biskupského kanála sú platné do skolaudovania stavby „Rozšírenie výrobných kapacít EUROPUR, s.r.o., Nové Mesto N/V“, povolenej inšpekciou rozhodnutím č. 9608/77/2024-3654/2024/775150116/Z5-SP zo dňa 07.02.2025.

Súčasťou konania bolo:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- zmena povolenia na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd z linky anodickej oxidácie hliníka II. a z existujúcich liniek povrchových úprav (AOH I. a NiP) po predčistení na neutralizačnej stanici a odpadových vôd z výroby DEMI vody do vodného Biskupického kanála podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vykonaného konaní zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a vodného zákona, zákona o správnom konaní a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. EUROPUR s.r.o., Novonosická 503/5, 020 01 Púchov
2. Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
3. SVP, š.p., Správa povodia dolného Váhu, OZ, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti zmeny integrovaného povolenia:

1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom