



Číslo: 11180/77/2025-43346/2025/770320104/Z70-SZ

Žilina 03.12.2025

## ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „Stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 60 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### mení a dopĺňa integrované povolenie

č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 v znení neskorších zmien Z1 až Z58, prehodnotených rozhodnutím č. 10372/77/2020-10874/2021/770320104/Z59 zo dňa 08.04.2021, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Energetika“,

prevádzkovateľovi

**Continental Tires Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov,**  
**IČO: 36 709 557**

v znení neskorších zmien č. 10372/77/2020-10874/2021/770320104/Z59 zo dňa 08.04.2021, č. 6667/77/2022-22792/2022/770320104/Z60-SP zo dňa 29.06.2022, č. 7549/77/2022-24317/2022/770320104/Z61-SP zo dňa 19.07.2022, č. 10567/77/2022-45317/2022/770320104/Z62 zo dňa 19.12.2022, č. 6257/77/2023-36369/2023/770320104/Z63-SP zo dňa 12.10.2023, č. 8414/77/2023-28791/2023/770320104/Z64-SP zo dňa 07.08.2023, č. 9036/77/2023-42083/2023/770320104/Z65 zo dňa 14.11.2023, č. 11613/77/2023-1487/2024/770320104/Z66 zo dňa 16.01.2024, č. 8044/77/2024-26493/2024/770320104/Z67

zo dňa 15.07.2024, č. 10033/77/2024-38877/2024/770320104/Z68 zo dňa 22.10.2024 a č. 6285/77/2025-10407/2025/770320104/Z69-SP zo dňa 25.03.2025 (ďalej len „integrované povolenie“) podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ: takto:

**a)**

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky je:

(strana 2 z 45 rozhodnutia č. 10372/77/2020-10874/2021/770320104/Z59 zo dňa 08.04.2021)

dopĺňa nasledovne:

v oblasti konania o stavebnom zámere

- vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere „Dekarbonizácia chladiaceho centra – Otvorené chladiace veže“, v areáli prevádzkovateľa, na pozemku registra C, parcelné číslo: 460/138, k.ú. Horné Kočkovce, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 60 stavebného zákona.

**b)**

**Vydáva  
rozhodnutie o stavebnom zámere**

Názov stavby: „**Dekarbonizácia chladiaceho centra - Otvorené chladiace veže**“

Stavebník: **Continental Tires Slovakia**  
Sídlo: **Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov**  
IČO: **36 709 557**

**Generálny projektant alebo projektant:** PROTOM, s.r.o., Do Uhliska 7429/7, 034 03 Ružomberok

**Projektant alebo spracovateľ časti dokumentácie:** PROTOM, s.r.o., Do Uhliska 7429/7, 034 03 Ružomberok

Projektovú dokumentáciu stavebného zámeru „Dekarbonizácia chladiaceho centra - Otvorené chladiace veže“ vypracovala spoločnosť PROTOM, s.r.o., Do Uhliska 7429/7, 034 03 Ružomberok, autorizovaný stavebný inžinier Zdenko Tomus, č. 5005\*T\*I4 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, 08/2025, zákazkové číslo PRO-25-985-B-001.

ID stavby alebo súboru stavieb: 256110

Typ stavby: 2332

Miesto stavby alebo súboru stavieb: Continental Tires Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov

Stavebné pozemky: okres: Púchov, obec: Púchov, katastrálne územie: Púchov, KN C, parcelné číslo: 460/138, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, číslo listu vlastníctva: 4051, vlastník: Continental Tires Slovakia, s.r.o.

Susedné pozemky: okres:

Susedné stavby: okres:

Členenie stavby alebo súboru stavieb:

Hlavná stavba: Dekarbonizácia chladiaceho centra - Otvorené chladiace veže

Členenie hlavnej stavby podľa účelu: 2413

Členenie hlavnej stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty:

SO 01 Chladiace centrum

SO 01.1 Oceľové a betónové konštrukcie

SO 01.2 Bleskozvod a umelé osvetlenie

SO 01.3 Stabilné hasiace zariadenie

Prevádzkové súbory

PS 01 Technologické zariadenie

PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúd

Ostatné stavby: -

Zastavovacie údaje stavby alebo súboru stavieb:

Celková plocha pozemku: 1 136,00 m<sup>2</sup>

Zastavaná plocha: 1 136,00 m<sup>2</sup>

Spevnená plocha: - m<sup>2</sup>

Plocha zelene:- m<sup>2</sup>

Max. rozmery stavby: 7,5 m x 7,5 m – 2 ks (pôdorysný rozmer jednej veže)

Úroveň podlahy 1. nadzemného podlažia:

Celková výška stavby: max. výška 8,1 m: objem telesa veže cca. 300 m<sup>3</sup>

**Opis stavby:**

Zámerom projektu je znížiť uhlíkovú stopu chladiaceho centra v závode inštaláciou nových tepelných čerpadiel pre vykurovanie v zimnom období, v letnom období budú tieto tepelné čerpadlá pracovať v obrátenom režime na chladenie. Výkon tepelných čerpadiel bude cca 7,5 MW.

Predmetom **SO 01 Chladiace centrum** budú dve chladiace veže umiestnené nad strechou objektu stanice chladiacej vody na novej nosnej oceľovej konštrukcii. Konštrukcia je riešená v stavebnej časti projektu. Chladiaca voda bude pod vežami odtekať do záchytnej vane s dvoma menšími vaňami pod dnom, z ktorých bude potrubiam 2 x DN400 samospádom odtekať do jestvujúceho betónového bazéna pod jestvujúcou chladiacou vežou. Chladiaca voda sa bude do veží dopravovať novým potrubím DN600 - odbočkou z jestvujúceho prívodného potrubia. Na odbočke a za odbočkou na prívodnom potrubí budú umiestnené regulačné klapky s elektropohonom, pomocou ktorých sa bude regulovať prietok vody do jestvujúcich chladiacich veží a do nových veží, na základe merania prietoku resp. tlaku v potrubných vetvách. Plochy pre obsluhu chladiacich veží budú riešené oceľovými lavičkami, pochôdzne plochy budú tvoriť pozinkované rošty, zábradlie rúrkové. Po montáži technologického zariadenia a ukončení všetkých prác sa môžu veže spustiť do skúšobnej prevádzky. Vedľa betónového bazéna, ktorý je pod jestvujúcimi chladiacimi vežami je miestnosť s čerpadlami pre čerpanie chladiacej vody do rozvodu pre celý závod. V súčasnosti sú tu umiestnené štyri rovnaké čerpadlá na chladiacu vodu, typ CEP 350/400, Q=1600 m<sup>3</sup> /hod , H=35 m, výkon motora 250 kW. Tri čerpadlá sú v chode, jedno slúži ako rezerva. Z dôvodu zvýšenia kapacity chladenia inštaláciou novej chladiacej veže bude potrebné do čerpacej stanice osadiť ďalšie čerpadlo s výkonom 2000 m<sup>3</sup> /hod.

- Technické parametre nových zariadení

Chladiace veže ENPROM typ A7500 2 ks

Parametre pre dve veže spolu:

Prietok chladiacej vody max. 2 000 m<sup>3</sup> /hod  
Teplota chlad. vody na vstupe do veží 320 °C  
Teplota chlad. vody na výstupe z veží 260 °C pri teplote mokrého teplomera (wet bulb) = 21°C (vonkajšia teplota 350 °C)  
Celkový výkon 12 096 kW  
Rozmery jednej veže - 7,5 x 7,5m, výška 8,1m  
Hmotnosť prázdnej veže cca 8 000 kg  
Hmotnosť plnej veže 20 600 kg  
Axiálny ventilátor - motor 30kW  
Celková strata vody 16,6 m<sup>3</sup> /hod pre obe veže

Predmetom **SO 01.1 Oceľové a betónové konštrukcie** je statický posudok - posúdenie mechanickej odolnosti a stability plošiny pod technológiu chladenia – otvorené chladiace veže na objekte chladiaceho centra v zmysle STN EN 1990.

Predmetom **SO 01.2 Bleskozvod a umelé osvetlenie** je riešené vonkajšie osvetlenie obslužných priestorov veží a úprava jestvujúcej ochrany pred atmosférickou elektrinou súvisiaca s inštaláciou dvoch nových chladiacich veží.

Predmetom **SO 01.3 Stabilné hasiace zariadenie** sa navrhujú stabilné hasiace zariadenia záplavové ako protipožiarna ochrana, ktorá požiar pri jeho vzniku dostáva pod kontrolou bez zásahu ľudského činiteľa a súčasne o tomto stave informuje obsluhu.

Prevádzkové súbory:

#### **PS 01 Technologické zariadenie**

Dve chladiace veže budú umiestnené nad strechou objektu stanice chladiacej vody na novej nosnej oceľovej konštrukcii.

#### **PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprádu**

V rámci tohto súboru je riešená motorická inštalácia súvisiaca s inštaláciou dvoch nových chladiacich veží, ktoré budú umiestnené nad strechou jestvujúceho objektu číslo 32 – Chladiace centrum v areáli spoločnosti Continental Tires Slovakia, s.r.o. Púchov.

#### **Na uskutočnenie stavebného zámeru sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavebník: Continental Tires Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36 709 557.
2. Miesto stavby: na pozemkoch registra C, parcelné číslo: 460/138, k.ú. Púchov, vo vlastníctve stavebníka – LV č. 4051.
3. Stavba „Dekarbonizácia chladiaceho centra - Otvorené chladiace veže“ bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavebného zámeru „Dekarbonizácia chladiaceho centra - Otvorené chladiace veže“ vypracovala spoločnosť PROTOM, s.r.o., Do Uhliska 7429/7, 034 03 Ružomberok, autorizovaný stavebný inžinier Zdenko Tomus, č. 5005\*T\*I4 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, 08/2025, zákazkové číslo PRO-25-985-B-001. Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia o stavebnom zámere, ktoré je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a ostatných účastníkov konania.
4. Celkový predpokladaný náklad stavby: 1,3 mil. €.

5. Predpokladaný termín ukončenia stavby: 12/2026.
6. Účastníkmi stavebného konania sú:
  - Continental Tires Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
  - Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
  - PROTOM, s.r.o., Do Uhliska 7429/7, 034 03 Ružomberok
7. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať počas plnej prevádzky ostatných jestvujúcich výrobných zariadení. Je potrebné rešpektovať interné predpisy spoločnosti Continental Tires Slovakia, Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, ako aj všeobecné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.
8. Rozsah stavebných prác potrebných na zhotovenie predmetnej stavby vyplýva z overeného projektu predmetnej stavby. Projekt stavby musí byť vypracovaný na základe rozhodnutia o stavebnom zámere.
9. Stavebné práce, ktoré sa uskutočnia bez overeného projektu stavby alebo v rozpore s ním, bude inšpekcia považovať za nepovolené stavebné práce podľa § 28 Stavebného zákona.
10. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania overený projekt stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
11. Projektant stavby je pri zhotovovaní stavby povinný plniť povinnosti podľa § 35 ods. 7 až 11 Stavebného zákona. Môže odsúhlasiť zmeny projektu stavby až po predbežnom odsúhlasení špecialistom požiarnej ochrany v časti projektu, ktorého sa zmena týka.
12. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Dodávateľ: bude vybraný na základe výberového konania. Zhotoviteľ stavby zabezpečuje stavebné práce a iné odborné činnosti osobami s oprávnením na vymedzený druh stavebných prác a iných odborných činností.
13. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác oznámiť inšpekcii začatie uskutočňovania povolených stavebných prác a identifikačné údaje o osobe zhotoviteľa stavby, ktorému odovzdá overený projekt stavby, právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a pozemky na zriadenie staveniska.
14. Zhotoviteľ stavby musí spĺňať požiadavky § 31 ods. 2 Stavebného zákona.
15. Zhotoviteľ stavby zodpovedá stavebníkovi, že zhotovená stavba je v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so stavebno – technickými požiadavkami na výstavbu, s predpismi na úseku ochrany pred požiarom, hygienickými a technickými predpismi a s overeným projektom stavby.
16. Zhotoviteľ stavby je povinný plniť povinnosti podľa § 32 Stavebného zákona. Počas uskutočňovania stavebných prác je povinný zaznamenávať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.
17. Za odborné vedenie stavby, za súlad priestorovej polohy stavby s overeným projektom stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu zodpovedá stavbyvedúci. Stavbyvedúci vypracuje záverečné stanovisko o súlade zhotovenej stavby s overeným projektom stavby, vrátane odsúhlasených zmien projektu v priebehu uskutočňovania stavby na účely kolaudácie stavby.
18. Stavbyvedúci je povinný pri organizovaní stavebných prác plniť povinnosti podľa § 37 Stavebného zákona, pri spravovaní staveniska povinnosti podľa § 38 Stavebného zákona a viesť o stavbe stavebný denník a plniť povinnosti podľa § 39 Stavebného zákona.

19. Osoba poverená stavebníkom vykonávať stavebný dozor je oprávnená vykonávať činnosti podľa § 36 Stavebného zákona.
20. Zhotovovať novú stavbu alebo prístavbu a uskutočňovať terénne úpravy možno po ich vytýčení geodetom v teréne v súlade s § 42 Stavebného zákona. Vytýčenie priestorovej polohy stavby musí zodpovedať podmienkam vyplývajúcim z právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a vytyčovacíemu výkresu priestorovej polohy stavby.
21. Ak sa stavebník s projektantom nedohodne inak, zabezpečí vyznačenie inžinierskych sietí ich správcami v teréne a požiada o určenie podmienok pre realizáciu v ochranných pásmach. Zabezpečí ich zameranie oprávneným geodetom a geodetickú dokumentáciu odovzdá zhotoviteľovi, resp. určí podmienky pre prácu v blízkosti sietí v správe stavebníka. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí je povinný dodržať platné technické normy. Siete, ktoré budú v kolízii s navrhovanými konštrukciami je nutné preložiť a to na základe dohody so správcami sietí, ktorých sa táto prekládka dotýka.
22. Vstupy do objektov nachádzajúcich sa v dotyku prípojok inžinierskych sietí musia byť v plnej miere rešpektované. V prípade potreby musí byť zabezpečené polozenie oceľových platní, lavičiek, premostení v zmysle aktuálne platných technických noriem a projektu organizácie dopravy.
23. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd v súlade so schváleným havarijným plánom.
24. Príľahlé komunikačné plochy ku stavbe, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.
25. Pracovné prostriedky, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

**Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**

26. Zhotoviteľ stavby je povinný počas realizácie stavebných a montážnych prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
  - 26.1. Všetky odpady evidovať podľa ich druhov a doklady o ich využití, resp. zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
  - 26.2. Stavebné odpady vytriediť podľa druhov, využiť alebo zhodnotiť, v súlade so zákonom o odpadoch a o spôsobe ich zhodnotenia predložiť písomné potvrdenie od oprávnenej osoby.
  - 26.3. Zneškodniť odpady, ktorých využitie už nie je možné, skládkovaním len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené, v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
  - 26.4. K uvedeniu stavby do prevádzky predložiť OÚ v Púchove prehľad sumárnych množstiev jednotlivých druhov odpadov v tonách, porovnať tieto množstvá s množstvami uvedenými v projektovej dokumentácii stavebného zámeru

„Dekarbonizácia chladiaceho centra - Otvorené chladiace veže“ a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov, v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií, sprievodné listy NO, ak vzniknú).

**26.5.** Držiteľ odpadu nesmie uložiť odpad na miesto, ktoré nie je na to určené, podľa zákona o odpadoch.

**26.6.** Počas realizácie predmetnej stavby môžu vznikať nasledujúce odpady:

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
12 01 13	Odpady zo zvárania	O
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
15 01 03	Obaly z dreva	O
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
17 01 01	Betón	O
17 04 02	Hliník	O
17 04 05	Železo a oceľ	O
17 06 04	Izolačné materiály iné ako 170601 a 170503	O
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O

**27.** Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:

**27.1.** V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumených obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.

**27.2.** Pri náteroch oceľovej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa zákona a vyhlášky o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.

**27.3.** Obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska, zamedziť znečisteniu verejnej komunikácie.

**28.** Dočasné skládky stavebných materiálov, odstavenie mechanizmov a dočasné skládky odpadov vykonávať len na vyhradených plochách.

**29.** Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.

**30.** U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.

**31.** Stavebník je povinný označiť a vybaviť stavenisko v súlade s požiadavkami § 6 Stavebného zákona. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená inšpekciou a stavebný denník vedený oprávnenou osobou, ktoré sú potrebné na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

- 32.** Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:
- 32.1.** Vodu pre potreby výstavby odberať z existujúceho rozvodu.
  - 32.2.** Elektrickú energiu pre potreby stavby odoberať z určeného rozvádzača.
  - 32.3.** Pre potreby stavby využívať jestvujúcu areálovú komunikáciu.

**Dodržanie požiadaviek účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a oprávnených právnických osôb:**

- 33.** Dodržať nasledovné požiadavky Okresného úradu Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH určené vo vyjadrení č. OU-PU-OSZP-2025/001378-002 zo dňa 10.09.2025:
- 33.1.** S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch a podľa vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
  - 33.2.** Všetky vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom (§ 14 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch).
  - 33.3.** Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch povinný pri stavbách nad 300 m<sup>2</sup> zastavanej plochy zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch.
  - 33.4.** Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch povinný stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov. Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov.
  - 33.5.** Vzniknuté odpady je potrebné odovzdať iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, pričom povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu stavebnej činnosti.
  - 33.6.** O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
  - 33.7.** Vzniknuté odpady je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
  - 33.8.** Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné predložiť



fotokópiu stavebného povolenia, projektovú dokumentáciu stavby a uviesť zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli, uviesť ich množstvá a spôsob nakladania s nimi, t. j. predložiť doklady o zabezpečení zhodnotenia a recyklácie stavebného odpadu, resp. jeho zneškodnenia oprávnenou osobou (objednávka, zmluva, faktúra, vážne lístky).

- 34.** Dodržať podmienku zo stanoviska Okresného riaditeľstva HaZZ v Považskej Bystrici, č. ORHZ-PB1-2025/000584-002 zo dňa 05.09.2025:  
OR HaZZ v Považskej Bystrici v intenciách ustanovenia § 24 ods. 2 Stavebného zákona si uplatňuje oprávnenie v podobe posúdenia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projekte stavby a vydania doložky súladu k predloženému riešeniu protipožiarnej bezpečnosti predmetnej stavby.
- 35.** Dodržať požiadavku odborného stanoviska Technického skúšobného ústavu Piešťany, č. 256000476/10/2025/PD zo dňa 06.10.2025:  
Stavebné práce a úpravy je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z.z. v znení vyhlášky č. 100/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z.z.
- 36.** Dodržať požiadavky Okresného úradu Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS určené vo vyjadrení č. OU-PU-OSZP-2025/001370-002 zo dňa 26.08.2025:
- 36.1.** Žiadame dodržať podmienky rozhodnutí Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina:
- č. j. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 súčasne s rozhodnutím č. j. 6166-33793/2013/Mar/770320104/ Z36-SP18 zo dňa 16.12.2013 pre odber povrchových vôd.
  - č. j. 10033/2024-38877/2024/770320104/Z68 zo dňa 22.10.2024 pre odber podzemných vôd.
- 36.2.** V prípade, že v čase výstavby resp. prevádzky dôjde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné postupovať v súlade s § 39 vodného zákona, t.j. je povinný dodržiavať osobitné predpisy, ktoré ustanovujú, za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a podzemných vôd. Ak vyššie uvedenou stavebnou aktivitou dôjde k zmene v zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) a predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy (príslušná Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Žilina) na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov.
- 36.3.** V zmysle § 39 ods. (9) vodného zákona ten, kto zaobchádza s prioritnými nebezpečnými látkami, je povinný viesť záznamy o druhoch týchto látok, ich množstvách, časovej postupnosti zaobchádzania s nimi, obsahu ich účinných zložiek a ich vlastnostiach najmä vo vzťahu k vodám, k pôdnemu a horninovému prostrediu súvisiacemu s vodou; tieto informácie poskytne ročne orgánu štátnej vodnej správy najneskôr do 31. marca (príslušná Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Žilina) nasledujúceho roka a na požiadanie poverenej osobe.

**37.** Dodržať požiadavku Okresného úradu Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK určené vo vyjadrení č. OU-PU-OSZP-2025/001433-002 zo dňa 05.09.2025:

Na vonkajšie osvetlenie použiť osvetlenie, ktoré nespôsobuje svetelný smog a osvetľuje len nevyhnutnú plochu, pričom je nutné vylúčiť použitie trvalého nočného osvetlenia s modrým svetelným spektrom, ktoré priťahuje lietajúci hmyz a negatívne vplyva na prirodzený biorytmus živočíchov vo voľnej prírode.

**38.** Rozhodnutie o stavebnom zámere platí **2 roky**. Je záväzný aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Rozhodnutie o stavebnom zámere **stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky**.

**39.** Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere požiadava stavebník inšpekciu o overenie projektu stavby. K žiadosti vypracovanej podľa prílohy č.5 k vyhláške č.60/2025 Z.z. priloží projekt stavby a súhlasné doložky súladu k projektu stavby vydané dotknutými orgánmi podľa § 21 Stavebného zákona. Overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do 2 rokov odo dňa jej vydania.

**40.** Dokončenú stavbu možno uviesť do dočasného užívania (skúšobnej prevádzky) podľa § 69 Stavebného zákona, resp. predčasného užívania podľa § 70 Stavebného zákona, resp. do trvalého užívania podľa § 66 Stavebného zákona.

**41.** K uvedeniu stavby do trvalej prevádzky je potrebné predložiť:

- Stavebný denník.
- Záverečné stanovisko stavbyvedúceho.
- Dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby.
- Geodetickú dokumentáciu z vytýčenia priestorovej polohy stavby, kontrolný protokol o meraní priestorovej polohy stavby a geometrický plán na aktualizáciu katastrálneho operátu.
- Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby
- Protokol o vyhodnotení skúšobnej prevádzky, ak bola inšpekciou povolená.
- Certifikáty a vyhlásenia o zhode k použitým stavebným materiálom a výrobkom.
- Doklady o vykonaných úradných skúškach.
- Výsledky uskutočnených meraní a revízií vyhradených technických zariadení a doklady o ich technickej spôsobilosti na plynulú a bezpečnú prevádzku.
- Geodetické zameranie skutočného zhotovenia dokončenej stavby.
- Záväzná stanoviská dotknutých orgánov a záväzná vyjadrenia dotknutých právnických osôb, ktoré boli zabezpečené pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby.
- Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
- Aktualizovaný prevádzkový poriadok.

**42.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

**Vysporiadanie sa s námietkami účastníkov konania:** neboli vznesené, preto nebolo potrebné o nich rozhodovať.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Energetika“, prevádzkovateľa Continental Tires Slovakia, s.r.o., Púchov, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, v znení neskorších zmien Z1 až Z58, prehodnotených rozhodnutím č. 10372/77/2020-10874/2021/770320104/Z59 zo dňa 08.04.2021, v znení zmien a doplnení zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 a jeho zmien.

### **O d ô v o d n e n i e:**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 4, v súlade s § 60 Stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, v znení neskorších zmien, súčasťou ktorej je vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere pre stavbu „Dekarbonizácia chladiaceho centra - Otvorené chladiace veže“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Continental Tires Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, zo dňa 10.10.2025, zaevidovanej na inšpekcii dňa 10.10.2025 pod číslom 35267/2025/OIPK.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Činnosť v prevádzke „Energetika“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 v znení neskorších zmien. Inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ upovedomila listom č. 11180/77/2025-37323/2025/770320104/Z70-SZ zo dňa 23.10.2025 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom Žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere obsahujúcu stručné zhrnutie údajov o stavebnom zámere a Správu o prerokovaní stavebného zámeru a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v § 11 odsek 9 zákona o IPKZ a žiaden z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

Spolu so žiadosťou boli k navrhovanej zmene integrovaného povolenia doručené nasledovné vyjadrenia a záväzné stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Mesto Púchov (záväzné stanovisko č. OV, I,ŽPaSÚ26600/2025/2749TE7/5 zo dňa 30.09.2025.)

Mesto Púchov ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. b) bod číslo 1 zákona o územnom plánovaní vydáva stavebníkovi: Continental Tires Slovakia s.r.o., T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov v zastúpení: BASID, s.r.o., so sídlom M. Kukučina 808, 018 61 Beluša

Podľa § 11 písm. i) a § 24 ods. 3 až 5 zákona o územnom plánovaní nasledovné záväzné stanovisko v konaní o stavebnom zámere podľa § 21 Stavebného zákona alebo podľa § 22 Stavebného zákona:

Stavba: Dekarbonizácia chladiaceho centra – Otvorené chladiace veže

je v súlade

so schváleným územným plánom mesta Púchov (ÚP schválený uznesením MsZ č. 120/2007 a VZN č. 14/2007 zo dňa 21.12.2007 a Dodatok č. 1 k VZN č. 14/2007 schválený uznesením č. 68/2017 zo dňa 28.6.2017).

- vyššie uvedená stavba v k.ú Horné Kočkovce sa v súlade so schváleným územným plánom mesta Púchov (schválený uznesením č. 120/2007, zo dňa 21.12.2007, VZN č. 14/2007 a Dodatok č. 1 k VZN č. 14/2007 schválený uznesením č. 68/2017 zo dňa 28.6.2017) nachádza v rámci regulačného bloku funkčne stanoveného ako plochy priemyselnej výroby (PV) – väčšie, najmä jestvujúce zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb, u ktorých sa predpokladá dlhodobá stabilita tejto funkcie.

V záväzných regulatívoch sú stanovené ako dominantné: plochy a zariadenia priemyselnej výroby všetkých druhov, ako doplnkové: plochy a zariadenia komunálnej a stavebnej výroby, remeselné výroby a služby, sklady pre potreby hlavnej prevádzky, výučbové a doškoľovacie zariadenia, zdravotnícke zariadenia (ambulancie závodného lekára), nutné administratívne priestory pre hlavnú prevádzku, obchodné zariadenia v nadväznosti na hlavnú prevádzku, manipulačné plochy pre potreby hlavnej prevádzky, čerpacie stanice pohonných hmôt, zariadenia technickej infraštruktúry súvisiace s hlavnou prevádzkou, dopravná infraštruktúra s manipulačnými plochami a prístupovými komunikáciami, ochranná zeleň, parková zeleň, malé ihriská a rekondičné zariadenia s výškovou reguláciou D – 1 podzemné podl., 6 nadzemné podl. a 1 ustúpené, (ktorého plocha je menšia ako 50 % zastavenej plochy predchádzajúceho podlažia) resp. podkrovia,

ako výnimočne prípustné: menšie ubytovacie zariadenia, služobné byty pre prevádzkovateľov výroby.

Nepřípustné: stavby pre bývanie ako samostatné objekty – bytové a rodinné domy.

Doplňujúce ustanovenia: parkovanie užívateľov a návštevníkov zariadení vybavenosti musí byť prioritne riešené na vlastnom pozemku, ak parkovacie a odstavné stojiská nemožno technicky umiestniť na pozemku PV je výnimočne prípustné umiestniť ich mimo tohto pozemku.

Vzhľadom na skutočnosť, že stavebno - technické riešenie a účel riešeného objektu zodpovedá podmienkam stanoveným územnoplánovacou dokumentáciou pre limity priestorového a funkčného využitia predmetného územia, orgán územného plánovania vydal záväzné stanovisko v tomto znení.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza stavebné povolenie ani neoprávňuje žiadateľa k začatiu stavebných prác, ale je podkladom k žiadosti o stavebné povolenie.

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Podľa § 24 a ods. 6 zákona o územnom plánovaní záväzné stanovisko dotknutého orgánu platí 2 roky odo dňa doručenia žiadateľovi, ak ide o dopravnú infraštruktúru, jadrové zariadenia, stavbu súvisiacu s jadrovým zariadením a významnú investíciu, platí päť rokov odo dňa jeho doručenia žiadateľovi. Záväzné stanovisko nestráca platnosť, ak bol počas plynutia doby podľa prvej vety podaný návrh na začatie konania, v ktorom sa záväzné stanovisko má použiť.

Podľa § 24 a ods. 8 zákona o územnom plánovaní úrad preskúma záväzné stanovisko dotknutého orgánu na podnet žiadateľa tak, že preskúma, či sú splnené podmienky priestorového usporiadania územia a funkčného využívania územia podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.

*Stanovisko inšpekcie: Mesto Púchov potvrdil súlad stavby s územným plánom mesta, mesto si neuplatnilo žiadne podmienky, o ktorých by inšpekcia mala rozhodovať.*

Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH (vyjadrenie č. OU-PU-OSZP-2025/001378-002 zo dňa 10.09.2025)

Na Okresnom úrade Púchov, odbore starostlivosti o životné prostredie, bola dňa 18. augusta 2025 zaevidovaná žiadosť o vyjadrenie dotknutého orgánu podľa § 21 zákona 50/2025 Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) od:

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA : BASID s.r.o., M. Kukučina 808/57, 018 61 Beluša, IČO : 51 831 228,

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVEBNÍKA: Continental Tires Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO : 36 709 557,

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE:

Názov stavby: „Dekarbonizácia chladiaceho centra – Otvorené chladiace veže“

Obec: Púchov

Kataster: Horné Kočkovce

ID stavby: 256110

Členenie stavby:

SO 01 Chladiace centrum

SO 01.1 Oceľové a betónové konštrukcie

SO 01.2 Bleskozvod a umelé osvetlenie

SO 01.3 Stabilné hasiace zariadenia

Prevádzkové súbory:

PS 01 Technologické zariadenie

PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

- PROJEKTANT: PROTOM, s.r.o., Ružomberok, IČO: 43 847 269

- KONANIE: o stavebnom zámere

- PRÁVNÝ PREDPIS DOTKNUTÉHO ORGÁNU: § 99 ods. (1) písm. b) bod 1. – vyjadrenie k návrhu stavebného zámeru v konaní o stavebnom zámere

- ÚDAJ O LEHOTE PLATNOSTI: zákon č. 79/2025 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, tento údaj neuvádza.

Účelom predloženej projektovej dokumentácie je znížiť uhlíkovú stopu chladiaceho centra v závode po inštalácii nových tepelných čerpadiel pre vykurovanie v zimnom období, v letnom budú tieto pracovať opačne, v obrátenom režime na chladenie.

Predložená technická správa spracovanej projektovej dokumentácie obsahuje predpokladané druhy vzniknutých odpadov pri stavebných prácach zaradených v súlade s vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Katalógové číslo odpadu / názov odpadu / kategória odpadu / množstvo odpadu

12 01 13 / odpady zo zvrárania / O / 40 kg

15 01 01 / obaly z papiera a lepenky / O / 100 kg

15 01 02 / obaly z plastov / O / 60 kg

15 01 03 / obaly z dreva / O / 400 kg

15 01 10 / obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami / N / 15 kg

17 01 01 / betón / O / 2 m3 17 04 02 / hliník / O / 40 kg

17 04 05 / železo a oceľ / O / 200 kg

17 06 04 / izolačné materiály iné ako uvedené v

17 06 01 a 17 05 03 / O / 40 kg

17 09 04 / zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 / O / 400 kg

Spôsob nakladania s odpadom uvedený v predloženej technickej správe projektovej dokumentácie: odpady budú odovzdané na zhodnotenie resp. zneškodnenie v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení; ako príslušný orgán vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d) a § 108 ods. (1) písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o odpadoch) s projektovou dokumentáciou predmetnej stavby v zmysle § 99 ods. (1) písm. b) bod 1. zákona o odpadoch súhlasí za uvedených podmienok:

1. S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch a podľa vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.

2. Všetky vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom (§ 14 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch).

3. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. písm. a) zákona o odpadoch povinný pri stavbách nad 300 m<sup>2</sup> zastavanej plochy zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch.

4. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch povinný stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov. Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov.

5. Vzniknuté odpady je potrebné odovzdať iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, pričom povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu stavebnej činnosti.

6. O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

7. Vzniknuté odpady je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

8. Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné predložiť fotokópiu stavebného povolenia, projektovú

dokumentáciu stavby a uviesť zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli, uviesť ich množstvá a spôsob nakladania s nimi, t. j. predložiť doklady o zabezpečení zhodnotenia a recyklácie stavebného odpadu, resp. jeho zneškodnenia oprávnenou osobou (objednávka, zmluva, faktúra, vážne lístky).

Upozorňujeme, že v súlade s § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, pôvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania organizačnej zložky, alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, je tá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

Predmetné vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko a vydáva sa pre účely konania o stavebnom zámere stavby. Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenia a rozhodnutia iných orgánov štátnej správy.

Poučenie:

- podľa § 13 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) obsah záväzného stanoviska dotknutého orgánu môže namietat' stavebník u vecne príslušného nadriadeného orgánu dotknutého orgánu do 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska,

- podľa § 15 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), účastník konania iný ako stavebník, môže namietat' obsah záväzného stanoviska podaním odvolania proti rozhodnutiu o stavebnom zámere.

*Stanovisko inšpekcie: Podmienky OÚ Púchov, OSŽP, ŠSOH boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienok č. 33.1 – 33.8. tohto rozhodnutia.*

Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO (vyjadrenie č. OU-PU-OSZP-2025/001417-002 zo dňa 16.09.2025)

Na Okresnom úrade Púchov, odbore starostlivosti o životné prostredie, ako DOTKNUTOM orgáne štátnej správy ochrany ovzdušia, bola dňa 18. 08. 2025 zaevidovaná Vaša vyššie uvedená žiadosť o vydanie ZÁVÄZNÉHO STANOVISKA podľa § 21 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení k STAVEBNÉMU ZÁMERU:

ŽIADATEĽ: BASID s.r.o., M. Kukučina 57, 018 61 Beluša, IČO: 51831228.

STAVEBNÍK: Continental Tires Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov, IČO: 36709557.

NÁZOV STAVBY: Dekarbonizácia chladiaceho centra - Otvorené chladiace veže.

ID STAVBY: 256110.

TYP STAVBY: Samostatná stavba.

ADRESA MIESTA STAVBY JE URČENÁ: Nie.

STAV. POZEMKY: Katastrálne územie 850501 - Horné Kočkovce, pozemok KK-C č. 460/138.

STAVBA Č.1 - ČLENENIE STAVBY:

Názov stavby: Dekarbonizácia chladiaceho centra - Otvorené chladiace veže.

Členenie stavby podľa účelu: 2332 - Iné stavby a zariadenia technickej vybavenosti.

STAVEBNÉ OBJEKTY:

Kód stavebného objektu / Názov stavebného objektu:

S01/SO01 / S01.1 - Oceľové a betónové konštrukcie.

S01/SO02 / S01.2 - Bleskozvod a umelé osvetlenie.

S01/SO03 / S01.3 - Stabilné hasiace zariadenie.

S01/SO04 / PS01 - Technologické zariadenie.

S01/SO05 / PS02 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu.

Súčasťou podanej žiadosti je projektová dokumentácia stavby „názov stavby: Dekarbonizácia chladiaceho centra - Otvorené chladiace veže; miesto stavby: Púchov, ul. T. Vansovej 1054/45, k. ú. Horné Kočkovce, parcela č. 460/138; investor: Continental Tires Slovakia,s.r.o.; projektant: PROTOM,s.r.o.;stupeň projektovej dokumentácie: Stavebný zámer; dátum: August 2025“, v ktorej je uvedené:

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ STAVBE A JEJ PREVÁDZKE: Zámerom stavby je znížiť uhlíkovú stopu chladiaceho centra v závode po inštalácii nových tepelných čerpadiel pre vykurovanie v zimnom období, v letnom období budú tieto tepelné čerpadlá pracovať v obrátenom režime na chladenie.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 44 ods. 7 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, k stavebnému zámeru „Dekarbonizácia chladiaceho centra - Otvorené chladiace veže“ NEMÁ PRIPOMIENKY.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia vydávané podľa zákona č. 146/2023 Z. z. v platnom znení. Podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 25/2025 Z. z. v platnom znení je toto vyjadrenie záväzným stanoviskom k stavebnému zámeru. Podľa § 21 ods. 6 zákona č. 25/2025 Z. z. v platnom znení a podľa § 8 písm. j) vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby v platnom znení, toto záväzné stanovisko nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie a nevyžaduje sa týmto doložka súladu podľa § 24 ods. 2 zákona č. 25/2025 Z. z. v platnom znení.

Podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 25/2025 Z. z. v platnom znení: „Dotknutý orgán je povinný v rozsahu svojej pôsobnosti vydať záväzné stanovisko k stavebnému zámeru,“. Podľa § 21 ods. 6 zákona č. 25/2025 Z. z. v platnom znení: „Dotknutý orgán uplatňuje svoje zákonné oprávnenie v príprave projektovej dokumentácie a v konaniach podľa tohto zákona formou záväzného stanoviska alebo doložky súladu. dotknutý orgán v záväznom stanovisku uplatňuje požiadavky len v rozsahu svojej zákonnej pôsobnosti a na ochranu záujmov, ktoré mu z tejto pôsobnosti vyplývajú. v záväznom stanovisku je dotknutý orgán povinný uviesť ustanovenie právneho predpisu, na ktorého základe uplatňuje svoju pôsobnosť, uviesť konkrétne požiadavky a návrhy a preskúmateľne ich odôvodniť a uviesť údaj, či sa týmto záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa tohto zákona. Právo dotknutého orgánu na vydanie samostatného rozhodnutia podľa osobitného predpisu týmto nie je dotknuté.“. Podľa § 24 ods. 2 zákona č. 25/2025 Z. z. v platnom znení: "Stavebník alebo ním poverený projektant si vyžiada doložku súladu od dotknutých orgánov, ktoré si v záväznom stanovisku k stavebnému zámeru vyhradili posúdenie projektu stavby a uplatnili požiadavky na dopracovanie projektu stavby.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky OÚ Púchov, OSŽP, ŠSOO neboli uplatnené, preto sa o nich nerozhodovalo.

Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK (vyjadrenie č. OU-PU-OSZP-2025/001433-002 zo dňa 05.09.2025)

Okresný úrad ako vecne príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení; ako vecne príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z.



o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 9 ods. 2 a § 9 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov po oboznámení sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou pre stavbu „Dekarbonizácia chladiaceho centra – Otvorené chladiace veže“ v k.ú. Horné Kočkovce, v území s I. stupňom územnej ochrany / voľná krajina / má z hľadiska záujmov sledovaných štátnou ochranou prírody k predloženej projektovej dokumentácii nasledujúce pripomienky:

- 1) na vonkajšie osvetlenie použiť osvetlenie, ktoré nespôsobuje svetelný smog a osvetľuje len nevyhnutnú plochu, pričom je nutné vylúčiť použitie trvalého nočného osvetlenia s modrým svetelným spektrom, ktoré priťahuje lietajúci hmyz a negatívne vplyva na prirodzený biorytmus živočíchov vo voľnej prírode.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenia a rozhodnutia iných orgánov štátnej správy. V zmysle § 21 Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) je toto vyjadrenie záväzným stanoviskom pre príslušný stavebný úrad. V zmysle § 21 ods. (6) stavebného zákona a § 8 písm. j) Vyhlášky 60/2025 Z.z., týmto záväzným stanoviskom sa zároveň nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa Stavebného zákona a tunajší vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, ako dotknutý orgán, si nevyžaduje doložku súladu podľa § 24 ods. (2) stavebného zákona.

*Stanovisko inšpekcie: Požiadavka OÚ Púchov, OSŽP, ŠSOPaK bola akceptovaná v celom rozsahu a zapracovaná do podmienky č. 37. tohto rozhodnutia.*

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Považskej Bystrici (záväzné stanovisko k stavebnému zámeru č. ORHZ-PB1-2025/000584-002 zo dňa 05.09.2025)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici (ďalej len „okresné riaditeľstvo“) ako dotknutý orgán spĺňajúci všeobecné kritéria zakotvené v ustanovení § 21 ods. 2 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „Stavebný zákon“) uplatňujúci v intenciách ustanovenia § 21 ods. 6 Stavebného zákona v spojení s ustanovením § 25 ods. 1 písm. b) bod 13a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“) svoje zákonné oprávnenie vo forme záväzného stanoviska konkretizované v ustanoveniach § 25 ods. 1 písm. b) bod 1 a § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. a spočívajúce v oprávnení posúdiť textové a grafické vyjadrenie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby „Dekarbonizácia chladiaceho centra. Otvorené chladiace veže, Continental Tires Slovakia, s.r.o., Púchov, Miesto stavby alebo súboru stavieb – areál Continental Tires Slovakia, s.r.o., T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov, Hlavná stavba – Otvorené chladiace veže“ obsiahnuté v stavebnom zámere vyhotovenom Zdenkom Tomusom, P R O T O M, s.r.o., Ružomberok na účely prerokovania stavebného zámeru urobilo predmetný úkon pre žiadateľa BASID,s.r.o., M. Kukučina 808, 018 16 Beluša, IČO 51831228 a plniac svoju zákonnú povinnosť v intenciách ustanovenia § 21 ods. 3 písm. a) Stavebného zákona vydáva toto súhlasné záväzné stanovisko s predloženým riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Okresné riaditeľstvo dáva do pozornosti, že pri posudzovaní riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projekte stavby uplatní kompetenciu zakotvenú v ustanovení § 25ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení účinnom od 01.04.2025. Kompetenciu v predchádzajúcej vete okresné riaditeľstvo uplatní v podrobnosti zakotvenej v § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a to v nadväznosti na prechodné ustanovenie § 84 ods. 11 zákona č. 25/2025 Z. z. v znení účinnom od 17.04.2025. V projekte stavby bude preverené vybavenie stavby požiarnymi a požiarnotechnickými zariadeniami.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre nasledujúce stupne dokumentácie podľa Stavebného zákona.

Okresné riaditeľstvo v intenciách ustanovenia § 24 ods. 2 Stavebného zákona si uplatňuje oprávnenie v podobe posúdenia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projekte stavby a vydania doložky súladu k predloženému riešeniu protipožiarnej bezpečnosti predmetnej stavby.

*Stanovisko inšpekcie: Požiadavka Okresného riaditeľstva HaZZ v Považskej Bystrici bola akceptovaná v celom rozsahu a zapracovaná do podmienky č. 34. tohto rozhodnutia.*

Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS (vyjadrenie č. OU-PU-OSZP-2025/001370-002 zo dňa 26.08.2025)

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie zaevidoval dňa 17. augusta 2025 podanie, žiadosti o záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii potrebnej k rozhodnutiu o stavebnom zámere od:

ŽIADATEĽ: BASID s.r.o., M. Kukučina 808, 018 61 Beluša, IČO: 51831228

STAVEBNÍK: Continental Tires Slovakia, s.r.o., T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov, IČO: 36709557

ID STAVBY: 256110

NÁZOV STAVBY: Dekarbonizácia chladiaceho centra – Otvorené chladiace veže

TYP STAVBY: Samostatná stavba

MIESTO STAVBY: k. ú. Horné Kočkovce

STAV. POZEMKY: KN-C 460/138

ČLENENIE STAVBY: 2332 – Iné stavby a zariadenia technickej vybavenosti

Súčasťou podanej žiadosti je:

- projektová dokumentácia „Dekarbonizácia chladiaceho centra – Otvorené chladiace veže“, ktorú vypracoval projektant Zdenko Tomus (autorizovaný stavebný inžinier, evidenčné číslo: 5005\*T\*I4), dátum: 08/2025.

Stavba je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 01 Chladiace centrum, SO 01.1 Oceľové a betónové konštrukcie; SO 01.2 Bleskozvod a umelé osvetlenie; SO 01.3 Stabilné hasiace zariadenie

PS 01 Technologické zariadenie; PS02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Zámerom stavby je znížiť uhlíkovú stopu v podniku Continental Tires Slovakia Púchov a súčasne rieši zvýšenie výkonu chladenia na požadovanú veľkosť. Chladiace veže slúžia na chladenie vody pre jednotlivé výrobné prevádzky v podniku Continental Tires Slovakia Púchov po inštalácii nových tepelných čerpadiel pre vykurovanie v zimnom období, v letnom období budú tieto tepelné čerpadlá pracovať v obrátenom režime na chladenie. V letnom období pomôžu zvýšiť kapacitu chladenia, v zimnom období sa uvažuje aj s odstávkou jednej alebo oboch veží. Navrhnuté sú dve nové chladiace veže, ktoré spolu s existujúcimi chladiacimi vežami budú pracovať ako jeden celok. Rozmery jednej veže sú cca 7,5 x 7,5 m, výška 8,1 m. Plašť veže je zhotovený zo sklolaminátových panelov. Prevádzka chladiacich veží bude riadená automatickým riadiacim systémom, ktorý bude koordinovať chod existujúcich aj nových chladiacich veží v závislosti na potrebnom výkone chladenia. Chladiace veže budú dodané na stavbu v častiach, ktoré je možné prepraviť, na stavbe budú zmontované do funkčného celku. Nad strechou objektu „Chladiace centrum“ sa postaví oceľová nosná konštrukcia s vodorovným rámom, na ktorý sa zmontovaná veža vyloží žeriavom a následne ukotví.

Chladiaca voda bude okruhová, dopĺňať sa budú len straty vody na chladiacich vežiach - celkom max. 16,6 m<sup>3</sup>/hod. Voda sa bude dopĺňať upravenou vodou z Váhu a studničnou vodou zo studní ZV-1, ZV-3 a ZV-4, ktoré sú spolu prepojené potrubím. Chladiace veže budú v prevádzke hlavne v letnom období. Rezerva výkonu je navrhnutá pre extrémne podmienky, keď vonkajšia teplota

presahuje +30 °C. Straty vody pre chladenie sú doplňované do bazénu pod jestvujúcimi chladiacimi vežami. Na základe integrovaného povolenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina č. j. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 je odber povrchovej vody pre potreby prevádzky povolený v množstve 420 000 m<sup>3</sup>/rok, podľa dohody aj viac. Dopĺňanie vody zo studní č. ZV-1, ZV-3 a ZV-4 je povolené v objeme 1 751 194 m<sup>3</sup>/rok na základe rozhodnutia SIŽP Žilina č. j. 10033/2024-38877/770320104/Z68 zo dňa 22.10.2024 (pre všetky studne 2 597 305 m<sup>3</sup>/rok). V roku 2024 bola spotreba povrchovej vody z Váhu 326 207 m<sup>3</sup>/rok, spotreba podzemnej vody zo studní - 386 396 m<sup>3</sup>/rok. Nové chladiace veže budú mať spotrebu vody v letnom období na úrovni cca 75 % maximálnej kapacity - t.j.  $0,75 \times 16,6 = 12,45$  m<sup>3</sup>/hod = 299 m<sup>3</sup>/deň. Pri letnej prevádzke od apríla do októbra - celkom 7 mesiacov by bola spotreba vody maximálne  $299 \times 210$  dní = 62 790 m<sup>3</sup> (z toho 52 000 m<sup>3</sup> z povrchových vôd, 10 790 m<sup>3</sup> z podzemných vôd).

Po uvedení nových chladiacich veží do prevádzky sa nezvýši spotreba vody nad limity povolené v integrovanom povolení.

V rámci prevádzky chladiacich veží nebudú vznikať odpadové vody, jediné straty sú odparovaním vody do ovzdušia.

STAVBA SA NENACHÁDZA V CHRÁNENEJ VODOHOSPODÁRSKEJ OBLASTI BESKYDY A JAVORNÍKY. STAVBA SA NENACHÁDZA V OCHRANNOM PÁSME VODÁRENSKÉHO ZDROJA SLÚŽIACEHO PRE HROMADNÉ ZÁSOBOVANIE OBYVATEĽSTVA PITNOU VODOU.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 písm. a) a § 71 ods. (1) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) uvádza, že z pohľadu sledovania ochrany vodných pomerov je predložený projekt „Dekarbonizácia chladiaceho centra – Otvorené chladiace veže“ v zmysle § 28 ods. (1) vodného zákona možný, za rešpektovania podmienok pre uskutočnenie a užívanie stavby:

1. Žiadame dodržať podmienky rozhodnutí Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- č. j. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 súčasne s rozhodnutím č. j. 6166-33793/2013/Mar/770320104/Z36-SP18 zo dňa 16.12.2013 pre odber povrchových vôd.
- č. j. 10033/2024-38877/2024/770320104/Z68 zo dňa 22.10.2024 pre odber podzemných vôd.

2. V prípade, že v čase výstavby resp. prevádzky dôjde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné postupovať v súlade s § 39 vodného zákona, t.j. je povinný dodržiavať osobitné predpisy, ktoré ustanovujú, za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a podzemných vôd. Ak vyššie uvedenou stavebnou aktivitou dôjde k zmene v zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) a predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy (príslušná Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Žilina) na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov.

3. V zmysle § 39 ods. (9) vodného zákona ten, kto zaobchádza s prioritnými nebezpečnými látkami, je povinný viesť záznamy o druhoch týchto látok, ich množstvách, časovej postupnosti zaobchádzania s nimi, obsahu ich účinných zložiek a ich vlastnostiach najmä vo vzťahu k vodám, k pôdnemu a horninovému prostrediu súvisiacemu s vodou; tieto informácie poskytne ročne orgánu štátnej vodnej správy najneskôr do 31. marca (príslušná Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Žilina) nasledujúceho roka a na požiadanie poverenej osobe.

Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona. V zmysle § 21 zákona 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) je toto vyjadrenie záväzným stanoviskom k stavebnému zámeru.

Podľa zákona 364/2004 Z.z. (vodný zákon) sa na vyjadrenie lehota platnosti nevzťahuje.

V zmysle § 21 ods. (6) stavebného zákona a § 8 písm. j) Vyhlášky 60/2025 Z.Z. toto záväzné stanovisko nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie a nevyžaduje sa týmto doložka súladu podľa § 24 ods. (2) stavebného zákona.

Poučenie:

§21 ods. 13 Stavebného zákona: Obsah záväzného stanoviska dotknutého orgánu môže namietat stavebník u vecne príslušného nadriadeného orgánu dotknutého orgánu do 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska.

§21 ods. 15 Stavebného zákona: Účastník konania iný ako stavebník, môže namietat obsah záväzného stanoviska podaním odvolania proti rozhodnutiu o stavebnom zámere.

§73 ods. 17 Vodného zákona: Orgán štátnej vodnej správy príslušný na vydanie povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. a) až d), f) a i), § 26 a § 36 ods. 13, na vydanie rozhodnutia podľa § 32 ods. 9, § 38, § 39 ods. 10, § 55 ods. 2 a § 57 ods. 1, na vydanie súhlasu podľa § 27 a vyjadrenia podľa § 28 je v integrovanom povoľovaní dotknutým orgánom.

*Stanovisko inšpekcie: Požiadavky OÚ Púchov, OSŽP, ŠVS boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienok č. 36.1. a 36.3. tohto rozhodnutia.*

Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s., Krajinská cesta 2929/9, Piešťany

(Odborné stanovisko k dokumentácii č. 256000476/10/2025/PD zo dňa 06.10.2025)

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie a dokladov v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) a § 18 ods. 5 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností vydáva Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. toto

Odborné stanovisko k dokumentácii:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame nasledovné zistenia a pripomienky:

1. Stavebné práce a úpravy je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z.z. v znení vyhlášky č. 100/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z.z.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce.

Inšpekčný výkon bol vykonaný v rozsahu podľa metodického postupu č. MP 07/230

V zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 25/2025 Z.z. stavebný zákon si Technický skúšobný ústav a.s. nevyhradzuje vydanie doložky súladu k stavebnému zámeru/projektu stavby.

Inšpekčný orgán Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačné inšpekcie).

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky a upozornenia boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienky č. 35. tohto rozhodnutia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica

(Záväzné stanovisko č. RÚVZPB/OPPL/2173/9100/2025 zo dňa 22.09.2025)

Dňa 27.08.2025 bola na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici doručená Vaša žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k stavebnému zámeru stavby „Dekarbonizácia chladiaceho centra - Otvorené chladiace veže“ v spoločnosti Continental Tires Slovakia, s.r.o.

Po preštudovaní projektovej dokumentácie Vám zasielame nasledovné stanovisko k Vašej žiadosti:

Zámerom stavby je znížiť uhlíkovú stopu chladiaceho centra v závode po inštalácii nových tepelných čerpadiel pre vykurovanie v zimnom období, v letnom období budú tieto tepelné čerpadlá pracovať v obrátenom režime na chladenie. Jestvujúce chladiace centrum je už na hranici svojho výkonu a v najteplejších dňoch je jeho výkon nedostatočný. Z uvedených dôvodov bude potrebné pristúpiť k navýšeniu výkonu chladiaceho centra. Tento stavebný zámer rieši zvýšenie výkonu chladenia na požadovanú veľkosť chladiaceho výkonu. Stavenisko sa nachádza v areáli spoločnosti Continental Tires Slovakia, s.r.o. Púchov v jeho centrálnej časti. Dve nové chladiace veže budú umiestnené nad strechou jestvujúceho objektu číslo 32 – Chladiace centrum na novej oceľovej konštrukcii. Rozmery jednej veže - cca 7,5 x 7,5m, výška 8,1m. Prevádzka chladiacich veží bude riadená automatickým riadiacim systémom, ktorý bude koordinovať chod jestvujúcich aj nových chladiacich veží v závislosti na potrebnom výkone chladenia. V zimnom období sa počíta aj s odstavením jednej alebo dvoch veží.

Stavba nebude mať pri prevádzke negatívny vplyv na životné prostredie. Z chladiacich veží sa pri ich prevádzke odparuje do ovzdušia voda a nad vežami sa zvyšuje vlhkosť vzduchu, ktorá sa však po zmiešaní s okolitým vzduchom dostane na úroveň vlhkosti okolitého ovzdušia. Hladina hluku od veží sa pohybuje v rozmedzí 80-84 dB, nebude vyššia ako je hluk od okolitých technologických zariadení a pozadia podniku.

V zmysle § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov regionálny úrad verejného zdravotníctva je dotknutým orgánom a vydáva záväzné stanovisko k návrhu stavebného zámeru pri prerokovaní stavebného zámeru, v konaní o stavebnom zámere, ak ide o stavbu, ktorá ovplyvňuje zdravé životné podmienky alebo zdravé pracovné podmienky podľa piatej časti tohto zákona.

Na základe uvedených skutočností je možné predpokladať, že prevádzka dvoch nových chladiacich veží nebude mať negatívny vplyv na zdravé životné a pracovné podmienky.

Vzhľadom na uvedené Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici nebude vydávať záväzné stanovisko podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici neboli uplatnené, preto sa o nich nerozhodovalo.

Lehota na uplatnenie pripomienok uplynula dňa 25.11.2025 a na inšpekciu neboli doplnené žiadne ďalšie vyjadrenia, ako tie, ktoré boli predložené so žiadosťou.

Súčasťou integrovaného konania bolo:

v oblasti konania o stavebnom zámere

- vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere „Dekarbonizácia chladiaceho centra – Otvorené chladiace veže“, v areáli prevádzkovateľa, na pozemku registra C, parcelné číslo: 460/138, k.ú. Horné Kočkovce, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 60 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb, vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Continental Tires Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, v zastúpení spoločnosti BASID s.r.o., M. Kukučina 808/57, 018 61 Beluša
2. Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
3. PROTOM, s.r.o., Do Uhliska 7429/7, 034 03 Ružomberok

Po právoplatnosti:

4. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
5. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
6. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
7. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica