

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 10247-37350/2025/Tit/371700107/Z64-SZ

v Nitre dňa 23. 10. 2025



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 25. 08. 2025 prevádzkovateľa **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, IČO 31 411 011**, zastúpeného spoločnosťou EXPRO, s.r.o., Areál Duslo a.s., 927 03 Šaľa, IČO: 31 103 669, (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 01. 09. 2025, vo veci zmeny č. 64 v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

m e n í a d o p ľ ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29. 10. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 5103-28281/37/2008/Sta/Jed/371700107/Z1 zo dňa 22. 08. 2008
- č. 4592-23383/37/2009/Jed/371700107/Z2 zo dňa 14. 07. 2009
- č. 6774-40136/37/2009/Jed/371700107/Z3 zo dňa 09. 12. 2009
- č. 9218-40386/37/2009/Jed/371700107/Z4 zo dňa 31. 12. 2009
- č. 4192-17904/2010/Jed/371700107/Z5 zo dňa 10. 06. 2010bod

- č. 4646-25582/37/2010/Jed/371700107/Z6 zo dňa 26. 08. 2010
- č. 1007-13307/37/2011/Jed/371700107/Z7 zo dňa 24. 05. 2011
- č. 4198-15644/37/2011/Jed/371700107/Z8 zo dňa 01. 06. 2011
- č. 4199-15646/37/2011/Jed/371700107/Z9 zo dňa 02. 06. 2011
- č. 4200-15648/37/2011/Jed/371700107/Z10 zo dňa 03. 06. 2011
- č. 903-12580/37/2012/Jed/371700107/Z11 zo dňa 09. 05. 2012
- č. 902-12053/37/2012/Jed/371700107/Z13PK zo dňa 04. 05. 2012
- č. 5308-32476/37/2012/Jed/371700107/Z14 zo dňa 15. 11. 2012
- č. 3702-16924/37/2013/Cif/371700107/Z15 zo dňa 26. 06. 2013
- č. 3954-19210/37/2013/Zál/371700107/Z16 zo dňa 19. 07. 2013
- č. 5577-23800/37/2013/Val,Jan/371700107/Z17 zo dňa 11. 09. 2013
- č. 7155-35714/37/2013/Val/371700107/Z18 zo dňa 05. 03. 2014
- č. 2925-11039/37/2014/Val/371700107/Z19 zo dňa 05. 06. 2014
- č. 5012-20329/37/2014/Val/371700107/Z20 zo dňa 16. 07. 2014
- č. 7425-36136/37/2014/Zál/371700107/Z21-KR zo dňa 16. 12. 2014
- č. 3563-14723/2015/Jur,Kri/371700107/Z23-KR zo dňa 22. 05. 2015
- č. 3401-15491/2015/Rum/371700107/Z22-KR zo dňa 28. 05. 2015
- č. 6423-28940/2015/Kri/371700107/Z24-SP zo dňa 08. 10. 2015
- č. 5801-26544/2016/Tit/371700107/Z26 zo dňa 07. 09. 2016
- č. 5798-29608/2016/Tit/371700107/Z25-SP zo dňa 22. 09. 2016
- č. 7089-37961/2016/Tit/371700107/Z27-SP zo dňa 05. 12. 2016
- č. 862-8465/2017/Tit/371700107/Z28 zo dňa 21.03.2017
- č. 1261,1140,1711-5550/2018/Tit/371700107/Z29,Z31-SP,Z32 zo dňa 22.02.2018
- č. 6605-31436/2018/Tit/371700107/Z36 zo dňa 18.09.2018
- č. 4351-33312/2018/Tit/371700107/Z35 zo dňa 02. 10. 2018
- č. 7361-37940/2018/Tit/371700107/Z37 zo dňa 07. 11. 2018
- č. 1419-2907/2019/Tit/371700107/Z38-SP zo dňa 24.01.2019
- č. 1110-4466/2019/Tit/371700107/Z40-SP zo dňa 06. 02. 2019
- č. 1207-5617/2019/Tit/371700107/Z39-SP zo dňa 14. 02. 2019
- č. 1069-8067/2019/Tit/371700107/Z41-SP zo dňa 04. 03. 2019
- č. 1055-1370/2020/Tit/371700107/Z42-SP zo dňa 20. 01. 2020
- č. 481-10428/2020/Tit/371700107/Z43-SP zo dňa 1.4.2020
- č. 8122-35853/2020/Tit/371700107/Z44-SP zo dňa 28. 10. 2020
- č. 8767-42913/2020/Tit/371700107/Z45 zo dňa 15. 12. 2020
- č. 1427-21887/2021/Tit/371700107/Z46 zo dňa 22. 06. 2021
- č. 7695-43212/2021/Tit/371700107/Z47-SP zo dňa 16. 11. 2021
- č. 6652-20003/2022/Tit/371700107/Z49-SP zo dňa 16. 06. 2022
- č. 1101-28482/2022/Tit/371700107/Z48-SP zo dňa 23. 08. 2022
- č. 8941-41400/2022/Tit/371700107/Z50 zo dňa 24. 11. 2022
- č. 1264-10413/2023/Tit/371700107/Z53 zo dňa 17. 03. 2023
- č. 2382-11055/2023/Tit/371700107/Z54 zo dňa 28. 03. 2023
- č. 1786-16256/2023/Tit/371700107/Z51-SP zo dňa 09. 05. 2023
- č. 7829-32618/2023/Tit/371700107/Z55-SP zo dňa 11. 09. 2023
- č. 9742-46021/2023/Tit/371700107/Z57-SP dňa 7. 12. 2023
- č. 7867-49450/2023/Tit/371700107/Z56 zo dňa 31. 01. 2024
- č. 1642-12258/2024/Tit/371700107/Z58 zo dňa 27. 03. 2024

- č. 189-11817/2024/Lie/371700107/Z59-SP zo dňa 18. 04. 2024
- č. 6322-22680/2024/Tit/371700107/Z60-SP zo dňa 17. 06. 2024
- č. 8728-36046/2024/Tit/371700107/Z61-SP zo dňa 02. 10. 2024
- č. 10852-43845/2024/Tit/371700107/Z62 zo dňa 05. 12. 2024
- č. 11728-49041/2025/Tit/371700107/Z63-OdS zo dňa 30. 01. 2025 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív Boleráz“

919 08 Boleráz (ďalej len „prevádzka“),

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.4.b) - Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z:

bod 2. iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.**

Sídlo: **919 08 Boleráz**

IČO: **31 411 011**

nasledovne:

I. Do výrokovvej časti rozhodnutia sa za odsek „**en**)“ vkladajú nové odseky **eo**), **ep**) v znení:

„eo) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere na stavbu „Skladová hala filtračnej kremeliny, SO 102“ a nemá k nemu pripomienky,**

ep) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 60 ods. 1 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva rozhodnutie o stavebnom zámere stavby „Skladová hala filtračnej kremeliny, SO 102“**

v rozsahu :

stavebných objektov:

SO 102.01 Architektúra

SO 102.02 Základové konštrukcie a podlaha

SO 102.03 Dažďová kanalizácia

SO 102.04 Manipulačná betónová plocha

SO 102.05 Svetelná a zásuvková inštalácia, Bleskozvod a uzemnenie

katastrálne územie: **Boleráz**
na pozemkoch par. č.: **5631/1 – reg. „C“ podľa LV č. 2418**
členenie stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady
– budovy spracovateľského priemyslu**
charakter stavby: **trvalá.**

Obec Boleráz vydala záväzné stanovisko podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní č. 0985/2025 zo dňa 17. 07. 2025 pre vydanie stavebného zámeru, v ktorom uviedla, že navrhovaná stavba je v súlade s obsahom záväznej časti územného plánu obce Boleráz.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vydal vyjadrenie - odbornú pomoc č. OU-TT-OSZP3-2025/038165-0002 zo dňa 19. 05. 2025, v ktorom sa uvádza, že stavbu uvedenej skladovej haly, ktorá v plnej miere nahradí pôvodnú skladovú halu v existujúcom areáli investora, možno považovať za modernizáciu, ktorej výsledkom nie je zmena kapacitných parametrov ani rozšírenie navrhovanej činnosti, preto podľa § 18 ods. 8 písm. a) zákona o posudzovaní, táto zmena nie je predmetom zisťovacieho konania.

2. V rozhodnutí v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za bod **6.23** vkladá nový bod **6.24** v nasledujúcom znení:
„6.24. Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode ep) „Skladová hala filtračnej kremeliny, SO 102“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., Priemyselná ulica 114/2, 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011.
2. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
3. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie a súlad priestorovej polohy novej stavby s overeným projektom stavby.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a overený projekt stavby.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
9. Podľa § 41 stavebného zákona sa začatím stavby rozumie uskutočňovania stavebných prác priamo súvisiacich so zhotovovaním stavby. Za začatie stavby sa nepovažuje uskutočňovanie prípravných prác, najmä ohradenie miesta stavby a zriadenie staveniska,

vybavenie staveniska potrebným zariadením a vybavením, zabezpečenie prístupu a prízjazdu na stavenisko, zabezpečenie prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko, odstránenie porastov z miesta stavby, vykonanie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a odvoz odpadu z miesta stavby a označenie stavby.

10. Podľa § 35 ods. 10 a 11 stavebného zákona je projektant pri zhotovovaní stavby oprávnený vykonávať na stavenisku dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s projektom stavby; tým nie je dotknuté oprávnenie autora architektonického diela vykonávať dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s jeho návrhom (ďalej len „autorský dohľad“). Projektant nezodpovedá za ním neodsúhlasené zmeny a odchýlky od overeného projektu stavby, ku ktorým došlo počas zhotovovania stavby.
11. Podľa § 32 ods. 3 stavebného zákona je zhotoviteľ povinný počas uskutočňovania stavebných prác zaznamenať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.
12. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
13. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum rozhodnutia o stavebnom zámere.
14. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe a zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
15. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
16. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
17. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
18. Stavebník pri zriadení staveniska bude dodržiavať § 6 a § 38 stavebného zákona.
19. Rozhodnutie o stavebnom zámere platí podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona **dva roky** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o overenie projektu. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.
20. V zmysle § 65 ods. 6 stavebného zákona overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo **do dvoch rokov** odo dňa jej vydania.
21. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím **najviac o dva roky**.
22. Stavbu dokončiť **do 24 mesiacov** od začatia stavebných prác po overení projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.
23. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno uviesť do užívania až po kolaudácii v zmysle § 66 stavebného zákona.

24. Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavebník je povinný pre realizáciu stavby požiadať stavebný úrad o overenie projektu stavby (spracovateľ: EXPRO, s.r.o., v termíne: 07/2025) podľa § 65 stavebného zákona.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

25. Technická inšpekcia, a. s., Tomášikova 64, 821 01 Bratislava (záväzné vyjadrenie č. 17051/4/2025-ZV-01 zo dňa 19. 08. 2025):
- 25.1. Technická inšpekcia, a.s. ako dotknutá právnická osoba v zmysle § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2025 Z.z. si v zmysle § 22 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2025 Z.z. **vyhradzuje posúdenie projektu stavby**. Toto záväzné stanovisko nenahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie. Projekt stavby je potrebné predložiť vypracovaný v rozsahu uvedenom v prílohe č. 17 vyhlášky č. 60/2025 Z.z.
- 25.2. Uvedenie všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, ktoré sa použili pri projektovaní architektonicko-stavebného riešenia ako aj všetkých ostatných častí projektovej dokumentácie stavby.
- 25.3. Navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí, popis použitia vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie všeobecných požiadaviek na výstavbu.
- 25.4. Údaje o technických zariadeniach v stavbe, t.j. nároky na zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nároky na elektrickú alebo inú energiu a spôsob ich napojenia na existujúce siete, technické parametre, informácia o existujúcich ochranných pásmach, zatriedenie technických zariadení elektrických, tlakových, plynových a zdvíhacích v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. a určenie spôsobu ich uvedenia do prevádzky a ich následných kontrol.
- 25.5. Údaje o technologických a výrobných zariadeniach v stavbe, ich technické parametre, nároky na elektrickú alebo inú energiu, priestorové nároky na obsluhu, údržbu, opravy, určenie spôsobu ich uvedenia do prevádzky a ich následných kontrol; pri stavbách určených na skladovanie údaje o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy
- 25.6. Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas výstavby ako aj počas užívania stavby, ako aj spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami počas výstavby ako aj počas prevádzky stavby.
- 25.7. Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z.
- 25.8. Stavebné výkresy stavby, z ktorých bude jednoznačne zrejmý existujúci a navrhovaný stav, najmä pôdorysy všetkých nadzemných a podzemných podlaží s presným vyznačením ich funkčného určenia, strechy stavby, základy a výkopy, nosné konštrukcie, rezy vedené charak-teristickými prvkami stavby (schodiskové ramená, obvodový plášť , okenné otvory, balkóny, loggie, výťahy), pohľady, polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov výkresy vnútorných rozvodov a inštalácii (zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné vrátane schém zapojenia).

- 25.9. Stavebné výkresy musia obsahovať kóty, ktoré budú deklarovať dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby (rozmery miestností, svetlé a konštrukčné výšky podláh, šírky komunikácií, rozmery schodis-kových ramien a stupňov, rozmery zábradlí a výplne, sklony rámp, rozmery okenných a dverných otvorov, rozmery výtahových šacht a výtahových kabín, rozmery pohyblivých brán, technických zariadení a pod.) Výkresy rozhodujúcich detailov stavby (riešenie atiky, zateplenie, výstup na strechu a pod.). Výkresy spevnených plôch a komunikácií.
- 25.10. Ak ide o stavby s prevádzkovým výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií
- 25.11. Pre elektrické zariadenia vypracovanie projektu stavby oprávnenou osobou a určenie prostredí a vonkajších vplyvov – protokol o určení vonkajších vplyvov.
Spôsob ochrany pred nebezpečným dotykom s ohľadom na priestory a nebezpečím úrazu, charakteristické údaje o zariadení a zaradenie el. zariadenia do skupín podľa miery ohrozenia podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z.
Voľba druhu zariadení s ohľadom na prostredie (krytie, vyhotovenie, umiestnenie).
Voľba vodičov a káblov.
Informácia o havarijnom a bezpečnostnom vypínaní objektov, úsekov, prevádzok.
Požiadavky na zabezpečenie dočasných elektrických zariadení pri výstavbe.
Požiadavky na osvetlenie v objektoch a priestoroch, kde budú technické zariadenia v prevádzke.
Spôsob ochrany pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny, statickej elektriny a prepätia.
- 25.12. Za iné technické a technologické zariadenia charakteristiku technického zariadenia vrátane rozdelenia do skupín podľa druhu podľa § 4 a prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
Všeobecný popis technického zariadenia, jeho funkciu a základné technické parametre (druh plynu, najvyšší pracovný tlak plynu, prietok plynu pre zdroj plynu alebo regulačnú stanicu, dĺžka a dimenzia (pre plynovod mimo plynárenského zariadenia), výkon pre spotrebiče, obsah chladiča pre chladiaci okruh).
Použitý materiál zariadenia (napr. trieda ocele), montáž zariadenia, spôsob uvedenie zariadenia do prevádzky.
Kontrola zariadenia (tlakové skúšky/skúšky tesnosti/funkčné skúšky).
Výkresy hlavných celkov technického zariadenia (pôdorysy, rezy, umiestnenie zariadenia – ochranné pásma, izometrie, schémy, detaily a pod.)
Dokumentáciu o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre technické zariadenie, popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením.
Zoznam predpisov, technických noriem a iných technických špecifikácií uvádzajúcich základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci týkajúcich sa

technického zariadenia a podľa potreby s výpisom odlišností a popisom spôsobu riešenia z hľadiska zaistenia bezpečnosti technického zariadenia.

Názov pracovnej látky, jej fyzikálne a chemické vlastnosti.

Výkresy tlakových a dôležitých konštrukčných častí v mierke spolu s údajmi potrebnými na pevnostný výpočet.

Náčrt zapojenia technického zariadenia z hľadiska parametrov vstupov a výstupov pracovnej látky vo všetkých priestoroch, ak je to pre úplnosť údajov potrebné.

26. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava (záväzné stanovisko č. S-PUSR-013316/2025 zo dňa 29. 07. 2025)

26.1. **Termín začatia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.** V ohlásení prosíme uviesť telefonický kontakt.

26.2. **V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce.** Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu

Krajský pamiatkový úrad Trnava si **nevyhradzuje posúdenie nasledovných stupňov dokumentácie** podľa stavebného zákona.

27. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárová 8, 917 02 Trnava – štátna správa v odpadovom hospodárstve (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2025/046329- 002 zo dňa 04.07.2025):

27.1. Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č.3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy.

27.2. Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.

27.3. Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú

- 27.4. Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií
- 27.5. V prípade demolačných prác, pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť Okresnému úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať) spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- 27.6. V prípade výkonu demolačných prác, po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií
- 27.7. Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií
- 27.8. Dodržať všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi ustanovené v § 12 zákona o odpadoch
- 27.9. Dodržať povinnosti držiteľa odpadu ustanovené v § 14 zákona o odpadoch
- 27.10 Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.
28. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárová 8, 917 02 Trnava – štátna správa ochrany ovzdušia (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP2-2025/044769-002 zo dna 06.08.2025):
- 28.1. Zabezpečiť maximálne zníženie prašnosti počas výstavby navrhovanej činnosti najmä kropením staveniska počas výkopových prác a kapotovaným zariadením na manipuláciu so sypkými materiálmi, oplachtením stavby pri realizácii prašných stavebných činností a pod.
- 28.2. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií.
- 28.3. Skladovanie prašných stavebných materiálov v hraniciach staveniska minimalizovať, resp. ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch, silách a pod.
29. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárová 8, 917 02 Trnava – štátna správa ochrany prírody a krajiny (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2025/044742-002 zo dna 17. 06. 2025):

- 29.1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody.
- 29.2. Na nevyhnutný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) v intraviláne je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Boleráz, v zastúpení starostom obce. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- 29.3. Sadové úpravy žiadame uskutočniť najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody. Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 7 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane prírody, nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov podľa osobitných predpisov, možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť a pestovať len so súhlasom príslušného okresného úradu -odboru starostlivosti o životné prostredie.
- 29.4. Rešpektovať existujúcu zeleň v území (aleje, remízy, brehové porasty), ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologicko – stabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- 29.5. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- 29.6. V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastníka, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 29.7. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrčovaniu vtákov.
- 29.8. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích), je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.
30. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárová 8, 917 02 Trnava – štátna správa ochrany vôd (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2025/044822- 002 zo dna 03. 07. 2025):
 - 30.1. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

30.2. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

III. ďalšie podmienky:

31. Dokončenú stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
32. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 11. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení vydaného pre prevádzku „Spracovanie kukurice - výroba škrobu, sirupov a krmív Boleráz“ a ostatné jeho podmienky zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadostí zo dňa 25. 08. 2025 prevádzkovateľa **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., Priemyselná ulica 114/2, 919 08 Boleráz, IČO 31 411 011**, zastúpený spoločnosťou EXPRO, s.r.o., Areál Duslo a.s., 927 03 Šaľa, (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 01. 09. 2025, vo veci zmeny č. 64 v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív**“.

Zmeny v činnosti prevádzky, ktoré sú predmetom tohto povolenia, nepredstavujú podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňa 01. 09. 2025 doručením písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil stručné zhrnutie údajov a informácií o podanej žiadosti, projekt stavby, správu o prerokovaní stavebného zámeru, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave, záväzné vyjadrenie Technickej inšpekcie, a.s., stanovisko Okresného úradu Trnava, Odboru starostlivosti o životné prostredie – orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, orgánu štátnej vodnej správy, orgánu ochrany ovzdušia, záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, vyjadrenie-odborná pomoc podľa zákona o posudzovaní Okresného úradu Trnava, súhlasné záväzné stanovisko obce Boleráz ako príslušného stavebného úradu podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov, záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava.

Stanoviská predložené so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku

Obec Boleráz, Nám. Sv. Michala 586/1, 919 08 Boleráz (záväzné stanovisko č. 0985/2025 zo dňa 17. 07. 2025)

Zámer výstavby priemyselného skladu je v súlade s obsahom záväznej časti územného plánu obce Boleráz aj so všeobecnými požiadavkami na priestorové usporiadanie územia.

Technická inšpekcia, a. s., Tomášikova 64, 821 01 Bratislava (záväzné vyjadrenie č. 17051/4/2025-ZV-01 zo dňa 19. 08. 2025):

1. Technická inšpekcia, a.s. ako dotknutá právnická osoba v zmysle § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2025 Z.z. si v zmysle § 22 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2025 Z.z. **vyhradzuje posúdenie projektu stavby**. Toto záväzné stanovisko nenahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie. Projekt stavby je potrebné predložiť vypracovaný v rozsahu uvedenom v prílohe č. 17 vyhlášky č. 60/2025 Z.z.
2. Uvedenie všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, ktoré sa použili pri projektovaní architektonicko-stavebného riešenia ako aj všetkých ostatných častí projektovej dokumentácie stavby.
3. Navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí, popis použitia vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie všeobecných požiadaviek na výstavbu.
4. Údaje o technických zariadeniach v stavbe, t.j. nároky na zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nároky na elektrickú alebo inú energiu a spôsob ich napojenia na existujúce siete, technické parametre, informácia o existujúcich ochranných pásmach, zatriedenie technických zariadení elektrických, tlakových, plynových a zdvíhacích v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. a určenie spôsobu ich uvedenia do prevádzky a ich následných kontrol.
5. Údaje o technologických a výrobných zariadeniach v stavbe, ich technické parametre, nároky na elektrickú alebo inú energiu, priestorové nároky na obsluhu, údržbu, opravy, určenie spôsobu ich uvedenia do prevádzky a ich následných kontrol; pri stavbách určených na skladovanie údaje o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy

6. Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas výstavby ako aj počas užívania stavby, ako aj spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami počas výstavby ako aj počas prevádzky stavby.
7. Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z.
8. Stavebné výkresy stavby, z ktorých bude jednoznačne zrejmý existujúci a navrhovaný stav, najmä pôdorysy všetkých nadzemných a podzemných podlaží s presným vyznačením ich funkčného určenia, strechy stavby, základy a výkopy, nosné konštrukcie, rezy vedené charakteristickými prvkami stavby (schodiskové ramená, obvodový plášť, okenné otvory, balkóny, loggie, výťahy), pohľady, polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov výkresy vnútorných rozvodov a inštalácii (zdravotechnické vrátane požiarného vodovodu, silnopráúdové, slabopráúdové, plynové, teplovodné vrátane schém zapojenia).
9. Stavebné výkresy musia obsahovať kóty, ktoré budú deklarovať dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby (rozmery miestností, svetlé a konštrukčné výšky podláh, šírky komunikácií, rozmery schodiskových ramien a stupňov, rozmery zábradlí a výplne, sklony rámp, rozmery okenných a dverných otvorov, rozmery výťahových šacht a výťahových kabín, rozmery pohyblivých brán, technických zariadení a pod.) Výkresy rozhodujúcich detailov stavby (riešenie atiky, zateplenie, výstup na strechu a pod.). Výkresy spevnených plôch a komunikácií.
10. Ak ide o stavby s prevádzkovým výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií
11. Pre elektrické zariadenia vypracovanie projektu stavby oprávnenou osobou a určenie prostredí a vonkajších vplyvov – protokol o určení vonkajších vplyvov.
Spôsob ochrany pred nebezpečným dotykom s ohľadom na priestory a nebezpečím úrazu, charakteristické údaje o zariadení a zaradenie el. zariadenia do skupín podľa miery ohrozenia podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z.
Voľba druhu zariadení s ohľadom na prostredie (krytie, vyhotovenie, umiestnenie).
Voľba vodičov a káblov.
Informácia o havarijnom a bezpečnostnom vypínaní objektov, úsekov, prevádzok.
Požiadavky na zabezpečenie dočasných elektrických zariadení pri výstavbe.
Požiadavky na osvetlenie v objektoch a priestoroch, kde budú technické zariadenia v prevádzke.
Spôsob ochrany pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny, statickej elektriny a prepätia.
12. Za iné technické a technologické zariadenia charakteristiku technického zariadenia vrátane rozdelenia do skupín podľa druhu podľa § 4 a prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
Všeobecný popis technického zariadenia, jeho funkciu a základné technické parametre (druh plynu, najvyšší pracovný tlak plynu, prietok plynu pre zdroj plynu alebo regulačnú

stanicu, dĺžka a dimenzia (pre plynovod mimo plynárenského zariadenia), výkon pre spotrebiče, obsah chladiva pre chladiaci okruh).

Použitý materiál zariadenia (napr. trieda ocele), montáž zariadenia, spôsob uvedenie zariadenia do prevádzky.

Kontrola zariadenia (tlakové skúšky/skúšky tesnosti/funkčné skúšky).

Výkresy hlavných celkov technického zariadenia (pôdorysy, rezy, umiestnenie zariadenia – ochranné pásma, izometrie, schémy, detaily a pod.)

Dokumentáciu o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre technické zariadenie, popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením.

Zoznam predpisov, technických noriem a iných technických špecifikácií uvádzajúcich základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci týkajúcich sa technického zariadenia a podľa potreby s výpisom odlišností a popisom spôsobu riešenia z hľadiska zaistenia bezpečnosti technického zariadenia.

Názov pracovnej látky, jej fyzikálne a chemické vlastnosti.

Výkresy tlakových a dôležitých konštrukčných častí v mierke spolu s údajmi potrebnými na pevnostný výpočet.

Náčrt zapojenia technického zariadenia z hľadiska parametrov vstupov a výstupov pracovnej látky vo všetkých priestoroch, ak je to pre úplnosť údajov potrebné.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.6.24.II. bod 25.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava (záväzné stanovisko č. S-PUSR-013316/2025 zo dňa 29. 07. 2025)

1. **Termín začatia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.** V ohlášení prosíme uviesť telefonický kontakt.
2. **V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce.** Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu

Krajský pamiatkový úrad Trnava si **nevyhradzuje posúdenie nasledovných stupňov dokumentácie** podľa stavebného zákona.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.6.24.II. bod 26.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárová 8, 917 02 Trnava – štátna správa v odpadovom hospodárstve (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2025/046329- 002 zo dna 04.07.2025):

1. Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č.3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy.
2. Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.
3. Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú
4. Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií
5. V prípade demolačných prác, pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť Okresnému úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať) spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
6. V prípade výkonu demolačných prác, po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií
7. Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií
8. Dodržať všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi ustanovené v § 12 zákona o odpadoch
9. Dodržať povinnosti držiteľa odpadu ustanovené v § 14 zákona o odpadoch

10. Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.6.24.II. bod 27.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárová 8, 917 02 Trnava – štátna správa ochrany ovzdušia (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP2-2025/044769- 002 zo dna 06.08.2025):

1. Zabezpečiť maximálne zníženie prašnosti počas výstavby navrhovanej činnosti najmä kropením staveniska počas výkopových prác a kapotovaným zariadením na manipuláciu so sypkými materiálmi, oplachtením stavby pri realizácii prašných stavebných činností a pod.
2. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií.
3. Skladovanie prašných stavebných materiálov v hraniciach staveniska minimalizovať, resp. ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch, silách a pod.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.6.24.II. bod 28.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárová 8, 917 02 Trnava – štátna správa ochrany prírody a krajiny (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2025/044742- 002 zo dna 17. 06. 2025):

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody.
2. Na nevyhnutný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) v intraviláne je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Boleráz, v zastúpení starostom obce. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
3. Sadové úpravy žiadame uskutočniť najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody. Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 7 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane prírody, nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov podľa osobitných predpisov, možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť a pestovať len so súhlasom príslušného okresného úradu -odboru starostlivosti o životné prostredie.
4. Rešpektovať existujúcu zeleň v území (aleje, remízy, brehové porasty), ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologicko – stabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.

5. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
6. V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov.
8. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích), je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.6.24.II. bod 29.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárová 8, 917 02 Trnava – štátna správa ochrany vôd (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2025/044822- 002 zo dna 03. 07. 2025):

1. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
2. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.6.24.II. bod 30.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 01 Trnava (záväzné stanovisko č. ORHZ-TT1-2025/000645-002 zo dňa 14. 08. 2025), ktoré bolo kladné bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 02 Trnava (záväzné stanovisko č. RUVZTT/OPPI/2226/6975/2025 zo dňa 14. 07. 2025, ktoré bolo kladné bez pripomienok.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárová 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie –odborná pomoc č. OU-TT-OSZP3-2025/038165- 002 zo dna 19. 05. 2025):

Stavbu uvedenej skladovej haly, ktorá v plnej miere nahradí pôvodnú skladovú halu v existujúcom areáli investora možno považovať za modernizáciu, ktorej výsledkom nie je zmena kapacitných parametrov ani rozšírenie navrhovanej činnosti, preto podľa § 18 ods. 8 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov táto zmena nie je predmetom zisťovacieho konania.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie veci a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 10247-30638/2025/Tit/371700107/Z64-SZ zo dňa 09. 09. 2025 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 64.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, ods. 1 písm. m), q) a ods. 2 písm. a), i),
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Taktiež Inšpekcia v upovedomení uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania. Ak žiadny z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Žiaden z účastníkov konania nepožiadala o vykonanie ústneho pojednávania a ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, preto Inšpekcia od jeho nariadenia upustila.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ sa k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku vyjadril dotknutý orgán: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, zaslal vyjadrenie listom č. OU-TT-OSZP3-2025/066745-002 zo dňa 14. 10. 2025, ktoré bolo kladné bez pripomienok.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala listom č. 10247-35288/2025/Tit/371700107/Z64-SZ zo dňa 10. 10. 2025 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu **7 dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia oznámenia. V uvedenej lehote neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne pripomienky a ani námietky.

Súčasťou zmeny č. 64 integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

- v oblasti ochrany prírody a krajiny
 - podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere na stavby „Skladová hala filtračnej kremeliny, SO 102“
- v oblasti stavebného poriadku
 - podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona – konanie o vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „Skladová hala filtračnej kremeliny, SO 102“

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „**Skladová hala filtračnej kremeliny, SO 102**“, ako aj vydanie príslušných súhlasov v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby. Konštrukcia starej demontovanej skladovej haly bude premiestnená na nové miesto v rámci prevádzky.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol

požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. EXPRO, s.r.o., Areál Duslo a.s. , 927 03 Šaľa, s adresou doručenia: P.O. BOX 12, 927 03 Šaľa
2. Obec Boleráz, 919 08 Boleráz

Projektantom:

1. Ing. Peter Šoka, autorizovaný stavebný inžinier, EXPRO, s.r.o. Areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa

2. Ing. Jozef Guizon, autorizovaný stavebný inžinier, EXPRO, s.r.o. Areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa

Dotknutým orgánom (po právoplatnosti rozhodnutia):

3. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava – štátna správa v odpadovom hospodárstve
4. Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava
5. Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
7. Krajský pamiatkový úrad v Trnave, Cukrová 1, 917 01 Trnava
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Limbova 6053/6, 917 02 Trnava

Na vedomie:

9. Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., Priemyselná ulica 114/2, 919 08 Boleráz