


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 10316-37565/2025/Tit/370470106/KR-Z51

v Nitre dňa 27. 10. 2025



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súčinnosti s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe návrhu na kolaudáciu stavby, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva

stavebníkovi: **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., Priemyselná ulica 114/2, 919 08 Boleráz,**
IČO: 31 411 011, zastúpený spoločnosťou EXPRO, s.r.o., Areál Duslo a.s., 927
03 Šaľa
v prevádzke **„Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív“**

kolaudačné rozhodnutie

podľa § 82 stavebného zákona, ktorým povoľuje užívanie stavby:

„Rozpustná glukózová vláknina – II. etapa“ (ďalej len „stavba“)

stavebných objektov:

SO 111 Rozpustná glukózová vlákna

SO 111.01 Výrobný objekt

SO 111.01.02 Oceľové konštrukcie

SO 111.01.03 Úpravy opláštenia

prevádzkových súborov:

PS 111.01 Výrobný objekt

PS 111.02 Skladové hospodárstvo kvapalných produktov

PS 111.02.01; PS 111.01.01 Výrobné zariadenia

PS 111.01.02; PS 111.02.02 Prevádzkový rozvod silnoprádu, uzemnenie (nových aparátov)

PS 111.01.03; PS 111.02.03 ASRTP, Meranie a regulácia

PS 111.01.04 Zdvíhacie zariadenia

PS 111.11 Potrubná trasa privodu glukózového sirupu STD zo Sirupárne, SO 70

katastrálne územie:

Boleráz

na pozemkoch par. č.:

5628/7 (SO 111 Výrobný objekt, SO 111.21 Skladové hospodárstvo);

5628/7, 2198/5, 50, 24, 25, 21, 22 (SO 111.31 Potrubný most 7);

2198/3, 2198/20 (PS 111.11 Potrubná trasa privodu glukózového sirupu)

register „C“ podľa LV č. 2418

účel stavby:

budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady

charakter stavby:

trvalá.

Obec Boleráz vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. OcuBo591/2021 zo dňa 06. 10. 2021 k predloženej projektovej dokumentácii stavby.

Obec Boleráz ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. Výst.BOL-148/2021/Tá-142 zo dňa 22. 04. 2022 rozhodnutie o umiestnení stavby: **„Rozpustná glukózová vlákna“**. Zároveň vydala listom č. Výst.BOL-167/2022/Tá-186 zo dňa 07. 06. 2022 súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Ministerstvo životného prostredia, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo rozhodnutie č. 9782/2021-11.1.2./lb-R 72131/2021 zo dňa 14. 12. 2021 zo zisťovacieho konania, že navrhovaná zmena činnosti **„Rozpustná glukózová vlákna“** sa nebude posudzovať podľa tohto zákona.

Na uskutočnenie stavby bolo Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) vydané stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 1786-16256/2023/Tit/371700107/Z51-SP zo dňa 09. 05. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 06. 2023.

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznámila listom č. 10316-31018/2025/Tit/370470106/KR-Z51 zo dňa 11. 09. 2025 začatie kolaudačného konania a súčasne nariadila na deň 14. 10. 2025 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Zároveň Inšpekcia žiadala listom č. 10316-31028/2025/Tit/370210707/KR-Z51 zo dňa 11. 09. 2025 MŽP SR ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zaslanie záväzného stanoviska podľa § 140c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., Priemyselná ulica 114/2, 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011**, zastúpený spoločnosťou EXPRO, s.r.o., Areál Duslo a.s., 927 03 Šaľa podal dňa 09. 09. 2025 návrh na uvedenie stavby „**Rozpustná glukózová vlákna – II. etapa**“ (ďalej len „stavba“) do užívania na trvalú prevádzku.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu – návrh na uvedenie stavby do užívania v rozsahu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým

orgánom štátnej správy listom č. 10316-31018/2025/Tit/370470106/KR-Z51 zo dňa 11. 09. 2025 začatie kolaudačného konania a súčasne nariadila na deň 14. 10. 2025 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Zároveň Inšpekcia žiadala listom č. 10316-31028/2025/Tit/370210707/KR-Z51 zo dňa 11. 09. 2025 MŽP SR ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zaslanie záväzného stanoviska podľa § 140c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka a Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania pod č. 10316-35630/2025/Tit/371700107/KR-Z51 zo dňa 14. 10. 2025 (ďalej len „protokol“).

V protokole z ústneho pojednávania Inšpekcia konštatovala, že na stavbe bola zrealizovaná drobná odchýlka oproti schválenej projektovej dokumentácii. Na ústnom pojednávaní bola táto odchýlka prerokovaná a Inšpekcia ju zaznamenala v protokole. Keďže sa jednalo o nepodstatné zmeny, ktoré nemenili technické riešenie ani majetkoprávne vzťahy, boli tieto zlúčené s kolaudačným konaním a prerokované na ústnom pojednávaní. Proti týmto zmenám nemal žiadny z prítomných pripomienky ani námietky.

V protokole Inšpekcia konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení nasledovných dokladov:

- *protokol o skúške tesnosti na nedeštruktívne skúšanie záchytnej vani pre kyselinu fosforečnú*
- *kladného záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave,*
- *vyjadrenia Okresného úradu Trnava k dokumentácii v kolaudačnom konaní (podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo záväzné stanovisko č. 17072/2025-11.1.1, 52985/2025 zo dňa 23. 09. 2025, v rámci ktorého konštatuje, že žiadosť spoločnosti Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, IČO 31 411 011 v zastúpení spoločnosti EXPRO, s.r.o., areál Duslo, a.s., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa vo veci vydania kolaudačného povolenia na uvedenia stavby „Rozpustná glukózová vláknina – II. etapa“ do trvalého užívania v prevádzke „Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív“, je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozhodnutím Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom konaní č. 9782/2021-11.1.2/lb-R, 72131/2021 zo dňa 14. 12. 2021 a jeho podmienkami.

Na Inšpekciu bolo následne dňa 20. 10. 2025 doručené stanovisko:

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave vydané listom č. ORHZ-TT1-2025/000824-002 zo dňa 14. 10. 2025. 2025, ktoré bolo kladné a bez pripomienok,

Okresného úradu Trnava, Odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, listom č. OU-TT-OSZP3-2025/071328-002 zo dňa 20. 10. 2025, v ktorom nemá ku kolaudácii predmetnej stavby pripomienky.

Následne dňa 4 10. 2025 bolo na Inšpekciu doručená skúška tesnosti č. 4/PKTN/TTLL/2025 podľa STN 75 0905 vykonaná odborne spôsobilou osobou na nedeštruktívne skúšanie – Ing. Boris Novák, č. certifikátu SK302-LTB2-0067-21-1

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Inšpektorát práce Trnava bol vyzvaný k účasti na ústnom pojednávaní listom číslo 10316-31018/2025/Tit/370470106/KR-Z51 zo dňa 11. 09. 2025, ktorého sa nezúčastnil, ani nevyjadril písomne svoje námietky voči prevedeniu stavebných prác.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 2 000 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkov konania:

1. Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., Priemyselná ulica 114/2, 919 08 Boleráz, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: EXPRO, s.r.o., Areál Duslo a.s., 927 03 Šaľa

Obci (po nadobudnutí právoplatnosti):

2. Obec Boleráz, 919 08 Boleráz

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava
4. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava
 - štátna vodná správa
 - štátna správa v odpadovom hospodárstve
 - odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
5. Inšpektorát práce Trnava, J. Bottu 4, 917 01 Trnava
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
7. Ministerstvo životného prostredia, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava 9
9. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
10. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavorská 5842/11, 917 01 Trnava

Prizvaní projektanti (po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Ing. Tomáš Horváth, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
2. Ing. Igor Gál, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
3. Ing. Peter Šoka, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
4. Ing. Jozef Guizon, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
5. Ing. Hajnalka Ondrušková, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa