


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 8531/57/2025-45055/2025/570770105/Z52-SZ

Košice 15.12.2025



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 60 Stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, Stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2205/209-OIPK/2006-Be/570770105 zo dňa 30.04.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4419/598-OIPK/2006-Wi/570770105/Z1 zo dňa 28.11.2006, č. 4420/599-OIPK/2006-Wi/570770105/Z2 zo dňa 27.11.2006, č. 2360-11387/2007/Wit/570770105/Z3 zo dňa 03.04.2007, č. 2760-8117/2008/Wit/570770105/Z4 zo dňa 04.03.2008, č. 36-11012/2008/Mil/570770105/Z5 zo dňa 04.03.2008, č. 5180-18104/2008/Wit/570770105/Z6 zo dňa 19.05.2008, č. 6760-31717/2008/Hut/570770105/Z7 zo dňa 29.09.2008 č. 4868-19965/2009/Mer/570770105/Z8 zo dňa 15.06.2009, č. 8694-35171/2009/Wit/570770105/Z9 zo dňa 02.11.2009, č. 325-4454/2011/

Haj/570770105/Z11 zo dňa 21.02.2011, č. 4439-11013/2011/Wit/570770105/Z12 zo dňa 14.04.2011, č. 8086-33732/2011/Wit/570770105/Z14 zo dňa 14.12.2011, č. 5756-17714/2012/Wit/570770105/Z16 zo dňa 22.06.2012, č. 7102-23856/2012/Pal/570770105/Z17 zo dňa 31.08.2012, č. 7627-28406/2012/Wit,Hut/570770105/Z18 zo dňa 08.10.2012, č. 770-9014/2014/Wit/570770105/ZK20 zo dňa 24.03.2014, č. 5516-24413/2014/Mer,Val/570770105/ZSP21 zo dňa 27.08.2014, č. 1034-1943/2015/Wit/570770105/ZSP23 zo dňa 02.02.2015, č. 549-3533/2015/Wit,Pal/570770105/ZK24 zo dňa 04.02.2015, 7955-40037/2015/Wit/570770105/Z26-KR zo dňa 12.01.2016, č. 2573-10793/2016/Wit/570770105/Z25-SP zo dňa 04.04.2016, č. 6945-32883/2016/Mer/570770105/Z27-SP zo dňa 19.10.2016, č. 979-13060/2017/Ned/570770105/Z28-SP zo dňa 04.05.2017, č. 1338-9707/2018/Ber/570770105/Z29 zo dňa 28.03.2018, č. 4193-17256/2019/Bre/570770105/Z30-SP zo dňa 14.05.2019, č. 6458-34054/2019/Bre/570770105/Z31-SP zo dňa 17.09.2019, č. 5407/57/2020-19035/2020/570770105/Z33-SP zo dňa 23.06.2020, č. 5049/57/2020-22720/2020/570770105/Z32-SP zo dňa 16.07.2020, č. 5509/57/2021-16875/2021/570770105/Z34 zo dňa 17.05.2021, č. 9975/57/2021-44599/2021/570770105/Z35 zo dňa 26.11.2021, č. 9399/57/2021-46775/2021/570770105/Z36 zo dňa 13.12.2021, č. 11227/57/2021-7683/2022/570770105/Z37 zo dňa 03.03.2022, č. 5292/57/2022-9575/2022/570770105/Z38 zo dňa 16.03.2022, č. 9517/57/2022-41260/2022/570770105/Z40-SP zo dňa 29.11.2022, č. 10579/57/2022-10761/2023/570770105/Z41-SP zo dňa 20.03.2023, č. 6836/57/2023-29747/2023/570770105/Z42 zo dňa 08.09.2023, č. 10025/57/2023-2974/2024/570770105/Z43-SP zo dňa 24.01.2024, č. 9231/57/2024-44898/2024/570770105/Z44-ODS zo dňa 04.12.2024, č. 9224/57/2024-33607/2024/570770105/Z45-SP zo dňa 23.09.2024, č. 10419/57/2024-44648/2024/570770105/Z46-ODS zo dňa 28.11.2024, č. 10931/57/2024-46150/2024/570770105/Z47 zo dňa 10.12.2024, č. 845/57/2025-21224/2025/570770105/Z48-SP zo dňa 19.06.2025, č. 846/57/2025-6724/2025/570770105/Z49 zo dňa 24.02.2025, č. 7322/57/2025-17217/2025/570770105/Z50-SP zo dňa 26.05.2025, č. 8556/57/2025-25646/2025/570770105/Z53 zo dňa 31.07.2025 a č. 10144/57/2025-42540/2025/570770105/Z54 zo dňa 27.11.2025 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.

Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš

okres: Prešov

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.**

sídlo: **Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš**

IČO: **31 648 479**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- povolenie zmeny stacionárneho zdroja uskutočnením stavby „Rekonštrukcia centrálnej aspirácie v pivovare Veľký Šariš“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ,

- b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
- vyjadrenie k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ,
- c) rozhodnutie o stavebnom zámere a overenie projektu stavby podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ na stavbu „Rekonštrukcia centrálnej aspirácie v pivovare Veľký Šariš“.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Vydáva rozhodnutie o stavebnom zámere na stavbu

„Rekonštrukcia centrálnej aspirácie v pivovare Veľký Šariš“

umiestnenej na pozemkoch KN-C (parcelné číslo) a v stavbách (súpisné číslo) 2417/27 (2674) v katastrálnom území Veľký Šariš, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 182 vydaného Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 22.07.2025 vo vlastníctve Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479 (ďalej len „stavebník“)

stavebníkovi:

obchodné meno: **Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.**
sídlo: **Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš**
IČO: **31 648 479**

Stavba „Rekonštrukcia centrálnej aspirácie v pivovare Veľký Šariš“ sa podľa predloženej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty

SO Sladovňa

Prevádzkové súbory

PS 01 Strojné zariadenia centrálnej aspirácie
PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Členenie stavby podľa účelu: 13 Nebytové budovy pre výrobu
131 Priemyselné budovy a sklady
1311 Budovy potravinárskej výroby

Charakter stavby: trvalá

Typ stavby: zmena dokončenej stavby, vstavba

Účel stavby: modernizácia technologického zariadenia centrálnej aspirácie.

Projekt stavby nadobudne stav „**overený**“ dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 8531/57/2025-45055/2025/570770105/Z52-SZ zo dňa 15.12.2025. IŽP Košice po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia vydá prevádzkovateľovi/stavebníkovi samostatnú overovaciu doložku projektu stavby.

Mesto Veľký Šariš vydalo záväzné stanovisko podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní č. 2025/1839/08332 zo dňa 16.07.2025 k dokumentácii pre vydanie stavebného zámeru, v ktorom uviedlo, že navrhovaná stavba „Rekonštrukcia centrálnej aspirácie v pivovare Veľký Šariš“ na pozemku č. KN-C 2417/27 v k.ú. Veľký Šariš je v súlade s územným plánom mesta Veľký Šariš.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

I. všeobecné:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej pod zák. č. 05/2024, v termíne 10/2024, generálnym projektantom Ing. Jozefom Šatánkom. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Projektant stavby v zmysle § 35 ods. 5 Stavebného zákona zodpovedá za komplexnosť, úplnosť a vecnú správnosť projektovej dokumentácie a za jej použiteľnosť podľa Stavebného zákona.
3. Stavebník v súlade s ustanovením § 42 Stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s podmienkami vyplývajúcimi z právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a s vytýčovacím výkresom priestorovej polohy stavby.
4. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správcu v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
5. Stavba „Rekonštrukcia centrálnej aspirácie v pivovare Veľký Šariš“ bude napojená na rozvody vody, elektrickej energie, splaškovej a dažďovej kanalizácie.

6. Stavebník/stavbyvedúci je povinný pri zriadení staveniska dodržiavať § 6 a § 38 Stavebného zákona.
7. Prístup k stavbe bude zabezpečený existujúcou príjazdovou cestou napojenou na jestvujúcu vnútroareálovú komunikáciu.
8. Stavba bude uskutočnená ako vstavba vo vnútri jestvujúceho objektu.
9. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky spoločnosťou, ktorá bude v zmysle § 31 Stavebného zákona oprávnená zhotovovať alebo odstraňovať stavby.
10. Stavebník je povinný v zmysle § 60 ods.1 písm. h) Stavebného zákona písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby.
11. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
12. Stavebník je povinný v zmysle § 6 ods. 3 písm. b) Stavebného zákona označiť stavenisko s uvedením základných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) číslo a dátum rozhodnutia o stavebnom zámere,
 - f) termín začatia a ukončenia stavby,
 - g) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
14. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
15. Stavebný materiál skladovať na vlastnom pozemku stavebníka. Bez zvláštného povolenia správcu komunikácie je zakázané skladovanie materiálu na verejnom priestranstve.
16. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN, a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody

spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

17. Stavebník môže na výstavbu použiť iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
18. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“)
19. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržať ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
20. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
21. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
22. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a overený projekt stavby.
23. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
24. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.

25. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
26. Podľa § 41 Stavebného zákona sa začatím stavby rozumie uskutočňovanie stavebných prác priamo súvisiacich so zhotovovaním stavby. Za začatie stavby sa nepovažuje uskutočňovanie prípravných prác, najmä ohradenie miesta stavby a zriadenie staveniska, vybavenie staveniska potrebným zariadením a vybavením, zabezpečenie prístupu a príjazdu na stavenisko, zabezpečenie prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko, odstránenie porastov z miesta stavby, vykonanie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a odvoz odpadu z miesta stavby a označenie stavby.
27. Podľa § 35 ods. 10 a 11 Stavebného zákona je projektant pri zhotovovaní stavby oprávnený vykonávať na stavenisku dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s projektom stavby; tým nie je dotknuté oprávnenie autora architektonického diela vykonávať dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s jeho návrhom (ďalej len „autorský dohľad“). Projektant nezodpovedá za ním neodsúhlasené zmeny a odchýlky od overeného projektu stavby, ku ktorým došlo počas zhotovovania stavby.
28. Podľa § 32 ods. 3 Stavebného zákona je zhotoviteľ povinný počas uskutočňovania stavebných prác zaznamenať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.
29. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 12 mesiacov od začatia stavebných prác po overení projektu stavby podľa § 65 Stavebného zákona.
30. Ak sa pri stavebných prácach nájde vec, ktorá môže mať pamiatkovú hodnotu, archeologický nález alebo osobitne chránená časť prírody, stavebník resp. stavbyvedúci je povinný postupovať v zmysle § 44 Stavebného zákona.
31. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
32. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie môže stavebník užívať až po kolaudácii stavby „Rekonštrukcia centrálnej aspirácie v pivovare Veľký Šariš“ v zmysle § 66 Stavebného zákona.
33. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

34. K návrhu na vydanie kolaudačného osvedčenia budú doložené všetky náležitosti v súlade s § 66 ods. 2 Stavebného zákona a § 6 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. a jej príloh č. 20, 21 a 22.
35. Rozhodnutie o stavebnom zámere platí podľa § 61 ods. 1 Stavebného zákona **dva roky** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o overenie projektu. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.
36. V zmysle § 65 ods. 6 Stavebného zákona overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo **do dvoch rokov** odo dňa jej vydania.
37. Podľa § 62 ods. 3 Stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím **najviac o dva roky**.
38. Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. IŽP Košice po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia vydá prevádzkovateľovi/stavebníkovi samostatnú overovaciu doložku projektu stavby.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

39. Stavebník je povinný v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, k projektu stavby č. OU-PO-OSZP3-2025/063815-002 zo dňa 28.07.2025, dodržať nasledovné:
 - a) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s § 14 a § 77 zákona o odpadoch,
 - b) zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti,
 - c) terénne úpravy alebo uloženie na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá je v rekultivácii,
 - d) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných ku kolaudácii,
 - e) práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou,
 - f) v prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach na jednotlivé kategórie v zmysle zákona o odpadoch,
 - g) počas prác a ukončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených tzv. divokých skládok.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uvedenom konaní neboli vznesené pripomienky a ani námietky účastníkov konania.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa mení v stati „1. Sladovňa“ bod „Centrálna aspirácia“ s nasledovným znením:

Centrálna aspirácia

Zabezpečuje odprášenie mačiarne, hláv korečkových a závitovkových dopravníkov pomocou vysokovýkonného filtračného zariadenia s radiálnym ventilátorom. Prachové častice sú zachytávané vo filtri CARM GH a následne dopravované rotačným podávačom do zásobníka odpadu. Vyčistený vzduch je odvádzaný výfukovým potrubím s hlavicou, výdych vo výške 33,5 m.

2) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“ sa ruší pôvodné znenie bodu „1.4 Emisné limity pre Sladovňu“ a mení sa nasledovným znením:

1.4 Emisné limity pre Sladovňu

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit	Vzt'azné podmienky
Príjem jačmeňa a výdaj odpadov na sladovni	Výdych č. 1 Príjem jačmeňa, výška 8 m	TZL [mg.m ⁻³]	5	1),2),3)
Čistenie a triedenie jačmeňa	Výdych č. 1 Sladovne, výška 33,5 m	TZL [mg.m ⁻³]	5	1),2),3)
Odklíčovanie	Výdychy č. 1 Sladovne, o výške 33,5 m	TZL [mg.m ⁻³]	5	1),2),3)
Centrálna aspirácia	Výdych č. 1 Sladovne, výška 33,5 m	TZL [mg.m ⁻³]	5	1),2),3)
Aspiračná vetva VE7 - Expedícia (Leštičky)	Výdych č. 1 Sladovne o výške 33,5 m	TZL [mg.m ⁻³]	10	1),2),3)
Aspiračná vetva VE9 - Váha - expedícia	Výdych č. 1 Sladovne o výške 33,5 m	TZL [mg.m ⁻³]	10	1),2),3)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0°C) a referenčný obsah kyslíka nie je určený.
- 2) Emisný limit pre TZL určený ako priemer za obdobie odoberania vzoriek (priemer z jednotlivých stanovení počas diskontinuálneho merania).
- 3) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

3) V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia“ sa dopĺňa podmienka č. I.1.8 časť II. integrovaného povolenia.

1.8 Prevádzkovateľ je povinný preukázať dodržanie emisnej požiadavky na zdroji znečisťovania ovzdušia Centrálna aspirácia uvedenej v podmienke B.1.1, tabuľke 1.3 časť II. integrovaného povolenia pred uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky diskontinuálnym oprávneným meraním počas skúšobnej prevádzky stacionárneho zdroja alebo jeho časti alebo počas garančných skúšok v prípade, ak sa jedná o typizované zariadenie. Prevádzkovateľ je povinný v prípade vykonania garančných skúšok oznámiť IŽP Košice dátum ich začatia (aspoň tri dni pred ich začatím) a dátum ich ukončenia na IŽP Košice. Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalého užívania alebo do užívania po vykonaných zmenách požiadať IŽP Košice podľa § 3 ods. 6 zákona o IPKZ o súhlas na trvalé užívanie stacionárneho zdroja vrátane užívania po vykonaných zmenách, ktoré majú vplyv na znečisťovanie ovzdušia, ktorý bude súčasťou kolaudačného rozhodnutia stavby „Rekonštrukcia centrálnej aspirácie v pivovare Veľký Šariš“.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1), 2) a 3) časť II. tohto rozhodnutia nadobúda platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Rekonštrukcia centrálnej aspirácie v pivovare Veľký Šariš“ podľa ustanovení Stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 Stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 60 Stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, Stavebného zákona a správneho poriadku vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „Rekonštrukcia centrálnej aspirácie v pivovare Veľký Šariš“, v prevádzke „Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, doručenej na IŽP Košice dňa 30.05.2025 a doplnenej dňa 11.08.2025.

Prevádzkovateľ zároveň požiadal aj o overenie projektu stavby, v rámci ktorého predložil doložky súladu a správu o prerokovaní projektu stavby.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o IPKZ obsahujúcu aj príslušné náležitosti podľa § 50 Stavebného zákona a podľa § 4 ods. 2 vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona, preto konanie prerušil rozhodnutím č. 8531/57/2025-22257/2025/Z52-SP/PK zo dňa 27.06.2025 a vyzval prevádzkovateľa – stavebníka na doplnenie žiadosti v potrebnom rozsahu v lehote do 90 dní.

Dňa 11.08.2025 prevádzkovateľ - stavebník doručil na IŽP Košice prepracovanú žiadosť vypracovanú v súlade s uvedeným rozhodnutím a predložil doklady potrebné k vydaniu predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. 1) zákona o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o povolenie zmeny stacionárneho zdroja uskutočnením stavby „Rekonštrukcia centrálnej aspirácie v pivovare Veľký Šariš“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ,

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vyjadrenie k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ,

c) o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a overenie projektu stavby podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ na stavbu „Rekonštrukcia centrálnej aspirácie v pivovare Veľký Šariš“.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a) výpis z listu vlastníctva č. 182 zo dňa 22.07.2025,

b) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 22.07.2025,

c) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,

d) záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb k stavebnému zámeru,

e) prerokovanie stavebného zámeru,

f) splnomocnenie pre Ing. Jozefa Šatánka na zastupovanie spracovateľov projektovej dokumentácie v konaní,

g) splnomocnenie pre Ing. Petra Kwaczeka na zastupovanie spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko a.s. v konaní.

Mesto Veľký Šariš vydalo záväzné stanovisko podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní č. 2025/1839/08332 zo dňa 16.07.2025 k dokumentácii pre vydanie stavebného zámeru, v ktorom uviedlo, že navrhovaná stavba „Rekonštrukcia centrálnej aspirácie v pivovare Veľký Šariš“ na pozemku č. KN-C 2417/27 v k.ú. Veľký Šariš je v súlade s územným plánom mesta Veľký Šariš.

Stavba „Rekonštrukcia centrálnej aspirácie v pivovare Veľký Šariš“ je umiestnená na pozemku KN-C (parcelné číslo) a v stavbe (súpisné číslo) 2417/27 (2674) v katastrálnom území Veľký Šariš, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 182 zo dňa 25.03.2025 vo vlastníctve Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ a § 51 Stavebného zákona. žiadateľa, dotknutú obec, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 8531/57/2025-34490/2025 zo dňa 06.10.2025.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 9 a 10 zákona o IPKZ upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „Rekonštrukcia centrálnej aspirácie v pivovare Veľký Šariš“, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto záväzné stanoviská, vyjadrenia, doložky súladu a súhlasy účastníkov konania, dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb:

- Mesto Veľký Šariš, záväzné stanovisko k stavebnému zámeru č. 2025/1839/08332 zo dňa 16.07.2025,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2025/063815-002 zo dňa 28.07.2025,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK, záväzné stanovisko č. OU-PO-OSZP3-2025/092585-002 zo dňa 10.11.2025,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2025/090107-002 zo dňa 11.11.2025,
- E.I.C. Engineering inspection company s.r.o, Prešov, záväzné stanovisko evidenčné č. S2025/02318/01/EIC IO/STA zo dňa 29.07.2025, doložka súladu č. S2025/02318/02/EIC IO/STA zo dňa 03.12.2025,

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, doložka súladu k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavby č. ORHZ-PO1-2025/000280-007 zo dňa 18.07.2025,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, záväzné stanovisko k stavebnému zámeru č. RÚVZPO/PPL/2856/14044/2025 zo dňa 23.09.2025, doložka súladu č. RÚVZPO/PPL/3679/17404/2025 zo dňa 27.11.2025,
- Ing. Jozef Šatánek, súhlas s vydaním zmeny integrovaného povolenia zo dňa 26.11.2025.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „Rekonštrukcia centrálnej aspirácie v pivovare Veľký Šariš“, boli vnesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, vo svojom vyjadrení k projektu stavby č. OU-PO-OSZP3-2025/063815-002 zo dňa 28.07.2025, uviedol nasledovné:
 - a) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s § 14 a § 77 zákona o odpadoch,
 - b) zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti,
 - c) terénne úpravy alebo uloženie na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá je v rekultivácii,
 - d) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných ku kolaudácii,
 - e) práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou,
 - f) v prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach na jednotlivé kategórie v zmysle zákona o odpadoch,
 - g) počas prác a ukončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených tzv. divokých skládok.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 39 časť I. tohto rozhodnutia.

2. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Prešov, vo svojom súhlasom záväznom vyjadrení k stavebnému zámeru evidenčné číslo S2025/02318/01/EIC IO/STA zo dňa 29.07.2025, uviedol zistené nasledovné nezhody:

V súhrnnej technickej správe nie sú uvedené nasledujúce informácie:

 - použité právne predpisy a ostatné predpisy na zabezpečenie BOZP pri všetkých činnostiach,
 - vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození (analýza rizík) podľa zákona,
 - č. 124/2006 Z. z., § 4 v spojitosti s prevádzkovaním strojových zariadení.

a uviedol nasledovné podmienky:

 - a) na základe zistených nezhôd v stavebnom zámere si ako dotknutá právnická osoba podľa § 22 zákona č. 25/2025 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhradzuje právo

- na posúdenie projektu stavby. Stavebník je povinný zapracovať tieto nezhody ako oprávnené požiadavky uvedené v tomto záväznom vyjadrení do projektu stavby v plnom rozsahu a následne požiadať oprávnenú právnickú osobu E.I.C. Engineering Inspection Company s.r.o. o vydanie doložky súladu k projektu stavby v rozsahu stanovenom prílohou č. 17 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- b) rozsah projektu stavby je uvedený v prílohe č. 17 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pre posúdenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z hľadiska bezpečnosti technických zariadení navrhovaného stavebno-technického riešenia projekt stavby okrem iného musí obsahovať:
 - základný návrh ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
 - údaje a priestorové umiestnenie technických zariadení, strojov a technologického vybavenia stavby s určením spôsobu obmedzenia rizikových vplyvov, bezpečnostných pásiem, plôch pre obsluhu, údržbu a opravy technických zariadení, spôsobu ochrany pracovníkov a pracovného prostredia pred účinkami škodlivín vznikajúcich pri prevádzke technických zariadení, vonkajších vplyvov na elektrické zariadenia (protokol o určení vonkajších vplyvov),
 - c) stavebník je povinný požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie doložky súladu k projektu stavby,
 - d) stavebník je povinný v projektovej dokumentácii stavby vyznačiť každú zmenu oproti posúdenému stavebnému zámeru, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť technických zariadení, a zároveň na tieto zmeny upozorniť.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky nezapracoval do podmienok integrovaného povolenia, pretože následne bola predložená doložka súladu oprávnenej právnickej osoby E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Prešov pod evidenčným číslom S2025/02318/02/EIC IO/STA zo dňa 03.12.2025, ktorá bola kladná, bez zistených nedostatkov.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „Rekonštrukcia centrálnej aspirácie v pivovare Veľký Šariš“, nevzniesli ďalšie pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ bolo konanie:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia:
 - o povolenie zmeny stacionárneho zdroja uskutočnením stavby „Rekonštrukcia centrálnej aspirácie v pivovare Veľký Šariš“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ,
- b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
 - o vyjadrenie k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ,
- c) o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a overenie projektu stavby podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ na stavbu „Rekonštrukcia centrálnej aspirácie v pivovare Veľký Šariš“.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia centrálnej aspirácie v pivovare Veľký Šariš“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutých orgánov IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

IŽP Košice dopĺňa informáciu, že toto konanie bolo začaté Odborom integrovaného povoľovania a kontroly, ktorý bol zrušený organizačnou zmenou systematickej štruktúry, pričom príslušným povoľovacím orgánom na toto konanie je vytvorený Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, Rozhodnutím generálnej riaditeľky Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. VP-2025-33 zo dňa 29.10.2025, s účinnosťou od 01. novembra 2025, ktorý je právnym nástupcom pôvodného odboru.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš
2. Mesto Veľký Šariš, Nám. Sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
3. Ing. Jozef Šatánek, Komenského 43, 085 01 Bardejov

Dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám:

1. Mesto Veľký Šariš, Orgán územného plánovania, Nám. Sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
2. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Námestie Mieru 3, 081 92 Prešov
3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, Námestie Mieru 3, 081 92 Prešov
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Námestie Mieru 3, 081 92 Prešov
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
8. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov