

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica**  
**Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica**

Číslo: 7171-26492/2025/4,10/470190104/Z37-SP

Banská Bystrica 31.7.2025



## **ROZHODNUTIE**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov účinný k 31.3.2025 (ďalej len „stavebný zákon účinný k 31.3.2025“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona účinného k 31.3.2025 v nadväznosti na ust. § 84 ods. 4) písm. b) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona účinného k 31.3.2025 a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

### **zmenu integrovaného povolenia**

vydaného rozhodnutím č. 2077-3854/2007/Vir/470190104 zo dňa 06.02.2007, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

**„Minerálne vlákno MV1 a MV2“**

Železničný rad 24, 868 14 Nová Baňa  
(ďalej len „prevádzka“)

Prevádzkovateľa a stavebníka:

obchodné meno: **Knauf Insulation s.r.o.**  
sídlo: **Železničný rad 24, 868 14 Nová Baňa**  
IČO: **31 628 109**

**ktorou**

- **povoľuje uskutočnenie stavby „Realizácia spodnej časti zaúst'ovacej zóny 130 (m) komína a náhradného komína” (časť a),**
  - **mení integrované povolenie (časť b).**
- a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona účinného k 31.3.2025 povoľuje uskutočnenie stavby „Realizácia spodnej časti zaúst'ovacej zóny 130 (m) komína a náhradné komíny“ na pozemkoch parc. č. 4816/41, 4816/2 v k. ú. Nová Baňa (ďalej len “stavba”)**

Stavba rieši úpravu a opravu monolitického železobetónového komína 130,0 m vysokého klasicky vyvložkovaného komína – jeho spodnej časti zaúst'ovacej zóny od 0,000 do +21,325 m. Táto spodná zóna nadväzuje na už existujúcu visiacu časť vypúzdrenia realizovanú v roku 2016. Zároveň rieši presmerovanie spalín z oboch liniek MV1 a MV2 do dočasných náhradných komínov. Po ukončení prác na spodnej zaúst'ovacej časti komína budú náhradné komíny spolu s plechovými stenami na presmerovanie spalín odstránené.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracovali: Ing. Vladimír Varinský, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 6866\*A2 a Ing. Rastislav Dvorský, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 4937\*I3.

**Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby: VERTICAL INDUSTRIAL, a.s. Líščie Nivy 15, 821 08 Bratislava.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby do pätnástich dní odo dňa jej začatia.
4. Pred začatím stavby presne zistiť a vytýčiť inžinierske siete, aby nedošlo k ich porušeniu.

5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavbu a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
7. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacimi a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
8. Stavba bude ukončená najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
9. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní, energetickej úspornosti a ochrany pred hlukom.
10. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
11. Pri realizácii stavebných prác musia byť určené zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12. Pri uskutočňovaní stavby dodržať ustanovenia vyhlášky č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení.
13. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu.
14. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.
15. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavby za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
16. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.
17. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.

18. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
19. Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.
20. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať podmienky určené Okresným úradom Žarnovica, odborom starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej ochrany prírody:
  - Stavebník je povinný rešpektovať § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a to: každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.
  - Počas prevádzky stavby používať postupy, technológie a zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu, či zhoršeniu kvality ovzdušia, povrchových a podzemných vôd.
  - Pri realizácii spevnených plôch použiť materiály, ktoré nebudú zabráňovať prepadu dažďových vôd do pôdneho podlažia.
21. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať nasledovné podmienky orgánu odpadového hospodárstva:
  - So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve – dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
  - Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva.
  - Počas stavebných a súvisiacich prác zaznamenávať vznik odpadov, ich zneškodnenie resp. zhodnotenie na evidenčný list o odpadoch v zmysle Vyhlášky MZP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej a ohlasovacej povinnosti.
  - So stavebnými odpadmi, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku stavebných prác vrátane odpadov zo stavebných prác, je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
  - Dočasné zhromažďovanie stavebných odpadov a iných odpadov súvisiacich s plánovanými prácami je do doby ďalšieho nakladania s nimi možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.
  - V nadväznosti na ukončenie prác vyčistiť okolitý terén od zvyškov stavebných materiálov a riadne upraviť nezastavanú časť stavebného pozemku.
  - Pred kolaudáciou stavby je potrebné požiadať Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti je potrebné priložiť zoznam vzniknutých odpadov, spôsob ich zlikvidovania, ako aj doklady tento stav preukazujúce (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, faktúry a pod.). V dokladoch musí byť taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.

- Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný priamo na stavbe prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
  - Pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby a odstraňovaní stavby sa oddelene zhromažďujú:
    - stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať,
    - odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť využité ako vedľajší produkt,
    - Stavebné odpady, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami.
  - S komunálnymi odpadmi počas stavby nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta.
22. Pri prácach na hlave komína je potrebné zabezpečiť ochranné pásmo o priemere minimálne 34 m.
23. Pri prácach vo výškach musí byť ochranné pásmo komína zneprístupnené. Ochranné pásmo ohraničiť výstražnými páskami a výstražnými tabuľkami. Akýkoľvek pohyb tretích osôb v ochrannom pásme musí byť vopred písomne odsúhlasený a koordinovaný s dodávateľom.
24. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení užívania stavby.
25. Po ukončení stavby je stavebník povinný podať inšpekcii návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa kapitoly J. tohto rozhodnutia.

**b) Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:**

- 1) V úvode výrokovvej časti mení odstavec, ktorý začína vetou „Prevádzka „Minerálne vlákno MV1 a MV2“ Izomat a.s., Železničný rad 24, 868 14 Nová Baňa....“ v nasledovnom znení:**

Prevádzka „Minerálne vlákno MV1 a MV2“, Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa (ďalej len „prevádzka“) je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území mesta Nová Baňa na parcelách KN číslo 4816/1, 4816/2, 4816/3, 4816/4, 4816/7, 4816/11, 4816/15, 4816/21, 4816/24, 4816/25, 4816/34, 4816/41, 4819/3, 4827/1, 4828, povolená na základe rozhodnutí o povolení stavby, ktoré vydal:

Okresný národný výbor v Žiari nad Hronom, odbor výstavby: č. 2246/1965 zo dňa 24.06.1965,

Mestský národný výbor, odbor výstavby a MH v Novej Bani: č. 1247/1989 SP 63/1989 zo dňa 07.11.1989,

Mestský národný výbor, odbor výstavby a KH v Novej Bani: č. 612/15/1985 zo dňa 12.05.1985 a č. 659/1977/27/1981 zo dňa 28.04.1981,

Obvodný úrad životného prostredia Nová Baňa, odbor územného rozvoja a štátnej stavebnej správy: č. ŽP 190/1992 SP 16/1992 zo dňa 15.04.1992, č. ŽP – 116/1993 SP 20/1993 zo dňa 29.04.1993 a č. ŽP – 274/1993 SP 29/1993 zo dňa 24.05.1993,  
Okresný úrad v Žarnovici, odbor životného prostredia: č. A/2000/06482 SP 111/2000 zo dňa 23.08.2000,  
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, odbor štátnej správy ochrany ovzdušia: č.j. A/2004/00536-ZC S-10/04 zo dňa 07.10.2004.

**2) V úvode výrokovvej časti v odstavci „Súčasťou integrovaného povolenia...“ dopĺňa:**

**a) v oblasti ochrany ovzdušia**

**- podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ:**

**bod 1.** povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny (dočasná zmena spôsobu odvádzania emisií z častí zdroja znečisťovania ovzdušia linky MV1 a MV2 počas rekonštrukcie jestvujúceho komína o výške 130 m a inštalácia dvoch dočasných náhradných komínov o výške 50 m);

**c) v oblasti stavebného poriadku**

**- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ:**

podľa § 61 stavebného zákona účinného k 31.3.2025 v nadväznosti na ust. § 84 ods. 4) písm. b) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov povolenie stavby **„Realizácia spodnej časti zaúst'ovacej zóny 130 (m) komína a náhradné komíny“** na pozemkoch parc. č. 4816/41, 4816/2 v k. ú. Nová Baňa.

**3) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Opis a organizácia prevádzky, 1.1 Technické a technologické jednotky, písm. d) Technologický postup výroby používaný v prevádzke ruší text v odseku, ktorý znie „Odpadový plyn odsávaný z rozvlákňovania je čistený vo filtračných komorách. Odpadové plyny odsávané z vytvrdzovania na linke MV1 a linke MV2 sú spaľované v spaľovacích komorách a spolu s odpadovými plynmi z chladenia sú vypúšťané výduchmi do vonkajšieho ovzdušia.“ a nahrádza ho novým textom a dopĺňa nový odsek s nasledovným znením:**

Odpadový plyn odsávaný z rozvlákňovania linky MV1 a MV2 je čistený vo filtračných komorách a následne vypúšťaný spoločným komínom o výške 130 m do vonkajšieho ovzdušia. Odpadové plyny odsávané z vytvrdzovania na linke MV1 a linke MV2 sú spaľované v spaľovacích komorách a spolu s odpadovými plynmi z chladenia sú vypúšťané výduchmi do vonkajšieho ovzdušia – z linky MV1 výduchom č. 03MV1 o výške 24,12 m a z linky MV2 komínom o výške 130 m.

Počas rekonštrukcie jestvujúceho 130 m komína sa emisie z častí zdroja znečisťovania ovzdušia linky MV1 a MV2 dočasne odvádzajú do vonkajšieho ovzdušia dvomi dočasnými náhradnými komínmi s výškou 50 m nad úrovňou terénu. Do náhradného komína pre vetvu linky MV1 sa zaústia odpadové plyny z častí zdroja znečisťovania ovzdušia č. 01MV1 a č. 02MV1 (kuplová pec č. 1 a usadzovanie) a do náhradného komína pre vetvu linky MV2 sa zaústia odpadové plyny z častí zdroja znečisťovania ovzdušia č. 01MV2, č. 02MV2a, č. 02MV2b a č. 03MV2 (kuplová pec č. 2, usadzovanie, vytvrdzovanie a chladenie).

Po ukončení prác týkajúcich sa spodnej zaúst'ovacej zóny 130 m komína sa náhradné komíny odstránia spolu s plechovými stenami na presmerovanie spalín. Spalinovody sa uvedú do pôvodného stavu spolu s ich opláštením.

**4) V časti II. Podmienky povolenia, kapitola B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia mení text v bode č. 1.7 v nasledovnom znení:**

1.7 Emisné limity, ktoré sa určujú pre znečisťujúce látky TZL, NO<sub>x</sub> a CO pre časť zdroja znečisťovania ovzdušia č. 03MV1 vytvrdzovanie a chladenie (termické spaľovacie zariadenie odpadových plynov), platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre TOC vlhký plyn.

**5) V celom rozsahu integrovaného povolenia sa slová „termické koncové oxidačné spaľovacie zariadenie s príkonom 1,465 MW“ a „hlava horáka s príkonom 1,465 MW“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „termické koncové oxidačné spaľovacie zariadenie s príkonom 1,559 MW“ a slovami „hlava horáka s príkonom 1,559 MW“ v príslušnom tvare.**

Podmienky v časti b) tohto rozhodnutia budú účinné po realizácii stavby „Realizácia spodnej časti zaúst'ovacej zóny 130 (m) komína a náhradné komíny“ podľa časti a) a jej uvedení do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

## Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov účinný k 31.3.2025 (ďalej len „stavebný zákon účinný k 31.3.2025“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona účinného k 31.3.2025 v nadväznosti na ust. § 84 ods. 4) písm. b) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona účinného k 31.3.2025 a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Minerálne vlákno MV1 a MV2“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Knauf Insulation s.r.o., Železničný rad 24, 868 14 Nová Baňa, IČO: 31 628 109, v zastúpení ENVICONSLT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, doručenej inšpekcii dňa 24.3.2025.

Zmena integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu integrovaného povolenia.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia bolo:

1. *v oblasti ochrany ovzdušia*

**podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ:**

**bod 1.** povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny (dočasná zmena spôsobu odvádzania emisií z častí zdroja znečisťovania ovzdušia linky MV1 a MV2 počas rekonštrukcie jestvujúceho komína o výške 130 m a inštalácia dvoch dočasných náhradných komínov o výške 50 m);

2. *v oblasti stavebného poriadku*

**podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ:**

podľa § 61 stavebného zákona účinného k 31.3.2025 v nadväznosti na ust. § 84 ods. 4) písm. b) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov povolenie stavby „**Realizácia spodnej časti zaústovacej zóny 130 (m) komína a náhradné komíny**“ na pozemkoch parc. č. 4816/41, 4816/2 v k. ú. Nová Baňa.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia žiadosti na správny orgán.



Inšpekcia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ listom č. 7171-17287/47-4,10/2025 zo dňa 21.5.2025 upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány, že sa podľa § 11 ods. 1 zákona o IPKZ začalo správne konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia. Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Počas 30 dňovej lehoty stanovenej na vyjadrenie bolo inšpekcii doručené stanovisko Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva s pripomienkami, ktoré boli zahrnuté do podmienok povolenia. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia zaslal súhlasné stanovisko bez pripomienok.

V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil stanoviská dotknutých orgánov: Mesto Nová Baňa, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Okresného úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva a úsek ochrany prírody a krajiny. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia.

Prevádzkovateľ požiadal o zmenu integrovaného povolenia z dôvodu dočasnej zmeny spôsobu odvádzania emisií z častí zdroja znečisťovania ovzdušia linky MV1 a MV2 počas rekonštrukcie jestvujúceho 130 m komína. Emisie budú dočasne odvádzané náhradnými komínmi z dôvodu zabezpečenia prevádzky počas realizácie opravy spodnej zaústovacej zóny komína. Rozmery náhradných komínov vyplynuli z rozptylovej štúdie (Výpočet minimálnej výšky náhradných komínov pre linky L1 a L2, Ing. Viliam Carach, 12/2024) a návrhu prierezu rešpektujúceho maximálne prevádzkové stavy linky MV1 a MV2. Po ukončení rekonštrukcie budú náhradné komíny odstránené spolu so zablendovaním a spalínovody budú opäť uvedené do pôvodného stavu v mieste napojenia náhradného komína.

Meracie miesta emisií pre diskontinuálne oprávnené meranie nebudú navrhovanou zmenou dotknuté.

Ďalej inšpekcia v integrovanom povolení upravila podmienku platnosti emisných limitov bez referenčného kyslíka pre výdych č. 03MV1 v časti II., B., 1., v bode č. 1.7, nakoľko výdych je spoločný pre vytvrdzovaciu komoru a chladiacu komoru a systém filtrácie v chladiacej komore tvoria filtračné dosky z minerálnej vlny (obsah kyslíka je min. 20,5%). Uvedené je v súlade s požiadavkami Vykonávacieho rozhodnutia komisie (2012/135/EU) z 28.02.2012, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o BAT pre výrobu skla.

Nakoľko sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona účinného k 31.3.2025 od miestneho zisťovania.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom.

JUDr. Denisa Masná  
riaditeľka inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. ENVICONSLT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
2. Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa
3. Ing. Vladimír Varinský, VERTICAL INDUSTRIAL a.s. Líščie Nivy 15, 821 08 Bratislava
4. Ing. Rastislav Dvorský, STATIKA DVORSKÝ, s.r.o., Karola Adlera 1936/11, 841 02, Bratislava
5. PROMA ENERGY s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina

**Na vedomie** (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

6. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
7. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

8. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
10. Mesto Nová Baňa - stavebný úrad, Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa
11. SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 825 11 Bratislava 26
12. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
15. Knauf Insulation s.r.o., Železničný rad 24, 868 14 Nová Baňa