

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7938/57/2025-43053/2025/570770105/Z51-SP

Košice 02.12.2025



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 Stavebného zákona č. 25/2025 Z. z., podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon č. 50/1976 Zb.“), na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

**integrované povolenie**

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2205/209-OIPK/2006-Be/570770105 zo dňa 30.04.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4419/598-OIPK/2006-Wi/570770105/Z1 zo dňa 28.11.2006, č. 4420/599-OIPK/2006-Wi/570770105/Z2 zo dňa 27.11.2006, č. 2360-11387/2007/Wit/570770105/Z3 zo dňa 03.04.2007, č. 2760-8117/2008/Wit/570770105/Z4 zo dňa 04.03.2008, č. 36-11012/2008/Mil/570770105/Z5 zo dňa 04.03.2008, č. 5180-18104/2008/Wit/570770105/Z6 zo dňa 19.05.2008, č. 6760-31717/2008/Hut/570770105/Z7 zo dňa 29.09.2008 č. 4868-19965/2009/Mer/570770105/Z8 zo dňa

15.06.2009, č. 8694-35171/2009/Wit/570770105/Z9 zo dňa 02.11.2009, č. 325-4454/2011/Haj/570770105/Z11 zo dňa 21.02.2011, č. 4439-11013/2011/Wit/570770105/Z12 zo dňa 14.04.2011, č. 8086-33732/2011/Wit/570770105/Z14 zo dňa 14.12.2011, č. 5756-17714/2012/Wit/570770105/Z16 zo dňa 22.06.2012, č. 7102-23856/2012/Pal/570770105/Z17 zo dňa 31.08.2012, č. 7627-28406/2012/Wit,Hut/570770105/Z18 zo dňa 08.10.2012, č. 770-9014/2014/Wit/570770105/ZK20 zo dňa 24.03.2014, č. 5516-24413/2014/Mer,Val/570770105/ZSP21 zo dňa 27.08.2014, č. 1034-1943/2015/Wit/570770105/ZSP23 zo dňa 02.02.2015, č. 549-3533/2015/Wit,Pal/570770105/ZK24 zo dňa 04.02.2015, č. 7955-40037/2015/Wit/570770105/Z26-KR zo dňa 12.01.2016, č. 2573-10793/2016/Wit/570770105/Z25-SP zo dňa 04.04.2016, č. 6945-32883/2016/Mer/570770105/Z27-SP zo dňa 19.10.2016, č. 979-13060/2017/Ned/570770105/ Z28-SP zo dňa 04.05.2017, č. 1338-9707/2018/Ber/570770105/Z29 zo dňa 28.03.2018, č. 4193-17256/2019/Bre/570770105/Z30-SP zo dňa 14.05.2019, č. 6458-34054/2019/Bre/570770105/Z31-SP zo dňa 17.09.2019, č. 5407/57/2020-19035/2020/570770105/Z33-SP zo dňa 23.06.2020, č. 5049/57/2020-22720/2020/570770105/Z32-SP zo dňa 16.07.2020, č. 5509/57/2021-16875/2021/570770105/Z34 zo dňa 17.05.2021, č. 9975/57/2021-44599/2021/570770105/Z35 zo dňa 26.11.2021, č. 9399/57/2021-46775/2021/570770105/Z36 zo dňa 13.12.2021, č. 11227/57/2021-7683/2022/570770105/Z37 zo dňa 03.03.2022, č. 5292/57/2022-9575/2022/570770105/Z38 zo dňa 16.03.2022, č. 9517/57/2022-41260/2022/570770105/Z40-SP zo dňa 29.11.2022, č. 10579/57/2022-10761/2023/570770105/Z41-SP zo dňa 20.03.2023, č. 6836/57/2023-29747/2023/570770105/Z42 zo dňa 08.09.2023, č. 10025/57/2023-2974/2024/570770105/Z43-SP zo dňa 24.01.2024, č. 9231/57/2024-44898/2024/570770105/Z44-ODS zo dňa 04.12.2024, č. 9224/57/2024-33607/2024/570770105/Z45-SP zo dňa 23.09.2024, č. 10419/57/2024-44648/2024/570770105/Z46-ODS zo dňa 28.11.2024, č. 10931/57/2024-46150/2024/570770105/Z47 zo dňa 10.12.2024, č. 845/57/2025-21224/2025/570770105/Z48-SP zo dňa 19.06.2025, č. 846/57/2025-6724/2025/570770105/Z49 zo dňa 24.02.2025 a č. 7322/57/2025-17217/2025/570770105/Z50-SP zo dňa 26.05.2025 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

## **Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.**

Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš

okres: Prešov

### **prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: **Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.**

sídlo: **Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš**

IČO: **31 648 479**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:**

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení, alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže

- ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:  
- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia stavby podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) stavebné konanie o povolení stavby „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

**Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

## **I. Povoľuje uskutočnenie stavby**

### **„Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“**

umiestnenej na pozemkoch KN-C (parcelné číslo) 2415/7, 2417/1, 2417/3, 2417/11, 2417/34, 2832/6 a 2849/2 v katastrálnom území Veľký Šariš, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 182 zo dňa 10.09.2025 vo vlastníctve Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479 (ďalej len „stavebník“)

#### **stavebníkovi:**

obchodné meno: **Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.**  
sídlo: **Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš**  
IČO: **31 648 479**

Mesto Veľký Šariš, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo dňa 05.08.2025 pod č. 2025/01 496-8762/JO rozhodnutie o umiestnení stavby „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.09.2025.

Mesto Veľký Šariš ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad záväzným stanoviskom č. 2025/02316-11584/MF zo dňa 25.11.2025 podľa § 120 ods. 3 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. udelilo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s., ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“.

Stavba „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

#### **Stavebné objekty**

- SO 01 Spevnené plochy
- SO 02 Odvodnenie spevnených plôch a vsakovanie dažďovej vody (ZTI)
- SO 03 Areálové osvetlenie

Celková zastavaná plocha objektu SO 01 Spevnené plochy predstavuje výmeru 3957,00 m<sup>2</sup>.

Účelom navrhovanej stavby je modernizácia areálu pivovaru Šariš pre potreby rozšírenia skladovacích priestorov a dopravnej obsluhy.

### **Podmienky na uskutočnenie stavby:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou PROMA s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina, zák. č. 3244v1, január/2025, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Dušanom Bukovanom č. osvedčenia: 4669\* A1, Ing. Michalom Harčarikom č. osvedčenia 5573\*A2, Ing. Ľubošom Kelčíkom č. osvedčenia 6740\*I3, Ing. Marekom Kušnírom č. osvedčenia 7054\*I2 a Ing. Jánom Titkom č. osvedčenia 1738\*A\*5-3, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Veľký Šariš. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavba „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“ bude napojená na rozvody splaškovej kanalizácie a elektrickej energie.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
  - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
  - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,

- c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
  - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
  - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený existujúcou príjazdovou cestou napojenou na jestvujúcu vnútroareálovú komunikáciu.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
- a) označenie stavby,
  - b) označenie stavebníka,
  - c) označenie dodávateľa stavby,
  - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
  - e) termín začatia a ukončenia stavby,
  - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN, a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) a to najmä:
  - a) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s § 14 a § 77 zákona o odpadoch,
  - b) zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti,
  - c) terénne úpravy alebo uloženie na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá je v rekultivácii,
  - d) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných ku kolaudácii,
  - e) práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou,
  - f) v prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach na jednotlivé kategórie v zmysle zákona o odpadoch,
  - g) v zmysle § 1 ods. 1 vyhlášky 344/2022 Z. z. pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby a odstraňovaní stavby sa odpady zhromažďujú oddelene nasledovne:
    - stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 prvého bodu,
    - odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť po splnení podmienok podľa § 5 až 7 využité ako vedľajší produkt a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 druhého bodu,
    - stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 tretieho bodu,
  - h) v zmysle § 77 ods. 3 písm. e) a f) zákona o odpadoch je pôvodca odpadu povinný:
    - ohlásenie pred realizáciou demolačných prác podáva pôvodca odpadu podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 Vyhlášky

- č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, vrátane fotodokumentácie,
- ohlásenie po ukončení demolačných prác podáva pôvodca odpadu podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 Vyhlášky 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, vrátane fotodokumentácie,
  - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných k ohláseniu po ukončení demolačných prác,
  - práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržať ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
17. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
18. Stavebník je povinný podľa vyjadrenia Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK, č. OU-PO-OSZP3-2025/037308-002 zo dňa 10.03.2025 splniť nasledovné podmienky:
- a) v prípade potreby výrubu drevín a súvislých krovitých porastov, navrhovateľ pred vydaním rozhodnutia o povolení stavby predloží povolujúcemu orgánu, súhlas v súlade s § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny od príslušného orgánu ochrany prírody, okrem prípadov uvedených v § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny,
  - b) v prípade, ak by realizácii predmetnej stavby mohlo dôjsť k úniku invázných nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie do životného prostredia alebo šíreniu týchto invázných nepôvodných druhov v životnom prostredí, je potrebné prijať opatrenia na zamedzenie takého úniku alebo šírenia (§ 3 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), Zoznam invázných nepôvodných druhov rastlín je uvedený v Nariadení vlády č. 449/2019 Z. z. a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky

MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov,

- c) stavebník počas realizácie stavby zabezpečí ochranu zostávajúcich drevín rastúcich mimo lesa na všetkých parcelách dotknutých stavebnými objektmi pred poškodením a zničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody

Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie najmä:

- ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min. 2,5 m od kmeňa, nesmú sa prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, v prípade výkopov v koreňovom priestore tieto realizovať výlučne ručne,
- ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením výšky min 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,
- ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov.

19. Stavebník je povinný podľa stanoviska Okresného úradu Prešov, pozemkového a lesného odboru, pozemkového oddelenia, č. OU-PO-PLO1-2025/065549-002 zo dňa 16.09.2025, dodržať nasledovné podmienky:

- a) zabezpečiť základnú starostlivosť o pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom drevín a nepoškodzovať činnosťou okolité poľnohospodárske pozemky,
- b) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku resp. jej uložením a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy,
- c) po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy na zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu po predložení porealizačného geometrického plánu. Zmenu druhu pozemku vykonáva Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor,
- d) parcela sa nachádza v zastavanom území obce, preto nie je potrebné žiadať o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy.

20. Stavebník je povinný podľa vyjadrenia spoločnosti HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, č. 4569-2/342/2024 zo dňa 26.03.2025 dodržať nasledovné podmienky:

- a) pred začatím prác požiadať o identifikáciu kanálov v teréne zástupcu Hydromeliorácie, š.p., na základe objednávky ju zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Košice – kontaktná osoba Ing. Makranská, kontakt +421 903 997 909, makranska@hmsp.sk, alebo p. Szekeres, kontakt: +421 918 542 452, karol.szekeres@hmsp.sk,
- b) odvodňovací kanál žiadame rešpektovať vrátane ochranného pásma 5 m od brehovej čiary kanála,
- c) prípadné vypúšťanie akýchkoľvek odpadových vôd do kanálov je nutné konzultovať s Odborom správy a prevádzky HMZ nášho š.p.,
- d) v prípade poškodenia majetku štátu – odvodňovacieho kanála, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, je potrebné ho uviesť do pôvodného stavu na náklady investora.

21. Stavebník je povinný podľa vyjadrenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s., k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení č. 6612506235 zo dňa 10.03.2025, v ktorom uviedol, že vo vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. dodržať nasledovné podmienky:

Všeobecné podmienky ochrany SEK

a) v prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.,
- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
- odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
- v lokalite predmetu žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177.
- UPOZORNENIE: V káblvej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou,

b) pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbacie stroje),
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
- overenie výškového uloženia zariadenia tučnými sondami ( z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia),
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST,

- c) v prípade napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)),
  - d) žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
  - e) stavebník je zároveň povinný rešpektovať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení Slovak Telekom, a.s., k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení č. 6612506235 zo dňa 10.03.2025.
22. Stavebník je povinný v zmysle stanoviska spoločnosti SPP distribúcia a.s., č. TD/NS/0499/2025/Uh zo dňa 13.06.2025, k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení dodržať nasledujúce podmienky:
- a) pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D, [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
  - b) v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
  - c) stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
  - d) stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
  - e) stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-eur až 150 000,- eur,
  - f) stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
  - g) pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou

- kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- h) v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bežvýchopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
  - i) vykonávanie zemných prác bežvýchopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
  - j) ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
  - k) prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
  - l) stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
  - m) stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
  - n) každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
  - o) upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu siet'ových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-eur až 150 000,- eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
  - p) stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10,
  - r) stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
  - s) stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- t) v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- u) v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- v) pri výstavbe uvedených stavebných objektov v zmysle predloženej PD žiadame dodržať podmienky uvedené v stanovisku o súhlas k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zo dňa 07.05.2025 ev. č. 8205/070425/KE/MM:
- stanovujeme skrátenú vzdialenosť stavby spevnené plochy od RS a VTL prípojky na 5 m,
  - stanovujeme skrátenú vzdialenosť stavby dopravné značenie, stĺpy verejného osvetlenia, vsakovací objekt, žľab od VTL prípojky na 5 m,
  - stanovujeme skrátenú vzdialenosť stavby dopravné značenie, stĺpy verejného osvetlenia, vsakovací objekt od RS na 12 m.
23. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
24. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
25. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
26. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
27. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
28. V prípade, ak počas zemných prác bude odkrytý archeologický nález je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologického ústavu SAV.
29. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov, č. Z-PUSR-014385/2025 zo dňa 01.04.2025 dodržať nasledovné podmienky:

- a) nálezca/stavbyvedúci je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 44 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia na ochranu nálezu do jeho odborného posúdenia,
  - b) stavebník zabezpečí začatie zemných prác za účasti zástupcu Krajského pamiatkového úradu Prešov, ktorý vyhodnotí prípadnú prítomnosť archeologických nálezov. Začiatok zemných prác stavebník ohlásí v predstihu minimálne 5 pracovných dní Krajskému pamiatkovému úradu Prešov,
  - c) v prípade odkrytia nepredvídaných archeologických nálezov, stavebník zabezpečí záchranu a dokumentáciu týchto nálezov prostredníctvom právnickej osoby oprávnenej vykonávať archeologický výskum.
30. Stavebník je povinný dočasné objekty zariadenia staveniska odstrániť najneskôr do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“.
31. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“ v súlade s ustanoveniami stavebného zákona na základe písomného návrhu stavebníka.
32. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
33. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:
- a) stavebný denník,
  - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),
  - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. doklady o výsledkoch vykonaných skúšok tesností záchytných vaní a potrubných rozvodov, v ktorých sa zaoberá so znečisťujúcimi látkami, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),
  - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobu podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 o posudzovaní zhody výrobu, sprístupňovaní určeného výrobu na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
  - f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
  - g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
  - h) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení.
34. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z.
35. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

## **II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa pôvodná stať „10. Skladovanie pivovarských výrobkov“ nahrádza nasledovným znením:**

### **10. Expedícia hotových výrobkov**

Hotové výrobky - pivo a nealkoholický nápoj s kolovou príchuťou sú expedované z prevádzky v týchto transportných obaloch:

- KEG sudy o objeme 15 l, 30 l a 50 l, ktoré sú plnené poloautomatickou linkou „KEG 1“ umiestnenou na prízemí objektu Stáčanie s celkovou kapacitou 240 KEG sudov.hod<sup>-1</sup>,

- fľaše o objeme 0,5 l, ktoré sú plnené plne automatickou linkou „L 1“ umiestnenou na prízemí objektu Stáčanie s celkovou kapacitou 30 000 fliaš.hod<sup>-1</sup>,
- plechovky o objeme 0,5 l a 0,55 l, ktoré sú plnené plne automatickou linkou „L 9“ umiestnenou na prízemí objektu Stáčanie s celkovou kapacitou 40 000 plechoviek.hod<sup>-1</sup>,

cisterny o objeme 5 000 l a kontajnery na pivo o objeme 500 l, ktoré sú vakové nesanitované a bezvakové sanitované a plnené na spevnenej zastrešenej ploche.

## **11. Skladovanie pivovarských výrobkov**

### **11.1 Primárna distribúcia**

Primárna distribúcia je určená na skladovanie pivovarských výrobkov uložený na EURO paletách, prípadne na polovičných paletách DHP a nachádza sa vo výrobnjej budove prevádzky, vo vedľajšej technickej budove prevádzky a v ostatných skladových halách prevádzky. Súčasťou primárnej distribúcie sú aj veľkoobjemové nádrže. tzv. tanky. V primárnej distribúcii sa skladujú aj KEG sudy naplnené pivom. Primárna distribúcia má sedem nakladacích miest a dve rampy pre vozidlá, ktoré majú technicky možnú iba nakládku zo zadnej strany.

### **11.2 Sekundárna distribúcia**

Sekundárna distribúcia je určená výlučne na skladovanie pivovarských výrobkov uložených na EURO paletách alebo na polovičných paletách DHP a je umiestnená v samostatnej skladovej hale nachádzajúcej sa v severnej časti areálu prevádzky. Prevádzka skladovej haly o rozmeroch 7 x 24 m skladovej haly je nepretržitá. Kapacita skladovej haly je maximálne 1 500 paliet. Skladovanie je možné do výšky maximálne 6,5 m.

V predmetnej skladovej hale sa nachádza administratívny vstavok, ktorého súčasťou sú obslužné priestory, pokladňa, kancelárie a zázemie zamestnancov s hygienickým priestorom a šatňami.

Priestory skladovej haly slúžia na skladovanie a expedíciu pivovarských výrobkov, pričom expedícia je zabezpečená pomocou nakladacích rámp na severnej fasáde objektu. Okolo skladovej haly sa nachádzajú vnútroareálové komunikácie zhotovené z asfaltobetónovej vozovky a manipulačné plochy zhotovené z cementobetónovej vozovky.

V skladovej hale príjem hotových výrobkov prebieha prostredníctvom gravitačného dopravníka umiestneného pred bránami skladu alebo pomocou vysokozdvížných vozíkov. Príjem do skladu sa uskutočňuje väčšinou na kompletných paletách. Výdaj zo skladu je zabezpečený ručne vedenými nízkozdvížnými vozíkmi cez nakladacie rampy do kamiónov alebo vysokozdvížnými vozíkmi cez vonkajšiu rampu do kamiónov.

V skladovej hale je k dispozícii 6 nakladacích miest.

Nakladacie miesta sú rozdelené na dva základné typy podľa spôsobu nakládky:

- Zadná nakládka prebieha cez rampy s hydraulickou plošinou. Nakládka prebieha z plochy skladovacej haly priamo na nákladné vozidlo pomocou ručne vedených elektrických vozíkov.
- Vonkajšia bočná nakládka prebieha cez nakládku „zo zeme“. Na týchto miestach bude nakládka realizovaná pomocou klasických vysokozdvížných vozíkov.

Skladová hala bude vyhrievaná infražiaričmi v počte 28 ks o výkone každého infražiariča 6 kW.

2) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa dopĺňa nová stať „12. Skladové plochy pre prázdne obaly“ s nasledovným znením:

### **12. Skladové plochy pre prázdne obaly**

Spevnené plochy pre prázdne obaly možno rozdeliť na plochy I. až IV. nachádzajúce sa v severnej a východnej časti areálu prevádzky.

Spevnená plocha I. je vybudovaná z betónovej dlažby o hrúbke 100 mm a nachádza sa v severnej časti areálu prevádzky. Má premenlivé rozmery s maximálnou hodnotou dĺžky 60,85 m a s maximálnou hodnotou šírky 46,28 m.

Spevnená plocha II. je vybudovaná z betónovej dlažby o hrúbke 100 mm a nachádza sa v severnej časti areálu prevádzky. Má rozmery 31,52 m x 25,80 m.

Spevnená plocha III. je vybudovaná z betónovej dlažby o hrúbke 100 mm a nachádza sa vo východnej časti areálu prevádzky. Dĺžka plochy je konštantných 56,17 m a šírka plochy je premenlivá v rozmedzí od 19,96 m do 23,74 m.

Spevnená plocha IV. je vybudovaná z asfaltového betónu o hrúbke 50 mm + 70 mm a nachádza sa vo východnej časti areálu prevádzky. Šírka plochy je konštantných 9,75 m a dĺžka plochy je premenlivá v rozmedzí od 9,76 m do 10,01 m.

Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch I. až IV. sú sčasti odvádzané do kanalizácie prevádzkovateľa a sčasti sú odvádzané do vsakov (vzdialenosť rieky Torysa je cca 700 m).

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 2), časť II. tohto rozhodnutia nadobúda platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“ podľa ustanovení stavebného zákona.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 Stavebného zákona č. 25/2025 Z. z., podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona č. 50/1976 Zb., na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“, v prevádzke „Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, doručenej na IŽP Košice dňa 31.03.2025, 16.05.2025, 01.09.2025, 09.09.2025 a 12.09.2025.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. 1) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Vzhľadom na to, že uvedené nedostatky je potrebné odstrániť, IŽP Košice konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 7938/57/2025-19208/2025/Z51-SP/PK zo dňa 03.06.2025 a súčasne určil lehotu na doplnenie žiadosti v potrebnom rozsahu (90 dní). Žiadateľ doplnil podanú žiadosť v dňoch 16.05.2025, 01.09.2025, 09.09.2025 a 12.09.2025.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

- a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
  - o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení, alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
  - o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia stavby podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) o vydanie stavebného povolenia stavby „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) územné rozhodnutie vydané Mestom Veľký Šariš č. 2025/01 496-8762/JO zo dňa 05.08.2025,
- b) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- c) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- d) fotokópie osvedčení o odbornej spôsobilosti spracovateľov PD,
- e) splnomocnenia spracovateľov PD pre zastupovanie v konaní,
- f) splnomocnenie pre Ing. Petr Kwaczek pre zastupovanie spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.,
- g) splnomocnenie pre spoločnosť PROMA, s.r.o. zo dňa 20.09.2024 na zastupovanie v konaní,
- h) splnomocnenie pre Ing. Zuzanu Boreckú pre zastupovanie spoločnosti PROMA, s.r.o. v konaní.

Mesto Veľký Šariš, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo dňa 05.08.2025 pod č. 2025/01 496-8762/JO rozhodnutie o umiestnení stavby „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.09.2025.

Mesto Veľký Šariš ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad záväzným stanoviskom č. 2025/02316-11584/MF zo dňa 25.11.2025 podľa § 120 ods. 3 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. udelilo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s., ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“.

Stavba „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“ je umiestnená na pozemkoch KN-C (parcelné číslo) 2415/7, 2417/1, 2417/3, 2417/11, 2417/34, 2832/6 a 2849/2 v katastrálnom území Veľký Šariš, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 182 zo dňa 10.09.2025 vo vlastníctve Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. žiadateľa, dotknutú obec, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7938/57/2025-34527/2025/Z51-SP zo dňa 06.10.2025.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a § 61 ods. 4 stavebného zákona upovedomil účastníkov konania t. j. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom parc. č. KNE 663/11, 663/12, 649/1, 650/1, 653/11, 654/11, 655/11, 656/11, 657/11, 658/11, 659/11, 650/2, 653/12, 654/12, 655/12, 656/12, 657/12, 658/12, 659/12, 616, 611/2, 611/1, 610 v katastrálnom území Veľký Šariš, ktorých práva k nim môžu byť dotknuté uskutočnením stavby „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“ dotknutí, o začatí konania doručením formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na úradnej tabuli IŽP Košice a na úradnej tabuli mesta Veľký Šariš, prípadne aj iným spôsobom v mieste obvyklým. Dňom doručenia upovedomenia o začatí konania bol 15. deň vyvesenia predmetného upovedomenia o začatí konania. Upovedomenie o začatí konania bolo vyvesené na úradnej tabuli IŽP Košice v lehote od 09.10.2025 do 24.10.2025 a na úradnej tabuli mesta Veľký Šariš v lehote od 15.10.2025 do 30.10.2025. IŽP Košice neboli v určenej lehote t. j. do 29.11.2025 ani do dňa vydania tohto rozhodnutia doručené žiadne pripomienky a námety zo strany vyššie uvedených účastníkov konania.

V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym

získovaním a niektorých náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Veľký Šariš, záväzné stanovisko č. 2025/02316-11584/MF zo dňa 25.11.2025,
- Mesto Veľký Šariš, stavebný úrad, územné rozhodnutie č. 2025/01 496-8762/JO zo dňa 05.08.2025,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2025/037309-002 zo dňa 15.04.2025,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSV, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2025/037708-002 zo dňa 02.03.2025,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2025/037308-002 zo dňa 10.03.2025,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2025/038834-003 zo dňa 02.04.2025 a č. OU-PO-OSZP3-2025/090133-002 zo dňa 05.11.2025,
- Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, stanovisko č. OU-PO-PLO1-2025/065549-002 zo dňa 16.09.2025,
- Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie č. OU-PO-OCDPK-2025/0422272-02 zo dňa 26.03.2025,
- Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, stanovisko č. OU-PO-OKR1-2025/038/45-02 zo dňa 28.03.2025,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, stanovisko č. ORHZ-PO1-2025/000500-003 zo dňa 05.05.2025,
- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehnuteľného majetku štátu, stanovisko č. SEMaI-EL.13/2-5-4991/2025 z apríla 2025,
- Krajský pamiatkový úrad Prešov, záväzné stanovisko č. Z-PUSR-014385/2025 zo dňa 01.04.2025,
- O.S.V.O comp a.s. Prešov, vyjadrenie č. 42/03/2025/KG zo dňa 14.03.2025,
- UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., prevádzka Východné Slovensko, vyjadrenie č. 710/2025 zo dňa 03.04.2025,
- CondorNet, s.r.o., vyjadrenie zo dňa 17.03.2025,
- Hydromeliorácie, štátny podnik, vyjadrenie č. 4569-2/342/2024 zo dňa 26.03.2025,
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., stanovisko č. 36994/2025/O zo dňa 11.03.2025,
- Východoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie č. 5586/2025 zo dňa 10.03.2025,
- Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612506235 zo dňa 10.03.2025,

- SPP distribúcia a.s., stanovisko č. TD/NS/0499/ 2025/Uh zo dňa 13.06.2025 a súhlas k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení č. 8205/070425/KE/MM zo dňa 07.05.2025.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“, boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Mesto Veľký Šariš, miestny stavebný úrad, v územnom rozhodnutí č. 2025/01 496-8762/JO zo dňa 05.08.2025 pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stanovil nasledovné podmienky:
  - a) stavba bude umiestnená na pozemku parc. KN – C č. 2415/7, 2417/1, 2417/3, 2417/11, 2417/34, 2832/6, 2849/2, kat. územie Veľký Šariš. Situáciu stavby vypracovala spol. PROMA s.r.o., (IČO: 31 621 252), Bytčická 16, 010 01 Žilina,
  - b) stavba bude umiestnená v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou – koordinačná situácia v mierke 1:250,
  - c) celková zastavaná plocha objektu SO 01 Spevnené plochy predstavuje výmeru 3957,00 m<sup>2</sup>,
  - d) prípadné zmeny stavby sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebným úradom,
  - e) dopravné napojenie stavby a prístup na pozemok stavebníka bude cez jestvujúce mestské a areálové komunikácie,
  - f) zásobovanie stavby pitnou vodou, elektrickou energiou a plynom je navrhované napojením sa na jestvujúce rozvody v areáli stavebníka,
  - g) odpadové splaškové vody budú zvedené do jestvujúcej kanalizácie areálu,
  - h) dažďová voda zo striech stavby a spevnených plôch bude odvádzaná do jestvujúcej dažďovej kanalizácie areálu,
  - i) pre dané spevnené plochy určené na vykládku a skladovanie tovaru bude vybudované nové vonkajšie osvetlenie,
  - j) pripojenie stavby na siete TZ zrealizuje stavebník na vlastné náklady,
  - k) stavba musí byť riešená v súlade s § 43 a § 45 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu (ďalej iba vyhl. č. 532/2002 Z. z.),
  - l) stavba musí spĺňať podľa § 15 vyhl. č. 532/2002 Z. z. požiadavky požiarnej bezpečnosti podľa osobitného prepisu vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb. V následnom stupni PD musí byť stavba z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhnutá v súlade s § 43 písm. d) ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení príslušných noviel,
  - m) navrhovatelia sú povinní dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkom, resp. uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí,
  - n) navrhovateľ je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu,

- o) stavebník musí dbať o to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku,
- p) podľa § 127 ods. 1 zákona č. 47/1992 Zb. občianskeho zákonníka, vlastník vecí sa musí zdržať všetkého, čím by nadmieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku,
- q) žiadateľ je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do Podmienok na uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

2. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2025/037309-002 zo dňa 15.04.2025, vo svojom vyjadrení súhlasil s predmetnou zmenou za splnenia nasledovných podmienok:
- a) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s § 14 a § 77 zákona o odpadoch,
  - b) zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti,
  - c) terénne úpravy alebo uloženie na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá je v rekultivácii,
  - d) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných ku kolaudácii,
  - e) práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou,
  - f) v prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach na jednotlivé kategórie v zmysle zákona o odpadoch,
  - g) v zmysle § 1 ods. 1 vyhlášky 344/2022 Z. z. pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby a odstraňovaní stavby sa odpady zhromažďujú oddelene nasledovne:
    - stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 prvého bodu,
    - odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť po splnení podmienok podľa § 5 až 7 využité ako vedľajší produkt a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 druhého bodu,
    - stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 tretieho bodu,
  - h) v zmysle § 77 ods. 3 písm. e) a f) zákona o odpadoch je pôvodca odpadu povinný:
    - ohlásenie pred realizáciou demolačných prác podáva pôvodca odpadu podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 Vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, vrátane fotodokumentácie,

- ohlásenie po ukončení demolačných prác podáva pôvodca odpadu podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 Vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, vrátane fotodokumentácie,
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných k ohláseniu po ukončení demolačných prác,
- práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 14 časť I. tohto rozhodnutia.

3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSV, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2025/037708-002 zo dňa 02.03.2025, vo svojom vyjadrení súhlasil s predmetnou zmenou za splnenia nasledovných podmienok:
- a) k napojeniu sa na existujúcu splaškovú kanalizáciu je potrebný súhlas ich majiteľa a stanovisko správcu,
  - b) k vypúšťaniu vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd (vsak) je potrebné stanovisko správcu toku.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky vyhodnotil nasledovne:

- podmienka a): Existujúca splašková kanalizácia je vo vlastníctve stavebníka Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
- podmienka b): Správcom bezmenného vodného toku ID č. 4-32-04-798, ktorý sa nachádza v dosahu navrhovanej stavby sú Hydromeliorácie š. p., ktorého stanovisko 4569-2/342/2024 zo dňa 26.03.2025 bolo doručené v rámci konania a je uvedené v nasledujúcom bode 4. Pripomienky, ktoré boli uvedené v tomto stanovisku, boli zapracované do podmienky č. 20 časť I. tohto rozhodnutia.

4. HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, vo svojom vyjadrení č. 4569-2/342/2024 zo dňa 26.03.2025 žiada dodržať nasledovné podmienky:
- a) pred začatím prác požiadať o identifikáciu kanálov v teréne zástupcu Hydromeliorácie, š.p., na základe objednávky ju zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Košice – kontaktná osoba Ing. Makranská, kontakt +421 903 997 909, makranska@hmsp.sk, alebo p. Szekeres, kontakt: +421 918 542 452, karol.szekeres@hmsp.sk,
  - b) odvodňovací kanál žiadame rešpektovať vrátane ochranného pásma 5 m od brehovej čiary kanála,
  - c) prípadné vypúšťanie akýchkoľvek odpadových vôd do kanálov je nutné konzultovať s Odborom správy a prevádzky HMZ nášho š.p.,
  - d) v prípade poškodenia majetku štátu – odvodňovacieho kanála, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, je potrebné ho uviesť do pôvodného stavu na náklady investora.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 20 časť I. tohto rozhodnutia.

5. Krajský pamiatkový úrad Prešov, vo svojom záväznom stanovisku č. Z-PUSR-014385/2025 zo dňa 01.04.2025 súhlasil s predmetnou zmenou za splnenia nasledovných podmienok:
- a) nálezca/stavbyvedúci je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 44 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia na ochranu nálezu do jeho odborného posúdenia,
  - b) stavebník zabezpečí začatie zemných prác za účasti zástupcu Krajského pamiatkového úradu Prešov, ktorý vyhodnotí prípadnú prítomnosť archeologických nálezov. Začiatok zemných prác stavebník ohlásí v predstihu minimálne 5 pracovných dní Krajskému pamiatkovému úradu Prešov,
  - c) v prípade odkrytia nepredvídaných archeologických nálezov, stavebník zabezpečí záchranu a dokumentáciu týchto nálezov prostredníctvom právnickej osoby oprávnenej vykonávať archeologický výskum.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 24 časť I. tohto rozhodnutia.

6. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, stanovisko č. OU-PO-PLO1-2025/065549-002 zo dňa 16.09.2025, vo svojom stanovisku súhlasil s predmetnou zmenou za splnenia nasledovných podmienok:
- a) zabezpečiť základnú starostlivosť o pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom drevín a nepoškodzovať činnosťou okolité poľnohospodárske pozemky,
  - b) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku resp. jej uložením a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy,
  - c) po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy na zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu po predložení porealizačného geometrického plánu. Zmenu druhu pozemku vykonáva Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor,
  - d) parcela sa nachádza v zastavanom území obce, preto nie je potrebné žiadať o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 19 časť I. tohto rozhodnutia.

7. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2025/037308-002 zo dňa 10.03.2025, vo svojom vyjadrení súhlasil s predmetnou zmenou za splnenia nasledovných podmienok:

- a) v prípade potreby výrubu drevín a súvislých krovitých porastov, navrhovateľ pred vydaním rozhodnutia o povolení stavby predloží povoľujúcemu orgánu, súhlas v súlade s § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny od príslušného orgánu ochrany prírody, okrem prípadov uvedených v § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny,
- b) v prípade, ak by realizácii predmetnej stavby mohlo dôjsť k úniku invázných nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie do životného prostredia alebo šíreniu týchto invázných nepôvodných druhov v životnom prostredí, je potrebné prijať opatrenia na zamedzenie takého úniku alebo šírenia (§ 3 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  
Zoznam invázných nepôvodných druhov rastlín je uvedený v Nariadení vlády č. 449/2019 Z. z. a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov,
- c) stavebník počas realizácie stavby zabezpečí ochranu zostávajúcich drevín rastúcich mimo lesa na všetkých parcelách dotknutých stavebnými objektmi pred poškodením a zničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody  
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie najmä:
- ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min. 2,5 m od kmeňa, nesmú sa prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, v prípade výkopov v koreňovom priestore tieto realizovať výlučne ručne,
  - ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením výšky min 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,
  - ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 18 časť I. tohto rozhodnutia.

8. Slovak Telekom, a.s., vo svojom vyjadrení k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení č. 6612506235 zo dňa 10.03.2025 uviedol, že vo vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. a preto požaduje dodržať nasledovné podmienky:

Všeobecné podmienky ochrany SEK

- b) v prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.,
  - vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
  - odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,

- v lokalite predmetu žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:  
SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177.
  - UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou,
- b) pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
  - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
  - upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
  - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbacie stroje),
  - aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
  - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
  - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
  - overenie výškového uloženia zariadenia tučnými sondami ( z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
  - UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST,
- c) v prípade napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)),
- d) žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
- e) stavebník je zároveň povinný rešpektovať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení Slovak Telekom, a.s., k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení č. 6612506235 zo dňa 10.03.2025.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 21 časť I. tohto rozhodnutia.

9. Stavebník je povinný v zmysle stanoviska spoločnosti SPP distribúcia a.s., č. TD/NS/0499/2025/Uh zo dňa 13.06.2025, k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení dodržať nasledujúce podmienky:

- a) pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D, [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
- b) v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- c) stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- d) stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- e) stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-eur až 150 000,- eur,
- f) stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- g) pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- h) v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- i) vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- j) ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav,

email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- k) prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- l) stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- m) stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- n) každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- o) upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-eur až 150 000,- eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- p) stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10,
- r) stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- s) stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- t) v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- u) v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- v) pri výstavbe uvedených stavebných objektov v zmysle predloženej PD žiadame dodržať podmienky uvedené v stanovisku o súhlas k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zo dňa 07.05.2025 ev. č. 8205/070425/KE/MM:
  - stanovujeme skrátenú vzdialenosť stavby spevnené plochy od RS a VTL prípojky na 5 m,
  - stanovujeme skrátenú vzdialenosť stavby dopravné značenie, stĺpy verejného osvetlenia, vsakovací objekt, žľab od VTL prípojky na 5 m,

- stanovujeme skrátenú vzdialenosť stavby dopravné značenie, stĺpy verejného osvetlenia, vsakovací objekt od RS na 12 m.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 22 časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“ nevzniesli ďalšie pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení, alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia stavby podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) o vydanie stavebného povolenia stavby „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. zistil, že uskutočnenie stavby „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutých orgánov IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa pre účastníkov konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom parc. č. KNE 663/11 , 663/12, 649/1, 650/1, 653/11, 654/11, 655/11, 656/11, 657/11, 658/11, 659/11, 650/2, 653/12, 654/12, 655/12, 656/12, 657/12, 658/12, 659/12, 616, 611/2, 611/1, 610 v katastrálnom území Veľký Šariš, ktorých práva k nim môžu byť dotknuté uskutočnením stavby „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“, v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a § 69 ods. 2 stavebného

zákona doručuje aj formou verejnej vyhlášky vyvesenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli IŽP Košice a mesto Veľký Šariš, prípadne aj na inom verejne prístupnom mieste obvyklým spôsobom. Deň doručenia tohto rozhodnutia pre vyššie uvedených účastníkov konania je 15. deň vyvesenia verejnej vyhlášky.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.  
riaditeľ inšpektorátu

**Vyvesené dňa:**

**Zvesené dňa:**

(pečiatka, podpis)

(pečiatka, podpis)

**Doručuje sa:**

1. Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš
2. Mesto Veľký Šariš, Nám. Sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
3. Ing. Zuzana Borecká, PROMA, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina
4. Ing. Dušan Bukovan, PROMA, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina
5. Ing. Ľuboš Kelčík, Senecká cesta 2217/1A, 931 01 Šamorín
6. Ing. Marek Kušnir, PhD., OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice
7. Ing. Ján Titko, RIOS, s.r.o., Kollárova 2/455, 078 01 Sečovce
8. Vlastníci susedných pozemkov KNE 663/11, 663/12, 649/1, 650/1, 653/11, 654/11, 655/11, 656/11, 657/11, 658/11, 659/11, 650/2, 653/12, 654/12, 655/12, 656/12, 657/12, 658/12, 659/12, 616, 611/2, 611/1, 610 v katastrálnom území Veľký Šariš, ktorých práva k nim môžu byť dotknuté uskutočnením stavby „Rozšírenie skladových plôch pre prázdne obaly v Pivovare Šariš“

**Na vedomie:**

1. Mesto Veľký Šariš, Stavebný úrad, Námestie svätého Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
2. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Námestie Mieru 3, 080 01 Prešov
3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, Námestie Mieru 3, 080 01 Prešov
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Námestie Mieru 3, 080 01 Prešov
5. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Námestie Mieru 3, 080 01 Prešov
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Jána Hollého 5902/5, 080 01 Prešov
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
8. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
9. Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie Mieru 3, 080 01 Prešov
10. Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, Masarykova 10, 080 01 Prešov
11. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Nám. Generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
12. UPC BROARDBAND SLOVAKIA s.r.o., Prevádzkareň Alvinczyho č. 14, 040 01 Košice
13. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
14. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
15. SPP - distribúcia a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
16. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov
17. CondorNet, s.r.o., Kováčska 1, 080 01 Prešov
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19. Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

**Príloha č. 1**

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania

1. Ing. Dušan Bukovan, PROMA, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina
2. Ing. Ľuboš Kelčík, Senecká cesta 2217/1A, 931 01 Šamorín
3. Ing. Marek Kušnir, PhD., OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice
4. Ing. Ján Titko, RIOS, s.r.o., Kollárova 2/455, 078 01 Sečovce
5. Ing. Michal Harčarik, Okružná 2468/15, 900 31 Stupava