



Číslo: 11861/77/2025-123/2026/770100103/Z88

Žilina 05.01.2026

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ, § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005 v znení neskorších zmien Z1 až Z72, prehodnotených rozhodnutím č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„CEMMAC, a.s. , 914 42 Horné Srnie“,

prevádzkovateľovi
CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, Horné Srnie 914 42
IČO: 31 412 106

v znení neskorších zmien č.10729/77/2022-4224/2023/770100103/Z74 zo dňa 02.02.2023, č.5318/77/2023-8997/2023/770100103/Z75 zo dňa 07.03.2023, č.5823/77/2023-13397/2023/770100103/Z76-SP zo dňa 06.04.2023, č.7372/77/2023-19686/2023/770100103/KR-Z68 zo dňa 31.05.2023, č.7394/77/2023-26344/2023/770100103/Z77-SP zo dňa 19.07.2023, č.8083/77/2023-27813/2023/770100103/Z78-SP zo dňa 15.08.2023, č.9852/77/2023-40166/2023/770100103/Z79 zo dňa 06.11.2023, č.11805/77/2023-5279/2024/770100103/Z80 zo dňa 09.02.2024, č.11979/77/2023-5272/2024/770100103/Z81 zo dňa 09.02.2024, č.9190/77/2024-32281/2024/770100103/Z82-SP zo dňa 02.09.2024, č.9967/77/2024-38216/2024/770100103/Z83-SP zo dňa 15.10.2024, č.10700/77/2024-42208/2024/770100103/Z84 zo dňa 13.11.2024, č.6961/77/2025-13407/2025/770100103/Z85 zo dňa 22.04.2025, č.689/77/2025-30984/

2025/770100103/Z86-SZ zo dňa 18.09.2025, č.10455/77/2025-37698/2025/ 770100103/Z87-SZ zo dňa 10.11.2025 (ďalej len „integrované povolenie“) podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky je:

(strana 2/113 rozhodnutia č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023)

dopĺňa nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ, súhlas na upustenie od oprávnenej technickej činnosti pre výduchy V64 a V11, v nadväznosti na § 26 ods. 1 písm. h) zákona č.146/2023 Z.z, o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ovzduší“).

Súhlas na upustenie od oprávnenej technickej činnosti pre výduchy V64 a V11:

Parametre filtra s výduchom do pracovného prostredia (**č.11**) :

Názov technologickej časti	By-pass odprašky zo síl č.8,9 (10)- vyšší prístavok	Číslo technologickej časti zdroja:	Pp_f 11
Výrobca :	HERDING	pč_filter regenerácia :	5.07.58
Typ filtra :	HSLC 900 - 6/18 V	Veľkosť filtračnej plochy:	27,2 m ²
Objemový prietok filtrovanej vzdušniny :	1 800 m ³ .h ⁻¹	Hmotnostná koncentrácia :	1 mg.m ³
Filtrovaný materiál :	Zmes pecných a by-passových odpraškov	Teplota filtrovanej vzdušniny :	90 °C
Menovitý pracovný tlak :	Max. 2000 Pa	Odlučivosť:	99,99 %

Parametre filtra **č.64**:

Názov technologickej časti z NEIS	64.Nový zásobník na pecné odprašky	Číslo technologickej časti zdroja:	V64
Výrobca	BFE Technology	pč_filter regenerácia	4.03.50
Typ filtra	FBS-1-16-120-1300	Veľkosť filtračnej plochy:	6,9 m ²
Objemový prietok filtrovanej vzdušniny	300-500 m ³ .h ⁻¹	Limitná hmotnostná koncentrácia :	10 mg.m ³
Filtrovaný materiál	Pecné odprašky	Teplota filtrovanej vzdušniny	100 °C

Upúšťa sa od oprávnenej technickej činnosti pre výduchy V64 a V11 (od vykonávania oprávneného merania), nakoľko výdych č.11 (Pp_f 11) je zaústený do pracovného prostredia a pre výdych V64 neboli splnené základné podmienky na vykonanie oprávneného merania určené v bode 6.2.1 STN EN 15259 #N2# a tabuľke D.1 prílohy STN EN 13284-1 #N1#. Preukázanie dodržania určeného emisného limitu pre výdych V64 bolo technickým výpočtom uvedeným v Odbornom posudku ev. č. 210701/2021, vypracovanom Ing. Miroslavom Prošňanským, dňa 20.07.2021. Vypočítaná koncentrácia TZL v odpadovej vzdušnine na výstupe z textilného filtra FBS-1-16-120-1300 BFE Technology, vo výduchu V64 bola 5 mg/m³.

b)

Časť:

B. Emisné limity, B.1. Emisie do ovzdušia B.1.2. Emisie odvedeného prachu z prašných operácií iných, ako procesov výpalu v peciach, chladenia a hlavného mletia

(strana 76/113 rozhodnutia č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023)

dopĺňa bod 5. nasledovne:

2. Celkové emisie TZL zo všetkých činností nesmú prekročiť mesačnú priemernú hodnotu 1,5 kg na tonu vypáleného slinku.
3. Emisný limit sa pri diskontinuálnom meraní TZL považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí ustanovenú hodnotu.
4. Dodržanie emisného limitu sa hodnotí počas skutočnej prevádzky technologického zdroja, okrem skúšobnej prevádzky, nábehu, zmeny výroby – prevádzkového režimu a odstavovania v súlade s platnou dokumentáciou.
5. **Dodržanie emisného limitu pre výdych V64 sa preukazuje technickým výpočtom v zmysle Odborného posudku ev. č. 210701/2021, ktorý vypracoval Ing. Miroslav Prosňanský, dňa 20.07.2021.**

c)

Časť:

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.1. Monitoring emisií do ovzdušia

(strana 102/113 rozhodnutia č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023)

mení podmienku I.1.2. nasledovne:

I.1.2.

- a) Oznamovanie plánovaného termínu vykonania oprávnenej technickej činnosti (notifikačné oznámenie) vykonať prostredníctvom oprávnenej osoby minimálne 3 pracovné dni pred začatím oprávneného merania, písomne na Inšpekciu SIŽP Žilina OIK.
- b) Počas výkonu oprávnenej technickej činnosti je prevádzkovateľ povinný prevádzkovať zariadenie v súlade s požiadavkami na monitorovanie a na zistenie reprezentatívneho výsledku, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.
- c) Správy z oprávnenej technickej činnosti (Správy z oprávnených meraní a inšpekcií zhody AMS) predkladať na Inšpekciu SIŽP Žilina OIK prostredníctvom oprávnenej osoby do 90 od vykonania merania.
- d) Správy z oprávnenej technickej činnosti a protokoly z kontinuálneho merania uchovávať najmenej 6 rokov.

v podmienke I.1.5. ruší riadok tabuľky nasledovne:

V tabuľke č. 13 **ruší** príslušný riadok pre výdych V64:

Číslo výdychu	Názov technologickej časti	Typ filtra - štítkový údaj
V64	64.Nový zásobník na pecné odprašky	FBS-1-16-120-1300

Vysporiadanie sa s námietkami účastníkov konania: Námietky neboli vznesené, preto nebolo potrebné o nich rozhodovať.

Ostatné podmienky pre prevádzku „CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie“, prevádzkovateľa CEMMAC, a.s., Horné Srnie č.14, 914 42 Horné Srnie, uvedené v integrovanom povolení č.2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005 v znení neskorších zmien Z1 až Z72, prehodnotených rozhodnutím č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023 v znení neskorších zmien č. Z74 až Z87, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005 v znení neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 26 ods. 1 písm. h) zákona o ovzduší, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č.2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005, v znení neskorších zmien, na základe žiadosti prevádzkovateľa CEMMAC, a.s., Cementárska 14/14, Horné Srnie, zo dňa 07.11.2025, zaevidovanej na inšpekcii dňa 07.11.2025 pod číslom 39336/2025/OIPK.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Činnosť v prevádzke „CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie“ už bola povolená v integrovanom povolení č.2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005 v znení neskorších zmien. Inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ upovedomila listom č. 11861/77/2025-40980/2025/770100103/Z88 zo dňa 18.11.2025 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom Žiadosť, obsahom ktorej bolo aj Stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d)

a požiadania obce podľa § 11 ods.5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v § 11 odsek 9 zákona o IPKZ a žiaden z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania.

Potreba zmeny integrovaného povolenia vyplynula zo záverov vykonanej environmentálnej kontroly č.19/2025, vypracovanej dňa 30.06.2025. Počas uvedenej kontroly inšpekcia zistila, že výdych V64 nebol ku kolaudácii v roku 2021 zameraný v zmysle odborného posudku: Emisno – technologický odborný posudok, ev. č. 210701/2021, vypracoval Ing. Miroslav Prosňanský, dňa 20.07.2021.

K žiadosti o kolaudáciu stavby „Miešanie pecných a bypassových odpraškov“, bol predložený emisno-technologický odborný posudok „Technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov a určenie výnimiek zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov a upustenie od oprávnených emisných meraní pre zariadenia na dopravu pecných odpraškov s výdychom ev. č. V64 a dopravu zmesi pecných a bypassových odpraškov s výdychom ev. č. V11 stavby - Miešanie pecných a bypassových odpraškov“, ev. č. 210701/2021 zo dňa 20.07.2021, vypracovaný oprávnenou osobou Ing. Miroslavom Prosňanským, (ďalej „posudok“), nakoľko neboli splnené základné podmienky na vykonanie oprávneného merania určené v bode 6.2.1 STN EN 15259 #N2# a tabuľke D.1 prílohy STN EN 13284-1 #N1#.

Preukázanie dodržania určených emisných limitov bolo technickým výpočtom uvedeným v posudku. Vypočítaná koncentrácia TZL v odpadových vzdušninách na výstupe z textilného filtra FBS-1-16-120-1300 BFE Technology Milevsko, vo výdychu ev. č. V64 bola 5 mg/m^3 , čo je menej ako určený emisný limit 10 mg/m^3 .

Prevádzkovateľovi bolo nariadené, aby požiadaval o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti s vydaním súhlasu na upustenie od oprávnenej technickej činnosti pre výdychy V64 a V11, v zmysle §3 ods.3 písm. a) bod. 5. zákona o IPKZ v nadväznosti na § 26 ods. 1 písm. h) zákona o ovzduší. Na základe uvedeného prevádzkovateľ podal žiadosť dňa 07.11.2025. Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa vyhovel v plnom rozsahu.

V určenej lehote bolo inšpekcii doručené nasledovné vyjadrenie:

Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO

(Vyjadrenie č. OU-TN-OSZP3-2025/054624-002 zo dňa 24.11.2025):

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia v zmysle § 44 ods.1 písm. i) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o ochrane ovzdušia“) vydáva nasledovné
v y j a d r e n i e podľa § 25 ods. 2 písm. i) zákona o ochrane ovzdušia vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č.2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.06.2005 v znení jeho neskorších zmien pre prevádzku „CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie.

Okresný úrad Trenčín vydal súhlas na užívanie stavby ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia Výroba cementu – „Miešanie pecných a bypassových odpraškov" pod č. j. OU-TN-OSZP3-2021/035571-003 zo dňa 08.12.2021 (ďalej len „súhlas“). Podkladom pre vydanie súhlasu bol okrem iného aj emisno-technologický odborný posudok „Technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov a určenie výnimiek zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich

látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov a určenie výnimiek zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov a upustenie od oprávnených emisných meraní pre zariadenia na dopravu pecných odpraškov s výduchom ev. č. V64 a dopravu zmesi pecných a bypassových odpraškov s výduchom ev. č. V11 stavby – Miešanie pecných a bypassových odpraškov“, ev. č. 210701/2021 zo dňa 20.07.2021 vypracovaný oprávnenou osobou Ing. Miroslavom Prosňaským (ďalej „posudok“). Nakoľko neboli splnené základné podmienky na vykonanie oprávneného merania pre výdych ev. č. V64 určené v bode 6.2.1 STN EN 15259 [N2] a tabuľke D.1 prílohy STN EN 13284-1 [N1], Okresný úrad Trenčín v súhlase súhlasil preukazovať dodržanie emisného limitu pre výdych ev.č. V64 technickým výpočtom. Pre výdych V11 sa táto požiadavka neuplatňuje, nakoľko je zaústený do pracovného prostredia. Okresný úrad Trenčín k upustenie od oprávnenej technickej činnosti pre výduchy V64 a V11 nemá pripomienky.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo potrebné sa s nimi vysporiadať.

Súčasťou integrovaného konania bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia súhlas na upustenie od oprávnenej technickej činnosti pre výduchy V64 a V11, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ v nadväznosti na § 26 ods. 1 písm. h) zákona o ovzduší.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutého orgánu, vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. CEMMAC, a.s., Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie
2. Obec Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie

Po právoplatnosti:

3. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠŠOO, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín