

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

číslo: 11875-1831/2026/6-4/470260106/Z31-SZ

Banská Bystrica 20.1.2026



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 60 ods. 1 v nadväznosti na § 57 ods. 3 a § 65 ods. 2 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 816/128/OIPK/470260106/2006/Mš zo dňa 2.8.2006 v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku:

„Výroba odliatkov za vysokého tlaku“

Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

(ďalej len „prevádzka“),

prevádzkovateľa:

Názov: **Fagor Ederlan Slovensko, a.s.**
Adresa: Priemyselná 12,965 63 Žiar nad Hronom
IČO: 36 022 934
Variabilný symbol: 470260106,

ktorou

- vydáva rozhodnutie o stavebnom zámere a zároveň overuje projekt stavby „Šedá zóna AMG/CLUSTER 2“ (bod a);
- mení a dopĺňa integrované povolenie a povoľuje vykonávanie činností v prevádzke (bod b);

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 60 ods. 1, § 57 ods. 3 a § 65 ods. 2 stavebného zákona vydáva rozhodnutie o stavebnom zámere a zároveň overuje projekt¹ stavby „Šedá zóna AMG/CLUSTER 2“:

1. identifikačné údaje stavebníka: Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 36 022 934
2. identifikačné údaje projektanta alebo generálneho projektanta: STAVIT Ing. František Víťazka, spol. s r.o., ul. Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
3. účastníci konania (ÚK), dotknuté orgány (DO) a dotknuté právnické osoby (DPO): **ÚK** - Fagor Ederlan Slovensko, a. s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, STAVIT Ing. František Víťazka, spol. s r. o., Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom, Obec Ladomerská Vieska - starosta obce, Ladomerská Vieska č. 132, 965 01 Žiar nad Hronom, **DO** - Obec Ladomerská Vieska - stavebný úrad, Vieska 132, 96501 Ladomerská Vieska, Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor krízového riadenia, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom, **DPO** - Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
4. základné údaje o stavbe
 - názov stavby: „Šedá zóna AMG/CLUSTER 2“
 - ID stavby: -

¹ projekt stavby „Šedá zóna AMG/CLUSTER 2“ nadobúda stav „overený“, dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

- identifikačné údaje stavby: 2332 (príloha k vyhláske Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o členení stavieb č. 59/2025 Z. z.)
- miesto stavby: Okres : Žiar nad Hronom, Obec: Ladomerská Vieska, k. ú.: Vieska (877689), Parcelné čísla: 715, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie /časť jestvujúcej výrobnjej haly č. 505/ vlastník: Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 36 022 934
- typ stavby: zmena dokončenej stavby /podľa § 5 ods. 2 stavebného zákona/
- členenie stavby:

SO-01VSTAVOK

D. Stavebné objekty

1. Jestvujúci stav - búracie práce, Architektonicko - stavebné riešenie
2. Statika
3. Elektroinštalácia
4. Vzduchotechnika a klimatizácia
5. Zdravotechnika
6. TECHNOLOGICKÁ ČASŤ /Vybavenie montážnych a testovacích pracovísk/

PROJEKT POŽIARNEJ OCHRANY

- účel stavby: výstavba montážneho a testovacieho pracoviska pre účel montáže, skúšania a finalizácie hliníkových odliatkov;

Projekt stavby rieši dispozičné/priestorové umiestnenie a konštrukčné/materiálové prevedenie vstavku. Vstavok je obdĺžnikového pôdorysu celkových rozmerov 11,12 m x 14,08 m. Stavebne sa jedná o uzavretý priestor s nepochôdnym stropom zloženého z dvoch miestností. Vstavok pozostáva z oceľovej nosnej konštrukcie a sendvičových panelov, ktorého súčasťou budú výplne otvorov - dvere, brány a presvetľovacie okná. Stavba zahŕňa úpravu betónovej podlahy /zabezpečenie bezprašného povrchu/ a demontáž jestvujúcej sekčnej brány. Súčasťou stavby sú montážne a testovacie pracoviská pre finalizáciu hliníkových odliatkov a ich kontrolu. Pracoviská kontroly tlakotestnosti (2 ks) a jednoúčelové pracovisko montáže (1 ks) majú inštalované bezpečnostné prvky, zóny a snímače, fotoelektrické bariéry pre predchádzanie havarijným situáciám. Testovacia a montážna linka pracovísk sú vybavené vlastným technologickým rozvádzačom a pneumatickým okruhom. V prípade poruchy zariadenia je umožnené manuálne uzavretie resp. prerušenie prívodu stlačeného vzduchu alebo elektrickej energie a to uzamykateľným hlavným uzáverom (pre stlačený vzduch), alebo uzamykateľným hlavným vypínačom (pre elektrickú energiu).

Vstavok je umiestnený v časti jestvujúcej výrobnjej haly č. 505 na pozemku parc. č. 715 v k. ú. Vieska (877689), obec Ladomerská Vieska vo vlastníctve stavebníka. Susedné pozemky č. 631, č. 880/2, č. 881v k.ú. Vieska (877689), obec Ladomerská Vieska

a č. 62/112, č. 62/206 v k.ú. Horné Opatovce (874515), obec Žiar nad Hronom sú vo vlastníctve stavebníka.

5. identifikačné údaje dokumentácie: číslo projektu: 1458-03-25, dátum: 03/2025
6. údaje zo zisťovacieho konania: záväzné stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. posudzovania vplyvov na životné prostredie, evid. č. OU-ZH-OSZP-2025/014504-002 zo dňa 21.8.2025 podľa ktorého navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7. zoznam záväzných stanovísk (**ZS**) a záväzných vyjadrení (**ZV**) uplatnených v konaní: **ZS** - Obec Ladomerská Vieska, orgán územného plánovania, zn. OCÚ-LV-S2025/00268-02 zo dňa 22.10.2025; Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, č. 17080/2/2025-OS-01 zo dňa 8.9.2025; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie, evid. č. OU-ZH-OSZP-2025/014349-002 zo dňa 20.8.2025; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, evid. č. OU-ZH-OSZP-2025/014349-002 zo dňa 20.8.2025 resp. evid. č. OU-ZH-OSZP-2025/020672-002 zo dňa 16.12.2025; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, evid. č. OU-ZH-OSZP-2025/014509-002 zo dňa 21.8.2025; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, evid. č. OU-ZH-OSZP-2025/020139-002 zo dňa 5.12.2025; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-ZH-OSZP-2025/014804-002 zo dňa 12.9.2025 resp. č. OU-ZH-OSZP-2026/001300-002 zo dňa 16.1.2026; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, evid. č. ORHZ-ZH1-2025/000892-002 zo dňa 19.11.2025; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom, č. RÚVZZH/OPPL/1964/8465/2025 zo dňa 30.12.2025 **ZV** - Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, č. 25150/2/2025-ZV-01 zo dňa 15.12.2025;
8. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
 - 8.1 Stavbu zrealizovať podľa overeného projekt stavby.
 - 8.2 Zabezpečiť označenie staveniska s uvedením základných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (základné údaje o stavbe: ID stavby, názov stavby, lehota na dokončenie stavby).
 - 8.3 Stavebník pred začatím stavby zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí aby nedošlo k ich porušeniu.
 - 8.4 Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 - 8.5 Stavenisko musí spĺňať požiadavky uvedené v § 6 ods. 3 písm. c) až i) stavebného

zákona.

- 8.6 Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom a stavebný denník vedený oprávnenou osobou, ktoré sú potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
- 8.7 Podľa § 35 ods. 5 stavebného zákona projektant zodpovedá stavebníkovi za komplexnosť a úplnosť projektovej dokumentácie a za jej použiteľnosť podľa stavebného zákona.
- 8.8 Oznámiť stavebnému úradu začatie uskutočňovania povolených stavebných prác a identifikačné údaje o osobe zhotoviteľa stavby /§ 30 ods. 3 písm. a)/.
- 8.9 Pred začatím stavebných prác odovzdať zhotoviteľovi stavby overený projekt stavby, právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a pozemky na zriadenie staveniska /§ 30 ods. 3 písm. b) stavebného zákona/.
- 8.10 Dodržať ustanovenia § 30 ods. 4 písm. a) až f) a ods. 5 písm. a) až c) stavebného zákona - povinnosti stavebníka.
- 8.11 Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
- 8.12 Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- 8.13 Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
- 8.14 Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
- 8.15 Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
- 8.16 Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.
- 8.17 Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní, ochrany pred hlukom a energetickej úspornosti.
- 8.18 Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník je povinný po overení projektu

oznámiť do 15 dní od uzatvorenia zmluvy obchodné meno zhotoviteľa stavby a meno a priezvisko stavbyvedúceho /§ 60 ods. 1 písm. h) stavebného zákona/.

Povinnosti zhotoviteľa:

Zhotoviteľ stavby zodpovedá stavebníkovi, že zhotovená stavba bude v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so stavebno-technickými požiadavkami na výstavbu, s predpismi na úseku ochrany pred požiarmi, hygienickými a technickými predpismi a s overeným projektom stavby.

Zhotoviteľ stavby je pri uskutočňovaní stavby povinný dodržať ustanovenia § 32 ods. 2 a ods. 3 stavebného zákona.

8.19 Stavebník je pri uskutočňovaní stavby povinný dodržať požiadavky dotknutých orgánov uplatnené v záväzných stanoviskách a požiadavky uplatnené vo vyjadreniach dotknutých právnických osôb:

1. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (evid. č. OU-ZH-OSZP-2025/014804-002 zo dňa 12.9.2025 resp. č. OU-ZH-OSZP-2026/001300-002 zo dňa 16.1.2026)

- V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia aktuálne platného zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
- Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona o odpadoch.
- Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
- Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
- Dodržiavať Vyhlášku MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je vlastník pozemku povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
- Počas stavebných a súvisiacich prác zaznamenávať vznik odpadov, ich zneškodnenie resp. zhodnotenie na evidenčný list o odpadoch v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej a ohlasovacej povinnosti.
- Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii

v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu vyjadrenia č. OU-ZH-OSZP-2025/014804-002 zo dňa 12.9.2025.

2. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy (evid. č. OU-ZH-OSZP-2025/020139-002 zo dňa 5.12.2025)

- Všetky stavby a zariadenia, manipulačné a spevnené plochy, prevádzkové rozvody, na ktorých bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, musia po stavebnej a technickej stránke vyhovovať ustanoveniam vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 účinnej od 15.7.2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán). Zariadenia musia byť stabilné, nepriepustné, odolné voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom a musia byť zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd.
- Počas realizácie stavby ako aj počas jej prevádzky dodržiavať ustanovenia vodného zákona.

3. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia (evid. č. OU-ZH-OSZP-2025/014509-002 zo dňa 21.8.2025)

- Pri činnostiach, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií.
- Zabezpečiť maximálne zníženie prašnosti počas výstavby navrhovanej činnosti.

4. Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava (č. 25150/2/2025-ZV-01 zo dňa 15.12.2025)

- Pracovné prostriedky (stroje) je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- Pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z.

v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

9. **Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno uviesť do trvalého užívania až po kolaudácii.**
 10. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené námietky účastníkov konania.
 11. Dotknutá právnická osoba si v záväznom stanovisku k stavebnému zámeru nevyhradila posúdenie projektu stavby a neuplatnila požiadavky na dopracovanie projektu stavby.
 12. Lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere: podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere **platí dva roky** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
 13. Rozhodnutie o stavebnom zámere **stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky**; podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona je rozhodnutie o stavebnom zámere záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania; podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky.
- b) **podľa § 19 ods. 1 v nadväznosti na § 21 zákona o IPKZ** dopĺňa a aktualizuje znenie integrovaného povolenia (pozn. časť I. kap. B. ods. č. 3.5) zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia v súvislosti so stavebným zámerom a projektom stavby podľa bodu „a“.

Inšpekcia mení integrované povolenie nasledovne:

- v časti I., kap. B., sa v odstavci 3.5 dopĺňa nový bod č. 3.5.5 s textom v nasledovnom znení:
 - 3.5.5 V časti výrobnjej haly č. 505 v vstavku sú umiestnené pracoviská kontroly tlakotestnosti (2 ks) a jednoúčelové pracovisko montáže (1 ks) pre montáž, skúšanie a finalizáciu hliníkových odliatkov. Pracoviská majú inštalované bezpečnostné prvky, zóny a snímače, fotoelektrické bariéry pre predchádzanie havarijným situáciám. Testovacia a montážna linka pracovísk je vybavená vlastným technologickým rozvádzačom a pneumatickým okruhom. V prípade poruchy zariadenia je umožnené manuálne uzavretie resp. prerušenie prívodu stlačeného vzduchu alebo elektrickej energie a to uzamykateľným hlavným uzáverom (pre stlačený vzduch), alebo uzamykateľným hlavným vypínačom (pre elektrickú energiu). Jednotlivé technologické zariadenia pracovísk sú charakterizované nízkou spotrebou elektrickej energie a stlačeného vzduchu. Pri vykonávaní činnosti v pracoviskách nevznikajú odpadové vody a emisie znečisťujúcich látok do okolitého ovzdušia. S prípadne vzniknutými odpadmi je nakladané v zmysle príslušných pracovných inštrukcií platných pre prevádzku.

Podmienky tohto rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia vzťahujúce sa ku opisu prevádzky pracovísk kontroly tlakotestnosti a pracovisko montáže (I., kap. B., odst. 3.5 bod č. 3.5.5) sú v platnosti odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudácie pracovísk. Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“), vydáva podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 60 ods. 1 v nadväznosti na § 57 ods. 3 a § 65 ods. 2 stavebného zákona zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba odliatkov za vysokého tlaku“, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 36 022 934 (ďalej len „prevádzkovateľ/stavebník“) doručenej inšpekcii dňa 14.11.2025, predloženej dokumentácie a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. g) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), ktorou vydáva rozhodnutie o stavebnom zámere a zároveň overuje projekt stavby „Šedá zóna AMG/CLUSTER 2“ na pozemku parc. č. 715 v k. ú. Vieska (877689), obec Ladomerská Vieska vo vlastníctve stavebníka.

V zmysle Sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie, položka 171a písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov úkon nie je spoplatnený, správny poplatok nebol vybraný.

Účastníkmi konania sú Fagor Ederlan Slovensko, a. s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, STAVIT Ing. František Vít'azka, spol. s r. o., Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom, Obec Ladomerská Vieska - starosta obce, Ladomerská Vieska č. 132, 965 01 Žiar nad Hronom.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán písomne upovedomila listom č. 11875-43494/47-6,4/2025 zo dňa 3.12.2025 všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie vydal listom evid. č. OU-ZH-OSZP-2025/014504-002 zo dňa 21.8.2025 záväzné stanovisko, v zmysle ktorého zmena navrhovanej činnosti „Šedá zóna AMG/CLUSTER 2“ nie je zmenou podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov (zákon), pre ktorú by bolo potrebné vypracovať oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle vyššie uvedeného zákona resp. stavebný zámer - činnosť nepodlieha posudzovaniu podľa zákona.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ. Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod. č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

Nakoľko sú inšpekcií dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavebného zámeru „Šedá zóna AMG/CLUSTER 2“, inšpekcia podľa § 53 ods. 2 stavebného zákona nenariadila ústne pojednávanie.

Súčasťou konania je aj udelenie súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu a na zmenu stavby.

Pretože súčasťou integrovaného povoľovania prevádzky je aj rozhodnutie o stavebnom zámere a zároveň overenie projektu stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 57 stavebného zákona.

V konaní stavebník predložil záväzné stanoviská resp. vyjadrenia dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb - Obce Ladomerská Vieska, orgánu územného plánovania, Technickej inšpekcie, a.s., Bratislava, Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie (OÚ ŽP) orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie, OÚ ŽP orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, OÚ ŽP orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, OÚ ŽP orgánu štátnej vodnej správy, OÚ ŽP orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom. Inšpekcia konštatuje súlad predložených podkladov so záväzným stanoviskom orgánu územného plánovania - Obce Ladomerská Vieska. Žiadny z dotknutých orgánov si v záväznom stanovisku resp. vyjadrení k stavebnému zámere nevyhradil posúdenie projektu stavby a neuplatnil požiadavky na dopracovanie projektu stavby. Dotknutá právnická osoba si nevyhradila vydanie doložky súladu k projektu stavby v zmysle § 22 ods. 1 bod č. 4.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov k žiadosti o vydanie predmetnej zmeny integrovaného povolenia bolo doručené stanovisko OÚ ŽP úseku ochrany prírody a krajiny, OÚ ŽP orgánu štátnej vodnej správy, OÚ ŽP orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom a Technickej inšpekcie, a.s., Bratislava. Podmienky zo záväzných stanovísk resp. vyjadrení, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia o stavebnom zámere. Projekt pre stavebný zámer vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a je vypracovaný odborne spôsobilým projektantom (podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných

inžinieroch v znení neskorších predpisov). Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere.

Projekt stavby „Šedá zóna AMG/CLUSTER 2“ nadobúda stav „overený“, dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Inšpekcia podľa § 19 v nadväznosti na § 21 zákona o IPKZ aktualizovala znenie integrovaného povolenia (pozn. časť I. kap. B. ods. č. 3.5) zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia v súvislosti so stavebným zámerom a projektom stavby „Šedá zóna AMG/CLUSTER 2“.

Prípadnou prevádzkou povoľovanej stavby nedochádza ku zmene zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami v zmysle udeleného súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona o IPKZ na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd vykonaného v rámci vydania integrovaného povolenia a jeho nasledujúcich zmien. Vzhľadom na to udelenie tohto súhlasu resp. zmeny jeho podmienok nie je súčasťou tohto konania.

Inšpekcia neurčila podmienky týkajúce sa diaľkového znečistenia a cezhraničný vplyv znečisťovania, nakoľko prevádzka svojim technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie životného prostredia. Ďalej neurčila podmienky pre zabezpečenie prístupu a užívania stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie prevádzky, nakoľko sa v prevádzke nepredpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a prevádzka nie je určená pre užívanie verejnosťou.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Fagor Ederlan Slovensko, a. s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
2. STAVIT Ing. František Víťazka, spol. s r. o., Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Obec Ladomerská Vieska - starosta obce, Ladomerská Vieska č. 132, 965 01 Žiar nad Hronom

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
2. Obec Ladomerská Vieska - stavebný úrad, Vieska 132, 96501 Ladomerská Vieska
3. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom:
 - odpadové hospodárstvo
 - ochrana prírody a krajiny
 - ochrana ovzdušia
 - štátna vodná správa
 - odbor posudzovania vplyvov na ŽP
4. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor krízového riadenia, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu	
Názov:	Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Žiar nad Hronom, „Výroba odliatkov za vysokého tlaku“, ZIP č. 31 (SZ/PS_Šedá zóna AMG/CLUSTER2)
Identifikátor:	1831/2026

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Slovenská inšpekcia životného prostredia 00156906
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	20.01.2026 09:34:11 časové pásmo UTC
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	20.01.2026 09:34:12 časové pásmo UTC
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	11875-1831/2026/6-4/470260106/Z31-SP

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Slovenská inšpekcia životného prostredia 00156906
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	20.01.2026 09:34:11 časové pásmo UTC
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	20.01.2026 09:34:12 časové pásmo UTC
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	11875-1831/2026/6-4/470260106/Z31-SP

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Slovenská inšpekcia životného prostredia 00156906
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	04.02.2026 06:25:57 časové pásmo UTC
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	04.02.2026 06:25:57 časové pásmo UTC
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	11875-1831/2026/6-4/470260106/Z31-SP

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Ivan Mikloš
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	inšpektor
Označenie orgánu verejnej moci:	Slovenská inšpekcia životného prostredia IČO: 00156906
Dátum vytvorenia doložky:	04.02.2026
Podpis a pečiatka:	

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

- doložka právoplatnosti
- doložka vykonateľnosti
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Číslo rozhodnutia: 11875-1831/2026/6-4/470260106/Z31-SP

Dátum vydania rozhodnutia: 20.01.2026

Dátum vytvorenia doložky: 04.02.2026

Vytvoril: Ing. Ivan Mikloš

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906

Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 04.02.2026

Právoplatnosť vyznačená pre:

- rozhodnutie v plnom znení
- časť rozhodnutia