

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 8866-40058/2025/Jur/375180116/Z11-SZ

Nitra 28. 11. 2025



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 19. 06. 2025 prevádzkovateľa **Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Horné Lúky 4540/1, 949 01 Nitra, IČO: 48 302 392**, v zastúpení spoločnosťou **EKOCONSULT - enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 35 927 739** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 20. 06. 2025 a naposledy doplnenej dňa 26. 08. 2025, vo veci zmeny č. Z11-SZ integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „**PTS Flue Gas Heat Recovery**“ a vydania rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „**AIR-LOCK v existujúcom objekte Lakovne SO 301**“, ako aj vydania príslušných súhlasov v súvislosti s realizáciou uvedených stavieb, a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

m e n í a d o p ľ ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 918-14105/2017/Čás/ /375180116/SP zo dňa 09. 05. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 09. 2017 v znení neskorších zmien a doplnení:

- č. 1107-7989/2018/Čás/ /375180116/Z1 zo dňa 08. 03. 2018
- č. 5912-25764/2019/Čás/375180116/Z2-SP zo dňa 11. 07. 2019
- č. 8725-42598/2019/Čás/375180116/Z4 zo dňa 15. 11. 2019

- č. 4922-15796/2020/Čás/375180116/Z5 zo dňa 01. 06. 2021
- č. 7342-27237/2021/Čás/375180116/Z6 zo dňa 22. 07. 2021
- č. 9594-41150/2022/Čás/375180116/Z7 zo dňa 24. 11. 2022
- č. 1304-12351/2023/Čás/375180116/Z8 zo dňa 30. 03. 2023
- č. 5702-20834/2023/Čás/375180116/Z9 zo dňa 26. 06. 2023
- č. 9396-41964/2024/Čás/375180116/Z10-SP zo dňa 18. 11. 2024

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Lakovňa“

(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodmi:

6.7 Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 ton za rok.

2.6 Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³.

1.1 Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.

pre prevádzkovateľa: **Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.**

sídlo: **Horné Lúky 4540/1, 949 01 Nitra**

IČO: **48 302 392**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti I. Inšpekcia súčasne v integrovanom povolení: sa za odsek w) dopĺňajú odseky x) až z) v znení:

„x) v oblasti ochrany ovzdušia:

– podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) – **Inšpekcia vydáva povolenie zmeny stavby stacionárneho zdroja v súvislosti s realizáciou stavieb „PTS Flue Gas Heat Recovery“ a „AIR-LOCK v existujúcom objekte Lakovne SO 301“ a v súvislosti s demontážou kotlov K 1 a K 2**

y) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

– podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – **Inšpekcia vydáva vyjadrenia k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere pre stavby „PTS Flue Gas Heat Recovery“ a „AIR-LOCK v existujúcom objekte Lakovne SO 301“ a nemá k nim pripomienky**

z) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva rozhodnutie o stavebnom zámere stavby „PTS Flue Gas Heat Recovery“ a rozhodnutie o stavebnom zámere stavby „AIR-LOCK v existujúcom objekte Lakovne SO 301“**

1) pre stavbu „PTS Flue Gas Heat Recovery“:

v rozsahu stavebných objektov:

- stavba sa nečlení na stavebné objekty

prevádzkových súborov:

- stavba sa nečlení na prevádzkové súbory

katastrálne územie: **Lužianky**

na pozemkoch par. č.: **2746 – reg. „C“ podľa LV č. 3969**

členenie stavby: **iné inžinierske stavby – drobné inžinierske stavby – drobné inžinierske stavby nadzemné**

charakter stavby: **trvalá.**

Obec Lužianky vydala záväzné stanovisko podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní č. OcÚ_Luz_33/2025-29212025 zo dňa 15. 07. 2025 k dokumentácii pre vydanie stavebného zámeru a uviedla, že s vydaním stavebného zámeru súhlasí a že navrhovaná stavba je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo na základe predložených údajov odpoveď č. 13710/2025-11.1, 28235/2025-int, 32345/2025 zo dňa 12. 06. 2025 podľa § 54 ods. 2 písm. e) zákona o posudzovaní, že „*projekt svojim charakterom nespĺňa kritériá definície navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. g) zákona o posudzovaní, a preto nie je predmetom konania v zmysle § 18 tohto zákona*“.

Projektová dokumentácia „PTS – Flue Gas Heat Recovery“ rieši inštaláciu nových žiaruvzdorných rúrkových spalínových výmenníkov na streche Lakovne a zmenu technológie plynovej kotolne na technológiu strojovne rekuperácie tepla vrátane umiestnenia dvoch chladičov na jej streche. Projekt rieši aj nové potrubné prepojenie všetkých nových okruhov a napojení na existujúce okruhy kúrenia a chladenia v lakovni. V rámci prestavby kotolne budú demontované dva kotly a pripájacie potrubia. Teplo z odpadových spalín z existujúcich výduchov V7, V9, V10 a V11 bude využité v technologickom procese lakovne, čím dôjde k zníženiu spotreby zemného plynu a elektrickej energie.

2) pre stavbu „Air –lock v existujúcom objekte lakovne SO 301“:

v rozsahu stavebných objektov:

SO 301.01 – AIR-LOCK

prevádzkových súborov:

- stavba sa nečlení na prevádzkové súbory

katastrálne územie: **Lužianky**
na pozemkoch par. č.: **2746 – reg. „C“ podľa LV č. 3969**
účel stavby: **iné inžinierske stavby – drobné inžinierske stavby – drobné inžinierske stavby nadzemné**
charakter stavby: **trvalá.**

Obec Lužianky vydala záväzné stanovisko podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní č. OcÚ_Luz_33/2025-24602025 zo dňa 07. 05. 2025 k dokumentácii pre vydanie stavebného zámeru a uviedla, že s vydaním stavebného zámeru súhlasí a navrhovaná stavba je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

MŽP SR ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vydalo na základe predložených údajov odpoveď č. 12331/2025-11.1, 24727/2025-int, 27980/2025 zo dňa 12. 06. 2025 podľa § 54 ods. 2 písm. e) zákona o posudzovaní, že „*plánovaná činnosť nespĺňa kritériá definície navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. g) zákona o posudzovaní, a preto nie je predmetom konania*“.

Stavba „AIR-LOCK v existujúcom objekte lakovne SO 301“ rieši vytvorenie predsieni „AIR LOCK“ medzi halou a vonkajším prostredím. Vytvorí sa zhotovením oceľovej nosnej konštrukcie a opláštením sendvičovými panelmi. Priestor bude slúžiť ako izolačná predsieň pri expedícii karosérií z lakovne do vonkajšieho prostredia. V predsieni sa zabezpečí vzduchotechnikou pretlak voči vonkajšiemu prostrediu a zároveň nižší tlak ako v lakovni, kvôli zabráneniu kontaminácie priestoru lakovne prachom. Prívod vzduchu bude z existujúcej trasy VZT potrubia a odvod vzduchu bude riešený pretlakom cez fasádu do exteriéru. V miestnosti „AIR-LOCK“ bude inštalovaný hasiaci systém pozostávajúci zo sprinklerového systému a vnútorných hydrantov.

Priestor AIR-LOCK s úžitkovou plochou 94,2 m² bude umiestnený na 1. NP medzi osami 7-8 a H-G. Obidve stavby budú umiestnené do jestvujúceho priemyselného objektu SO 301 – Lakovňa na parcele č. 2746, katastrálne územie Lužianky.“

2. V povolení v časti **II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**, sa pôvodná Tabuľka č. 2 Miesta vypúšťania znečisťujúcich látok **vypúšťa a nahrádza sa** novou tabuľkou vrátane nadpisu nasledovne:

„Tabuľka č. 2 Miesta vypúšťania znečisťujúcich látok

Číslo miesta vypúšťania	Názov miesta vypúšťania	Emitované znečisťujúce látky	Typ, výška a priemer miesta vypúšťania (m)
-	Fosfátovanie	-	Výdych 33,0 0,65
-	Fosfátovanie oplachová zóna	-	Výdych 33,0 0,65

Číslo miesta vypúšťania	Názov miesta vypúšťania	Emitované znečisťujúce látky	Typ, výška a priemer miesta vypúšťania (m)
V1	EC nanášanie náterovej hmoty	VOC	Výdych 33,0 0,95
V2	Primer - striekacia kabína základnej farby	TZL, VOC	Výdych 33,0 1,0 x 3,0
V3	Base coat - striekacia kabína vrchnej farby	TZL, VOC	Výdych 33,0 1,0 x 2,5
V4	Clear coat - striekacia kabína vrchného laku	TZL, VOC	Výdych 33,0 1,2 x 2,0
V5	Base coat - striekacia kabína vrchnej farby - kontrastná strecha	TZL, VOC	Výdych 33,0 1,0 x 1,8
V6	Clear coat - striekacia kabína vrchného laku - kontrastná strecha	TZL, VOC	Výdych 33,0 1,0 x 1,8
V7	Sušiacia pec EC (TAR)	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC	Výdych 33,0 1,0
V7a	Sušiacia pec EC (TAR) – za rekuperáciou	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC	Výdych 33 Ø 0,8
V8	Sušiacia pec tmelu (TAR) – zariadenie je odstavené	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC	Výdych 33,0 0,8
V9	Sušiacia pec Primer (TAR)	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC	Výdych 33,0 0,8
V9a	Sušiacia pec Primer (TAR) – za rekuperáciou	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC	Výdych 33,0 0,7
V10	Sušiacia pec Top coat (TAR)	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC	Výdych 33,0 0,8
V10a	Sušiacia pec Top coat (TAR) – za rekuperáciou	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC	Výdych 33,0 0,7
V11	Sušiacia pec kontrastná strecha (TAR)	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC	Výdych 33,0 0,8

Číslo miesta vypúšťania	Názov miesta vypúšťania	Emitované znečisťujúce látky	Typ, výška a priemer miesta vypúšťania (m)
V11a	Sušiaci pec kontrastná strecha (TAR) – za rekuperáciou	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC	Výdych 33,0 0,7
V12	Intermediálna pec Top coat	VOC	Výdych 33,0 0,71
V13	Intermediálna pec kontrastná strecha	VOC	Výdych 33,0 0,355
V14	Sušiaci pec EC - horák	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC	Výdych 33,0 0,355
V15	Sušiaci pec tmelu – horák – zariadenie je odstavené	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC	Výdych 33,0 0,355
V16	Sušiaci pec Primer - horák	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC	Výdych 33,0 0,355
V17	Sušiaci pec Primer - horák	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC	Výdych 33,0 0,355
V18	Sušiaci pec Primer - horák	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC	Výdych 33,0 0,355
V19	Intermediálna pec Top coat - horák	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC	Výdych 33,0 0,355
V20	Sušiaci pec EC – chladiaca zóna - horák	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC	Výdych 33,0 0,355
V21	Nanášanie tmelu	VOC	Výdych 33,0 0,675
V22	Voskovacia kabína	VOC	Výdych 33,0 0,675
V23	Nanášanie tmelu, brúsenie EC	VOC	Výdych 33,0 1,25
V24	Kabína bodových opráv 1	TZL, VOC	Výdych 33,0 1,45

Číslo miesta vypúšťania	Názov miesta vypúšťania	Emitované znečisťujúce látky	Typ, výška a priemer miesta vypúšťania (m)
V25	Kabína bodových opráv 2	TZL, VOC	Výdych 33,0 1,45
V26	Kabína bodových opráv 3	TZL, VOC	Výdych 33,0 1,45
V27	Skladovacia miestnosť farieb pre bodovú opravu	VOC	Výdych 33,0 0,7 x 0,7
V28	Miešareň farieb a skladovacie miestnosti	VOC	Výdych 33,0 2,2 x 2,2
-	Dieselagregát	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC	Výdych 33,0 0,15
V31	Univerzálna lakovacia linka - Paint Preparation	TZL, VOC	Výdych 29,43 □ 0,314 x 0,315
V32	Univerzálna lakovacia linka - Workdeck	TZL, VOC	Výdych 30,64 □ 1,0 x 1,0
V33	Univerzálna lakovacia linka - ZR + RCO	TZL, VOC	Výdych 30,64 □ 1,25 x 2,5

Vysvetlivky: TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxid siričitý, NO_x – oxidy dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO₂), CO – oxid uhoľnatý, TOC – organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík, VOC – prchavé organické látky.“

3. V povolení v časti **II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**, sa v Tabuľke č. 3 Zariadenia spaľujúce zemný plyn naftový vypúšťa riadok p.č. 18 v znení

18.	Kotolňa	5 000
-----	---------	-------

a posledný riadok v Tabuľke č. 3 sa nahrádza nasledovne:

	Spolu	45 427
--	-------	--------

4. V povolení v časti **II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa ruší kapitola Plynová kotolňa.
5. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**, sa v bode 1.1. sa ruší Tabuľka č. 8 Emisné limity pre koncové oxidačné zariadenia a vkladá sa nová tabuľka v nasledovnom znení:

„Tabuľka č. 8 Emisné limity pre koncové oxidačné zariadenia

Podmienky platnosti EL	Štandardné stavové podmienky TZL, NO _x , CO – suchý plyn TOC – vlhký plyn Rekuperatívne a iné zariadenia – O _{2ref} – 17 % objemu		
	*) Pre rekuperatívne a iné zariadenia sa emisné limity pre CO uplatňujú buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo ako ustanovená hodnota hmotnostnej koncentrácie.		
Zdroj emisií	Číslo miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ	Emisný limit
<i>Koncové oxidačné zariadenia (TAR)</i>	V7/V7a* V9/V9a* V10/V10a* V11/V11a*	<i>TZL</i>	10 mg/m ³
		<i>NO_x</i>	200 mg/m ³
		<i>CO</i> *)	100 mg/m ³ / 3 kg/hod
		<i>TOC</i>	20 mg/m ³

NO_x – oxid dusíka vyjadrený ako NO₂, CO – oxid uhľnatý, TZL- tuhé znečisťujúce látky, TOC – celkový organický uhlík v odpadových plynch.

*Počas prevádzky bude odpadová vzdušina do vonkajšieho ovzdušia vypúšťaná vždy iba jedným z dvojice výduchov (V7/V7a, V9/V9a, V10/V10a, V11/V11a) v závislosti od toho, či bude v prevádzke rekuperácia tepla z prúdov vzdušiny.“

6. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**, sa v bode 1.1. sa ruší **Tabuľka č. 13 Emisné limity pre plynové horáky** a vkladá sa nová tabuľka v nasledovnom znení:

Podmienky platnosti EL	Štandardné stavové podmienky, suchý plyn O _{2ref} – 3 % objemu		
Zdroj emisií	Číslo miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ	Emisný limit
<i>Technologický ohrev – plynové horáky</i>	V14	<i>NO_x</i> <i>CO</i>	120 mg/m ³ 50 mg/m ³
	V15		
	V16		
	V17		
	V18		
	V19		
	V20		

7. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, A. Podmienky povolenia, 8. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb:** sa za bod **8.3. vkladajú nové body 8.4. a 8.5.** v nasledovnom znení:

„8.4. Na uskutočnenie stavby „**PTS Flue Gas Heat Recovery**“ uvedenej v bode z) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

a) všeobecné:

1. Stavebníkom bude Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Horné Lúky 4540/1, 949 01 Nitra, IČO: 48 302 392.
2. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
3. Inšpekcia upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 487/2021 Z. z. o komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, nakoľko sa jedná o úpravy v existujúcej hale.
4. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
6. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a overený projekt stavby.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
8. Podľa § 41 stavebného zákona sa začatím stavby rozumie uskutočňovania stavebných prác priamo súvisiacich so zhotovovaním stavby. Za začatie stavby sa nepovažuje uskutočňovanie prípravných prác, najmä ohradenie miesta stavby a zriadenie staveniska, vybavenie staveniska potrebným zariadením a vybavením, zabezpečenie prístupu a prízjazdu na stavenisko, zabezpečenie prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko, odstránenie porastov z miesta stavby, vykonanie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a odvoz odpadu z miesta stavby a označenie stavby.
9. Podľa § 35 ods. 10 a 11 stavebného zákona je projektant pri zhotovovaní stavby oprávnený vykonávať na stavenisku dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s projektom stavby; tým nie je dotknuté oprávnenie autora architektonického diela vykonávať dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s jeho návrhom (ďalej len „autorský dohľad“). Projektant nezodpovedá za ním neodsúhlasené zmeny a odchýlky od overeného projektu stavby, ku ktorým došlo počas zhotovovania stavby.
10. Podľa § 32 ods. 3 stavebného zákona je zhotoviteľ povinný počas uskutočňovania stavebných prác zaznamenať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.
11. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
12. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum rozhodnutia o stavebnom zámere.

13. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe a zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
14. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
15. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
16. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
17. Stavebník pri zriadení staveniska bude dodržiavať § 6 a § 38 stavebného zákona.
18. Rozhodnutie o stavebnom zámere platí podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o overenie projektu. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.
19. V zmysle § 65 ods. 6 stavebného zákona overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do dvoch rokov odo dňa jej vydania.
20. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky.
21. Stavbu dokončiť do 24 mesiacov od začatia stavebných prác po overení projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.
22. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno uviesť do užívania až po kolaudácii v zmysle § 66 stavebného zákona.
23. Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavebník je povinný pre realizáciu stavby požiadať stavebný úrad o overenie projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.

b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

24. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, odborné stanovisko č. 08877/4/2025-OS-01 zo dňa 16. 05. 2025:
 - 24.1 Predložená projektová dokumentácia meranie a regulácia rieši len pripojenie na napájanie NN a trasovanie prípojky. (EZ)
 - 24.2 Chýbajú základné technické parametre spalínového výmenníka a jeho zaradenie do skupiny, príloha č. 1 časť I. vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (TZ)
 - 24.3 Chýba výpočet expanznej nádoby po rozšírení systému ako aj poistný ventil a jeho nastavenie. (TZ)
 - 24.4 Pre tepelné čerpadlo, ktoré bude slúžiť aj na chladenie nie je určené množstvo chladiva a zariadenia nie je zaradené v zmysle prílohy č. 1 časť IV. vyhlášky č. 508/2009 Z. z. do skupiny. (PZ)
- Upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov
- 24.5. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia "Plynové zariadenie - Ai, Bi", je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

- 24.6. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení "Plynové zariadenie - Ai; Tlakové zariadenie - Ab1, Ab2", vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.
- 24.7. Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia „Rozvody tepelnej energie“ - tlakového zariadenia, zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
- 24.8. Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia, je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3, vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
25. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra (stanovisko č. OU-NR-OSZP3-2025/035932-002 zo dňa 16. 06. 2025):
- 25.1. Pôvodca odpadu v zmysle § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je v súlade s § 77 ods. 3 tohto zákona povinný:
- stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pre svoje činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
 - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných oprávneným subjektom preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (§ 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií).
- 25.2. Pri uskutočňovaní stavby zabezpečiť oddelené zhromažďovanie stavebných odpadov v zmysle § 1 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a to najmenej v rozsahu Prílohy č. 1 predmetnej vyhlášky.
- 25.3. V prípade vzniku nebezpečných odpadov pri stavebných prácach zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „N“- nebezpečný a komunálnymi odpadmi.
- 25.4. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.
- 25.5. Pri realizácii uvedenej stavby je nutné dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.
- c) ďalšie podmienky:**
26. Pre potreby merania je potrebné na výduchoch v rámci stavby „**PTS Flue Gas Heat Recovery**“ pripraviť meracie miesta a meracie príruby podľa platných predpisov na úseku ochrany ovzdušia a technických noriem.
27. Predložiť aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia a žiadať o jeho schválenie predložením žiadosti o zmenu integrovaného povolenia najneskôr v čase podania žiadosti o uvedenie stavby do užívania.

28. Dokončenú stavbu je možné užívať len na základe rozhodnutia o uvedení stavby do užívania (kolaudačné rozhodnutie).
29. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.

8.5. Na uskutočnenie stavby „**AIR-LOCK v existujúcom objekte Lakovne SO 301**“ uvedenej v bode z) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

a) všeobecné:

1. Stavebníkom bude Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Horné Lúky 4540/1, 949 01 Nitra, IČO: 48 302 392.
2. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
3. Inšpekcia upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 487/2021 Z. z. o komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, nakoľko sa jedná o úpravu v existujúcej hale.
4. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
6. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a overený projekt stavby.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
8. Podľa § 41 stavebného zákona sa začatím stavby rozumie uskutočňovanie stavebných prác priamo súvisiacich so zhotovovaním stavby. Za začatie stavby sa nepovažuje uskutočňovanie prípravných prác, najmä ohradenie miesta stavby a zriadenie staveniska, vybavenie staveniska potrebným zariadením a vybavením, zabezpečenie prístupu a príjazdu na stavenisko, zabezpečenie prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko, odstránenie porastov z miesta stavby, vykonanie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a odvoz odpadu z miesta stavby a označenie stavby.
9. Podľa § 35 ods. 10 a 11 stavebného zákona je projektant pri zhotovovaní stavby oprávnený vykonávať na stavenisku dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s projektom stavby; tým nie je dotknuté oprávnenie autora architektonického diela vykonávať dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s jeho návrhom (ďalej len „autorský dohľad“). Projektant nezodpovedá za ním neodsúhlasené zmeny a odchýlky od overeného projektu stavby, ku ktorým došlo počas zhotovovania stavby.
10. Podľa § 32 ods. 3 stavebného zákona je zhotoviteľ povinný počas uskutočňovania stavebných prác zaznamenať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.
11. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
12. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum rozhodnutia o stavebnom zámere.

13. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe a zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
14. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
15. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
16. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
17. Stavebník pri zriadení staveniska bude dodržiavať § 6 a § 38 stavebného zákona.
18. Rozhodnutie o stavebnom zámere platí podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o overenie projektu. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.
19. V zmysle § 65 ods. 6 stavebného zákona overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do dvoch rokov odo dňa jej vydania.
20. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky.
21. Stavbu dokončiť do 24 mesiacov od začatia stavebných prác po overení projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.
22. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno uviesť do užívania až po kolaudácii v zmysle § 66 stavebného zákona.
23. Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavebník je povinný pre realizáciu stavby požiadať stavebný úrad o overenie projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.

b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

24. TUV Thüringen Slovakia s.r.o., Ceboriho 2007/9, 949 014 Nitra, odborné stanovisko č. SK17/00998/25/ZV-STA zo dňa 12. 05. 2025:
 - 24.1 Pre realizáciu je potrebné podrobnejšie rozpracovať zásady prevencie týkajúce sa zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, zabezpečenie staveniska počas výstavby podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 - 24.2 Projektová dokumentácia neobsahuje údaj o zaradení elektrických zariadení do skupiny z hľadiska miery ohrozenia podľa § 4 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra (stanovisko č. OU-NR-OSZP3-2025/031136-002 zo dňa 07. 05. 2025):
 - 25.1. Pôvodca odpadu v zmysle § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je v súlade s § 77 ods. 3 tohto zákona povinný:

- stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pre svoje činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
 - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných oprávneným subjektom preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (§ 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií).
- 25.2. Pri uskutočňovaní stavby zabezpečiť oddelené zhromažďovanie stavebných odpadov v zmysle § 1 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a to najmenej v rozsahu Prílohy č. 1 predmetnej vyhlášky.
- 25.3. V prípade vzniku nebezpečných odpadov pri stavebných prácach zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „N“- nebezpečný a komunálnymi odpadmi.
- 25.4. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.
- 25.5. Pri realizácii uvedenej stavby je nutné dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.
- c) ďalšie podmienky:**
26. Dokončenú stavbu je možné užívať len na základe rozhodnutia o uvedení stavby do užívania (kolaudačné rozhodnutie).
27. V konaní o uvedení stavby do užívania na skúšobnú prevádzku preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

8. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému , 1. Kontrola emisií do ovzdušia** sa v bode 1.3. ruší tabuľka pod textom **V lehotu od 10.12.2024:**

Zariadenie	Výdych	Emitovaná znečisťujúca látka	Spôsob zisťovania	Frekvencia
TAR	V7/V7a* V9/V9a* V10/V10a* V11/V11a*	TZL NO _x CO TVOC	Diskontinuálne oprávnené meranie	1 x ročne 1),2),3)
Horáky technologického ohrevu . plynové horáky s menovitým tepelným príkonom ≥ 0,3 MW	V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20	CO, NO _x	Diskontinuálne oprávnené meranie	1 x 6 rokov

Technológia povrchovej úpravy	V2 V3 V4 V5 V6 V24 V25 V26	TZL	Diskontinuálne oprávnené meranie	1 x ročne ¹⁾
Dieselagregát	-	TZL, NO _x , TOC	SO ₂ , CO, -	emisné limity sa neuplatňujú, nepreukazuje sa ich dodržiavanie
Celá prevádzka	-	VOC	Ročná bilancia organických rozpúšťadiel	1 x ročne

Vysvetlivky:

- 1) Merania sa v možnom rozsahu vykonávajú vo fáze s najvyššími očakávanými emisiami za bežných prevádzkových podmienok.
- 2) Ak je zaťaženie emisiami TVOC nižšie ako 0,1 kg C/h alebo v prípade neznižovaného a stabilného zaťaženia emisiami TVOC nižšieho ako 0,3 kg C/h možno frekvenciu monitorovania znížiť na raz za tri roky alebo meranie možno nahradiť výpočtom, pričom podmienkou je, aby sa zabezpečili údaje s rovnocennou vedeckou kvalitou.
- 3) Pri termickom čistení odplynov sa teplota v spaľovacej komore meria nepretržite. Proces je kombinovaný s výstražným systémom pre prípady, ak sú teploty mimo optimalizovaného teplotného rozpätia.
- * Počas prevádzky bude odpadová vzdušina do vonkajšieho ovzdušia vypúšťaná vždy iba jedným z dvojice výduchov (V7/V7a, V9/V9a, V10/V10a, V11/V11a) v závislosti od toho, či bude v prevádzke rekuperácia tepla z prúdov vzdušniny.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uvedenom konaní neboli vznesené žiadne námietky a ani pripomienky zo strany účastníkov konania.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 918-14105/2017/Čás/375180116/SP zo dňa 09. 05. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 09. 2017, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Lakovňa“ v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 19. 06. 2025 prevádzkovateľa **Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Horné Lúky 4540/1, 949 01 Nitra, IČO: 48 302 392**, v zastúpení spoločnosťou **EKOCONSULT - enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 35 927 739** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 20. 06. 2025 a naposledy doplnenej dňa 26. 08. 2025 vo veci zmeny č. Z11-SZ integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „**PTS Flue Gas Heat Recovery**“ a vydania rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „**AIR-LOCK v existujúcom objekte Lakovne SO 301**“, ako aj vydania príslušných súhlasov v súvislosti s realizáciou uvedených stavieb a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia, § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa správneho poriadku mení integrované povolenie pre prevádzku „**Lakovňa**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzovníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku predložil Inšpekcii k stavbe „**PTS Flue Gas Heat Recovery**“ nasledovné vyjadrenia a stanoviská k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere:

- výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy a projektovú dokumentáciu pre vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere, layout umiestnenia povoľovanej stavby, stručné zhrnutie údajov uvedených v žiadosti, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, výpis z Obchodného registra, odpoveď MŽP SR č. 13710/2025-11.1, 28235/2025-int, 32345/2025 zo dňa 12. 06. 2025 na základe žiadosti o odbornú pomoc, žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere podľa § 50 stavebného zákona, správu o prerokovaní stavebného zámeru zo dňa 25. 07. 2025, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. pod č. 08877/4/2025-OS-01 zo dňa 16. 05. 2025, stanovisko Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-NR-OSZP3-2025/035932-002 zo dňa 16. 06. 2025 a žiadosť o vydanie zmeny povolenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 27 ods. 3 zákona o ochrane ovzdušia zo dňa 14. 07. 2025, záväzné stanovisko vydané Mestským úradom Nitra, útvárom hlavného architekta pod č. č. 10068/2025 dňa 11.6.2025 pre konanie špeciálneho stavebného úradu podľa § 16 stavebného zákona, záväzné stanovisko Obce Lužianky č. OcÚ_Luz_33/2025-29212025 k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného zámeru podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a súhlas Obce Lužianky ako príslušného stavebného úradu k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom zo dňa 15. 07. 2025 a vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre pod č. RÚVZNR/OPPL/1967/8749/2025 zo dňa 01. 07. 2025.

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, odborné stanovisko

č. 08877/4/2025-OS-01 zo dňa 16. 05. 2025:

1. Predložená projektová dokumentácia meranie a regulácia rieši len pripojenie na napájanie NN a trasovanie prípojky. (EZ)
2. Chýbajú základné technické parametre spalínového výmenníka a jeho zaradenie do skupiny, príloha č. 1 časť I. vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (TZ)
3. Chýba výpočet expanznej nádoby po rozšírení systému ako aj poistný ventil a jeho nastavenie. (TZ)
4. Pre tepelné čerpadlo, ktoré bude slúžiť aj na chladenie nie je určené množstvo chladiva a zariadenia nie je zaradené v zmysle prílohy č. 1 časť IV. vyhlášky č. 508/2009 Z. z. do skupiny. (PZ)

Upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov:

5. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia "Plynové zariadenie - Ai, Bi", je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
6. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení "Plynové zariadenie - Ai; Tlakové zariadenie - Ab1, Ab2", vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.
7. Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia „Rozvody tepelnej energie“ - tlakového zariadenia, zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
8. Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia, je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3, vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti III.A.8.4. b) bod 24.

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra (stanovisko č. OU-NR-OSZP3-2025/035932-002 zo dňa 16. 06. 2025):

1. Pôvodca odpadu v zmysle § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je v súlade s § 77 ods. 3 tohto zákona povinný:
 - stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pre svoje činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
 - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných oprávneným subjektom preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (§ 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií).
2. Pri uskutočňovaní stavby zabezpečiť oddelené zhromažďovanie stavebných odpadov v zmysle § 1 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a to najmenej v rozsahu Prílohy č. 1 predmetnej vyhlášky.

3. V prípade vzniku nebezpečných odpadov pri stavebných prácach zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „N“- nebezpečný a komunálnymi odpadmi.
4. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.
5. Pri realizácii uvedenej stavby je nutné dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti III.A.8.4. b) bod 25.

Ostatné vyjadrenia a stanoviská predložené v rámci žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku a vydania rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „PTS Flue Gas Heat Recovery“ boli súhlasné a bez pripomienok.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku predložil Inšpekcii k stavbe „**AIR-LOCK v existujúcom objekte Lakovne SO 301**“ nasledovné vyjadrenia a stanoviská k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere:

- výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy a projektovú dokumentáciu pre vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere, layout umiestnenia povoľovanej stavby, stručné zhrnutie údajov uvedených v žiadosti, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, výpis z Obchodného registra, odpoveď MŽP SR č. 12331/2025-11.1, 24727/2025-int, 27980/2025 zo dňa 12. 06. 2025 na základe žiadosti o odbornú pomoc, žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere podľa § 50 stavebného zákona, správu o prerokovaní stavebného zámeru zo dňa 25. 07. 2025, odborné stanovisko TUV Thüringen Slovakia s.r.o., Coboriho 2007/9, 949 014 Nitra pod č. SK17/00998/25/ZV-STA zo dňa 12. 05. 2025, stanovisko Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-NR-OSZP3-2025/031136-002 zo dňa 07. 05. 2025, záväzné stanovisko Obce Lužianky pod č. OcÚ_Luz_33/2025-24602025 zo dňa 07. 05. 2025 k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného zámeru podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a súhlas Obce Lužianky ako príslušného stavebného úradu k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom zo dňa 07. 05. 2025, stanovisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre pod č. KRHZ-NR-OPP-2025/000238-006 zo dňa 05. 05. 2025.

TUV Thüringen Slovakia s.r.o., Coboriho 2007/9, 949 014 Nitra, odborné stanovisko č. SK17/00998/25/ZV-STA zo dňa 12. 05. 2025:

1. Pre realizáciu je potrebné podrobnejšie rozpracovať zásady prevencie týkajúce sa zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, zabezpečenie staveniska počas výstavby podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2. Projektová dokumentácia neobsahuje údaj o zaradení elektrických zariadení do skupiny z hľadiska miery ohrozenia podľa § 4 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti III.A.8.5. b) bod 24.

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra (stanovisko č. OU-NR-OSZP3-2025/031136-002 zo dňa 07. 05. 2025):

1. Pôvodca odpadu v zmysle § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je v súlade s § 77 ods. 3 tohto zákona povinný:
 - stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pre svoje činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
 - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných oprávneným subjektom preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (§ 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií).
2. Pri uskutočňovaní stavby zabezpečiť oddelené zhromažďovanie stavebných odpadov v zmysle § 1 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a to najmenej v rozsahu Prílohy č. 1 predmetnej vyhlášky.
3. V prípade vzniku nebezpečných odpadov pri stavebných prácach zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „N“ - nebezpečný a komunálnymi odpadmi.
4. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.
5. Pri realizácii uvedenej stavby je nutné dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti III.A.8.5. b) bod 25.

Ostatné vyjadrenia a stanoviská predložené v rámci žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku a vydania rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „AIR-LOCK v existujúcom objekte Lakovne SO 301“ boli súhlasné a bez pripomienok.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť nie je úplná a neobsahuje všetky potrebné doklady pre spoľahlivé posúdenie, preto listom č. 8866-

24013/2025/Čás/375180116/Z11-SP zo dňa 11. 07. 2025 vyzvala prevádzkovateľa, aby nedostatky svojho podania odstránil doplnením podania v lehote **do 2 mesiacov** odo dňa doručenia tejto výzvy. Zároveň Inšpekcia rozhodnutím č. 8866-24014/2025/Čás/375180116/Z11-SP zo dňa 11. 07. 2025 konanie vo veci zmeny č. 11-SZ integrovaného povolenia podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku prerušila.

Prevádzkovateľ svoje podanie doplnil dňa 26. 08. 2025 na Inšpekciu o všetky požadované podklady. Následne Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 8866-25912/2025/Čás/375180116/Z11-SZ zo dňa 27. 08. 2025 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali a ani nenastal žiadny z vyššie uvedených dôvodov, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem ods. 1 písm. l), m), q), a ods. 2 písm. c),
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti

a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,

- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie boli Inšpekcii žiadne vyjadrenia ani stanoviská.

Inšpekcia podľa § 18 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku dala listom č. 8866-33717/2025/Čás/375180116/Z11-SZ zo dňa 14. 10. 2025 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu **7 kalendárnych dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia písomnosti.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko ani vyjadrenie.

Zároveň prevádzkovateľ, resp. stavebník v rámci žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku aj o vylúčenie odkladného účinku odvolania pri vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere predmetných stavieb. Svoju žiadosť odôvodnil naliehavým všeobecným záujmom a nenahraditeľnou ujmom spôsobenej účastníkovi alebo tretím osobám. Inšpekcia žiadosti vyhovelá a na základe nižšie uvedených skutočností vylúčila odkladný účinok odvolania podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku. Správny poriadok ustanovuje dve podmienky, ktoré musia byť splnené pre uplatnenie tohto ustanovenia. Jednou z nich je, že to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem a druhou, že hrozí nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu. V danom prípade je naliehavý všeobecný záujem odôvodnený aj tým, že uvedená stavba je významnou investíciou a jej uskutočnenie je vo verejnom záujme podľa § 1 ods. 2 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a stavebného zákona. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo osvedčenie č. 13489/2016-1000-02427 zo dňa 14. 01. 2016, že stavba „Výstavba nového automobilového výrobného podniku v Nitre“ v rámci Strategického parku v Nitre je **významnou investíciou** a jej uskutočnenie je vo verejnom záujme. Tak isto bol predložený list Ministerstva hospodárstva zo dňa 10. 10. 2024 o podpore tejto investície. Omeškaním stavebného povolenia by prevádzkovateľ, resp. stavebník mohol utrpieť nenahraditeľnú ujmu, tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Z uvedených dôvodov Inšpekcia vylučuje odkladný účinok.

Vylúčenie odkladného účinku odvolania žiadnym spôsobom nezasahuje do subjektívnych práv účastníkov konania o zmene integrovaného povolenia, ktorí môžu naďalej podať odvolanie. Vylúčenie odkladného účinku samo o sebe neprejudikuje prípadné rozhodnutie o podanom odvolaní.

Súčasťou zmeny č. 11-SZ integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

- a) *v oblasti ochrany ovzdušia*
- *podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia – konanie o vydanie povolenia zmeny stavby stacionárneho zdroja*

v súvislosti s realizáciou stavieb „PTS Flue Gas Heat Recovery“ a „AIR-LOCK v existujúcom objekte Lakovne SO 301“ a v súvislosti s demontážou kotlov K 1 a K 2,

- b) v oblasti ochrany prírody a krajiny*
 - podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere na stavby „PTS Flue Gas Heat Recovery“ a „AIR-LOCK v existujúcom objekte Lakovne SO 301“,*
- c) v oblasti stavebného poriadku*
 - podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona – konanie o vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „PTS Flue Gas Heat Recovery“ a vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „AIR-LOCK v existujúcom objekte Lakovne SO 301“*

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Inšpekcia zároveň dopĺňa informáciu, že toto konanie bolo začaté Odborom integrovaného povoľovania a kontroly, ktorý bol zrušený organizačnou zmenou systematickej štruktúry, pričom príslušným na toto konanie je vytvorený Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, Rozhodnutím generálnej riaditeľky Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. VP-2025-33 zo dňa 29.10.2025, s účinnosťou od 01. novembra 2025, ktorý je právnym nástupcom pôvodného odboru. Uvedená skutočnosť nemala vplyv na priebeh konania.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok z dôvodu, že tento odkladný účinok bol podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku vylúčený.

Podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom, podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku, až po využití riadneho opravného prostriedku (odvolania).

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Horné Lúky 4540/1, 949 01 Nitra v zastúpení EKOCONSULT - enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
2. Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky

Projektantom:

Stavba „PTS Flue Gas Heat Recovery“

3. Ing. Július Kováč PROWELD spol. s r.o., Rajčianska 26, 821 01 Bratislava doručí sa splnomocnenému zástupcovi Ing. Károly Nyárfás, NYK consult s.r.o., Hubová 950/44, 931 01 Šamorín
4. Ing. Marián Dallemule, PhD., doručí sa splnomocnenému zástupcovi Ing. Károly Nyárfás, NYK consult s.r.o., Hubová 950/44, 931 01 Šamorín
5. Igor Bukový, CHP engineering s.r.o. Voctářova 2436/3c, 180 00 Praha 8 – Libeň doručí sa splnomocnenému zástupcovi Ing. Károly Nyárfás, NYK consult s.r.o., Hubová 950/44, 931 01 Šamorín
6. Ing. Aleš Hotař, BUILDSYS, a.s., Cihlářská 19, 602 00 Brno doručí sa splnomocnenému zástupcovi Ing. Károly Nyárfás, NYK consult s.r.o., Hubová 950/44, 931 01 Šamorín
7. Miloš Samul, OSMONT ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica doručí sa splnomocnenému zástupcovi Ing. Károly Nyárfás, NYK consult s.r.o., Hubová 950/44, 931 01 Šamorín
8. Ing. Igor Košťál, doručí sa splnomocnenému zástupcovi Ing. Károly Nyárfás, NYK consult s.r.o., Hubová 950/44, 931 01 Šamorín

Stavba „Air –lock v existujúcom objekte lakovne SO 301“

9. Ing. Michal Bariš, B-KONSTRUKT s.r.o., Dúbrava 1383, 913 33 Horná Súča doručí sa splnomocnenému zástupcovi Ing. Juraj Belica, B-Konstrukt s.r.o., Dúbrava 1383, 913 33 Horná Súča
10. Ing. Dušan Slováček, KLIMAK, s.r.o., Štúrova 165, 949 01 Nitra doručí sa splnomocnenému zástupcovi Ing. Juraj Belica, B-Konstrukt s.r.o., Dúbrava 1383, 913 33 Horná Súča
11. Ing. Michal Škrabko, Power Grid, s.r.o., Hviezdoslavova 145/21, 017 01 Považská Bystrica doručí sa splnomocnenému zástupcovi Ing. Juraj Belica, B-Konstrukt s.r.o., Dúbrava 1383, 913 33 Horná Súča

12. Roman Ravas, monte pbs s.r.o., Štefánikova 1408/58, 90501 Senica doručí sa splnomocnenému zástupcovi Ing. Juraj Belica, B-Konstrukt s.r.o., Dúbrava 1383, 913 33 Horná Súča
13. Ing. Jozef Čapkovič, Security systems s.r.o., Kalinčiakova 3370/12, 917 01 Trnava doručí sa splnomocnenému zástupcovi Ing. Juraj Belica, B-Konstrukt s.r.o., Dúbrava 1383, 913 33 Horná Súča
14. Ing. Ján Bielik, PYRONOVA IS SLOVAKIA s.r.o., Landererova 8, 811 01 Bratislava doručí sa splnomocnenému zástupcovi Ing. Juraj Belica, B-Konstrukt s.r.o., Dúbrava 1383, 913 33 Horná Súča
15. Ing. Aleš Hotař, BUILDSYS, a.s., Cihlářská 19, 602 00 Brno doručí sa splnomocnenému zástupcovi Ing. Juraj Belica, B-Konstrukt s.r.o., Dúbrava 1383, 913 33 Horná Súča
16. Ing. Juraj Belica, B-Konstrukt s.r.o., Dúbrava 1383, 913 33 Horná Súča

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

17. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
18. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
 - štátna správa ochrany prírody a krajiny
19. – štátna správa v odpadovom hospodárstve
20. – štátna správa ochrany ovzdušia
21. Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
22. TÚV Thuringen Slovakia s.r.o., Coboriho 2007/9, 949 01 Nitra
23. Obec Lužianky, stavebný úrad, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky
24. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nitry, Dolnočermanská 64, 949 11 Nitra
25. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 79/58, 949 63 Nitra