

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 757-2388/2026/Tit/371700107/Z65-SP

v Nitre dňa 23.01.2026



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 18. 11. 2025 prevádzkovateľa **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., Priemyselná 114/2, 919 08 Boleráz, IČO 31 411 011**, zastúpeného spoločnosťou EXPRO, s.r.o., Areál Duslo a.s., 927 03 Šaľa, (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 20. 11. 2025, vo veci zmeny č. 65 v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

### m e n í   a   d o p ľ ĩ a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29. 10. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 5103-28281/37/2008/Sta/Jed/371700107/Z1 zo dňa 22. 08. 2008
- č. 4592-23383/37/2009/Jed/371700107/Z2 zo dňa 14. 07. 2009
- č. 6774-40136/37/2009/Jed/371700107/Z3 zo dňa 09. 12. 2009
- č. 9218-40386/37/2009/Jed/371700107/Z4 zo dňa 31. 12. 2009

- č. 4192-17904/2010/Jed/371700107/Z5 zo dňa 10. 06. 2010bod
- č. 4646-25582/37/2010/Jed/371700107/Z6 zo dňa 26. 08. 2010
- č. 1007-13307/37/2011/Jed/371700107/Z7 zo dňa 24. 05. 2011
- č. 4198-15644/37/2011/Jed/371700107/Z8 zo dňa 01. 06. 2011
- č. 4199-15646/37/2011/Jed/371700107/Z9 zo dňa 02. 06. 2011
- č. 4200-15648/37/2011/Jed/371700107/Z10 zo dňa 03. 06. 2011
- č. 903-12580/37/2012/Jed/371700107/Z11 zo dňa 09. 05. 2012
- č. 902-12053/37/2012/Jed/371700107/Z13PK zo dňa 04. 05. 2012
- č. 5308-32476/37/2012/Jed/371700107/Z14 zo dňa 15. 11. 2012
- č. 3702-16924/37/2013/Cif/371700107/Z15 zo dňa 26. 06. 2013
- č. 3954-19210/37/2013/Zál/371700107/Z16 zo dňa 19. 07. 2013
- č. 5577-23800/37/2013/Val,Jan/371700107/Z17 zo dňa 11. 09. 2013
- č. 7155-35714/37/2013/Val/371700107/Z18 zo dňa 05. 03. 2014
- č. 2925-11039/37/2014/Val/371700107/Z19 zo dňa 05. 06. 2014
- č. 5012-20329/37/2014/Val/371700107/Z20 zo dňa 16. 07. 2014
- č. 7425-36136/37/2014/Zál/371700107/Z21-KR zo dňa 16. 12. 2014
- č. 3563-14723/2015/Jur,Kri/371700107/Z23-KR zo dňa 22. 05. 2015
- č. 3401-15491/2015/Rum/371700107/Z22-KR zo dňa 28. 05. 2015
- č. 6423-28940/2015/Kri/371700107/Z24-SP zo dňa 08. 10. 2015
- č. 5801-26544/2016/Tit/371700107/Z26 zo dňa 07. 09. 2016
- č. 5798-29608/2016/Tit/371700107/Z25-SP zo dňa 22. 09. 2016
- č. 7089-37961/2016/Tit/371700107/Z27-SP zo dňa 05. 12. 2016
- č. 862-8465/2017/Tit/371700107/Z28 zo dňa 21.03.2017
- č. 1261,1140,1711-5550/2018/Tit/371700107/Z29,Z31-SP,Z32 zo dňa 22.02.2018
- č. 6605-31436/2018/Tit/371700107/Z36 zo dňa 18.09.2018
- č. 4351-33312/2018/Tit/371700107/Z35 zo dňa 02. 10. 2018
- č. 7361-37940/2018/Tit/371700107/Z37 zo dňa 07. 11. 2018
- č. 1419-2907/2019/Tit/371700107/Z38-SP zo dňa 24.01.2019
- č. 1110-4466/2019/Tit/371700107/Z40-SP zo dňa 06. 02. 2019
- č. 1207-5617/2019/Tit/371700107/Z39-SP zo dňa 14. 02. 2019
- č. 1069-8067/2019/Tit/371700107/Z41-SP zo dňa 04. 03. 2019
- č. 1055-1370/2020/Tit/371700107/Z42-SP zo dňa 20. 01. 2020
- č. 481-10428/2020/Tit/371700107/Z43-SP zo dňa 1.4.2020
- č. 8122-35853/2020/Tit/371700107/Z44-SP zo dňa 28. 10. 2020
- č. 8767-42913/2020/Tit/371700107/Z45 zo dňa 15. 12. 2020
- č. 1427-21887/2021/Tit/371700107/Z46 zo dňa 22. 06. 2021
- č. 7695-43212/2021/Tit/371700107/Z47-SP zo dňa 16. 11. 2021
- č. 6652-20003/2022/Tit/371700107/Z49-SP zo dňa 16. 06. 2022
- č. 1101-28482/2022/Tit/371700107/Z48-SP zo dňa 23. 08. 2022
- č. 8941-41400/2022/Tit/371700107/Z50 zo dňa 24. 11. 2022
- č. 1264-10413/2023/Tit/371700107/Z53 zo dňa 17. 03. 2023
- č. 2382-11055/2023/Tit/371700107/Z54 zo dňa 28. 03. 2023
- č. 1786-16256/2023/Tit/371700107/Z51-SP zo dňa 09. 05. 2023
- č. 7829-32618/2023/Tit/371700107/Z55-SP zo dňa 11. 09. 2023
- č. 9742-46021/2023/Tit/371700107/Z57-SP dňa 7. 12. 2023
- č. 7867-49450/2023/Tit/371700107/Z56 zo dňa 31. 01. 2024

- č. 1642-12258/2024/Tit/371700107/Z58 zo dňa 27. 03. 2024
  - č. 189-11817/2024/Lie/371700107/Z59-SP zo dňa 18. 04. 2024
  - č. 6322-22680/2024/Tit/371700107/Z60-SP zo dňa 17. 06. 2024
  - č. 8728-36046/2024/Tit/371700107/Z61-SP zo dňa 02. 10. 2024
  - č. 10852-43845/2024/Tit/371700107/Z62 zo dňa 05. 12. 2024
  - č. 11728-49041/2025/Tit/371700107/Z63-OdS zo dňa 30. 01. 2025
  - č. 10247-37350/2025/Tit/371700107/Z64-SZ zo dňa 23. 10. 2025
- (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív Boleráz“**  
919 08 Boleráz (ďalej len „prevádzka“),

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

**6.4.b)** - Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z:

**bod 2.** iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku.

**Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

Obchodné meno: **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.**  
Sídlo: **Priemyselná 114/2, 919 08 Boleráz**  
IČO: **31 411 011**  
nasledovne:

**I.** Do výrokovvej časti rozhodnutia sa za odsek „ep)“ vkladajú nové odseky **er), es)** v znení:

**„er) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 a § 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) – **Inšpekcia vydáva povolenie zmeny veľkého stacionárneho zdroja v súvislosti so stavbou: „Plnenie škrobu do autocisterien a kompresorovňa, SO 113“** (z dôvodu realizácie nových výduchov a určenia emisných limitov),

**es) v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva povolenie na uskutočnenie stavby: „Plnenie škrobu do autocisterien a kompresorovňa, SO 113“**

v rozsahu:

stavebných objektov:

## **STAVEBNÉ OBJEKTY - VÝROBNÝ OBJEKT:**

### **SO 113.01 Stavebné objekty**

- SO 113.01.01 Základové konštrukcie
- SO 113.01.02 Nosné betónové konštrukcie (sketet)
- SO 113.01.03 Ocelové konštrukcie
- SO 113.01.04 Opláštenie a prestrešenie
- SO 113.01.05 Dispozície podlaží – Plnenie škrobu do autocisterien
- SO 113.01.06 Dispozície podlaží – Kompresorovňa
- SO 113.01.07 Svetelná a zásuvková inštalácia, bleskozvod a uzemnenie
- SO 113.01.08 Zdravotechnika
- SO 113.01.09 Vnútna technologická kanalizácia
- SO 113.01.10 Vykurovanie a vzduchotechnika
- SO 113.01.11 Slaboprúdové rozvody, kamerový systém
- SO 113.01.12 EPS

## **STAVEBNÉ OBJEKTY - INŽINIERSKE SIETE**

### **SO 113.02 Inžinierske objekty a siete**

- SO 113.02.01 Vonkajšie spevnené plochy a komunikácie
- SO 113.02.02 Oporný múr
- SO 113.02.03 Potrubný a káblový most M10 a prechodový tunel (Sky Walk)
- SO 113.02.04 Prívod VN a trafostanica (Externe)
- SO 113.02.05 Vonkajšie dažďová kanalizácia
- SO 113.02.06 Vonkajšie technologická kanalizácia
- SO 113.02.07 Vonkajšie splašková kanalizácia
- SO 113.02.08 Potrubné pripojenie pitnej vody a požiarnej vody
- SO 113.02.09 Vonkajšia svetelná a zásuvková inštalácia

## **PREVÁDZKOVÉ SÚBORY**

### **PS 113.01 Výrobné zariadenie – Plnička škrobu**

- PS 113.01.01 Strojno - Technologické zariadenie
- PS 113.01.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- PS 113.01.03 Meranie a regulácia
- PS 113.01.04 Zdvíhacie zariadenia

### **PS 113.11 Vonkajšie nadzemné rozvody – Plnička škrobu**

- PS 113.11.01 Potrubná trasa suchého škrobu
- PS 113.11.02 Elektrické obohrevy potrubných trás

### **PS 113.02 Výrobné zariadenie – Kompresorovňa**

- PS 113.02.01 Strojno - Technologické zariadenie
- PS 113.02.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- PS 113.02.03 Meranie a regulácia
- PS 113.02.04 Zdvíhacie zariadenia

## **PS 113.21 Vonkajšie nadzemné rozvody - Kompresorovňa**

PS 113.21.01 Potrubná trasa tlakového vzduchu

PS 113.21.02 Potrubná trasa ohriateho vzduchu (do Sušiarne škrobu, SO 112)

katastrálne územie:	<b>Boleráz</b>
na pozemkoch par. č.:	<b>5628/11*, 2198/61*</b> (Skladová hala filtračnej kremeliny, SO 102) <b>2198/63*</b> - spevnená plocha pre Skladovú halu filtračnej kremeliny <b>5627</b> - (ostatné plochy - čiastočné umiestnenie nového objektu) <b>2198/5</b> - (ostatné plochy - čiastočné umiestnenie nového objektu) <b>5628/7</b> - (ostatné plochy - čiastočné umiestnenie nového objektu) <b>5627, 5628/7</b> - (Vonkajšie spevnené plochy a komunikácie, SO 113.02.01) <b>5627, 5628/7</b> - (Oporný múr, SO 113.02.02) <b>2198/5</b> - (Potrubný a káblový most M10 a prechodový tunel - Sky Walk, SO 113.02.03) <b>5627, 2198/63*, 2198/5, 5628/16, 5628/15, 5628/12</b> - (Prívod VN a trafostanica, SO 113.02.04) <b>5627, 5628/11, 2198/61, 2198/5</b> (Vonkajšie dažďová kanalizácia, SO 113.02.05) <b>5627, 5628/11, 5628/16</b> (Vonkajšie technologická kanalizácia, SO 113.02.06 ) <b>5627, 2198/61, 2198/5</b> (Vonkajšie splašková kanalizácia, SO 113.02.07 ) <b>2198/5</b> (Potrubné pripojenie pitnej vody a požiarnej vody, SO 113.02.08 ) <b>5627, 5628/11, 2198/3, 2198/5</b> (Vonkajšia svetelná a zásuvková inštalácia, SO 113.02.09); register „C“ podľa LV č. 2418
účel stavby:	<b>budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady</b>
charakter stavby:	<b>trvalá.</b>

Obec Boleráz ako dotknutý orgán územného plánovania vydalo podľa § 24, zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov listom č. OcuBol/0056/2025-1259 zo dňa 04. 11. 2025 súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Plnenie škrobu do autocisterien a kompresorovňa, SO 113“.

Obec Boleráz ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. Výst.BOL-105/2025/Tá-227 zo dňa 02. 09. 2025 rozhodnutie o umiestnení stavby: „**Plnenie škrobu do autocisterien a kompresorovňa, SO 113**“. Zároveň vydala listom č. Výst.BOL-263/2025/Tá-284 zo dňa 06. 11. 2025 súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona

k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Trnava, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal rozhodnutie č. OU-TT-OSZP3-2025/022436-016 zo dňa 25. 04. 2025, že navrhovaná zmena činnosti **„Plnenie škrobu do autocisterien a kompresorovňa, SO 113“** sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Projektová dokumentácia rieši výstavbu nového objektu SO 113 v areáli investora. Nový objekt bude slúžiť pre dva nezávislé účely (činnosti), pre plnenie škrobu do autocisterien (Plnička autocisterien) a pre kompresorovňu tlakového vzduchu. Nový objekt bude postavený na ploche po odstránení objektu „Skladová hala filtračnej kremeliny, SO 102“, ktorý bude realizovaný na novom mieste v rámci areálu podniku. “

2. V rozhodnutí v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za bod 6.24 vkladá nový bod 6.25 v nasledujúcom znení:  
**„6.25. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode es) „Plnenie škrobu do autocisterien a kompresorovňa, SO 113“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

***I. všeobecné:***

1. Stavebníkom bude Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011.
2. Stavbu **„Plnenie škrobu do autocisterien a kompresorovňa, SO 113“** zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní - vypracovanej Ing. Gál, Ing. Šoka, Ing. Guizon, Ing. Ondrušková, Ing. Horváth, Ing. Dušan Slováček, Ing. Ján Výboch, Ing. Anton Javorský a Ing. Otto Csiba v termíne 09/2025.
3. Stavby budú uskutočňované dodávateľsky. Zhotoviteľ stavieb bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť jej vytýčenie. Vytýčenie stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie vykoná osoba oprávnená na takúto činnosť. Stavebník ku kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby.
5. Stavebník oznámi vybraných zhotoviteľov stavieb Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavieb najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: [kristina.titkova@sizp.sk](mailto:kristina.titkova@sizp.sk) alebo [sizpipknr@sizp.sk](mailto:sizpipknr@sizp.sk)).
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do ich kolaudáciu na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavieb treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavieb pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavieb sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbami nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavby ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

## **II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:**

17. Okresný úrad Trnava, Oddelenie Ochrany a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva, Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie OU-TT-OSZP3-2025/074629-002 zo dňa 07. 11. 2025)
- 17.1. Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m<sup>2</sup> zastavanej plochy,
- 17.2. Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
- 17.3. Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- 17.4. Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- 17.5. V prípade demolačných prác, pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť Okresnému úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného

- prostrediam (orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať) spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- 17.6. V prípade výkonu demolačných prác, po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- 17.7. Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií,
- 17.8. Dodržať všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi ustanovené v § 12 zákona o odpadoch,
- 17.9. Dodržať povinnosti držiteľa odpadu ustanovené v § 14 zákona o odpadoch,
- 17.10. Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.
18. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava  
(odborné stanovisko č. 21091/4/2025-OS-01 zo dňa 18.11.2025)
- 18.1. Dvere na únikovej ceste okrem dverí na začiatku únikovej cesty sa musia otvárať v smere úniku pootáčaním dverových krídiel v postranných závesoch alebo v čapoch, riešte v súlade s § 71 ods. 2 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.
- 18.2. Schodiská so šírkou ramena 800 mm – priechodná šírka schodiskového ramena musí byť násobkom 550 mm (1100 mm), čo je šírka pre priechod dospelého človeka, riešte v súlade s článkom 19 STN 73 4130.
- 18.3. Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky a výplň zábradlia na schodisku je potrebné riešiť v súlade s § 28 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v nadväznosti na STN 74 33005 (chýba výkres zámočníckych výrobkov).
- 18.4. Projektová dokumentácia nerieši bezpečnú prevádzku na streche pri údržbe, oprave a rekonštrukcii zariadení nachádzajúcich sa na nej v súlade s § 26 ods. 5 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v nadväznosti na čl. 3.8.2 STN 73 1901.
- 18.5. Strecha musí obsahovať záchytný- bezpečnostný systém za účelom upevnenia pracovníkov počas realizácie a údržby strechy, riešte v súlade s čl. 3.9.1 STN 73 1901
- 18.6. Schodište v priemyselnej budove a sklade musí mať prvý a posledný stupeň schodiskového ramena výrazne rozoznateľný od okolitej podlahy v súlade s § 50 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.
- 18.7. Okreje sekčnej brány je potrebné opatriť bezpečnostným značením v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 k NV č. 387/2006 Z.z.
- 18.8. Skladovacie plochy je potrebné riešiť v súlade s STN 26 9030 a STN 26 9010.



Upozornenie:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového zariadenia – Bi, elektrického zariadenia – A/c,e a zdvíhacieho zariadenia Aa, Ba – trvalá žeriavová dráha je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3, a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom zariadení – A/c,e a tlakovom zariadení Ab1 vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia – tlakové zariadenie zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5ods. 2 vyhlášky č. 50/2009 Z.z.

Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) Kompresorovne (Ab1) je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Pracovné prostriedky (stroje, technologické linky), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly, po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek uvedených v časti „G-Dokumentácia prevádzkových súborov“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 292/2006 Z.z.

Technické zariadenie – zdvíhacie zariadenie kladkostroje vrátane žeriavovej dráhy sú určeným výrobkom podľa NV SR č. 136/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

19. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava  
(záväzné stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2025/022436-016 zo dňa 25. 04. 2025)
- 19.1. Výsledkami merania hluku pri kolaudácii stavby preukázať dodržanie najvyšších prípustných hodnôt hluku z technológie na najbližšiu obytnú zástavbu podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
- 19.2. Pri zmenách týkajúcich sa požiarnej ochrany treba predložiť projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie. Požiadavky na obsah a rozsah projektovej dokumentácie predkladanej k stavebnému konaniu sú stanovené v paragrafe 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
20. Okresný úrad Trnava, oddelenie ochrany a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Kollárová 8, 917 02 Trnava  
(záväzné stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2025/075184-002 zo dňa 16. 10. 2025)
- 20.1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení

- neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- 20.2. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) v extraviláne je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas OSŽP Trnava. V rozhodnutí Obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- 20.3. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) v intraviláne je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Boleráz. V rozhodnutí OSŽP Trnava zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- 20.4. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- 20.5. Pri realizácii investičnej akcie postupovať, tak aby neprišlo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
- 20.6. Rešpektovať regionálny biokoridor Trnávka a existujúcu zeleň v území (aleje, remízky, brehové porasty), ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologicko-stabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- 20.7. Rešpektovať a dodržiavať manažmentové opatrenia uvedené v časti: RBk1 Trnávka, v zmysle schváleného dokumentu RÚSES – Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Trnava.
- 20.8. Upozorňujeme, že na zmenu stavu mokrade uvedeného vodného toku, sa vyžaduje súhlas Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v súlade s § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody. V rozhodnutí môže tento orgán ochrany prírody určiť podrobnejšie podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny a obmedziť ich časovú platnosť v zmysle § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody. Súhlas je potrebné predložiť stavebnému úradu ešte pred vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere, v súlade s § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody.
- 20.9. V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 20.10. Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 7 ods. 3 zákona o ochrane prírody nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov podľa osobitných predpisov, možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom príslušného okresného úradu v sídle kraja – odboru starostlivosti o životné prostredie.
- 20.11. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník resp. organizácia uskutočňujúca stavbu povinná nález ohlásiť n Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ

nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka MŽP SR v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

### III. ďalšie podmienky:

21. Nakoľko si stavba: „**Plnenie škrobu do autocisterien a kompresorovňa, SO 113**“ vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku. Po uplynutí skúšobnej prevádzky možno stavbu užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
  22. Prevádzkovateľ je povinný požiadať Inšpekciu o vydanie súhlasu na dočasné užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia na skúšobnú prevádzku spolu s návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby: „**Plnenie škrobu do autocisterien a kompresorovňa, SO 113**“.
  23. Pre potreby merania je potrebné na výduchoch V425, V426, V427 pripraviť meracie miesta a meráciu prírubu podľa platných predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
  24. Predložiť aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia a žiadať o jeho schválenie predložením žiadosti o zmenu integrovaného povolenia najneskôr v čase podania žiadosti o kolaudačné rozhodnutie do trvalej prevádzky.
  25. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“
3. V rozhodnutí, vo výrokovvej časti **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky** sa tabuľka s názvom *Emisie vznikajúce v prevádzke sú vypúšťané do ovzdušia* **ruší a nahrádza novým znením:**

Označ. výduchu	Miesto vzniku emisií	Označenie výduchu podľa IPKZ	Zdroj emisií	Emisia	Techn. parametre výduchov		Odlučovacie zariadenie
					DN (mm)	Výška (m)	
V1	Energetická časť: E3	K101	Plynová turbína a spalínový kotol	NO <sub>x</sub> , CO, ΣC, SO <sub>2</sub> , TZL	2 200	25	Nie je inštalované
V2		K202	Zálohový parný kotol – 28 ton		1 100	18	Nie je inštalované
V3	Energetická časť: E4	K201	Plynová kotolňa - kotol K1		700	14,7	Nie je inštalované
V4	Výroba mláta – T1	V101	Aspirácia kukuričného sila	TZL	400	30	Cyklónfilter
V5		V102	Čistenie kukurice		300	18	Cyklónfilter

V6		V103	Predsúšiareň mláta (priamy procesný ohrev)	TZL, NO <sub>x</sub> , CO, ΣC, SO <sub>2</sub>	885	23	Cyklón
V7		V104	Sušiareň mláta (priamy procesný ohrev)	TZL, NO <sub>x</sub> , CO, ΣC, SO <sub>2</sub>	620	15	Cyklón
V8		V105	Pneudoprava zlomkov kukurice	TZL	270	17	Cyklónfilter
V9		V106	Pneudoprava mláta		200	6	Cyklónfilter
V10/ V11		V107/ V108	Pneudopr. mláta silo 1/ Pneudopr. mláta silo 2		110	32	Filter
V12		V109	Aspirácia z transportu kukurice		550 x 1 200	2	Cyklónfilter
V13		V110	Aspirácia z transportu kukurice		550 x 1 200	2	Cyklónfilter
V14		V111	Aspirácia z transportu kukurice		550 x 1 200	2	Cyklónfilter
V15		V112	Pneumodoprava mláta Zásobník SO97b		285	33,4	Filter
V16		V113	Pneumodoprava mláta Zásobník SO97c		285	33,4	Filter
V17	Výroba gluténu - T2	V201	Pneudoprava gluténu	TZL	165	10	Cyklónfilter
V18		V202	Pneudoprava gluténu – silo		110	32	Filter
V19		V203	Balenie gluténu - vrecia		310	13	Cyklónfilter
V20		V204	Sušiareň gluténu (priamy procesný ohrev)	TZL, NO <sub>x</sub> , CO, ΣC, SO <sub>2</sub>	1 200	26,3	Cyklón, mokrú práčka
V21		V205	Pneum. gluténu - cyklónfilter	TZL	300	10,2	Cyklónfilter
V22		V206	Balenie gluténu – big-bagy (mimo prevádzku)		300	13	Cyklónfilter
V23	Výroba klíčkov – T3	V301	Sušenie klíčkov – stará sušiareň (priamy procesný ohrev)	TZL, NO <sub>x</sub> , CO, ΣC, SO <sub>2</sub>	700	15	Cyklón
V24		V302	Pneudoprava klíčkov – silo	TZL	110	32	Filter
V25		V303	Sušenie klíčkov – nová		800	11	Cyklón

			sušiareň					
V26		V304	Pneudoprava kľíčkov Zásobník SO97c			285	33,4	Filter
V27	Výroba Škrobu – T4	V401	Sušenie škrobu V1		TZL	750	21	Scrubber
V28		V402	Sušenie škrobu V2			750	21	Scrubber
V29		V403	Pneum. škrobu silo I.			210	21	Filter
V30		V404	Balenie škrobu – vrecia			165	13	Filter
V31		V405	Balenie škrobu – big bag			165	13	Filter
V32		V406	Exped. Škrobu - autocisterny			210	13	Cyklónfilter
V33		V407	Aspirácia baličky škrobu - vrecia			355	4,9	Filter
V34		V408	Sklad bisulfitu č. 1		SO <sub>2</sub>	150	7	Nie je inštalované
V35		V409	Sklad bisulfitu č. 2			150	7	Nie je inštalované
V36		V410	Máčací tank	Zásobník 1		200	10	Nie je inštalované
V37		V411		Zásobník 2		200	10	Nie je inštalované
V38		V412		Zásobník 3		200	10	Nie je inštalované
V39		V413		Zásobník 4		200	10	Nie je inštalované
V40		V414		Zásobník 5		200	10	Nie je inštalované
V41		V415	Mix tank			140	5	Nie je inštalované
V42		V416	Kontinuál.máčací tank 1			200	30	Nie je inštalované
V43		V417	Kontinuál.máčací tank 2			200	30	Nie je inštalované
V44		V418	Kontinuál.máčací tank 3			200	30	Nie je inštalované
V45		V419	Odvetraný pracovný priestor máčania			635	25	Nie je inštalované
V46		V420	Odvetranie technológie škrobárne			270	25	Nie je inštalované
V47		V421	Pneum. škrobu silo II.		TZL	210	19	Filter
V48		V422	Sušiareň škrobu (nová)		TZL, NO <sub>x</sub> ,	1 600	33	Scrubber

				CO, ΣC, SO <sub>2</sub>			
V49		V423	Pneumatická doprava škrobu, silo III.	TZL	150	30	Filter
V50		V424	Pneumatická doprava škrobu, silo IV.	TZL	150	30	Filter
V51		V425	Pneumatická doprava škrobu, silo V.	TZL	150	30	Filter
V52		V426	Pneumatická doprava škrobu, silo VI.	TZL	150	30	Filter
V53		V427	Plnička autocisterien, filter – rotačné sito	TZL	150	15	Filter
V54	T5: Výroba sirupov	V501	Skladovací tank NaOH	NaOH	-	-	-
V55		V502	Skladovací tank HCl	HCl	-	-	-
V56	T6: Výroba MDx – T6	V601	Sušiareň MDX I.	TZL	606	35	Nie je inštalované
V57		V602	Sušiareň MDX I. Horák ohrevu vzduchu	TZL, NO <sub>x</sub> , CO, ΣC, SO <sub>2</sub>	120	35	Nie je inštalované
V58		V603	Aspirácia baličky	TZL	245	14,3	Cyklónfilter
V59		V604	Horák klimatizácie vzduchu	TZL, NO <sub>x</sub> , CO, ΣC, SO <sub>2</sub>	1 200 x 1 200	14,3	Nie je inštalované
V60		V605	Sušiareň MDX II. Horák ohrevu vzduchu	TZL, NO <sub>x</sub> , CO, ΣC,	600	36,7	Nie je inštalované
V61		V606	Sušiareň MDX II.	TZL	1400	34,7	Textilný rukávový cyklónfilter Bag House-regenerácia tlakovým vzduchom
V62		V607	Horák klimatizácie vzduchu	TZL, NO <sub>x</sub> , CO, ΣC,	1400 x 1400	9,1	Nie je inštalované
V63		V608	Pneumatická doprava – balička vriec 1	TZL	200	22	Textilný rukávový cyklónfilter Bag House-regenerácia tlakovým vzduchom

V64		V609	Pneumatická doprava – balička big - bagov	TZL	200	22	Textilný rukávový cyklónfilter Bag House- regenerácia tlakovým vzduchom
V65		V610	Pneumatická doprava – silá produktu	TZL	200	33,8	Textilný rukávový cyklónfilter Bag House- regenerácia tlakovým vzduchom
V66		V612	Pneumatická doprava - balička vriec 2	TZL	600 x 600	17	Textilný rukávový cyklónfilter Bag House- regenerácia tlakovým vzduchom
V67		V614	Aspirácia – balička vriec 2	TZL	200	19,8	Textilný rukávový cyklónfilter Bag House- regenerácia tlakovým vzduchom
V63	E5: Temperovanie objektov	V701	Plniareň sirupov	NO <sub>x</sub> , CO, ΣC, SO <sub>2</sub> , TZL	100	18	Nie je inštalované
V64		V702	Remíza lokomotív		100	8	Nie je inštalované
V65		V703	Sklad hotových výrobkov + plynový spotrebič		2 x 150 x150	9,3 9,6	Nie je inštalované

“

4. V rozhodnutí, vo výrokovvej časti **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**, 2. **Opis prevádzky** sa pred časť Skladovanie vedľajších projektov vkladá nová časť v znení:

**„T7: Výroba rozpustnej vlákniny** – Vstupná surovina je tekutý glukózový sirup – číra látka s obsahom sušiny 70-72 % , teploty 60 °C. Výstupný produkt je tekutá rozpustná vláknina – číra tekutina s mierne žltým nádychom so sušinou 70-72 % a obsahom vlákniny pri SGF 70 nad 70 % sušiny a pri SGF 85 nad 85% sušiny.

Vstupná surovina je privádzaná zo sirupárne potrubím do nástrekovej nádrže predodparky na SGF 70 linke. Následne pokračuje do reaktora, kde prebieha výroba vlákniny. Z reaktora sa sirup narieďuje a pokračuje na čistiace procesy pomocou iónomeničov a aktívneho uhlia. Posledným krokom je zahustenie na požadovanú sušinu pomocou odparky. Hotový product SGF 70 je skladovaný v skladových zásobníkoch

odkiaľ je čerpaný na technologické obohatie na SGF 85. Samotný SGF 70 sirup môže byť balený ako tekutý produkt do cisterien alebo IBC kontajnerov alebo je sušený na sprejovej sušiarňi a balený do vriec á 25 kg a paletizovaný, alebo je plnený do big-bagov á 1000 kg a skladovaný v existujúcom sklade výrobkov.

Vstupnou surovinou pre výrobu SGF 85 je SGF 70, ktorý je privádzaný do chromatografickej kolóny, kde prichádza k zakoncentrovaniu vlákniny a oddeleniu nízkych sacharidov. Takto vzniknutý sirup je ďalej prečisťovaný pomocou iónmeničov a zahustený na odparke na výslednú sušinu 70-72 %. Výsledný produkt SGF 85 je skladovaný v skladových zásobníkoch a môže byť balený ako tekutý produkt do cisterien alebo IBC kontajnerov alebo je sušený na sprejovej sušiarňi a balený do vriec á 25 kg a paletizovaný, alebo je plnený do big-bagov á 1000 kg a skladovaný v existujúcom sklade výrobkov.

Skladovanie a používanie chemikálií – BSS, HCl, NaOH, H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, KCl

Pre potreby sirupárne a úpravu vody sa používa HCl a NaOH. Tieto chemikálie sú dodávané v železničných cisternách a prečerpávané do skladových tankov v sklade chemikálií. Nádrže sú izolované, chránené proti poveternostným vplyvom a voľne odvetrané na strechu skladu bez odlučovačov. H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> a KCl sú využívané pre potreby výroby rozpustnej glukózovej vlákniny. H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> je dodávané v IBC kontajnery, z ktorého je čerpané priamo do technologického procesu. KCl je dodávané v kryštalickej podobe a pred použitím je rozpustené na požadovanú koncentráciu.“

5. V rozhodnutí v časti **I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky**, sa body **1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti** a **2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia**, T4: Výroba škrobu sa dopĺňa nasledovne:

- Pneumatická doprava škrobu, silo V.
- Pneumatická doprava škrobu, silo VI.
- Plnička autocisterien filter – rotačné sito“

6. V povolení, v časti **B. Emisné limity, Emisné limity znečisťujúcich látok do ovzdušia**, sa tabuľky v bode **B1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledujúcej tabuľke** menia nasledovne:

Oznč. výduchu	Miesto vzniku emisií	Označenie výduchu podľa IPKZ	Zdroj emisií	ZL	Emisný limit		Stavové podmienky
					(g/hod) Hmot. tok	(mg/m <sup>3</sup> ) Hmot. konc.	
V1	E3: Energetická časť	K101	Plynová turbína a spalínový kotol	NOx CO	-	150 100	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. obsahu O <sub>2</sub> 15% obj. (≥ 20 MW)
V2		K102	Zálohový parný	NOx CO	-	150 50	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. obsahu



			kotel – kotel 28 t/h				O <sub>2</sub> 3 % obj.
V3	E4: Energet ická časť	K201	Plynová kotelňa - - kotel K1	NOx CO	-	150 50	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. obsahu O <sub>2</sub> 3 % obj.
V4	T1: Výroba mláta	V101	Aspirácia kukuričného sila	TZL	< 200 ≥200	150 20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V5		V102	Čistenie kukurice		< 200 ≥200	150 20	
V6		V103	Predsušiareň mláta (priamy procesný ohrev)	TZL	-	20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
				NOx CO	- -	200 500	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. obsahu O <sub>2</sub> 17 % obj.
V7		V104	Sušiareň mláta (priamy procesný ohrev)	BAT- AEL* Prach	20		suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
				NOx CO	- .	200 500	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. obsahu O <sub>2</sub> 17 % obj.
V8		V105	Pneudoprava zlomkov kukurice	TZL	< 200 ≥200	150 20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V9		V106	Pneudoprava mláta				
V10/V11		V107/ V108	Pneudoprava mláta silo 1,2				
V12		V109	Aspirácia z transportu kukurice				
V13		V110	Aspirácia z transportu kukurice				
V14		V111	Aspirácia z transportu kukurice				
V15		V112	Pneumodopr ava mláta Zásobník SO97b				
V16		V113	Pneumodopr ava mláta Zásobník SO97c				

V17	T2: Výroba gluténu	V201	Pneudoprava Gluténu	TZL	< 200 ≥200	150 20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V18		V202	Pneudoprava gluténu – silo				
V19		V203	Balenie gluténu – vrecia				
V20		V204	Sušiareň gluténu (priamy proc.ohrev)	BAT- AEL* Prach	20		suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
				NOx CO	- -	200 500	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. obsahu O <sub>2</sub> 17 % obj.
V21		V205	Pneumodopr ava gluténu - cyklónfilter	TZL	< 200 ≥200	150 20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V22	V206	Balenie gluténu – big-bagy					
V23	T3: Výroba klíčkov	V301	Sušenie klíčkov – stará sušiareň (priamy proc.ohrev)	BAT- AEL* Prach	20		suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
				NOx CO	- -	200 500	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. obsahu O <sub>2</sub> 17 % obj.
V24		V302	Pneudoprava klíčkov – silo	TZL	< 200 ≥200	150 20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V25		V303	Sušenie klíčkov – nová sušiareň	BAT- AEL* Prach	20		suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V26		V304	Pneudoprava klíčkov Zásobník 97d	TZL	< 200 ≥200	150 20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V27			V401	Sušenie škrobu V1	BAT- AEL* Prach	20	
V28	V402		Sušenie škrobu V2	BAT- AEL* Prach	20		suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V29	V403		Pneudoprava škrobu – silo I	TZL	< 200 ≥200	150 20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V30	V404		Balenie škrobu – vrecia	TZL			

<b>V31</b>	T4:  Výroba škrobu	V405	Balenie škrobu – big bag	TZL			
<b>V32</b>		V406	Expedícia škrobu - Autocisterny	TZL			
<b>V33</b>		V407	Aspirácia baličky škrobu - vrecia	TZL			
<b>V34</b>		V408	Sklad bisulfidu č. 1	SO <sub>2</sub>			
<b>V35</b>		V409	Sklad bisulfidu č. 2				
<b>V36</b>		V410	Máčací tank - zásobník č.1				
<b>V37</b>		V411	Máčací tank - zásobník č.2				
<b>V38</b>		V412	Máčací tank - zásobník č.3				
<b>V39</b>		V413	Máčací tank – zásobník č.4				
<b>V40</b>		V414	Máčací tank – zásobník č.5				
<b>V41</b>		V415	Mix tank				
<b>V42</b>		V416	Kontinuálny máčací tank č.1				
<b>V43</b>		V417	Kontinuálny máčací tank č.2				
<b>V44</b>		V418	Kontinuálny máčací tank č.3				
<b>V45</b>		V419	Odvetrany pracovný priestor máčania				
<b>V46</b>		V420	Odvetranie technológie škrobárne				
<b>V47</b>		V421	Pneudoprava škrobu silo II.	TZL	< 200 ≥200	150 20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, obsahu O <sub>2</sub> 17 % obj.
<b>V48</b>		V422	Sušiareň škrobu	BAT-AEL*	5		suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C

			(nová)	Prach			
				CO NOx	- -	50 100	
							Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. obsahu O <sub>2</sub> 17 % obj.
<b>V49</b>		V423	Pneumatická doprava škrobu, silo III.	TZL	< 200 ≥200	150 20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
<b>V50</b>		V424	Pneumatická doprava škrobu, silo IV.	TZL	< 200 ≥200	150 20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
<b>V51</b>		V425	Pneumatická doprava škrobu, silo V.	TZL	< 200 ≥200	150 20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
<b>V52</b>		V426	Pneumatická doprava škrobu, silo VI.	TZL	< 200 ≥200	150 20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
<b>V53</b>		V427	Plnička autocisterien filter –rotačné sito	TZL	< 200 ≥200	150 20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
	T5: Výroba sirupu	V501	Skladovací tank NaOH	NaO H	-	-	
		V502	Skladovací tank HCl	HCl	-	-	
<b>V51</b>	T6: Výroba MDX	V601	Sušiareň	TZL	< 200 ≥200	150 20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
<b>V52</b>		V602	Horák (E1)-nepriamy ohrev	NOx CO	- -	200 100	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. obsahu O <sub>2</sub> 3 % obj.
<b>V53</b>		V603	Aspirácia baličky	TZL	< 200 ≥200	150 20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
<b>V54</b>		V604	Horák klimatizácie vzduchu (E2) nepriamy ohrev	NOx CO	- -	150 50	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. obsahu O <sub>2</sub> 3 % obj.
<b>V55</b>		V605	Horák ohrevu vzduchu – nepriamy ohrev	NOx CO	-	200 100	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. obsahu O <sub>2</sub> 3 % obj.
<b>V56</b>		V606	Sušiareň MDX II.	TZL	< 200 ≥200	150 20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C

V57		V607	Horák klimatizácie vzduchu – nepriamy ohrev	NO <sub>x</sub> CO	neurčuje sa	neurčuje sa	neurčuje sa
V58		V608	Pneumatická doprava balička vriec	TZL	< 200 ≥200	150 20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V59		V609	Pneumatická doprava balička big-bagov	TZL	< 200 ≥200	150 20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V60		V610	Pneumatická doprava - silá produktu	TZL	< 200 ≥200	150 20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V61		V612	Pneumatická doprava - balička vriec	TZL	< 200 ≥200	150 20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V62		V614	Pneumatická doprava – balička vriec – MDX I.	TZL	< 200 ≥200	150 20	suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V63	E5: Temperovanie objektov	V701	Plniareň sirupov	NO <sub>x</sub> CO	- -	- -	_ _** -
V64		V702	Remíza lokomotív	NO <sub>x</sub> CO	- -	- -	_ _** -
V65		V703	Sklad hotových výrobkov	NO <sub>x</sub> CO	- -	- -	_ _** -

Poznámka: NO<sub>x</sub> – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO<sub>2</sub>), CO – oxid uhoľnatý, TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO<sub>2</sub> – oxid siričitý, NaOH – hydroxid sodný (predpokladajú sa len malé emisie), HCL – anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl.

- Emisný limit NO<sub>x</sub> je určený podľa bodu 3.2 prílohy č. 4 vyhl. MŽP SR č. 248/2023 Z. z.
- Emisný limit CO je určený podľa bodu 3.2 štvrtej časti prílohy č. 4 vyhl. MŽP SR č. 248/2023 Z. z. a podľa bodu 1.3 prvej časti prílohy č. 7 vyhl. MŽP SR č. 248/2023 Z. z.
- Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky (TZL) všetkých výduchov technologických zdrojov emisií do ovzdušia je určený podľa bodu I. Všeobecné emisné limity prílohy č. 3 vyhl. MŽP SR č. 248/2023 Z. z..
- \*-BAT AEL - priemer za obdobie odoberania vzoriek (priemerná hodnota troch po sebe nasledujúcich meraní, pričom každé z nich trvá aspoň 30 minút)
- \*\* emisné limity pre zariadenie s MTP menším ako 0,3 MW sa neurčuje

#### Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 11. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení vydaného pre prevádzku**

**„Spracovanie kukurice - výroba škrobu, sirupov a krmív Boleráz“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadostí zo dňa 18. 11. 2025 prevádzkovateľa **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, IČO 31 411 011**, zastúpený spoločnosťou EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa, (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 20. 11. 2025, vo veci zmeny č. 65 v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. v súčinnosti s § 27 ods. 1 a § 13 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa správneho poriadku mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku **„Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív“**.

Zmeny v činnosti prevádzky, ktoré sú predmetom tohto povolenia, nepredstavujú podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňa 20. 11. 2025 dorúčením písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii výpis z obchodného registra, stručné zhrnutie, žiadosť o vydanie stavebného povolenia, územné rozhodnutie obce Boleráz č. Výst.BOL-105/2025/Tá-227 zo dňa 02. 09. 2025, záväzné stanovisko podľa § 24 ods. 4 zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní pod č. OcuBol/0056/2025-1259 zo dňa 04. 11. 2025, záväzné stanovisko obce Boleráz podľa § 120 ods. 3 a 140b stavebného zákona č. Výst.BOL-263/2025/Tá-284 zo dňa 06. 11. 2025, záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OSZP3-2025/022436-016 zo dňa 25. 04. 2025, vyjadrenie Dopravného úradu č. 21951/2025/ROP-002/52909 zo dňa 23.07.2025, vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu, vyjadrenie Okresného úradu Trnava, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-TT-OSZP3-2025/07429-002 zo dňa 07. 11. 2025, záväzné stanovisko Okresného úradu Trnava, orgánu ochrany prírody č. OU-TT-OSZP3-2025/075184-002 zo dňa 16. 10. 2025, vyjadrenie Okresného úradu Trnava, orgánu štátnej vodnej správy č. OU-TT-OSZP3-2025/074883-002 zo dňa 15. 10. 2025, stanovisko Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru v Trnave č. ORHZ-TT1-2025/000910-002 zo dňa 28. 10. 2025, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 21091/4/2025-OS-01 zo dňa 18.11.2025, kópiu katastrálnej mapy so zakreslením stavby, čestné prehlásenie o neexistencii sietí, projektovú dokumentáciu.

Obec Boleráz ako dotknutý orgán územného plánovania vydalo podľa § 24, zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov listom č. OcuBol/0056/2025-1259 zo dňa 04. 11. 2025 súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Plnenie škrobu do autocisterien a kompresorovňa, SO 113“.

Obec Boleráz ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. Výst.BOL-105/2025/Tá-227 zo dňa 02. 09. 2025 rozhodnutie o umiestnení stavby: „**Plnenie škrobu do autocisterien a kompresorovňa, SO 113**“. Zároveň vydala listom č. Výst.BOL-263/2025/Tá-284 zo dňa 06. 11. 2025 súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Trnava, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal rozhodnutie č. OU-TT-OSZP3-2025/022436-016 zo dňa 25. 04. 2025, že navrhovaná zmena činnosti „**Plnenie škrobu do autocisterien a kompresorovňa, SO 113**“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Spolu so žiadosťou boli doručené nasledovné stanoviská k projektovej dokumentácii stavieb pre vydanie stavebného povolenia:

Okresný úrad Trnava, Oddelenie Ochrany a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva, Kollárová 8, 917 02 Trnava

(vyjadrenie OU-TT-OSZP3-2025/074629-002 zo dňa 07. 11. 2025)

1. Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m<sup>2</sup> zastavanej plochy,
2. Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
3. Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
4. Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,

5. V prípade demolačných prác, pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť Okresnému úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať) spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
6. V prípade výkonu demolačných prác, po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
7. Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií,
8. Dodržať všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi ustanovené v § 12 zákona o odpadoch,
9. Dodržať povinnosti držiteľa odpadu ustanovené v § 14 zákona o odpadoch,
10. Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

#### Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala pripomienky do zmeny integrovaného povolenia do výrokovkej časti: II.A.6.25.II.17.

#### Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

(odborné stanovisko č. 21091/4/2025-OS-01 zo dňa 18.11.2025)

1. Dvere na únikovej ceste okrem dverí na začiatku únikovej cesty sa musia otvárať v smere úniku pootáčaním dverových krídiel v postranných závesoch alebo v čapoch, riešte v súlade s § 71 ods. 2 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.
2. Schodiská so šírkou ramena 800 mm – priechodná šírka schodiskového ramena musí byť násobkom 550 mm (1100 mm), čo je šírka pre priechod dospelého človeka, riešte v súlade s článkom 19 STN 73 4130.
3. Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky a výplň zábradlia na schodisku je potrebné riešiť v súlade s § 28 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v nadväznosti na STN 74 33005 (chýba výkres zámočníckych výrobkov).
4. Projektová dokumentácia nerieši bezpečnú prevádzku na streche pri údržbe, oprave a rekonštrukcii zariadení nachádzajúcich sa na nej v súlade s § 26 ods. 5 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v nadväznosti na čl. 3.8.2 STN 73 1901.
5. Strecha musí obsahovať záchytný- bezpečnostný systém za účelom upevnenia pracovníkov počas realizácie a údržby strechy, riešte v súlade s čl. 3.9.1 STN 73 1901



6. Schodište v priemyselnej budove a sklade musí mať prvý a posledný stupeň schodiskového ramena výrazne rozoznateľný od okolitej podlahy v súlade s § 50 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.
7. Okreje sekčnej brány je potrebné opatriť bezpečnostným značením v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 k NV č. 387/2006 Z.z.
8. Skladovacie plochy je potrebné riešiť v súlade s STN 26 9030 a STN 26 9010.

**Upozornenie:**

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového zariadenia – Bi, elektrického zariadenia – A/c,e a zdvíhacieho zariadenia Aa, Ba – trvalá žeriavová dráha je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3, a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom zariadení – A/c,e a tlakovom zariadení Ab1 vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia – tlakové zariadenie zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 50/2009 Z.z.

Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) Kompresorovne (Ab1) je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Pracovné prostriedky (stroje, technologické linky), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly, po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek uvedených v časti „G-Dokumentácia prevádzkových súborov“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 292/2006 Z.z.

Technické zariadenie – zdvíhacie zariadenie kladkostroje vrátane žeriavovej dráhy sú určeným výrobkom podľa NV SR č. 136/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

**Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia zapracovala pripomienky do zmeny integrovaného povolenia do výrokovvej časti: II.A.6.25.II.18.

**Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava**  
(záväzné stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2025/022436-016 zo dňa 25. 04. 2025)

1. Výsledkami merania hluku pri kolaudácii stavby preukázať dodržanie najvyšších prípustných hodnôt hluku z technológie na najbližšiu obytnú zástavbu podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
2. Pri zmenách týkajúcich sa požiarnej ochrany treba predložiť projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie. Požiadavky na obsah a rozsah projektovej dokumentácie predkladanej

k stavebnému konaniu sú stanovené v paragrafe 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala pripomienky do zmeny integrovaného povolenia do výrokovej časti: II.A.6.25.II.19.

Okresný úrad Trnava, oddelenie ochrany a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Kollárová 8, 917 02 Trnava

(záväzné stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2025/075184-002 zo dňa 16. 10. 2025)

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
2. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) v extraviláne je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas OSŽP Trnava. V rozhodnutí Obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
3. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) v intraviláne je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Boleráz. V rozhodnutí OSŽP Trnava zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
4. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
5. Pri realizácii investičnej akcie postupovať, tak aby neprišlo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
6. Rešpektovať regionálny biokoridor Trnávka a existujúcu zeleň v území (aleje, remízky, brehové porasty), ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologicko-stabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
7. Rešpektovať a dodržiavať manažmentové opatrenia uvedené v časti: RBk1 Trnávka, v zmysle schváleného dokumentu RÚSES – Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Trnava.
8. Upozorňujeme, že na zmenu stavu mokrade uvedeného vodného toku, sa vyžaduje súhlas Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v súlade s § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody. V rozhodnutí môže tento orgán ochrany prírody určiť podrobnejšie podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny a obmedziť ich časovú platnosť v zmysle § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody. Súhlas je potrebné predložiť stavebnému úradu ešte pred vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere, v súlade s § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody.
9. V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca alebo

užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10. Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 7 ods. 3 zákona o ochrane prírody nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov podľa osobitných predpisov, možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom príslušného okresného úradu v sídle kraja – odboru starostlivosti o životné prostredie.
11. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník resp. organizácia uskutočňujúca stavbu povinná nález ohlásiť n Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka MŽP SR v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

#### Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala pripomienky do zmeny integrovaného povolenia do výrokovkej časti: II.A.6.25.II.20.

#### Okresné riaditeľstvo hasičského zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 01 Trnava

(záväzné stanovisko č. ORHZ-TT1-2025/000910-002 zo dňa 28. 10. 2025, , ktoré bolo kladné bez pripomienok).

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie veci a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 12295-43576/2025/Tit/371700107/Z65-SP zo dňa 04. 12. 2025 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 65.

Zároveň Inšpekcia listom č. 12295-43583/2025/Tit/371700107/Z65-SP zo dňa 04. 12. 2025 požiadala Okresný úrad Trnava o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

#### Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, ods. 1 písm. m), q) a ods. 2 písm. a), i),
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého

prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,

- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ sa k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku vyjadrili:

*Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Kollárová 8, 917 01 Trnava, listom č. OU-TT-OSZP3-2025/089657-002 zo dňa 16. 12. 2025, ktoré bolo kladné bez pripomienok.*

Inšpekcia na základe predloženého vyhodnotenia plnenia podmienok uvedených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania č. OU-TT-OSZP3-2025/022436-016 zo dňa 25. 04. 2025 vydaného Okresným úradom Trnava konštatuje, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „*Plnenie škrobu do autocisterien a kompresorovňa, SO 113*“ v prevádzke „*Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív*“, je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s vydaným rozhodnutím Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-TT-OSZP3-2025/022436-016 zo dňa 25. 04. 2025 a jeho podmienkami.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie povolenia na uskutočnenie stavby: „**Plnenie škrobu do autocisterien a kompresorovňa, SO 113**“ a vydania príslušných súhlasov ako aj určenie emisných limitov pre zásobníky škrobu, a filtračné zariadenie. Inšpekcia v rozhodnutí zároveň určila emisné limity pre nové miesta vypúšťania znečisťujúcich látok (výduchy V425, V426, V427). Inšpekcia určila emisný limit pre TZL podľa vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

Vzhľadom na skutočnosť, že konanie (územné rozhodnutie) vo veci povolenia predmetnej stavby bolo začaté na príslušnom stavebnom úrade do 31. 03. 2025, Inšpekcia vydáva zmenu integrovaného povolenia v súvislosti s vydaním povolenia na uskutočnenie stavby v znení predpisov platných do 31. 03. 2025.

Súčasťou zmeny č. Z65 integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 a § 13 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia – vydanie povolenia zmeny stacionárneho zdroja v súvislosti so stavbou: „Plnenie škrobu do autocisterien a kompresorovňa, SO 113“ (z dôvodu realizácie nových výduchov a určených emisných limitov),

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby: „Plnenie škrobu do autocisterien a kompresorovňa, SO 113“

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia listom č. 757-1079/2026/Tit/371700107/Z65-SP zo dňa 14. 01. 2026 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 7 dní odo dňa doručenia písomnosti. Na Inšpekciu neboli doručené žiadne vyjadrenia.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie

prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič  
vedúci stáleho pracoviska

### **Doručuje sa:**

#### **Účastníkom konania:**

1. EXPRO, s.r.o., Areál Duslo a.s. , 927 03 Šaľa, s adresou doručenia: P.O. BOX 12, 927 03 Šaľa
2. Obec Boleráz, 919 08 Boleráz

#### *Projektantom:*

3. Ing. Tomáš Horváth, EXPRO, s.r.o. P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
4. Ing. Igor Gál, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
5. Ing. Peter Šoka, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
6. Ing. Jozef Guizon, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
7. Ing. Hajnalka Ondrušková, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
8. Ing. Dušan Slováček, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
9. Ing. Ján Výboch, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
10. Ing. Anton Javorský, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
11. Ing. Oto Csiba, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

### **Dotknutým orgánom a organizáciám:**

12. Spoločný obecný úrad, Kollárová 8, 917 02 Trnava
13. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava  
– štátna správa ochrany ovzdušia

- štátna vodná správa
  - štátna správa v odpadovom hospodárstve
  - odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
14. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
  15. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
  16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Limbová 6, 917 02 Trnava
  17. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
  18. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

**Na vedomie:**

19. Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz