

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 8586-33348/2023/Jur/375520119/Z5-SP

v Nitre dňa 19. 09. 2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka, Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO: 47 790 342** a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a bod 10., § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p ľ ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 3426-28804/2019/Jur,Poj/375520119 zo dňa 09. 08. 2019, právoplatné dňa 06. 03. 2020, zmenené a doplnené nasledovným rozhodnutím:

- č. 5015-26186/2020/Tit/375520119/Z1 zo dňa 14. 08. 2020
- č. 6721-31870/2021/Jur/375520119/Z2 zo dňa 27. 08. 2021
- č. 271-7480/2022/Jur/375520119/Z3 zo dňa 04. 03. 2022
- č. 618-3204/2023/Jur/375520119/Z4 zo dňa 21. 02. 2023

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba kŕmnych zmesí“ Trnava
Chovateľská 1, 917 01 Trnava (ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **AFEED, a.s.**, slovenská organizačná zložka
Sídlo: Nobelova 34, 831 02 Bratislava
IČO: 47 790 342

nasledovne:

1. Do výrokovej časti rozhodnutia, v časti **I. Inšpekcia súčasne v integrovanom povolení**, sa za odsek „g)“ vkladajú nové odseky **h), ch) a i)** v nasledovnom znení:

„ **h) v oblasti ochrany ovzdušia**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou „Výrobňa KZ – rozšírenie šrotovania“ a „Sklad mäkkých surovín – modernizácia príjmu a expedície“**
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 3 zákona o IPKZ – **Inšpekcia určuje emisné limity pre nové miesta vypúšťania v rámci stavby „Výrobňa KZ – rozšírenie šrotovania“ (výdych V8) a „Sklad mäkkých surovín – modernizácia príjmu a expedície“ (výdych V9)**

ch) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **Inšpekcia vydáva vyjadrenia k zámeru stavieb „Výrobňa KZ – rozšírenie šrotovania“ a „Sklad mäkkých surovín – modernizácia príjmu a expedície“ z hľadiska ochrany vodných pomerov a nemá k nim pripomienky**

i) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „Výrobňa KZ – rozšírenie šrotovania“**

v rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

stavba sa nečlení na stavebné objekty a ani prevádzkové súbory

Umiestnenie stavby:

katastrálne územie: **Trnava**
na pozemkoch parc. č.: **3389/17 registra „C“ podľa LV č. 10688**
účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy**
charakter stavby: **trvalá.**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „Sklad mäkkých surovín – modernizácia príjmu a expedície“**

v rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

stavba sa nečlení na stavebné objekty a ani prevádzkové súbory

Umiestnenie stavby:

katastrálne územie:	Trnava
na pozemkoch parc. č.:	3389/55 registra „C“ podľa LV č. 10688
účel stavby:	budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy
charakter stavby:	trvalá.

Predmetom stavby „**Výrobňa KZ – rozšírenie šrotovania**“ je rozšírenie šrotovania v jestvujúcej výrobní krmných zmesí. Do miestnosti pre šrotovníky sa doplnia nové kladivkové šrotovníky č. 224 a 225, ktoré budú fungovať ako záloha šrotovníku č. 210 podľa požiadaviek a receptúr krmných zmesí. Doplnením šrotovníkov sa okrem variability výroby z hľadiska požiadaviek receptúr získa aj možnosť vzájomnej nahraditeľnosti pri servise, prípadne poruche niektorého z kladivkových šrotovníkov.

Predmetom stavby „**Sklad mäkkých surovín – modernizácia príjmu a expedície**“ je vybudovanie novej príjmovej haly z ocelevej konštrukcie. Vstup do haly pre nákladné autá bude jednou 5 m širokou bránou, skrátený kôš bude zmenený na neprejazdný. Autá budú cez bránu cúvať ku košu. Pre obsluhu budú na každom čele haly dvere. Súčasťou haly bude aj hlavný vstup do technologickej časti SMS.

Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal rozhodnutie č. OU-TT-OSZP3-202021/012938-018 zo dňa 22. 06. 2021 zo zisťovacieho konania v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Výroba krmných zmesí – optimalizácia výroby“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. OÚRaK/39781-25427/2023/Vor zo dňa 27. 06. 2023 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Sklad mäkkých surovín – modernizácia príjmu a expedície“ špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou. Mesto Trnava ďalej vo svojom stanovisku uviedlo, že na predmetnú stavbu sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje, nakoľko stavba je navrhnutá na ploche s už jestvujúcou stavbou v uzavretom areáli investora na ploche s priradeným funkčným kódom na základe ÚPN Mesta Trnava. Zároveň podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydalo súhlasné záväzné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii stavby a k investičnému zámeru.

Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. OÚRaK/39780-25424/2023/Vor zo dňa 27. 06. 2023 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Výrobňa KZ – rozšírenie

šrotovania“ špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou. Mesto Trnava ďalej vo svojom stanovisku uviedlo, že na predmetnú stavbu sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje, nakoľko navrhovaným rozšírením šrotovania sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie stavby ani výškové usporiadanie priestoru. Zároveň podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydalo súhlasné záväzné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii stavby a k investičnému zámeru.“

2. V rozhodnutí v časti **III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa v kapitole **7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** **vkladá nový bod 7.2. v nasledovnom znení:**

„ **7.2. Na uskutočnenie stavby „Výrobná KZ – rozšírenie šrotovania“ povolenej v bode i) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka, Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO: 47 790 342.
2. Stavbu zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a vypracovanej spoločnosťou Agro TECH, s.r.o., Nová Rožňavská 144, 831 04 Bratislava.
3. Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: martin.jursa@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.

14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko č. 1420/4/2023 k projektovej dokumentácii stavby zo dňa 13. 04. 2023)
Pripomienky a upozornenia:
 - 17.1. Podlahy musí mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
 - 17.2. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, alebo padajúcich predmetov, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.
 - 17.3. Okraje sečnej brány je potrebné opatriť bezpečnostným značením v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.
 - 17.4. Schodište v priemyselnej budove a sklade musí mať prvý a posledný stupeň schodiskového ramena výrazne rozoznateľný od okolitej podlahy v súlade s § 50 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
 - 17.5. Rebrík – v mieste čelného výstupu z rebríku musí byť voľný priechod najmenej 600 mm a rebrík musí presahovať nad úroveň strechy/pochôdznej plochy min. 1100 mm so sklonom bočníc 15 °, riešte v súlade čl. 48 a čl. 49 STN 74 3282.
 - 17.6. Ak hrozí nebezpečenstvo pokľznutia alebo prepadnutia, musí sa zábradlie pri podlahe zabezpečiť ochrannou lištou najmenej 100 mm vysokou v súlade s § 28 ods. 7 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
Upozornenia na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov
 - 17.7. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie –A/d, e“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
 - 17.8. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie –A/d, e“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
 - 17.9. Pracovné prostriedky stroje, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
 - 17.10. Pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek „uvedených v súpise strojnotechnických zariadení v časti výrobná KZ – rozšírenie šrotovania, uvedených v súpise strojnotechnických zariadení v sklad mäkkých surovín – modernizácia príjem a expedície“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať

- oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
- 17.11. Technické zariadenie „Zdvíhacie zariadenie – elektrická brána“ je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
18. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Kollárova 8, 917 02 Trnava (stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2023/042934-002 zo dňa 07. 08. 2023):
- 18.1. Akékoľvek zmeny v rámci realizácie predmetnej zmeny stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné oznámiť na príslušný orgán ochrany ovzdušia, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.
- 18.2. Prevádzkovateľ je povinný k žiadosti o súhlas na uvedenie zdroja do prevádzky priložiť:
- aktualizovaný prevádzkový poriadok (miestny prevádzkový poriadok) obsahujúci pokyny obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia,
 - aktualizovanú prevádzkovú evidenciu v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 254/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia.
- 18.3. Realizáciou predmetnej zmeny stavby uvedeného zdroja znečisťovania ovzdušia dochádza aj k zmene postupu výpočtu množstva emisií. V zmysle § 34 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia je prevádzkovateľ povinný predložiť okresnému úradu návrh postupu výpočtu množstva emisií na schválenie pred uvedením zdroja do prevádzky a pred uvedením zmeny zdroja do prevádzky, ak úrad nerozhodne inak; ak je to potrebné, aktualizovať ho.
19. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava (rozhodnutie č. OU-TT-OSZP3-2021/012938-018 zo dňa 22. 06. 2021 zo zisťovacieho konania):
- 19.1. Počas prípravy, výstavby a prevádzky navrhovanej zmeny činnosti v maximálne možnej miere dbať na realizáciu opatrení na elimináciu nepriaznivých vplyvov na životné prostredie najmä na kvalitu ovzdušia a na kvalitu povrchových a podzemných vôd.
- 19.2. Navrhovanou zmenou činnosti nesmie prísť k zhoršeniu kvality vody v blízkom toku Trnávka, nakoľko Mesto Trnava pripravuje realizáciu revitalizácie toku Trnávka za účelom začlenenia toku do mestského prostredia a vytvorenia priestoru s pobytovým a rekreačným využitím, vrátane sprístupnenia toku verejnosti.

III. *Ďalšie podmienky*

20. Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku. Po uplynutí skúšobnej prevádzky možno stavbu užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
21. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

3. V rozhodnutí v časti **III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa v kapitole **7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb vkladá nový bod 7.3.** v nasledovnom znení:
- „ **7.3. Na uskutočnenie stavby „Sklad mäkkých surovín – modernizácia príjmu a expedície“ povolenej v bode i) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka, Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO: 47 790 342.
2. Stavbu zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a vypracovanej spoločnosťou Agro TECH, s.r.o., Nová Rožňavská 144, 831 04 Bratislava.
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: martin.jursa@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciami zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko č. 89/4/2023 k projektovej dokumentácii stavby zo dňa 17. 01. 2023)

Pripomienky a upozornenia:

- 17.1. Podlahy musí mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
 - 17.2. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, alebo padajúcich predmetov, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.
 - 17.3. Okraje sečnej brány je potrebné opatriť bezpečnostným značením v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.
 - 17.4. Schodište v priemyselnej budove a sklade musí mať prvý a posledný stupeň schodiskového ramena výrazne rozoznateľný od okolitej podlahy v súlade s § 50 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
 - 17.5. Rebrík – v mieste čelného výstupu z rebríku musí byť voľný priechod najmenej 600 mm a rebrík musí presahovať nad úroveň strechy/pochôdznej plochy min. 1100 mm so sklonom bočníc 15 °, riešte v súlade čl. 48 a čl. 49 STN 74 3282.
 - 17.6. Ak hrozí nebezpečenstvo pokĺznutia alebo prepadnutia, musí sa zábradlie pri podlahe zabezpečiť ochrannou lištou najmenej 100 mm vysokou v súlade s § 28 ods. 7 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
- Upozornenia na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov
- 17.7. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie –A/d, e“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
 - 17.8. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie –A/d, e“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
 - 17.9. Pracovné prostriedky stroje, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
 - 17.10. Pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek „uvedených v súpise strojnotechnických zariadení v časti výrobná KZ – rozšírenie šrotovania, uvedených v súpise strojnotechnických zariadení v sklad mäkkých surovín – modernizácia príjem a expedície“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
 - 17.11. Technické zariadenie „Zdvíhacie zariadenie – elektrická brána“ je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

18. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Kollárova 8, 917 02 Trnava (stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2023/042934-002 zo dňa 07. 08. 2023):
- 18.1. Akékoľvek zmeny v rámci realizácie predmetnej zmeny stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné oznámiť na príslušný orgán ochrany ovzdušia, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.
- 18.2. Prevádzkovateľ je povinný k žiadosti o súhlas na uvedenie zdroja do prevádzky priložiť:
- aktualizovaný prevádzkový poriadok (miestny prevádzkový poriadok) obsahujúci pokyny obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia,
 - aktualizovanú prevádzkovú evidenciu v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 254/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia.
- 18.3. Realizáciou predmetnej zmeny stavby uvedeného zdroja znečisťovania ovzdušia dochádza aj k zmene postupu výpočtu množstva emisií. V zmysle § 34 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia je prevádzkovateľ povinný predložiť okresnému úradu návrh postupu výpočtu množstva emisií na schválenie pred uvedením zdroja do prevádzky a pred uvedením zmeny zdroja do prevádzky, ak úrad nerozhodne inak; ak je to potrebné, aktualizovať ho.
19. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava rozhodnutie č. OU-TT-OSZP3-2021/012938-018 zo dňa 22. 06. 2021 zo zisťovacieho konania):
- 19.1. Počas prípravy, výstavby a prevádzky navrhovanej zmeny činnosti v maximálne možnej miere dbať na realizáciu opatrení na elimináciu nepriaznivých vplyvov na životné prostredie najmä na kvalitu ovzdušia a na kvalitu povrchových a podzemných vôd.
- 19.2. Navrhovanou zmenou činnosti nesmie prísť k zhoršeniu kvality vody v blízkom toku Trnávka, nakoľko Mesto Trnava pripravuje realizáciu revitalizácie toku Trnávka za účelom začlenenia toku do mestského prostredia a vytvorenia priestoru s pobytovým a rekreačným využitím, vrátane sprístupnenia toku verejnosti.

III. *Ďalšie podmienky*

20. Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku. Po uplynutí skúšobnej prevádzky možno stavbu užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
21. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

4. V rozhodnutí v časti **III. Podmienky povolenia, B. Emisné limity** sa ruší text v bode **1.1. a nahrádza sa** novým textom v nasledovnom znení:

„ 1.1. Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledujúcej tabuľke:

Emisné limity platné do 04. 12. 2023

Zdroj	Miesto	Znečisťujúca	Hmotnostný	Hmotnostná
-------	--------	--------------	------------	------------

znečisťovania	vypúšťania	látka	tok (g/h)	koncentrácia
Príjem surovín	Výdych V1	TZL	Emisný limit sa neuplatňuje *	
Šrotovanie surovín	Výdych V2	TZL	< 200 g.h ⁻¹	150 mg.m ⁻³
			≥ 200 g.h ⁻¹	20 mg.m ⁻³
Granulačná linka č. 1	Výdych V3	TZL	< 200 g.h ⁻¹	150 mg.m ⁻³
			≥ 200 g.h ⁻¹	20 mg.m ⁻³
Granulačná linka č. 2	Výdych V4	TZL	< 200 g.h ⁻¹	150 mg.m ⁻³
			≥ 200 g.h ⁻¹	20 mg.m ⁻³
Granulačná linka č. 3	Výdych V5	TZL	< 200 g.h ⁻¹	150 mg.m ⁻³
			≥ 200 g.h ⁻¹	20 mg.m ⁻³
Parná kotolňa – Kotol K 1	Výdych V6	NO _x	-	200 mg.m ⁻³
		CO	-	100 mg.m ⁻³
Parná kotolňa – Kotol K 2	Výdych V7	NO _x	-	200 mg.m ⁻³
		CO	-	100 mg.m ⁻³
Výrobňa KZ – rozšírenie šrotovania	Výdych V8	TZL	< 200 g.h ⁻¹	150 mg.m ⁻³
			≥ 200 g.h ⁻¹	20 mg.m ⁻³
Sklad mäkkých surovín – modernizácia príjmu a expedície	Výdych V9	TZL	< 200 g.h ⁻¹	150 mg.m ⁻³
			≥ 200 g.h ⁻¹	20 mg.m ⁻³

*Občasný zdroj znečisťovania ovzdušia

Emisné limity platné od 05. 12. 2023

Zdroj znečisťovania	Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka	Hmotnostný tok (g/h)	Hmotnostná koncentrácia
Príjem surovín	Výdych V1	TZL	Emisný limit sa neuplatňuje *	
Šrotovanie surovín	Výdych V2	TZL	–	10 mg.m ⁻³
Granulačná linka č. 1	Výdych V3	TZL	–	20 mg.m ⁻³
Granulačná linka č. 2	Výdych V4	TZL		20 mg.m ⁻³
Granulačná linka č. 3	Výdych V5	TZL	–	20 mg.m ⁻³

Parná kotolňa – Kotol K 1	Výdych V6	NO _x	-	200 mg.m ⁻³
		CO	-	100 mg.m ⁻³
Parná kotolňa – Kotol K 2	Výdych V7	NO _x	-	200 mg.m ⁻³
		CO	-	100 mg.m ⁻³
Výrobňa KZ – rozšírenie šrotovania	Výdych V8	TZL	–	5 mg.m ⁻³
Sklad mäkkých surovín – modernizácia príjmu a expedície	Výdych V9	TZL	< 200 g.h ⁻¹	150 mg.m ⁻³
			≥ 200 g.h ⁻¹	20 mg.m ⁻³

*Občasný zdroj znečisťovania ovzdušia

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesto vypúšťania V2 až V5, V8 a V9 platné do 04. 12. 2023:

Emisný limit pre **tuhé znečisťujúce látky (TZL)** platí ako ustanovená koncentrácia pre príslušný hmotnostný tok. Emisný limit platí pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C.

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesto vypúšťania V2 až V5, V8 a V9 platné od 05. 12. 2023:

Emisný limit pre **tuhé znečisťujúce látky (TZL)** v mieste vypúšťania **V9** platí ako ustanovená koncentrácia pre príslušný hmotnostný tok. Emisný limit platí pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C.

Emisný limit pre **tuhé znečisťujúce látky (TZL)** v miestach vypúšťania **V2 až V5, V8** platí ako ustanovená koncentrácia. Emisný limit platí pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C.

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesta vypúšťania V6 a V7:

Emisné limity pre **oxidy dusíka (NO_x)** a **oxid uhoľnatý (CO)** sa uplatňujú ako ustanovená hmotnostná koncentrácia. Emisné limity platia pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C v suchom plyne pri O_{2ref}: 3 % objemu.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uvedenom konaní neboli vznesené žiadne pripomienky a ani námietky od účastníkov konania:

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3426-28804/2019/Jur,Poj/375520119 zo dňa 09. 08. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.03.2020 vydaného pre prevádzku „Výroba kŕmnych zmesí“ Trnava a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka, Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO: 47 790 342** (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 01. 06. 2023, doručenej Inšpekcii dňa 02. 06. 2023 a naposledy doplnenej dňa 04. 07. 2023, vo veci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania súhlasu na uskutočnenie stavieb „Výrobná KZ – rozšírenie šrotovania“ a „Sklad mäkkých surovín – modernizácia príjmu a expedície“, ako aj z dôvodu vydania prislúchajúcich súhlasov a vyjadrení v súvislosti s realizáciou uvedených stavieb, na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 3 zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 vodného zákona, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba kŕmnych zmesí**“ **Trnava**.

Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal rozhodnutie č. OU-TT-OSZP3-202021/012938-018 zo dňa 22. 06. 2021 zo zisťovacieho konania v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Výroba kŕmnych zmesí – optimalizácia výroby“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. OÚRaK/39781-25427/2023/Vor zo dňa 27. 06. 2023 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Sklad mäkkých surovín – modernizácia príjmu a expedície“ špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou. Mesto Trnava ďalej vo svojom stanovisku uviedlo, že na predmetnú stavbu sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje, nakoľko stavba je navrhnutá na ploche s už jestvujúcou stavbou v uzavretom areáli investora na ploche s priradeným funkčným kódom na základe ÚPN Mesta Trnava. Zároveň podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydalo súhlasné záväzné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii stavby a k investičnému zámeru.

Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. OÚRaK/39780-25424/2023/Vor zo dňa 27. 06. 2023 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Výrobná KZ – rozšírenie šrotovania“ špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou. Mesto Trnava ďalej vo svojom stanovisku uviedlo, že na predmetnú stavbu sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje, nakoľko navrhovaným rozšírením šrotovania sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie stavby ani výškové usporiadanie priestoru. Zároveň podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydalo súhlasné záväzné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii stavby a k investičnému zámeru.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem písm. l), n) v ods. 1 a písm. c), f), g) v ods. 2,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v upovedomení uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania. Ak žiadny z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali a ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutému orgánu, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekciu

po predchádzajúcom dohodnutí termínu na mailovej adrese martin.jursa@sizp.sk alebo na telefónnom čísle 0949 006 525. V priebehu konania nepožiadaval žiaden z účastníkov konania a ani dotknutý orgán Inšpekciu o nahliadnutie do spisu.

Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadaval o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpekcia listom č. 8586-24740/2023/Jur/375520119/Z5-SP zo dňa 06. 07. 2023 požiadala Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ boli Inšpekcii doručené nasledovné stanoviská účastníka konania a dotknutých orgánov:

Mesto Trnava, Mestský úrad, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava (stanovisko č. OÚRaK/41874-92894/2023/Švá zo dňa 24. 07. 2023, doručené na Inšpekciu dňa 10. 08. 2023), ktoré bolo súhlasné s požiadavkou, aby pri realizácii predmetnej zmeny a následne jej prevádzke dbal prevádzkovateľ na ochranu povrchových a podzemných vôd.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezpracovala požiadavky účastníka konania do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko sa jedná o všeobecné konštatovanie povinnosti ochrany životného prostredia a nie o návrh podmienok, ktoré si účastník konania uplatňuje v integrovanom povoľovaní.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Kollárova 8, 917 02 Trnava (stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2023/042934-002 zo dňa 07. 08. 2023, doručené na Inšpekciu dňa 08. 08. 2023), ktoré bolo súhlasné s nasledovnými pripomienkami:

1. Dňom 01.07.2023 nadobudol účinnosť nový zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“), ktorým sa zároveň zrušuje doterajší zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (§ 63 bod 1.).
2. V zmysle zákona o ochrane ovzdušia a predpisov vydaných na jeho vykonanie (vykonávacích vyhlášok) predmetnou zmenou IP dochádza k zmene stavby na zdroji znečisťovania ovzdušia, ktorý je v okresnej databáze NEIS (Národný Emisný Informačný Systém) na Okresnom úrade Trnava evidovaný ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia v kategórii: 6. Ostatný priemysel a zariadenia 6.19.2 Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovaným výkonom v t/h“ (VARPCZ: 2961133).

3. Prevádzkovateľ je povinný zrealizovať zmenu stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia v súlade s projektovou dokumentáciou a v súlade s podmienkami určenými orgánom ochrany ovzdušia.

4. Akékoľvek zmeny v rámci realizácie predmetnej zmeny stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné oznámiť na príslušný orgán ochrany ovzdušia, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.

5. Prevádzkovateľ je povinný k žiadosti o súhlas na uvedenie zdroja do prevádzky priložiť:

aktualizovaný prevádzkový poriadok (miestny prevádzkový poriadok) obsahujúci pokyny obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia,

aktualizovanú prevádzkovú evidenciu v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 254/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia.

6. Realizáciou predmetnej zmeny stavby uvedeného zdroja znečisťovania ovzdušia dochádza aj k zmene postupu výpočtu množstva emisií. V zmysle § 34 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia je prevádzkovateľ povinný predložiť okresnému úradu návrh postupu výpočtu množstva emisií na schválenie pred uvedením zdroja do prevádzky a pred uvedením zmeny zdroja do prevádzky, ak úrad nerozhodne inak; ak je to potrebné, aktualizovať ho.

Tunajší orgán ochrany ovzdušia nemá k predmetnej zmene IP po zohľadnení vyššie uvedených pripomienok žiadne námietky.

Stanovisko Inšpekcie:

K bodu 1. – jedná sa len o konštatovanie účinnosti nových právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, ktoré v čase podania žiadosti o zmenu integrovaného povolenia neboli v platnosti, preto začaté konanie pred ich účinnosťou sa ukončí podľa v tom čase platných právnych predpisov.

K bodu 2. – jedná sa len o konštatovanie kategorizácie zdroja znečisťovania ovzdušia a nie o návrh podmienok povolenia zo strany dotknutého orgánu.

K bodu 3. – požiadavka realizácie stavby v zmysle schválenej projektovej dokumentácie už bola zahrnutá do podmienok pre uskutočnenie stavby.

K bodom 4 až 6 – Inšpekcia uvedené požiadavky dotknutého orgánu zapracovala do podmienok pre uskutočnenie stavby v časti III.A.7.2.II. bod 18. a v časti III.A.7.3.II. bod 18. integrovaného povolenia.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava (stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2023/041985-003 zo dňa 13. 07. 2023, doručené na Inšpekciu dňa 19. 07. 2023), v ktorom sa uvádza, že žiadosť o vydanie záväzného stanoviska a upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny č. 5 integrovaného povolenia prevádzky „Výroba kŕmnych zmesí“ Trnava, je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s vydaným rozhodnutím Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OSZP3-2021/012938-018 zo dňa 22. 06. 2021 a jeho podmienkami.

Predmetom tohto povolenia je zmena integrovaného povolenia pre prevádzku z dôvodu vydania súhlasu na uskutočnenie stavieb „**Výrobňa KZ – rozšírenie šrotovania**“ a „**Sklad mäkkých surovín – modernizácia príjmu a expedície**“, ako aj vydanie prislúchajúcich súhlasov a vyjadrení v súvislosti s realizáciou uvedených stavieb.

Emisné limity pre nové miesta vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia z navrhovaných stavieb – výduchov V8 a V9 boli do doby nadobudnutia účinnosti Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví“ (ďalej len „Závery o BAT“) určené v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“) nasledovne:

Výduchy 8 a 9

Pre tuhé znečisťujúce látky bol určený všeobecný emisný limit podľa Prílohy č. 3 k Vyhláške – znečisťujúca látka 1. skupiny, 3. podskupiny a jedná sa o nové zariadenia.

Od 05. 12. 2023 je potrebné uplatňovať v prevádzke emisné limity určené vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) č. 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví“ a to nasledovne:

Výdych V8 – emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky (TZL) 5 mg/m^3 je určený ako BAT-AEL v zmysle požiadaviek uvedených v BAT 17 pre procesy mletia vo výrobe krmných zmesí pre nové zariadenie, ktoré boli povolené po uverejnení Záverov o BAT.

Výdych V9 – vzhľadom k tomu, že v Záveroch o BAT nie je stanovený BAT-AEL pre tuhé znečisťujúce látky (TZL) z procesov príjmu a skladovania vstupných surovín, emisný limit bol určený podľa národnej legislatívy podľa Prílohy č. 3 k Vyhláške – znečisťujúca látka 1. skupiny, 3. podskupiny a nové zariadenia.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku boli nasledovné doklady predložené spolu so žiadosťou o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku: žiadosť o vydanie stavebného povolenia vypracovaná podľa požiadaviek Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona; projektová dokumentácia pre uskutočnenie stavby; rozhodnutie Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OSZP3-202021/012938-018 zo dňa 22. 06. 2021 zo zisťovacieho konania; stanovisko Mesta Trnava č. OÚRaK/39781-25427/2023/Vor zo dňa 27. 06. 2023 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona - súhlas k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Sklad mäkkých surovín – modernizácia príjmu a expedície“ a zároveň stanovisko podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, stanovisko Mesta Trnava č. OÚRaK/39780-25424/2023/Vor zo dňa 27. 06. 2023 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona - súhlas k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Výrobňa KZ – rozšírenie šrotovania“ a zároveň stanovisko podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok vyplývajúcich zo zisťovacieho konania; odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č. 89/4/2023 k projektovej dokumentácii stavby zo dňa 17. 01. 2023, stanovisko Okresného úradu Trnava, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-TT-OSZP3-2023/016854-002 zo dňa 14. 03. 2023 v stavebnom konaní pre stavbu „Sklad mäkkých surovín – modernizácia príjmu a expedície“, stanovisko Okresného úradu Trnava, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-TT-OSZP3-2023/016851-002 zo dňa 13. 03. 2023

v stavebnom konaní pre stavbu „Výrobňa KZ – rozšírenie šrotovania“, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave č. ORHZ-TT1-2023/000131-002 zo dňa 14. 04. 2023 k stavbe „Sklad mäkkých surovín – modernizácia príjmu a expedície“, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave č. ORHZ-TT1-2023/000130-002 zo dňa 21. 03. 2023 k stavbe „Výrobňa KZ – rozšírenie šrotovania“, ako aj ďalšie potrebné požadované údaje pre spoľahlivé posúdenie prevádzky.

Vyjadrenia dotknutých orgánov predložené spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku:

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko č. 89/4/2023 k projektovej dokumentácii stavby zo dňa 17. 01. 2023)

Pripomienky a upozornenia:

1. Podlahy musí mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
2. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, alebo padajúcich predmetov, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.
3. Okraje sečnej brány je potrebné opatriť bezpečnostným značením v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.
4. Schodište v priemyselnej budove a sklade musí mať prvý a posledný stupeň schodiskového ramena výrazne rozoznateľný od okolitej podlahy v súlade s § 50 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
5. Rebrík – v mieste čelného výstupu z rebríku musí byť voľný priechod najmenej 600 mm a rebrík musí presahovať nad úroveň strechy/pochôdznej plochy min. 1100 mm so sklonom bočníc 15 °, riešte v súlade čl. 48 a čl. 49 STN 74 3282.
6. Ak hrozí nebezpečenstvo pokĺznutia alebo prepadnutia, musí sa zábradlie pri podlahe zabezpečiť ochrannou lištou najmenej 100 mm vysokou v súlade s § 28 ods. 7 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

Upozornenia na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov

7. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie –A/d, e“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
8. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie –A/d, e“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
9. Pracovné prostriedky stroje, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
10. Pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek „uvedených v súpise strojnotechnických zariadení v časti výrobňa KZ – rozšírenie šrotovania, uvedených

v súpise strojnotechnických zariadení v sklad mäkkých surovín – modernizácia príjem a expedície“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

11. Technické zariadenie „Zdvíhacie zariadenie – elektrická brána“ je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie povoľovaných stavieb v časti III.A.7.2.II. bod 17. a v časti III.A.7.3.II. bod 17. integrovaného povolenia.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave č. ORHZ-TT1-2023/000131-002 zo dňa 14. 04. 2023 k stavbe „Sklad mäkkých surovín – modernizácia príjmu a expedície“, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave č. ORHZ-TT1-2023/000130-002 zo dňa 21. 03. 2023 k stavbe „Výrobná KZ – rozšírenie šrotovania“, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Kollárova 8, 917 02 Trnava – stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2023/016851-002 zo dňa 13. 03. 2023 k projektovej dokumentácii stavby „Výrobná KZ – rozšírenie šrotovania“ v stavebnom konaní, ktoré bolo súhlasné s nasledovnými pripomienkami:

Pôvodca odpadov (v tomto prípade právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu, napríklad podľa § 54, 55, 57 a 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach je podľa § 77 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) povinný:

- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
- vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
- stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,

- v prípade demolačných prác, pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť Okresnému úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať) spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- v prípade výkonu demolačných prác, po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- dodržať všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi ustanovené v § 12 zákona o odpadoch,
- dodržať povinnosti držiteľa odpadu ustanovené v § 14 zákona o odpadoch,
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Kollárova 8, 917 02 Trnava – stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2023/016854-002 zo dňa 14. 03. 2023 k projektovej dokumentácii stavby „Sklad mäkkých surovín – modernizácia príjmu a expedície“ v stavebnom konaní, ktoré bolo súhlasné s nasledovnými pripomienkami:

Pôvodca odpadov (v tomto prípade právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu, napríklad podľa § 54, 55, 57 a 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach je podľa § 77 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) povinný:

- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
- vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
- stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,

- v prípade demolačných prác, pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť Okresnému úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať) spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- v prípade výkonu demolačných prác, po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- dodržať všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi ustanovené v § 12 zákona o odpadoch,
- dodržať povinnosti držiteľa odpadu ustanovené v § 14 zákona o odpadoch,
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala uvedené požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko sa jedná o citáciu požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov a nie o návrh podmienok, ktoré si dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povolení. Požiadavka predloženia dokladov o naložení s odpadmi vzniknutými počas výstavby už bola zahrnutá do podmienok pre uskutočnenie uvedených stavieb.

Rozhodnutie Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava č. OU-TT-OSZP3-2021/012938-018 zo dňa 22. 06. 2021 zo zisťovacieho konania s nasledovnými podmienkami:

- Pri zmenách týkajúcich sa požiarnej ochrany predložiť projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie. Požiadavky na obsah a rozsah projektovej dokumentácie predkladanej k stavebnému konaniu sú stanovené v § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- Prevádzkovateľ je povinný požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na zmenu v zmysle platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
- Počas prípravy, výstavby a prevádzky navrhovanej zmeny činnosti v maximálne možnej miere dbať na realizáciu opatrení na elimináciu nepriaznivých vplyvov na životné prostredie najmä na kvalitu ovzdušia a na kvalitu povrchových a podzemných vôd.
- Navrhovanou zmenou činnosti nesmie prísť k zhoršeniu kvality vody v blízkom toku Trnávka, nakoľko Mesto Trnava pripravuje realizáciu revitalizácie toku Trnávka za účelom začlenenia toku do mestského prostredia a vytvorenia priestoru s pobytovým a rekreačným využitím, vrátane sprístupnenia toku verejnosti.

Stanovisko Inšpekcie:

K bodu 1 – Inšpekcia pri posúdení požiarnej ochrany uvedených stavieb vychádzala zo stanovísk Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave, ktorý posúdil projektovú dokumentáciu stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, preto uvedená požiadavka je bezpredmetná.

K bodu 2 – Inšpekcia ako príslušný orgán ochrany ovzdušia v integrovanom povoľovaní vydala súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia a zároveň určila emisné limity pre znečisťujúce látky z nových miest vypúšťania v rámci uvedených stavieb. Preto uvedená požiadavka je bezpredmetná.

K bodom 3 a 4 – Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky do podmienok pre uskutočnenie uvedených stavieb v časti III.A.7.2.II. bod 19. a v časti III.A.7.3.II. bod 19. integrovaného povolenia.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou „Výrobňa KZ – rozšírenie šrotovania“ a „Sklad mäkkých surovín – modernizácia príjmu a expedície“
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 3 zákona o IPKZ – konanie o určenie emisných limitov pre nové miesta vypúšťania v rámci stavby „Výrobňa KZ – rozšírenie šrotovania“ (výdych V8) a „Sklad mäkkých surovín – modernizácia príjmu a expedície“ (výdych V9)

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – konanie o vydanie vyjadrenia k zámeru stavieb „Výrobňa KZ – rozšírenie šrotovania“ a „Sklad mäkkých surovín – modernizácia príjmu a expedície“ z hľadiska ochrany vodných pomerov

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Výrobňa KZ – rozšírenie šrotovania“
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Sklad mäkkých surovín – modernizácia príjmu a expedície“

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala listom č. 8586-30578/2023/Jur/375520119/Z5-SP zo dňa 22. 08. 2023 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu 7 dní na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia oznámenia. V uvedenom lehote neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne pripomienky a ani námietky.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka, Nobelova 34, 831 02 Bratislava, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: ARPenviro, s.r.o., Padáň 3176, 929 01 Padáň
2. Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava
vyplývajúcim z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie:
3. Združenie domových samospráv, Rovnianska 1667/14, 851 02 Bratislava
projektantom:
4. Ing. Kamila Julínyová, Agro TECH, s.r.o., Nová Rožňavská 144, 831 04 Bratislava
5. Doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD., Štúrova 17/A, 949 01 Nitra
6. Mgr. Róbert Károlyi, INPROKON-K, s.r.o., Agátová 2510/22, 924 00 Galanta
7. Ing. Branislav Bajla, AGM, spol. s r.o., Cabajská 25, 949 01 Nitra
8. Ing. Attila Balogh, A grafic s.r.o., Zlatná na Ostrove č. 131, 946 12 Zlatná na Ostrove

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

9. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
10. – štátna správa ochrany ovzdušia
11. – štátna správa v odpadovom hospodárstve
12. – štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
14. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
15. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavarská 11, 918 21 Trnava