

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 1014-8560/2026/Tit/373410113/Z36-SZ

Nitra 05. 03. 2026



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. SHE-186/2025 zo dňa 01. 12. 2025 prevádzkovateľa **Bekaert Slovakia, s.r.o., Veľkouľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 045 161** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 03. 12. 2025, vo veci zmeny č. Z36-SZ integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania rozhodnutia o stavebnom zámere stavby: „**Oddychová miestnosť – prístavba k stavbe „SO 50.1 Výrobný monoblok Wire Rod, Linky CA, BA**“ ako aj vydanie príslušných súhlasov s realizáciou stavby a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 10032-19000/37/2013/Jed/373410113 zo dňa 10. 07. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 08. 2013 upravené, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 4846-28192/2015/Jak/373410113/Z1-SkP,KR zo dňa 12. 10. 2015
- č. 84-984/2016/Jak/373410113/Z2 zo dňa 15. 01. 2016
- č. 2673-11537/2016/Jak/373410113/Z3-SP zo dňa 08. 04. 2016
- č. 5704-29942/2016/Jak/373410113/Z4-SP zo dňa 26. 09. 2016
- č. 7480-40549/2016/Jak/373410113/Z5-SP zo dňa 09. 01. 2017

- č. 763-11463/2017/Jak/373410113/Z6-SP zo dňa 10. 04. 2017
- č. 3202,3216-15523/2017/Jak,Rum/373410113/Z7, Z8 zo dňa 17. 05. 2017
- č. 5946-38143/2017/čas/373410113/Z9-SP zo dňa 06. 12. 2017
- č. 3222-16910/2018/Cas/373410113/Z10 zo dňa 23. 05. 2018
- č. 497-868/2019/Cas/373410113/Z11-SP zo dňa 11. 01. 2019
- č. 908-3959/2019/Kap/373410113/Z13 zo dňa 04. 02. 2019
- č. 3212, 1124-9278/2019/Cas/373410113/Z14, Z12 zo dňa 15. 03. 2019
- č. 7541-42885/2019/Cas/373410113/Z15 zo dňa 21. 11. 2019
- č. 1038-4428/2020/Cas/373410113/Z16 zo dňa 18. 02. 2020
- č. 4788-16428/2020/Cas/373410113/Z17 zo dňa 02. 06. 2020
- č. 7000-34244/2020/Cas/373410113/Z18 zo dňa 15. 10. 2020
- č. 8604-44041/2020/Cas/373410113/Z19 zo dňa 18. 12. 2020
- č. 8930-46496/2021/Cas/373410113/Z21 zo dňa 14. 12. 2021
- č. 409-1189/2022/Cas/373410113/Z20-SP zo dňa 18. 01.2022
- č. 424-6349/2022/Cas/373410113/Z22 zo dňa 24. 02. 2022
- č. 6135-20855/2022/Kri/373410113/Z23 zo dňa 15. 06. 2022
- č. 7465-29244/2023/Cas/373410113/Z24-SP zo dňa 30. 08. 2023
- č. 10654-44121/2023/Slá/373410113/Z27-SP zo dňa 15. 10. 2023
- č. 2092-17223/2024/Cas/373410113/Z25-SP zo dňa 20. 05. 2024
- č. 441-623/2024/Gál/373410113/Z26 zo dňa 16. 01. 2024
- č. 10654-44121/2023/Slá/373410113/Z27-SP zo dňa 15. 12. 2023
- č. 416-11094/2024/Gál/373410113/Z28 zo dňa 18. 03. 2024
- č. 6886-24800/2024/Gál/373410113/Z29-SP zo dňa 02. 07. 2024
- č. 9153-35097/2024/Gál/373410113/Z30-SP zo dňa 07. 10. 2024
- č. 9691-37210/2024/Slá/373410113/Z32 zo dňa 11. 11. 2024
- č. 10072-42361/2024/Slá/373401113/Z33-SP zo dňa 09. 12. 2024
- č. 10370-44385/2024/Cas/373410113/Z34 zo dňa 08. 01. 2025
- č. 992-1675/2026/Tit/373410113/Z35 zo dňa 19. 01. 2026

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012-IDEME“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³

pre prevádzkovateľa: **Bekaert Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **Veľkouľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo**

IČO: **36 045 161**

nasledovne:

1. V povolení sa v časti **„I. Súčasťou konania o vydanie integrovaného povolenia je:“** za odsek cd) **vkładajú nové odseky ce) a cf)** v znení:

„ce) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere na stavby „Oddychová miestnosť – prístavba k stavbe „SO 50.1 Výrobný monoblok Wire Rod, Linky CA, BA“ ,**

cf) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona Inšpekcia vydáva **rozhodnutie o stavebnom zámere stavby: „Oddychová miestnosť – prístavba k stavbe „SO 50.1 Výrobný monoblok Wire Rod, Linky CA, BA“**

v rozsahu:

Súhrnná správa

Situácia

E.1.1 Stavebno-konštrukčná časť

E.1.2 Zdravotechnika

E.1.3 Elektroinštalácia

E.1.4 Protipožiarna ochrana

katastrálne územie:	Sládkovičovo
na pozemkoch par. č.:	841/22 – reg. „C“ podľa LV č. 2599
členenie stavby:	budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – iné priemyselné budovy
charakter stavby:	trvalá.

Projekt stavby nadobúda stav „**overený**“ dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 1014-8560/2026/Tit/373410113/Z36-SZ zo dňa 05. 03. 2026. Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia vydá prevádzkovateľovi/stavebníkovi samostatnú overovaciu doložku projektu stavby.

Mesto Sládkovičovo vydalo záväzné stanovisko podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní č. 1293/2025-4105/BA zo dňa 21. 11. 2025 k dokumentácii pre vydanie stavebného zámeru, v ktorom uviedlo, že navrhovaná stavba je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu mesta Sládkovičovo.

Ministerstvo životného prostredia, sekcia environmentálneho posudzovania, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo odbornú pomoc pod č. 13513/2025-11.1/av zo dňa 28. 05. 2025 podľa § 54 ods. 2 písm. e) zákona o posudzovaní, kde má za to, že zmena navrhovanej činnosti nepodlieha konaniu podľa zákona.

2. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 8. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za bod 8.15 **kladá** nový bod **8.16** s nasledovným textom:

„8.16 Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode cf) **„Oddychová miestnosť – prístavba k stavbe „SO 50.1 Výrobný monoblok Wire Rod, Linky CA, BA“** sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Bekaert Slovakia, s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 045 161.
2. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
3. Stavbu zrealizovať podľa projektovej dokumentácie a overeného projektu stavby (spracovateľ: SPOL-LIPA s.r.o., v termíne: 9/2025).
4. Inšpekcia upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 487/2021 Z. z. o komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, nakoľko sa jedná o úpravy v existujúcej hale.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a overený projekt stavby.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
9. Podľa § 41 stavebného zákona sa začatím stavby rozumie uskutočňovania stavebných prác priamo súvisiacich so zhotovovaním stavby. Za začatie stavby sa nepovažuje uskutočňovanie prípravných prác, najmä ohradenie miesta stavby a zriadenie staveniska, vybavenie staveniska potrebným zariadením a vybavením, zabezpečenie prístupu a prízjazdu na stavenisko, zabezpečenie prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko, odstránenie porastov z miesta stavby, vykonanie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a odvoz odpadu z miesta stavby a označenie stavby.
10. Podľa § 35 ods. 10 a 11 stavebného zákona je projektant pri zhotovovaní stavby oprávnený vykonávať na stavenisku dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s projektom stavby; tým nie je dotknuté oprávnenie autora architektonického diela vykonávať dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s jeho návrhom (ďalej len „autorský dohľad“). Projektant nezodpovedá za ním neodsúhlasené zmeny a odchýlky od overeného projektu stavby, ku ktorým došlo počas zhotovovania stavby.
11. Podľa § 32 ods. 3 stavebného zákona je zhotoviteľ povinný počas uskutočňovania stavebných prác zaznamenať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.
12. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
13. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum rozhodnutia o stavebnom zámere.
14. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov iba také stavebné výrobky, ktoré

sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe a zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

15. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
16. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
17. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
18. Stavebník pri zriadení staveniska bude dodržiavať § 6 a § 38 stavebného zákona.
19. Rozhodnutie o stavebnom zámere platí podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona **dva roky** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o overenie projektu. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.
20. V zmysle § 65 ods. 6 stavebného zákona overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo **do dvoch rokov** odo dňa jej vydania.
21. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím **najviac o dva roky**.
22. Stavbu dokončiť **do 24 mesiacov** od začatia stavebných prác po overení projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.
23. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno uviesť do užívania až po kolaudácii v zmysle § 66 stavebného zákona.
24. Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavebník je povinný pre realizáciu stavby požiadať stavebný úrad o overenie projektu stavby (spracovateľ: SPOL-LIPA s.r.o., v termíne: 09/2025) podľa § 65 stavebného zákona.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

25. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (záväzné stanovisko č. RUVZGA/OPPL/1708/7963/2025 zo dňa 13. 10. 2025)
- 25.1. Pri kolaudačnom konaní dokladovať kvalitu pitnej vody v zmysle vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

III. ďalšie podmienky:

26. Dokončenú stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
27. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

3. V povolení v časti **II. Údaje o prevádzke, 2. Opis prevádzky** sa v **tabuľke: Energetické zariadenia spaľujúce zemný plyn sa výduch V27B mení na V27A** a v **Tabuľke č. 1 Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií, vo výduchoch V33 a V41-79 opravujú výšky vypúšťania** nasledovne:

Číslo výduchu	Identifikácia miesta vypúšťania	Napojené zdroje emisií	Emitované ZL	Priemer bodového miesta vypúšťania [m]	Výška vypúšťania [m]
Vykurovacie zariadenia					
V33	Priestory vybudované v rámci I. etapy	Plynový ohrievač	TZL, CO, SO ₂ , NO _x , TOC	0,210	10,5
V41 – V79	Priestory vybudované v rámci I. etapy	Plynové jednotky SAHARA	TZL, CO, SO ₂ , NO _x , TOC	0,143	9,9-13,5

“

4. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, I. Kontrola emisií do ovzdušia** sa tabuľka č. 12 v bode 1.1 **mení** a zároveň sa opravuje bod **1.8.** nasledovne:

Tabuľka č. 12

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly dodržania emisného limitu
V1A V1B V1C V1D V1E	Morenie HCl – linka BA	HCl	Meranie v intervale podľa bodov I.1.3
V2A V2B V2C V2D V2E	Úprava drôtov boraxom – linka BA	TZL	
V3A V3B	Ohrev žihacích pecí – linka ISC	TZL NO _x	
V5A V5B	Morenie NaOH – linka ISC	TZL	
V6A V6B	Morenie HCl – linka ISC	HCl	
V7A V7B	Pomed'ovanie – linka ISC	Cu	
V15A	Morenie HCl – linka IPH	HCl	
V11A	Ohrev žihacej pece – linka IPH	TZL NO _x	
V23A	Morenie HCl – linka IBW	HCl	
V20A	Ohrev oloveného	CO	
			Meranie v intervale podľa bodov I.1.4

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly dodržania emisného limitu
V21A	kúpeľa – linka IBW	NO _x	
V22A	Odmastenie NaOH – linka IBW	TZL	Meranie v intervale podľa bodov I.1.3
V9A V9B V9C	3 ks kotlov Certus – parné kotly	CO NO _x	Meranie v intervale podľa bodov I.1.4
V100 V102	Vzduchotechnické jednotky	CO NO _x	
V116	Odsávanie od výrobných liniek CA	TZL	Meranie v intervale podľa bodov I.1.3
V3C	Žihacia pec – linka ISC	TZL NO _x	
V5C	Morenie NaOH – linka ISC	TZL	
V6C	Morenie HCl – linka ISC	HCl	
V5F V5G	Zarábacia nádrž ZnSO ₄ – linka ISC	TZL Zn	
V5H	Pozinkovanie – linka ISC	TZL Zn	
V5I	<u>ISC 1</u> <u>Zarábacia nádrž ZnSO₄</u>	TZL Zn	
V5J	<u>ISC 2</u> <u>Zarábacia nádrž ZnSO₄</u>	TZL Zn	
V5K	<u>ISC1</u> <u>pozinkovanie</u>	TZL Zn	
V5L	<u>ISC2</u> <u>pozinkovanie</u>	TZL Zn	
V9D	Kotol Certus – parný kotol	CO NO _x	Meranie v intervale podľa bodov I.1.4
V103 V104 V105 V106	Vzduchotechnické jednotky	CO NO _x	
V26	RTO	TZL NO _x TOC	Meranie v intervale podľa bodov I.1.3
Nanášanie kumarovej živice		Fugitívne emisie VOC	Bilančný výpočet raz ročne

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly dodržania emisného limitu
		(%)	

1.8. Prevádzkovateľ každoročne zašle **do konca februára** nasledujúceho roka Inšpekcii údaje o dodržaní emisných limitov VOC zistených bilančným výpočtom.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uvedenom konaní neboli vznesené pripomienky a námietky účastníkov konania.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 10032-19000/37/2016/Jed/373410113 zo dňa 10. 07. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 08. 2013, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba oceľových kordov – III. Etapa 2012-IDEME“ v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti SHE-186/2025 zo dňa 01. 12. 2025 prevádzkovateľa **Bekaert Slovakia, s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 045 161** doručenej Inšpekcii dňa 03. 12. 2025 vo veci zmeny č. Z36 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania rozhodnutia o stavebnom zámere stavby: **„Oddychová miestnosť – prístavba k stavbe „SO 50.1 Výrobný monoblok Wire Rod, Linky CA, BA“** ako aj vydanie príslušných súhlasov s realizáciou stavby a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa správneho poriadku mení integrované povolenie pre prevádzku **„Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012-IDEME“**.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil stručné zhrnutie údajov a informácií o podanej žiadosti, projektovú dokumentáciu pre realizáciu predmetnej stavby, výpis z katastra nehnuteľností, správu o prerokovaní stavebného zámeru, záväzné stanovisko a doložku súladu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante, odbornú pomoc Ministerstva životného prostredia, žiadosť o overenie projektu stavby, čestné prehlásenie o neexistencii sietí, prehlásenie o prevencii závažných priemyselných havárií stanovisko Okresného úradu Galanta, Odboru starostlivosti o životné prostredie – orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, orgánu štátnej vodnej správy, záväzné stanovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, súhlasné záväzné stanovisko mesta Sládkovičova ako príslušného stavebného úradu podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov, záväzné stanovisko mesta Sládkovičovo podľa 15 ods. 1 stavebného zákona.

Prevádzkovateľ zároveň požiadal aj o overenie projektu stavby, v rámci ktorého preložil doložky súladu a správu o prerokovaní projektu stavby.

Stanoviská predložené so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (záväzné stanovisko č. RUVZGA/OPPL/1708/7963/2025 zo dňa 13. 10. 2025)

1. Pri kolaudačnom konaní dokladovať kvalitu pitnej vody v zmysle vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Zároveň sa týmto záväzným stanoviskom nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.8.16.II. bod 25.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Galante (záväzné stanovisko k zámeru stavby č. ORHZ-GA1-2025/000853-002 zo dňa 02. 10. 2025), v ktorom si uplatňuje oprávnenie v podobe posúdenia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projekte stavby a vydania doložky súladu k predloženému riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Galante (doložka súladu k projektu stavby č. ORHZ-GA1-2026/000068-002 zo dňa 16. 01. 2026), ktorá bola súhlasná bez pripomienok.

Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, (záväzné stanovisko listom č. Ou-GA-OSZP-2025/019664-002 zo dňa 20. 10. 2025), ktoré bolo kladné bez pripomienok. Zároveň sa týmto záväzným stanoviskom nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona.

Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, (záväzné stanovisko listom č. OU-GA-OSZP-2025/017994 zo dňa 20. 10. 2025), s pripomienkami:

1. Pôvodca odpadov vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach je povinný dodržiavať ustanovenia § 77 ods. 3 a ods. 4. zákona o odpadoch v ustanovenom

vykonávacím predpisom vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

2. V kolaudačnom konaní predloží stavebník na tunajší úrad doklady o druhoch vzniknutých odpadov z realizácie stavby, množstvách a spôsobe nakladania s nimi v súlade so zákonom o odpadoch (vážne listky, faktúry, sprievodné listy NO, zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a iné písomnosti preukazujúce oprávnenosť osôb na prevzatie odpadov) a požiada o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch.

Zároveň sa týmto záväzným stanoviskom nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala uvedené požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia, pretože pri podmienke č. 1 sa jedná len o citáciu zákona a podmienka č. 2 je už v integrovanom povolení zapracovaná.

Mesto Sládkovičovo, orgán územného plánovania (záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebný zámer č. 1293/2025-4105/BA zo dňa 21. 11. 2025), stavba je v súlade so záväznou časťou platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Sládkovičovo v znení zmien a doplnkov. Mesto Sládkovičovo súhlasí za splnenia nasledujúcej podmienky:

1. Odpady vzniknuté pri stavbe zneškodňovať v súlade s ustanoveniami Všeobecného záväzného nariadenia mesta Sládkovičovo č. 115/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala uvedenú požiadavku dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia, pretože sa jedná len o citáciu zákona.

Konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii dňa 03. 12. 2025.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 1014-47137/2025/Tit/373410113/Z36-SZ zo dňa 23. 01. 2026 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali a ani nenastal žiadny z vyššie uvedených dôvodov, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem ods. 1 písm. l), m), q), a ods. 2 písm. b), c) a g),
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie nebolo Inšpekcii doručené žiadne stanovisko účastníka konania ani dotknutého orgánu.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere stavby: **„Oddychová miestnosť – prístavba k stavbe „SO 50.1 Výrobný monoblok Wire Rod, Linky CA, BA“** ako aj vydanie príslušných súhlasov s realizáciou stavby. Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou požiadal aj o overenie projektu stavby. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere nadobudne projekt stavby stav **„overený“**.

Súčasťou zmeny č. 36 integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere na stavby „Oddychová miestnosť – prístavba k stavbe „SO 50.1 Výrobný monoblok Wire Rod, Linky CA, BA“ ,

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona – konanie o vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „Oddychová miestnosť – prístavba k stavbe „SO 50.1 Výrobný monoblok Wire Rod, Linky CA, BA“

Inšpekcia podľa § 18 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku dala listom č. 1014-6172/2025/Tit/373410113/Z36-SZ zo dňa 24. 02. 2026 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu **7 kalendárnych dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia písomnosti.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko ani vyjadrenie.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Bekaert Slovakia, s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo
2. Mesto Sládkovičovo, Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo

Projektantom:

1. Ing. Pavol Líška, SPOL-LIPA, s.r.o., Nám. Sv. Michala č. 30, 920 01 Hlohovec
2. Ing. Ľuboš Gregor, SPOL-LIPA, s.r.o., Nám. Sv. Michala č. 30, 920 01 Hlohovec
3. Ing. Stanislav Dubrovay, DUBROVAY, s.r.o., Veterná 3, 920 01 Hlohovec
4. Peter Bokor, Michalská 5, 920 01 Hlohovec

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta – štátna správa ochrany ovzdušia
 - štátna správa ochrany vôd
 - štátna správa odpadového hospodárstva
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská 2352/62, 924 01 Galanta
5. Mesto Sládkovičovo, Fučíková ulica 329, 925 21 Sládkovičovo – stavebný úrad
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 01 Galanta
7. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 912 35 Bratislava