

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 1121-10818/2026/Kri/371230206/Z6-SZ

Nitra 17. 03. 2026



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Hybrav a.s., Hydinárska farma Bodok, Dolné Obdokovce č. 702, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 31 429 718** (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 02. 10. 2025, doručenej Inšpekcii dňa 03. 10. 2025 a naposledy doplnenej dňa 08. 01. 2026 a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 60 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4468/OIPK/1686/06-Mu/371230206 zo dňa 18.10.2006, upravené, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

č. : 4165-30424/2019/Jan/371230206/Z2 zo dňa 13.03.2006

č. : 5944-43922/2020/Pav/371230206/Z3 zo dňa 17. 12. 2020

č. : 9653-38517/2024/Kri/371230206/Z4 zo dňa 28. 10. 2024

(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Farma hydiny Vráble I odchov“ (ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa:

obchodné meno: Hybrav a.s.

sídlo: Hydinárska farma Bodok, Dolné Obdokovce č. 702, 951 04 Veľký Lapáš

IČO: 31 429 718

nasledovne:

1. Vo výrokovvej časti povolenia sa za odsek **f)** vkladajú nové odseky **g) až j)** v nasledovnom znení:

„ **g) v oblasti ochrany ovzdušia**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) – **Inšpekcia vydáva zmenu povolenia stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Novostavba haly pre hydinu vo Vrábľoch“**

h) v oblasti ochrany povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **Inšpekcia vydáva súhlas na uskutočnenie stavby „Novostavba haly pre hydinu vo Vrábľoch“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd**

i) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k rozhodnutiu o stavebnom zámere na stavbu „Novostavba haly pre hydinu vo Vrábľoch“ a nemá k nemu pripomienky**

j) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 60 ods. 1 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva rozhodnutie o stavebnom zámere stavby „Novostavba haly pre hydinu vo Vrábľoch“**

v rozsahu :

stavebných objektov:

SO 01	Hala pre chov hydiny
SO 02	Areálová prípojka plynu
SO 03	Prípojka a prekládka areálového vodovodu
SO 04	Areálové spevnené plochy
SO 05	Areálová elektrická prípojka

katastrálne územie:	Vráble
na pozemkoch par. č.:	2804/2, 2806 – reg. „C“ podľa LV č. 2365
členenie stavby:	budovy – nebytové budovy – ostatné nebytové budovy – nebytové poľnohospodárske budovy
charakter stavby:	trvalá.

Mesto Vráble vydalo záväzné stanovisko podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní č. RSK/2025/1326-2/MSz zo dňa 15. 05. 2025 k dokumentácii pre vydanie stavebného zámeru, v ktorom uviedla, že navrhovaná stavba je v súlade s obsahom záväznej časti územného plánu mesta Vráble.

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-NR-OSZP3-2025/040210-007 zo dňa 05. 08. 2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22. 08. 2025, v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Novostavba haly pre hydinu vo Vrábľoch“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Projektová dokumentácia „Novostavba haly pre hydinu vo Vrábľoch“ rieši výstavbu novej haly na chov hydiny, jedná sa o rozšírenie chovu hydiny. Navrhovaná novostavba objektu technologicky a prevádzkovo nadväzuje na existujúcu zástavbu a doterajšiu prevádzku farmy. Predmetom je jednodŕžová hala, ktorá pôvodne už bola postavená, slúžila na chov hydiny a presunie sa do prevádzky vo Vrábľoch. V hale je zvolený podstielkový typ chovu s voľným pohybom zvierat a tunelovým vetraním. Zadná štítová stena bude osadená ventilátormi na odťah vzduchu. Rozvody vody zabezpečia dostatok vody pre napájanie zvierat ako aj čistenie objektu po vyskladnení. Vykurovanie je navrhnuté plynové s využitím vykurovacích telies. Navrhovaný objekt bude na areálový rozvod napojený areálovou prípojkou plynu vedenou v zemi, novou prípojkou pitnej vody na existujúci pitný vodovod a elektrickým káblom na existujúcu transformačnú stanicu. V okolí stavby sa vybudujú nové spevnené plochy - vjazd do haly a chodník pre peších.

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa vkladá nová kapitola **7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** v nasledovnom znení:

„7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb

- 7.1.** Na uskutočnenie stavby povolenej v bode **j)** sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Hybrav a.s., Hydinárska farma Bodok, Dolné Obdokovce č. 702, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 31 429 718.
2. Stavbu zrealizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v konaní o stavebnom zámere (spracovateľ: Ing. arch. Miroslav Hrušovský, autorizovaný architekt SKA 1416AA, Žitná 2, 949 01 Nitra, v termíne: júl 2025).
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.

4. Stavebník zabezpečí v súlade s § 42 stavebného zákona pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 487/2021 Z. z. o komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a overený projekt stavby.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
9. Podľa § 41 stavebného zákona sa začatím stavby rozumie uskutočňovania stavebných prác priamo súvisiacich so zhotovovaním stavby. Za začatie stavby sa nepovažuje uskutočňovanie prípravných prác, najmä ohradenie miesta stavby a zriadenie staveniska, vybavenie staveniska potrebným zariadením a vybavením, zabezpečenie prístupu a prízjazdu na stavenisko, zabezpečenie prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko, odstránenie porastov z miesta stavby, vykonanie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a odvoz odpadu z miesta stavby a označenie stavby.
10. Podľa § 35 ods. 10 a 11 stavebného zákona je projektant pri zhotovovaní stavby oprávnený vykonávať na stavenisku dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s projektom stavby; tým nie je dotknuté oprávnenie autora architektonického diela vykonávať dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s jeho návrhom (ďalej len „autorský dohľad“). Projektant nezodpovedá za ním neodsúhlasené zmeny a odchýlky od overeného projektu stavby, ku ktorým došlo počas zhotovovania stavby.
11. Podľa § 32 ods. 3 stavebného zákona je zhotoviteľ povinný počas uskutočňovania stavebných prác zaznamenať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.
12. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
13. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum rozhodnutia o stavebnom zámere.
14. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe a zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
15. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
16. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
17. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
18. Stavebník pri zriadení staveniska bude dodržiavať ustanovenia § 6 a § 38 stavebného zákona.

19. Rozhodnutie o stavebnom zámere platí podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o overenie projektu. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.
20. V zmysle § 65 ods. 6 stavebného zákona overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do dvoch rokov odo dňa jej vydania.
21. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky.
22. Stavbu dokončiť do 24 mesiacov od začatia stavebných prác po overení projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.
23. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno uviesť do užívania až po kolaudácii v zmysle § 66 stavebného zákona.
24. Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavebník je povinný pre realizáciu stavby požiadať stavebný úrad o overenie projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

25. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra, štátna správa ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (záväzné stanovisko č. OU-NR-OSZP3-2026/012382-002 zo dňa 02. 02. 2026)
 - 25.1. V prípade nutnosti výrubu drevín v súvislosti so stavbou, je potrebné žiadať o súhlas k výrubu drevín v extraviláne OÚ Nitra, pokiaľ výrubové konanie nie je súčasťou konania IPKZ.
 - 25.2. Chránené, ako aj iné druhy živočíchov, ktoré by mohli pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznuť na stavenisku bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska.
26. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra (záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania č. OU-NR-OSZP3-2025/040210-007 zo dňa 05. 08. 2025)
 - 26.1. V ďalších stupňoch PD vypracovať projekt sadových úprav, ktorý zabezpečí ozelenenie areálu a dôjde k zlepšeniu mikroklimatických pomerov v území. V sadových úpravách sa požaduje použiť len pôvodné druhy drevín. V prípade výrubového konania požaduje orgán ochrany prírody za každú vyrúbanú drevinu vysadiť dva vzrastlé stromy, t.j. náhradnú výsadbu navrhnuť v pomere 1:2.
 - 26.2. Chov hospodárskych zvierat prevádzkovať v súlade so zásadami a technikami uvedenými v Kódexe správnej poľnohospodárskej praxe na znižovanie emisií amoniaku z chovov hospodárskych zvierat a aplikovania hnojív do pôdy, alebo v inej porovnateľnej alebo prísnejšej špecifikácii.
 - 26.3. Zmeny navrhovanej činnosti riešiť zmenou integrovaného povolenia v zmysle platných právnych predpisov.
27. Technická inšpekcia, a. s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava (záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru č. 23526/4/2025-ZV-01 zo dňa 19. 12. 2025)
 - 27.1. Podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)

- 27.2. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4. k prílohe č.5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. (STA)
- 27.3. Splitové klimatizačné jednotky (časť vykurovanie) nemajú uvedené množstvo chladiva a nie sú zaradené do príslušnej skupiny podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.. V prípade množstva chladiva 3 kg a viac je potrebné dať posúdiť „Technickej inšpekcii a.s.“ konštrukčnú dokumentáciu v zmysle § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (PZ)
- 27.4. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Plynové zariadenie - Bg, h“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 27.5. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení "Plynové zariadenie - Bg /PE) " vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 27.6. Pracovné prostriedky stroje, stavby a ich súčasti „Strojnotechnologické vybavenie chovu sliepok“ je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 27.7. Pred uvedením strojových zariadení, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
28. SPP - distribúcia, a. s. Plátnennícka 2, 821 09 Bratislava (záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru č. TD/SP/0307/2025/Ch zo dňa 29. 08. 2025)
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
- 28.1. Navrhovanú stavbu je možné pripojiť k distribučnej sieti v správe SPP-D.
- 28.2. Stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom odbornom mieste číslo 9003190825.
- 28.3. Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike.
- 28.4. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050.
- 28.5. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
- 28.6. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby)

- 28.7. V záujme predchádzania poškodenia plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- 28.8. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 609 01, TPP 609 02:2021, TPP 934 01.

TECHNICKÉ PODMIENKY

- 28.9. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a strednotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárskych zariadení, a to ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržiavania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- 28.10. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu (HUP).
- 28.11. Stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva.

OSOBITNÉ PODMIENKY

- 28.12. Toto záväzné vyjadrenie nahrádza záväzné vyjadrenie SPP-D pre posúdenie projektu stavby podľa Stavebného zákona.
- 28.13. Toto záväzné vyjadrenie nahrádza záväzné vyjadrenie SPP-D ku kolaudácii vyššie uvedenej stavby.
- 28.14. Kapacita existujúcej plynárenskej distribučnej siete je na požadované množstvo zemného plynu dostatočná.
- 28.15. Existujúca meracia zostava: rotačný plynomer G65 DN50 s elektronickým prepočítavačom MacBAT-5, umiestnený na existujúcom mieste VYHOVUJE.
29. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (vyjadrenie č. 6612523698 zo dňa 04. 09. 2025).
- 29.1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- 29.2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- 29.3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Martin Moravčík, martin.moravcikelekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875
- 29.4. V prípade ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo

- DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 29.5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- 29.6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
30. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Paula II. 8, 949 01 Nitra, (záväzné stanovisko č. Z-PUSR-056278/2025 zo dňa 29. 07. 2025)
- 30.1. Ak sa pri stavebných prácach nájde vec, ktorá môže mať pamiatkovú hodnotu (nehnutelná vec pamiatkovej hodnoty, napr. zvyšky starších architektur, objektov a stavebných konštrukcií, historická dlažba), archeologický nález (keramické predmety a črepy, nástroje, mince, šperky a iné hnutelné veci, ktoré sú dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918; zbrane, strelivo, munícia, súčasť uniformy, vojenská výstroj alebo iný vojenský materiál pochádzajúci pred rokom 1946) stavbyvedúci alebo stavebník (ak sa vec pamiatkovej hodnoty alebo archeologický nález nájde pri stavbe zhotovovanej svojpomocou) je povinný:
- a) bezodkladne zabezpečiť prerušenie stavebných prác, ktoré by mohli nález ohroziť,
 - b) ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a riadiť sa jeho pokynmi,
 - c) vykonať opatrenia na ochranu nálezu do jeho odborného posúdenia,
 - d) zaznamenať do stavebného denníka čas a okolnosti nálezu, čas jeho ohlásenia a opis vykonaných opatrení,
 - e) oznámiť nález a jeho vykonané opatrenia orgánu štátneho stavebného dohľadu (Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Nitra, Novozámocká 3976/67D, 949 05 Nitra, IČO 54669464).
- 30.2. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a nálezových súvislostí iba Krajský pamiatkový úrad Nitra alebo ním poverená odborne spôsobilá osoba metódami archeologickému výskumu.
- 30.3. Nález vo forme streliva alebo munície pochádzajúcej pred rokom 1946, môže vyzdvihnúť iba pyrotechnik Policajného zboru.
31. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (stanovisko zo dňa 11. 08. 2025)
- 31.1. V záujmovom území na dotknutých parcelách sa nenachádzajú podzemné elektrické káblové vedenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
- 31.2. Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma zákona o energetike tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti. Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN, NN vedení.

III. ďalšie podmienky:

32. Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 69 stavebného zákona. Po uplynutí skúšobnej prevádzky možno stavbu užívať len na základe kolaudačného osvedčenia.
33. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uvedenom konaní neboli vznesené žiadne námietky a ani pripomienky zo strany účastníkov konania.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4468/OIPK/1686/06-Mu/371230206 zo dňa 18.10.2006 v znení neskorších zmien a doplnení, ktorým bola povolená činnosť pre prevádzku „Farma hydiny Vráble I odchov“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Hybrav a.s., Hydinárska farma Bodok, Dolné Obdokovce č. 702, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 31 429 718** (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 02. 10. 2025, doručenej Inšpekcii dňa 03. 10. 2025, vo veci zmeny č. Z6-SZ integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) vodného zákona, § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny a konania podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Farma hydiny Vráble I odchov**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo 03. 10. 2025 dorúčením písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh zistila, že podanie

neobsahuje všetky náležitosti a konanie prerušila rozhodnutím č. 10992-38696/2024/Kri/371230206/Z6-SZ zo dňa 05. 11. 2025 a zároveň vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie podania listom č. 10992-38698/2024/Kri/371230206/Z6-SZ zo dňa 05. 11. 2025.

Prevádzkovateľ doplnil potrebné podklady dňa 08. 01. 2026. Následne Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ listom č. 1121-3129/2026/Kri/371230206/Z6-SZ zo dňa 28. 01. 2026 upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 6 integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „**Farma hydiny Vráble I odchov**“ a určila **30-dňovú lehotu** na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadala o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Taktiež Inšpekcia v upovedomení uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania. Ak žiadny z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiadala, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Žiaden z účastníkov konania nepožiadala o vykonanie ústneho pojednávania a ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, preto Inšpekcia od jeho nariadenia upustila.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutému orgánu, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekciu po predchádzajúcom dohodnutí termínu na mailovej adrese martina.kristofova@sizp.sk alebo na telefónnom čísle 0948 939 014. V priebehu konania nepožiadala žiaden z účastníkov konania a ani dotknutý orgán Inšpekciu o nahliadnutie do spisu.

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem písm. l), m), q) v ods. 1 a okrem písm. c) v ods. 2,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,

- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ boli k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku doručené nasledovné stanoviská dotknutých orgánov:

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra, štátna správa ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydal záväzné stanovisko č. OU-NR-OSZP3-2026/012382-002 zo dňa 02. 02. 2026, v ktorom konštatuje, že s predmetnou stavbou súhlasí za nasledovných podmienok:

1. V prípade nutnosti výrubu drevín v súvislosti so stavbou, je potrebné žiadať o súhlas k výrubu drevín v extraviláne OÚ Nitra, pokiaľ výrubové konanie nie je súčasťou konania IPKZ.
2. Pri vykonávaní terénnych úprav a pri následnej realizácii stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, dôsledne dodržiavať § 3 a § 4 zákona a STN 83 7010 ochrana prírody (ochrana, udržiavanie a ošetrovanie stromovej vegetácie).
3. Chránené, ako aj iné druhy živočíchov, ktoré by mohli pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznuť na stavenisku bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska.
4. Podľa § 35 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny sa na nález chráneného živočicha v súvislosti s prípravou, alebo uskutočňovaním stavby vzťahujú osobitné predpisy.
5. Investor podľa vydaného Záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2026 Z. z. a jeho podmienky č. 1 zabezpečí ozelenenie areálu, v sadových úpravách použije domáce druhy drevín, krovín a ostatných rastlín.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky 1. a 3. dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.7.1.II. bod 25.

Inšpekcia nezapracovala podmienky 2., 4. a 5. dotknutého orgánu z jeho vyjadrenia, nakoľko sa jedná o citáciu legislatívnych požiadaviek, ktoré je prevádzkovateľ povinný dodržiavať a nejde o návrh podmienok povolenia, ktoré si dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní.

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra, štátna správa ochrany ovzdušia vydal záväzné stanovisko č. OU-NR-OSZP3-2026/013294-002 zo dňa 09. 02. 2026 v ktorom súhlasí so zmenou povolenia stacionárneho zdroja v súvislosti s výstavbou novej haly pre hydinu vo Vrábľoch v rámci existujúcej prevádzky „Farma hydiny

Vráble I. odchov“ a súhlasí so zmenou integrovaného povolenia prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia pre prevádzku „Farma hydiny Vráble I. odchov“.

Súčasne upozornili, že prevádzkovateľ musí plniť vybrané povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia:

- podávanie oznámenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia každoročne do konca februára podľa § 34 ods. 2 písm. d) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- vedenie prevádzkovej evidencie a predkladanie súhrnných údajov z prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 254/2023 Z. z. každoročne do konca februára.

Stanovisko Inšpekcie:

Povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z platných právnych predpisov ochrany ovzdušia už sú zapracované v platnom znení integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil stručné zhrnutie údajov a informácií o podanej žiadosti, projektovú dokumentáciu pre realizáciu predmetnej stavby, správu o prerokovaní stavebného zámeru, písomné vyhodnotenie podmienok vyplývajúcich z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., stanovisko Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie – orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, stanovisko Okresného úradu Nitra, Pozemkového a lesného odboru, Pozemkového oddelenia, vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s., vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie ZÁPADOSLOVENSKEJ VODÁRENSKEJ SPOLOČNOSTI, a.s., záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Nitre, stanovisko Západoslovenskej distribučnej, Rekony, s.r.o., záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra, záväzné stanovisko Okresného úradu Nitra zo zisťovacieho konania v rámci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, súhlasné záväzné stanovisko mesta Vráble ako príslušného stavebného úradu podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.

Stanoviská predložené so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre (záväzné stanovisko č. ORHZ-NRI-2025/001456-002 zo dňa 20. 08. 2025), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, Akademická 1, 949 01 Nitra (stanovisko č. 2138/2025/1 zo dňa 11. 11. 2025, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra (vyjadrenie č. OU-NR-OSZP3-2025/044669-002 zo dňa 08. 08. 2025).

1. Pôvodca odpadu v zmysle § 77 ods. 2 Z. z. o odpadoch zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je v súlade s § 77 ods. 3 tohto zákona povinný:
 - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania

a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70% hmotnosti odpadu (pre odpady uvedené v skupine číslo 17 okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04 podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov).

- stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
 - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných oprávneným subjektom preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (§ 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií).
2. Pri uskutočňovaní stavby zabezpečiť oddelené zhromažďovanie stavebných odpadov v zmysle § 1 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 predmetnej vyhlášky.
 3. V prípade vzniku nebezpečných odpadov pri stavebných prácach zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „N“ – nebezpečný a s komunálnymi odpadmi.
 4. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.
 5. Pri realizácii uvedenej stavby je nutné dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.
 6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vyhláškou č. 344/2015 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala požiadavky dotknutého orgánu jeho vyjadrenia, nakoľko sa jedná len o citáciu legislatívnych požiadaviek, ktoré je prevádzkovateľ povinný dodržiavať a nejde o návrh podmienok povolenia, ktoré si dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní.

Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra (stanovisko č. OU-NR-PLO-2025/048519-002 zo dňa 17. 09. 2025).

1. Pre účely výstavby haly je možné použiť len poľnohospodársku pôdu, ktorej funkčné využitie je v súlade s platným Územným plánom Mesta Vráble. V prípade výstavby na uvedených parcelách je nutné prísne dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12 zákona.
2. V stavebnom konaní pri zábere poľnohospodárskej pôdy je treba postupovať podľa § 17 zákona.
3. Ak žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy nebude spĺňať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 12 zákona, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy nevydá.
4. V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia pôdy do pôvodného stavu postupovať podľa § 18 zákona.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezpracovala požiadavky dotknutého orgánu jeho vyjadrenia, nakoľko sa jedná len o citáciu legislatívnych požiadaviek, ktoré je prevádzkovateľ povinný dodržiavať a nejde o návrh podmienok povolenia, ktoré si dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní.

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra (záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania č. OU-NR-OSZP3-2025/040210-007 zo dňa 05. 08. 2025)

1. V ďalších stupňoch PD vypracovať projekt sadových úprav, ktorý zabezpečí ozelenenie areálu a dôjde k zlepšeniu mikroklimatických pomerov v území. V sadových úpravách sa požaduje použiť len pôvodné druhy drevín. V prípade výrubového konania požaduje orgán ochrany prírody za každú vyrúbanú drevinu vysadiť dva vzrastlé stromy, t.j. náhradnú výsadbu navrhnuť v pomere 1:2.
2. Chov hospodárskych zvierat prevádzkovať v súlade so zásadami a technikami uvedenými v Kódexe správnej poľnohospodárskej praxe na znižovanie emisií amoniaku z chovov hospodárskych zvierat a aplikovania hnojív do pôdy, alebo v inej porovnateľnej alebo prísnejšej špecifikácii.
3. Zmeny navrhovanej činnosti riešiť zmenou integrovaného povolenia v zmysle platných právnych predpisov

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky vyplývajúce z procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.7.6.II. bod 26.

Technická inšpekcia, a. s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava (záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru č. 23526/4/2025-ZV-01 zo dňa 19. 12. 2025):

- 2.1. Podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)
- 2.2. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4. k prílohe č.5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. (STA)
- 2.3. Splitové klimatizačné jednotky (časť vykurovanie) nemajú uvedené množstvo chladiva a nie sú zaradené do príslušnej skupiny podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.. V prípade množstva chladiva 3 kg a viac je potrebné dať posúdiť „Technickej inšpekcii a.s.“ konštrukčnú dokumentáciu v zmysle § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (PZ)

Upozornenie na plnenie bezpečnostných predpisov:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Plynové zariadenie - Bg, h“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení "Plynové zariadenie - Bg (PE) " vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pracovné prostriedky stroje, stavby a ich súčasti „Strojnotechnologické vybavenie chovu sliepok“ je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú

predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.7.6.II. bod 27.

SPP - distribúcia, a. s. Plátennícka 2, 821 09 Bratislava (záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru č. TD/SP/0307/2025/Ch zo dňa 29. 08. 2025).

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

- Navrhovanú stavbu je možné pripojiť k distribučnej sieti v správe SPP-D.
- Stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom odbornom mieste číslo 9003190825.
- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050.
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby)
- V záujme predchádzania poškodenia plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 609 01, TPP 609 02:2021, TPP 934 01.

TECHNICKÉ PODMIENKY

- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a strednotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárskych zariadení, a to ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržiavania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu (HUP).
- Stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva.

OSOBITNÉ PODMIENKY

- Toto záväzné vyjadrenie nahrádza záväzné vyjadrenie SPP-D pre posúdenie projektu stavby podľa Stavebného zákona.
- Toto záväzné vyjadrenie nahrádza záväzné vyjadrenie SPP-D ku kolaudácii vyššie uvedenej stavby.
- Kapacita existujúcej plynárenskej distribučnej siete je na požadované množstvo zemného plynu dostatočná.
- Existujúca meracia zostava: rotačný plynomer G65 DN50 s elektronickým prepočítavačom MacBAT-5, umiestnený na existujúcom mieste VYHOVUJE.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.7.6.II. bod 28.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (vyjadrenie č. 6612523698 zo dňa 04. 09. 2025).

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Martin Moravčík, martin.moravcikelekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875
4. V prípade ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.7.6.II. bod 29.

ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (vyjadrenie č. 59869-2025 zo dňa 02. 09. 2025).

1. ZsVS, a.s. OZ Nitra nemá námietky voči realizácii navrhovanej stavby „Novostavba haly pre hydinu vo Vrábľoch“, navrhovanej na parcelách č. 28042, 2806 v katastrálnom území Vráble stavebníka Hybrav, a.s, Hydinárska farma Bodok, Dolné Obdokovce 702 v rozsahu predloženej dokumentácie.
2. Vo vyznačenom záujmovom území sa ku dnešnému dňu nenachádzajú inžinierske siete a zariadenia v správe ZsVS, a.s. OZ Nitra
3. Stavba nebude pripojená na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v prevádzke ZsVS, a.s. OZ Nitra – pre zásobovanie vodou bude využitý vlastný zdroj vody – studňa, voči navrhovanému riešeniu ZsVS, a.s. OZ Nitra nemá námietky.
4. Vyjadrenie ZsVS, a.s. OZ Nitra je platné dva roky od dátumu vystavenia, t.j. do 02. 09. 2027.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezpracovala vyjadrenie dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia, keďže v jednotlivých bodoch vyjadrenia ide o konštatovanie a nejde o návrh podmienok povolenia, ktoré si dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní.

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Paula II. 8, 949 01 Nitra, (záväzné stanovisko č. Z-PUSR-056278/2025 zo dňa 29. 07. 2025)

1. Ak sa pri stavebných prácach nájde vec, ktorá môže mať pamiatkovú hodnotu (nehnutelná vec pamiatkovej hodnoty, napr. zvyšky starších architektur, objektov a stavebných konštrukcií, historická dlažba), archeologický nález (keramické predmety a črepy, nástroje, mince, šperky a iné hnutelné veci, ktoré sú dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918; zbrane, strelivo, munícia, súčasť uniformy, vojenská výstroj alebo iný vojenský materiál pochádzajúci pred rokom 1946) stavbyvedúci alebo stavebník (ak sa vec pamiatkovej hodnoty alebo archeologický nález nájde pri stavbe zhotovovanej svojpomocou) je povinný:
 - a) bezodkladne zabezpečiť prerušenie stavebných prác, ktoré by mohli nález ohroziť,
 - b) ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a riadiť sa jeho pokynmi,
 - c) vykonať opatrenia na ochranu nálezu do jeho odborného posúdenia,
 - d) zaznamenať do stavebného denníka čas a okolnosti nálezu, čas jeho ohlásenia a opis vykonaných opatrení,
 - e) oznámiť nález a jeho vykonané opatrenia orgánu štátneho stavebného dohľadu (Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Nitra, Novozámocká 3976/67D, 949 05 Nitra, IČO 54669464).
2. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a nálezových súvislostí iba Krajský pamiatkový úrad Nitra alebo ním poverená odborne spôsobilá osoba metódami archeologickému výskumu.
3. Nález vo forme streliva alebo munície pochádzajúcej pred rokom 1946, môže vyzdvihnúť iba pyrotechnik Policajného zboru.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.7.6.II. bod 30.

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (stanovisko zo dňa 11. 08. 2025)

Za detailné technické riešenie a realizovateľnosť stavby v zmysle platných predpisov a noriem STN zodpovedá projektant.

1. V záujmovom území na dotknutých parcelách sa nenachádzajú podzemné elektrické káblové vedenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
2. Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma zákona o energetike tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti. Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN, NN vedení.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.7.6.II. bod 31.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra (záväzné stanovisko č. RÚVZNR/OPPL/2894/13018/2025 zo dňa 25. 09. 2025)

- Podmienkou k uvedeniu priestorov do prevádzky je, aby spĺňali požiadavky v zmysle Nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
- Podľa zákona č. 355/2007 Z. z., § 13 ods. 4 písm. a) je účastník konania povinný pred začatím činnosti v prevádzke požiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre o súhlas s uvedením priestorov do prevádzky.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala požiadavky dotknutého orgánu jeho vyjadrenia, nakoľko sa jedná len o citáciu legislatívnych požiadaviek, ktoré je prevádzkovateľ povinný dodržiavať a nejde o návrh podmienok povolenia, ktoré si dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala listom č. 9418-30633/2025/Kro/370590204/Z29-SZ zo dňa 09. 09. 2025 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu **5 dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia oznámenia. V uvedenej lehote neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne pripomienky a ani námietky.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia

- *podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona o ochrane – konanie o vydanie povolenia zmeny stavby stacionárneho veľkého zdroja*

znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Novostavba haly pre hydinu vo Vrábľoch“

v oblasti ochrany povrchových vôd a podzemných vôd

- *podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) vodného zákona – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „Novostavba haly pre hydinu vo Vrábľoch“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd*

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- *podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere na stavbu „Novostavba haly pre hydinu vo Vrábľoch“*

v oblasti stavebného poriadku

- *podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona – konanie o vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „Novostavba haly pre hydinu vo Vrábľoch“*

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno podať Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci Stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Hybrav a.s., Hydinárska farma Bodok, Dolné Obdokovce č. 702, 951 04 Veľký Lapáš
2. Mesto Vráble - Mestský úrad, Hlavná 1221, 952 16 Vráble

Projektantom:

3. Ing. arch. Miroslav Hrušovský, autorizovaný architekt SKA 1416AA, Žitná 2, 949 01 Nitra
4. Ing. Zuzana Pivarčiová, Lipová 128, 951 76 Tesárske Mlyňany (protipožiarna bezpečnosť)

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

5. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 39/69, 949 01 Nitra – štátna správa ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
6. – štátna správa v odpadovom hospodárstve
7. – štátna vodná správa
8. – štátna správa ochrany ovzdušia
9. – štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
10. Mesto Vráble - Mestský úrad, Hlavná 1221, 952 16 Vráble
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
12. Technická inšpekcia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
14. Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, Akademická 1, 949 01 Nitra
15. SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
16. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
17. ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
18. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
19. Západoslovenská distribučná, a.s., Rekony s.r.o., Čermánske námestie 4246/23, 949 01 Nitra
20. Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra