


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5920/57/2025-16455/2025/571400108/Z14

Košice 15.05.2025



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2, § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 a § 19 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

m e n í **i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e**

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 5038-26913/2008/Wit,Haj/571400108 zo dňa 11.08.2009 (právoplatnosť 23.09.2008) v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 7211-27359/2009/Haj/571400108/Z1 zo dňa 08.09.2009, č. 6517-20967/2010/Haj/571400108/Z2 zo dňa 16.07.2010, č. 7142-33668/2012/Wit,Pal/571400108/Z3 zo dňa 09.01.2013, č. 762-3938/2013/Mil/571400108/Z4 zo dňa 11.02.2013, č. 3258-10820/2015/Pal/571400108/Z5 zo dňa 20.04.2015, č. 7978-40054/2015/Pal/571400108/Z7 zo dňa 14.01.2016, č. 6796-38149/2017/Val/571400108/Z8 zo dňa 05.12.2017, č. 1036-10165/2018/Wit/571400108/Z9-DSP zo dňa 28.03.2018, č. 5041/57/2020-16438/2020/571400108/Z10 zo dňa 02.06.2020,

č. 7128/57/2020-35345/2020/571400108/Z11 zo dňa 27.10.2020 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Tehelňa Močarmany“

okres: Prešov

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: : **Leier Baustoffe SK s.r.o.**

sídlo: **Pribylinská 3, 831 04 Bratislava**

IČO: **35 890 509**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je v oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti „II. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky“ sa ruší pôvodné znenie bodu č. 3 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

3. Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“):

V prevádzke sa vykonávajú činnosti, ktoré sú v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zaradené ako:

R 3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)

R 13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

2) V časti „III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko – prevádzkové podmienky“ sa dopĺňa nová podmienka č. 4.5 s nasledovným znením:

4.5 Prevádzkovateľ je povinný predložiť IŽP Košice žiadosť o zmenu integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za účelom aktualizácie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v súlade

s rozhodnutím IŽP Košice č. 5920/57/2025-16455/2025/571400108/Z14 zo dňa 15.05.2025, najneskôr do 30.09.2025.

3) V časti „III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre preberanie odpadov na zhodnocovanie“ sa ruší znenie podmienky č. 7.1 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

7.1 Prevádzkovateľ je oprávnený preberať a zhodnocovať odpady zaradené podľa platného Katalógu odpadov pod katalógovým číslom, kategórie O – ostatný:

- 03 03 11 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10, v množstve max. 15 000 t/rok,
- 03 03 10 – výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie, v množstve max. 10 000 t/rok,
- 19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd, v množstve max. 18 000 t/rok.

4) V časti „III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre preberanie odpadov na zhodnocovanie“ sa ruší znenie podmienky č. 7.7 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

7.7 Prevádzkovateľ je povinný prevádzku prevádzkovať v súlade s „Prevádzkovým poriadkom zariadenia na zhodnocovanie odpadov pri výrobe tehliarskych výrobkov“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 5920/57/2025-16455/2025/571400108/Z14 zo dňa 15.05.2025.

5) V časti „III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre preberanie odpadov na zhodnocovanie“ sa dopĺňa podmienka č. 7.8 s nasledovným znením:

7.8 Zabezpečiť plochy určené na zhromažďovanie odpadov vhodnými opatreniami proti zápachu, prašnosti a hlučnosti v dôsledku nakladania s odpadmi; manipuláciu a skladovanie odpadov vykonávať na zabezpečených plochách areálu prevádzky.

6) V časti „III. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“ sa ruší znenie podmienky č. 1.1 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

1.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby neboli prekročené limitné hodnoty pre jednotlivé zdroje emisií v prevádzke tak, ako je to určené v nasledujúcej tabuľke.

Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY:

1. skupina - tuhé znečisťujúce látky

3. podskupina: tuhé znečisťujúce látky vyjadrené ako suma všetkých častíc (ďalej len „TZL“),

ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY VO FORME PLYNOV A PÁR:

3. skupina - plynné anorganické látky

2. podskupina: fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF (ďalej len „HF“),

3. podskupina: plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl okrem ClO₂ (ďalej len „HCl“),

4. podskupina: oxidy dusíka (NO_x) - oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x“),

5. podskupina: oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),

4. skupina – organické plyny a pary

4. podskupina: organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (ďalej len „TOC“).

Tabuľka č.1

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné Podmienky
tunelová pec	komín o výške 29 m	TZL SO ₂ NO _x HF HCl TOC	40 500/1500 500 5 30 100/150	1), 2), 3), 4)
sušiareň	3 x komín o výške 5 m	CO NO _x	100 200	5)
parný kotol	komín o výške 16 m	CO NO _x	100 200	6)
Obojstranný brúsny stroj	Výdych	TZL	20/150	7), 8)

- Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C), a referenčný obsah kyslíka 17 % obj., pre TOC sa hmotnostná koncentrácia vyjadruje ako koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C) a referenčný obsah kyslíka nie je určený.
- Emisný limit 100 mg.m⁻³ platí pri hmotnostnom toku TOC v odpadovom plyne vyššom ako 500 g.h⁻¹. Pri hmotnostnom toku TOC 500 g.h⁻¹ a menšom nesmie koncentrácia TOC v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m⁻³.
- Emisný limit
 - pri obsahu síry vo vstupných surovinách menej ako 0,12 % nesmie koncentrácia oxidov v odpadových plynách vyjadrená ako oxid siričitý prekročiť hodnotu 500 mg.m⁻³
 - pri obsahu síry vo vstupných surovinách menej ako 0,12 % nesmie koncentrácia oxidov v odpadových plynách vyjadrená ako oxid siričitý prekročiť hodnotu 1500 mg.m⁻³,
- Emisný limit pre HCl platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 200 g.h⁻¹.
- Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C) a referenčný obsah kyslíka 17 % obj.
- Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C) a referenčný obsah kyslíka 3 % objemových.
- Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C) a referenčný obsah kyslíka nie je určený.

- 8) Emisný limit 20 mg.m^{-3} platí pri hmotnostnom toku TZL v odpadovom plyne 200 g.h^{-1} a vyššom. Pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 200 g.h^{-1} nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m^{-3} .

7) V časti „III. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“ sa dopĺňa podmienka č. 1.3 s nasledovným znením:

- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonať jednorazové diskontinuálne oprávnené meranie pri prvom plánovanom použití kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd ako modifikačnej zložky za účelom preukázania dodržiavania emisného limitu pre všetky znečisťujúce látky u zdroja znečisťovania ovzdušia tunelová pec určeného v podmienke č. B.1.1, časť III. Integrovaného povolenia do 3 mesiacov od jeho prvého použitia.

8) V časti „III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia“ sa ruší znenie podmienky č. 1.1 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne musí o tom informovať IŽP Košice a príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Správy z merania je povinný uchovávať najmenej 6 rokov.

Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	EN 14792
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	EN 15058
TOC	Hmotnostná koncentrácia, HT	1 x rok*	2)	EN 12619
SO ₂	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	EN 14791
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	EN 13284-1
HF	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	5)
HCl	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	EN 1911

*Platí od kalendárneho roku 2025. Prevádzkovateľ je povinný vykonať meranie najneskôr do 31.12.2025.

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a kontrolu podmienok z bodu B.1.1, časť III. integrovaného povolenia.

- 1) Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5–násobok limitného HT a nižší ako 10–násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta

od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

- 2) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.
- 3) Počet jednotlivých meraní periodického merania a jeho podmienky musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
- 4) Merania sa vykonávajú v možnom rozsahu vo fáze s najvyššími očakávanými emisiami za bežných prevádzkových podmienok.
- 5) Ak nie sú k dispozícii normy EN, používajú sa normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, ktoré zabezpečujú získanie údajov rovnocennej odbornej kvality

9) V časti „III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia“ sa dopĺňa podmienka č. 1.4 s nasledovným znením:

- 1.4 Ak sa oprávneným meraním preukáže pre znečisťujúcu látku TOC, že v mieste platnosti emisného limitu je hmotnostný tok znečisťujúcej látky vyšší ako desaťnásobok prahového hmotnostného toku je prevádzkovateľ povinný:
- zisťovať údaje o dodržaní emisného limitu a množstvo emisií pre znečisťujúce látky TOC kontinuálnym meraním najneskôr do troch rokov od zistenia tejto skutočnosti,
 - alebo vykonať najneskôr do dvoch rokov od zistenia tejto skutočnosti, také technické opatrenia (napr. dodatočné oxidačné spaľovanie) na znižovanie emisií TOC, ktorým sa zabezpečí, že hmotnostný tok nebude vyšší ako desaťnásobok prahového hmotnostného toku.

10) V časti „III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“ sa dopĺňa podmienka č. 8 s nasledovným znením:

8. Kontrola zápachu

Zabezpečiť a vykonať eliminačné opatrenia, aby neprišlo k zhoršeniu pachovej situácie, dôslednú kontrolu pachovej situácie v prevádzke navrhovateľa a v jej okolí.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2, § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 19 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Tehelňa Močarmany“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Leier Baustoffe s.r.o., Pribylinská 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35 890 509, doručenej IŽP Košice dňa 17.01.2025. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zhodnocovanie odpadu kat. č. 19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd, v množstve max. 18 000 t/rok, jeho využívanie a pridávanie pri výrobe tehál v rámci tehliarskej výroby.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa v oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti doložil nasledovné prílohy:

- Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov pri výrobe tehliarskych výrobkov,
- Rozhodnutie MŽP SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydané v zisťovacom konaní č. 6184/2024-11.1.1/bk;17927/2024;17928/2024-int, 28292/2024-int zo dňa 14.03.2024,
- Dokument o posúdení zdravotných rizík zamestnancov spoločnosti Leier Baustoffe SK s.r.o., vypracovaný spoločnosťou TP SANTE s.r.o., Štúrova 72, 949 01 Nitra, vypracovaný dňa 05.05.2025.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že uvedená žiadosť nebola spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto nebolo možné v konaní pokračovať a konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 5920/57/2025-6275/2025/571400108/PK zo dňa 20.02.2025, doručeným účastníkovi konania dňa 24.02.2025 na dobu 60 dní. Účastník konania doplnil svoju žiadosť dňa 27.02.2025.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania a dotknutý orgán štátnej správy o začatí konania listom č. 5920/57/2025-8381/2025/Z14 zo dňa 07.03.2025 (doručeným v dňoch 10.03.2025 až 17.03.2025) a súčasne IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od nariadenia ústneho pojednávania z dôvodu, že sa nejedná o podstatnú zmenu, t. j. neuplatňuje sa postup podľa § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a súčasne podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Keďže o nariadenie ústneho pojednávania z účastníkov konania nikto nepožiadaval, IŽP Košice ho nenariadil. V rámci integrovaného povoľovania neboli k predloženej žiadosti zaslané žiadne stanoviská ani vyjadrenia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č. 6184/2024-11.1.1/bk;17927/2024;17928/2024-int, 28292/2024-int zo dňa 14.03.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.04.2024 uviedlo, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale zároveň určilo podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:

1. Používať zariadenia a mechanizmy v dobrom technickom stave a zároveň vykonávať pravidelnú kontrolu technického stavu, funkčnosti a spoľahlivosti zariadenia.
2. Navrhnuť konkrétne opatrenia na zabezpečenie a manipuláciu s nebezpečnými látkami v takom rozsahu, aby sa zabránilo neovládateľnému úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (pôdy, povrchových a podzemných vôd) a aktualizovať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán); organizačne zabezpečiť riadne zaškolenie personálu.
3. Navrhnuť konkrétne opatrenia na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov na kvalitu ovzdušia z prevádzkovania zmeny navrhovanej činnosti.
4. Zabezpečiť plochy určené na zhromažďovanie odpadov vhodnými opatreniami proti zápachu, prašnosti a hlučnosti v dôsledku nakladania s odpadmi; manipuláciu a skladovanie odpadov vykonávať na zabezpečených plochách areálu prevádzky.
5. Do prevádzkového poriadku zapracovať opatrenia, ktoré budú realizované v prípade prekročenia limitov znečistenia ovzdušia, prípadne hluku.

6. V rámci prevádzky zmeny navrhovanej činnosti udržiavať spevnené plochy v areáli v čistote a realizovať opatrenia na obmedzenie vzniku prašných emisií.
7. Zosúladiť a dodržiavať prevádzkovo-bezpečnostné opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi.
8. Zabezpečiť opatrenia na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň v závislosti od faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov a zhodnotiť zdravotné riziká.
9. Zabezpečiť všetky skladovacie priestory (vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy), kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi nebezpečných látok a nebezpečných odpadov záchytnými zariadeniami proti havarijnému úniku týchto látok.
10. Pri skladovaní a manipulácii so znečisťujúcimi látkami postupovať v zmysle pokynov uvedených v Kartách bezpečnostných údajov.
11. Zabezpečiť a vykonať eliminačné opatrenia, aby neprišlo k zhoršeniu pachovej situácie, dôslednú kontrolu pachovej situácie v prevádzke navrhovateľa a v jej okolí.

IŽP Košice uvedené podmienky vyhodnotil nasledovne:

- a) Podmienka uvedená v bode 1 je zapracovaná v podmienkach č. A.1.4 a A.4.1, časť III. integrovaného povolenia.
- b) Podmienka uvedená v bode 2 je zapracovaná v podmienkach č. 1 až 14 v bode F, časť III. integrovaného povolenia.
- c) Podmienky uvedené v bode 3 IŽP Košice zapracoval do podmienok č. B.1.3, I.1.1 a I.1.4, časť III. tohto rozhodnutia.
- d) Podmienku uvedenú v bode 4 IŽP Košice zapracoval do podmienky č. A.7.8, časť III. tohto rozhodnutia.
- e) Podmienku uvedenú v bode 5 týkajúcu sa hluku, IŽP Košice zapracoval do prevádzkového poriadku. Podmienku ohľadne opatrení, ktoré budú realizované v prípade prekročenia limitov znečistenia ovzdušia IŽP Košice zapracoval do podmienky č. B.1.3 a I.1.4.
- f) Podmienku uvedenú v bode 6 IŽP Košice zapracoval do podmienky č. A.7.8, časť III. tohto rozhodnutia a prevádzkového poriadku.
- g) Podmienka uvedená v bode 7 je zapracovaná v prevádzkovom poriadku.
- h) Podmienku uvedenú v bode 8 IŽP Košice nezapracoval do podmienok tohto rozhodnutia, nakoľko IŽP Košice nie je príslušným orgánom v oblasti ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi ľudí. Prevádzkovateľ predložil na IŽP Košice dňa 15.05.2025 dokument o Posúdení zdravotných rizík zamestnancov spoločnosti vypracovaný pracovnou zdravotnou službou – TP SANTE s.r.o., Štúrova 72, 949 01 Nitra.
- i) Podmienka uvedená v bode 9 je zapracovaná v bodoch F.3, F.4 a F.9, časť III. integrovaného povolenia.
- j) Podmienka uvedená v bode 10 je zapracovaná v bode F.11, časť III. integrovaného povolenia a v prevádzkovom poriadku.
- k) Podmienka uvedená v bode 11 je zapracovaná v bode I. 8, časť III. tohto rozhodnutia.

IŽP Košice mal k predmetnému Prevádzkovému poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov pri výrobe tehliarskych výrobkov formálne pripomienky, ktoré prevádzkovateľ zapracoval a po zapracovaní pripomienok prevádzkový poriadok doručil na IŽP Košice dňa 14.05.2025.

Súčasťou konania o vydanie zmeny integrovaného povolenia bolo konanie:

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice v rámci predmetného konania opravil chyby v písaní vo vzťažných podmienkach 2) a 8) tabuľky č. 1 v podmienke č. B.1.1 časť III. integrovaného povolenia, pretože v rozhodnutí IŽP Košice č. 7432-34143/2015/Pal/571400108/Z6 zo dňa 20.11.2015 boli pre znečisťujúce látky TOC a TZL nesprávne uvedené jednotky hmotnostného toku ako kg.h^{-1} namiesto jednotky g.h^{-1} .

IŽP Košice aktualizoval bod A. 3, časť II. integrovaného povolenia z dôvodu aktualizácie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a podmienku č. I.1.1 v bode I.1, časť III. integrovaného povolenia týkajúcu sa zasielania správ oprávnených diskontinuálnych meraní a normy EN a taktiež upravil frekvenciu periodického merania pre znečisťujúcu látku „TOC“ na jedenkrát za rok, nakoľko kontrolnou činnosťou IŽP Košice bolo zistené prekročenie určeného emisného limitu pre znečisťujúcu látku TOC (č. správy 02/544/2021 zo dňa 20.12.2021, deň oprávneného merania 08.11.2021, č. správy 02/319/2022 zo dňa 17.06.2022, deň oprávneného merania 08.06.2022).

IŽP Košice na základe uvedenej skutočnosti vyhovel žiadosti prevádzkovateľa v plnom rozsahu, udelil mu súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a schválil predložený Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov pri výrobe tehliarskych výrobkov pre prevádzku „Tehelňa Močarmany“.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a stanoviska účastníka konania a dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. Leier Baustoffe SK s.r.o., Pribylinská 3, 831 04 Bratislava
2. Obec Petrovany, 082 53 Petrovany 317

Na vedomie

1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov
2. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov
3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava