


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 10194-11959/2024/1/470140105/Z4

Banská Bystrica dňa 26.3.2024



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1, 1.1 zákona o IPKZ a konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 3957/471/OIPK/470140105/2005/Ka zo dňa 24.04.2006, v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„FARMA SPP – prevádzka na intenzívny chov ošípaných“

(ďalej len „prevádzka“)

okres Prievidza

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: FARMA SPP, s. r. o.

Sídlo: 972 41 Koš 776

IČO: 36 302 350

ktorou, inšpekcia dopĺňa a mení integrované povolenie nasledovne:

v úvode výrokovej časti b) v oblasti podzemných a povrchových vôd **ruší** text: „udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd – povoľuje odber podzemných vôd“ a **nahrádza** ho novým textom v nasledovnom znení:

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1., 1.1 zákona o IPKZ

v oblasti ochrany vôd

- inšpekcia povoľuje odber podzemnej vody z vrtanej studne „Koš - HBL-3 – zdroj podzemnej vody pre živočíšnu výrobu“, ktorá slúži na chovné, technologické a sociálne účely (časové obmedzenie odberu na **desať rokov** – odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia)
- preskúmanie v nadväznosti na § 21 ods. 4 a ods. 5. Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.

V časti B.Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, Nakladanie s vodami **ruší** celý odsek „Odber vody“ a **nahrádza** ho novým nasledovným odsekom:

Odber vody:

Voda určená na pitné a výrobné účely sa odoberá z verejného vodovodu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti na základe zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a zo zdroja podzemnej vody (studňa), ktorý prevádzkuje prevádzkovateľ spoločne s MVDr. Rybníkar Vladimír – SHR. Jedná sa o vrtanú studňu „Koš - HBL-3 – zdroj podzemnej vody pre živočíšnu výrobu“ (ďalej len vrtaná studňa). Zdroj podzemnej vody – vrtaná studňa, ktorý je vzdialený 750 m východným smerom od uvedených fariem v miestnej časti Šajby, bol vybudovaný v roku 1976 do hĺbky 70 metrov. Podzemná voda je čerpaná ponorným čerpadlom s maximálnym výkonom čerpania 1, 17 l/s a následne je privádzaná vodovodným potrubím do vodojemu (2 x 100 m³) a do spotrebiska. Vodojemy sú vybavené plavákmi s nastavením maximálnej a minimálnej hladiny. Množstvo odobratej podzemnej vody je merané samostatným vodomerným zariadením (vodomermom). Výdatnosť vrtanej studne je 1, 17 l/s. Areál vodárenského zdroja je oplotený v rozsahu ochranného pásma I. stupňa s uzamykateľným vstupom. Areál vodojemu je taktiež oplotený s uzamykateľným vstupom.

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Technicko – prevádzkové podmienky **ruší** celý obsah bodu 3.2.1 Odber podzemnej vody a **nahrádza** ho nasledovne:

3.2.1 Odber podzemnej vody

a)

Odber podzemnej vody z vrtanej studne pre chovné, technologické a sociálne účely **nesmie prekročiť** množstvo - maximálne:

$$Q_{\max} = 1, 17 \text{ l.s}^{-1}, Q_d = 101 \text{ m}^3. \text{ deň}^{-1}, Q_r = 36898 \text{ m}^3. \text{ rok}^{-1}.$$

b)

Prevádzkovateľ je povinný prispôbiť maximálny odber podzemných vôd Q_{\max} 1, 17 l.s⁻¹ čerpanej vody.

c)

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné kontroly čerpadla, vodovodnej prípojky podzemnej vody a vnútorných rozvodov vody raz za štvrtrok a zapisovať tieto údaje do prevádzkového denníka.

d)

Prevádzkovateľ musí zabezpečovať kvalitu pitnej v súlade s platnými predpismi o verejnom zdravotníctve.

e)

Prevádzkovateľ musí dodržiavať obsah aktívneho chlóru v používanej vode na hodnote 0,05 – 0,3 mg.l⁻¹.

f)

Prevádzkovateľ je povinný umožniť poverenej osobe prístup k zariadeniu na odber podzemnej vody za účelom vykonania kontroly odoberaného množstva podzemných vôd.

g)

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody z vrtanej studne pre tento účel určeným (vodomerom). Meradlo musí vyhovovať príslušným predpisom na úseku metrológie.

h)

Prevádzkovateľ musí viesť mesačne v prevádzkovom denníku záznamy o množstvách odberu podzemnej vody.

i)

Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred ukončením lehoty na odber podzemnej vody z vrtanej studne o predĺženie lehoty pokiaľ nedošlo k zmene skutočností. Pokiaľ by došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre odber podzemnej vody, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku:

„FARMA SPP – prevádzka na intenzívny chov ošípaných“ zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania

životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 19 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Farma SPP, s. r. o., 972 71 Koš doručenej inšpekcii dňa 15.10.2021, konania podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 4 pre prevádzku „FARMA SPP – prevádzka na intenzívny chov ošípaných“.

Inšpekcia po prijatí žiadosti preštudovala a posúdila predmetnú žiadosť a konštatovala, že v konaní nie je možné pokračovať. Následne prerušila konanie na 9 mesiacov rozhodnutím č. 10194-41497/47-9/2021 zo dňa 3.11.2021 a vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie žiadosti o vykonanie čerpacích skúšok a o Rozhodnutie o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody, ktoré vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Dňa 30.11.2022 bol na inšpekciu doručený list od prevádzkovateľa, v ktorom požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov na účel vydania rozhodnutia vo veci odberu podzemnej vody z vrtanej studne. V predmetnom liste uvádza, že nebolo možné vykonať čerpaciu skúšku z dôvodu zlých klimatických podmienok a sucha.

Inšpekcia rozhodnutím č. 11176-43505/47-9/2022 zo dňa 8.12.2022 opakovane prerušila konanie na 9 mesiacov a vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie žiadosti. Dňa 31.8.2023 bol inšpekcii doručený list od MVDr. Rybníkář Vladimír – SHR, s ktorým prevádzkovateľ spoločne prevádzkuje vrtanú studňu HBL-3 v lokalite Šajby. Predmetný list sa týkal doplnenia žiadosti o vydanie zmeny č. 4 integrovaného povolenia, t. j. prehodnotenia odberu podzemnej vody z vyššie uvedenej vrtanej studne, v ktorom sa uvádza opis vodného zdroja, jeho lokalita, mesačné a ročné súhrnné odber podzemnej vody prevádzkovateľa za obdobie rokov 2020 – 2023 a tiež, že boli vykonané geologické práce na zdokumentovanie aktuálne využiteľného množstva podzemných vôd. Tieto údaje boli overené hydrogeologickým posudkom spracovaným odborne spôsobilou osobou: Mgr. Zuzana Meszárosová, odborne spôsobilá osoba na hydrogeologický prieskum a geochemické práce, reg. č. 23/2016. Spôsobilosť vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Dňa 13.02.2024 bolo inšpekcii elektronicky doručené Rozhodnutie o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody, por. Č. 838/2023, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Komisia pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd.

Inšpekcia upovedomila listom č. 5970-6242/47-1/2024 zo dňa 16.2.2024 všetkých známych účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania v predmetnej veci a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

V stanovenej lehote sa ku konaniu nevyjadril žiadny účastník konania ani dotknutý orgán.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia zmenou č. 4 integrovaného povolenia povolila odber podzemnej vody z vrtanej studne (časovo obmedzené na 10 rokov), zmenila opisnú časť povolenia, zmenila a rozšírila podmienky pre odber podzemnej vody.

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a ani zúčastnené

osoby nepodali v stanovenej lehote písomnú prihlášku.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riadiťka inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. FARMA SPP, s. r. o., 972 71 Koš 776
2. Obec Koš, Víťazstva 791/41, 972 41 Koš

Dotknutému orgánu po nadobudnutí právoplatnosti:

1. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Gustáva Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
2. Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava