

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

číslo: 1421-19591/2026/9/470600105/Z10-SZ

Banská Bystrica 18.5.2026



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa § 60 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4, § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 2, § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 3512/418/OIPK/470600105/2005/Ka zo dňa 12. 12. 2005 v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku:

„Skládka odpadov Handlová“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“)

okres Prievidza

prevádzkovateľa a stavebníka:

Názov podľa OR: **HATER – HANDLOVÁ spol. s r.o..**
Adresa sídla: **Potočná 20, 972 51 Handlová**
IČO: **31 633 765**
Variabilný symbol: **470600105,**

ktorou

- vydáva rozhodnutie o stavebnom zámere pre stavbu „Skladová plocha MBU“ (bod **a**);
- mení a dopĺňa integrované povolenie a povoľuje vykonávanie činností v prevádzke (bod **b**);

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 60 ods. 1 stavebného zákona vydáva rozhodnutie o stavebnom zámere pre stavbu „Skladová plocha MBU“:

1. identifikačné údaje stavebníka: HATER - Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová, IČO: 31 633 765,
2. identifikačné údaje projektanta alebo generálneho projektanta: IM Project s.r.o. Brigádnická 747/2A, 972 51 Handlová, IČO: 54 354 951, Hlavný inžinier projektu: Ing. Ivan Makovinský, (zapísaný v reg. SKSI - reg. č. 6353*I1),
3. ostatní účastníci konania: EKOS PLUS, s.r.o., Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IM Project s.r.o. Brigádnická 747/2A, 972 51 Handlová, IČO: 54 354 951, Ing. Ivan Makovinský, Brigádnická 747/2A, 972 51 Handlová 7, Ing. Michal Hromada, Breznianska 665/7, 972 12 Nedožery-Brezany, Ing. Martin Dzurko, Školská 668/68A, 972 11 Lazany, Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava, Občianska iniciatíva „Stop dovozu cudzieho odpadu, chránime si mesto“, Mgr. Branislav Kaniansky, Jánošíkova 6A, 972 51 Handlová
4. základné údaje o stavbe
 - názov stavby: „Skladová plocha MBU“
 - ID stavby: -
 - identifikačné údaje stavby: 2332 (príloha k vyhláške Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o členení stavieb č. 59/2025 Z. z.)
 - miesto stavby: areál prevádzky „Skládka odpadov Handlová“ - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, na pozemku parc. reg. C-KN č. 5010/20, 5010/18, 5010/92, v k.ú. Handlová; Okres: Prievidza; Obec: Handlová vo vlastníctve mesta Handlová (na základe zmluvného vzťahu)
 - typ stavby: samostatná stavba

- členenie stavby: Stavba nie je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory
- účel stavby: dotried'ovanie dovážaného komunálneho odpadu;

(Opis stavby):

- Skladová plocha bude obdĺžniková s rozmermi 15,0 x 20,0 m, betónová, jednostranne vyspádovaná (sklon 2%) do zberného betónového žľabu, kde bude osadená uličná vpusť. Súčasťou stavby bude zberná akumulčná nádoba o objeme 10 m³, kde budú odvádzané vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z navrhovanej plochy. Na ploche bude umiestnený veľkoobjemový kontajner, do ktorého vyústi dopravníkový pás z existujúcej triediacej linky. Na ploche budú umiestnené zariadenia na spracovanie odpadu – odpad je nakladačom sypaný do drviča a následne dopravený dopravníkovým pásom do zásobníka sita, kde sa rozdelí na podsitnú a nadsitnú frakciu;

Skladba spevnenej plochy:

| | |
|------------------------------------|-------|
| CEMENTOBET. DOSKA CBII | 200mm |
| KAMENIVO SPEVNENÉ CEMENTOM | 150mm |
| GEOTEXTÍLIA 300g/ m ² | |
| FÓLIOVÁ IZOLÁCIA | 1,5mm |
| GEOTEXTÍLIA 300g/ m ² | |
| ŠTRKODRVA FR. 0-32mm (Edef2=90MPa) | 100mm |
| ŠTRKODRVA FR. 0-64mm | 200mm |
| GEOTEXTÍLIA 800g/m ² | |
| ZEMNÁ PLÁŇ HUTNENÁ (Edef2=60MPa) | |
| HRÚBKA KONŠTRUKCIE CELKOM | 650mm |

- Prevádzka predmetnej stavby nemá nároky na spotrebu vody. Prevádzka triedenia odpadu je zabezpečená drvičom a sitami na dieselový pohon pri spotrebe paliva 150 l/deň.;

5. identifikačné údaje dokumentácie: projekt stavby, dátum: máj 2025;

6. údaje zo zisťovacieho konania: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 6726/2023-11.1.1/av 17610/2023 17611/2023-int. zo dňa 20.3.2023, v zmysle ktorého sa zmena navrhovanej činnosti „Mechanicko-biologická úprava na Skládke odpadov Handlová“ nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

7. zoznam záväzných stanovísk (**ZS**) a záväzných vyjadrení (**ZV**) uplatnených v konaní: **ZS** - Mesto Handlová, Námestie baníkov 7 Handlová, záväzné stanovisko evid. č. A4-2025/38357/4 zo dňa 17.10.2025, Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo, stanovisko evid. č. OU-PD-OSZP-2025/025353-002 zo dňa 14.10.2025, Okresný úrad Prievidza Odbor starostlivosti o ŽP Ochrana ovzdušia, stanovisko evid. č. OU-PD-OSZP-2025/025382-002 zo dňa 02.10.2025, , Okresné

riadiateľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, stanovisko evid. č. ORHZ-PD1-2025/001438-002 zo dňa 01.10.2025, Okresný úrad Prievidza, Odbor krízového riadenia, stanovisko č. OU-PD-OKR-2025/027503-002 zo dňa 13.10.2025, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, záväzné stanovisko evid. č. RÚVZPD/OPPL/1637/7344/2025 zo dňa 13.10.2025, **ZV** Mestský úrad Handlová – ochrana životného prostredia, ochrana ovzdušia, vyjadrenie evid. č. A4-25/3145/39821 zo dňa 13.11.2025 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 3/2025/649 zo dňa 16.10.2025, Orange Slovensko, a.s., vyjadrenie č. 3730009002 zo dňa 17.09.2025, Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612524754 zo dňa 17.09.2025, SPP-distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0914/2025/Kr zo dňa 10.10.2025, Stredoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie č. 202509-SP-0174-1 zo dňa 16.10.2025, CETIN Networks s.r.o., vyjadrenie zo dňa 06.10.2025;

8. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- 8.1 Stavbu zrealizovať podľa overeného projektu stavby.
- 8.2 Zabezpečiť označenie staveniska s uvedením základných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (základné údaje o stavbe: názov stavby, lehota na dokončenie stavby).
- 8.3 Stavebník pred začatím stavby zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí aby nedošlo k ich porušeniu.
- 8.4 Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 8.5 Stavenisko musí spĺňať požiadavky uvedené v § 6 ods. 3 písm. c) až i) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“).
- 8.6 Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom a stavebný denník vedený oprávnenou osobou, ktoré sú potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
- 8.7 Podľa § 35 ods. 5 stavebného zákona projektant zodpovedá stavebníkovi za komplexnosť a úplnosť projektovej dokumentácie a za jej použiteľnosť podľa stavebného zákona.
- 8.8 Oznámiť stavebnému úradu začatie uskutočňovania povolených stavebných prác a identifikačné údaje o osobe zhotoviteľa stavby /§ 30 ods. 3 písm. a)/.
- 8.9 Pred začatím stavebných prác odovzdať zhotoviteľovi stavby overený projekt stavby, právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a pozemky na zriadenie staveniska /§ 30 ods. 3 písm. b) stavebného zákona/.
- 8.10 Dodržať ustanovenia § 30 ods. 4 písm. a) až f) stavebného zákona - povinnosti stavebníka.
- 8.11 Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

- 8.12 Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- 8.13 Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
- 8.14 Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
- 8.15 Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
- 8.16 Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.
- 8.17 Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní, ochrany pred hlukom a energetickej úspornosti.
- 8.18 Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník je povinný po overení projektu oznámiť do 15 dní od uzatvorenia zmluvy obchodné meno zhotoviteľa stavby a meno a priezvisko stavbyvedúceho /§ 60 ods. 1 písm. h) stavebného zákona/. Povinnosti zhotoviteľa:
- Zhotoviteľ stavby zodpovedá stavebníkovi, že zhotovená stavba bude v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so stavebno-technickými požiadavkami na výstavbu, s predpismi na úseku ochrany pred požiarom, hygienickými a technickými predpismi a s overeným projektom stavby.
- Zhotoviteľ stavby je pri uskutočňovaní stavby povinný dodržať ustanovenia § 32 ods. 2 a ods. 3 stavebného zákona.
- 8.19 Pri výstavbe dodržať podmienky určené v záverečnom stanovisku č. 6726/2023-11.1.1/av 17610/2023 17611/2023-int. Zo dňa 20.03.2023 vydanom v zisťovacom konaní z posudzovania vplyvov na životné prostredie:
- zabezpečiť kontrolný systém na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok a uskutočňovať monitoring prevádzky na podzemné vody;
 - na spevnených plochách, kde sa bude manipulovať s odpadom prostredníctvom vozidiel, a kde hrozí bezprostredné riziko znečistenia

povrchov znečisťujúcimi látkami, aplikovať opatrenia na zamedzenie úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd a pôdy;

- realizovať účinné opatrenia, ktoré zabránia šíreniu zápachu a iným negatívnym dôsledkom skladovania odpadu zo skladovaného odpadu;
- počas výstavby a prevádzky realizovať technické opatrenia na zabránenie ohrozenia povrchových a podzemných vôd v prípade úniku nebezpečných látok z používaných mechanizmov;
- počas výstavby a prevádzky zabrániť technickými opatreniami prípadnému úniku nebezpečných látok z používaných mechanizmov tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd;
- rešpektovať zákaz využívania bočných prístupových ciest vedúcich na skládku odpadov cez stabilizačný násyp Handlová a vziať do úvahy svahové deformácie negatívne ovplyvňujúce možnosti využitia nestabilných území na stavebné účely.

8.20 Stavebník je pri uskutočňovaní stavby povinný dodržať požiadavky dotknutých orgánov uplatnené v záväzných stanoviskách a požiadavky uplatnené vo vyjadreniach dotknutých právnických osôb:

1. Mesto Handlová, štátna správa ochrany ovzdušia (evid. č. A4-25/3145/39821 zo dňa 13.11.2025)

- dodržať všetky požiadavky vyhlášky č. 248/2023 Z. z., osobitných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia a rozhodnutia z príslušného povoľovacieho správneho konania,
- zabezpečiť správnu manipuláciu s pohonnými látkami, pravidelné servisné kontroly spaľovacích zariadení

2. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo (č. vyj.: OU-PD-OSZP-2025/025353-002 zo dňa 14.10.2025)

- Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
- Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení stavebných odpadov a odpadov z demolácií, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, predložiť k žiadosti o

vyjadrenie ku kolaudácii stavby podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

3. Mesto Handlová, orgán územného plánovania (stanovisko č.: A4-2025/38357/4 zo dňa 17.10.2025)

- Stavebník je povinný predložiť orgánu územného plánovania každý projekt zmeny predmetnej stavby, ktorým sa mení jej hmotovo-priestorové usporiadanie alebo funkčné využitie za účelom posúdenia súladu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie a vydania záväzného stanoviska obce.

4. Stredoslovenská distribučná, a. s. (č. vyj.: 202509-SP-0174-1 zo dňa 16.10.2025)

- V predmetnej lokalite stavby sa nenachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD .
- Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia denníka.
- V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.
- Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.
- Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri

opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

5. Orange Slovensko, a.s., (č. vyj.: 3730009002 zo dňa 17.9.2025):

- V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z.z. sa do projektu stavby musí zakresliť trasa všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.). Zároveň je potrebné dodržiavať všeobecnú prevenčnú povinnosť upravenú v § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. ako aj ustanovenia o ochrane proti rušeniu upravené v § 108 zákona č. 452/2021 Z.z.
- V prípade, že je v tomto Vyjadrení uvedené, že dôjde k stretu s EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. ako aj v prípade, že stavebným zámerom bude dotknuté ochranné pásmo EKS, je stavebník povinný rešpektovať Všeobecné podmienky ochrany EKS, ktoré tvoria prílohu tohto Vyjadrenia. Najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby je stavebník povinný vyzvať spoločnosť Orange Slovensko, a.s., cez ním poverenú osobu/spoločnosť, na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia EKS. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS.
- V zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach preložky EKS s vlastníkom dotknutých EKS. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať preložku EKS.
- Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. upozorňuje na zákaz budovania skládok a zariadení nad trasou EKS.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané Vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS.
- Bez súhlasu spoločnosti Orange Slovensko, a.s. nie je žiadateľ a/alebo stavebník oprávnený informácie uvedené v tomto Vyjadrení ďalej rozširovať, zdieľať alebo využívať na iný účel než na účel uvedený v žiadosti a vyššie v tomto Vyjadrení.
- Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie polohy EKS.
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii s EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii s povereným zamestnancom/spoločnosťou povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS. Pri projektovaní stavieb dodržiavať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane sietí a zariadení.
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.
 - Kontakty na povereného zamestnanca/spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Za optické vedenia: MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 945 137, E-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk Región stredného Slovenska, Mobil: +421 907 748 032, Mobil: +421 908 945 136, E-mail: michlovsky.bb@michlovsky.sk Región západného Slovenska, Mobil: +421 908 945 130, E-mail: michlovsky.pn@michlovsky.sk. Za vedenia elektrickej siete (NN a VN prípojky) MW a rádiové vedenia: Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk. Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_SS@orange.sk Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_ZS@orange.sk.

- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner spol. Orange Slovensko, a.s.
- Pri akýchkoľvek prácach na optickej trase, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení/vedení EKS priamo na povrchu terénu servisnou organizáciou spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy. Kontaktné údaje na účely vytýčenia: MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 945 137, E-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk Región stredného Slovenska, Mobil: +421 907 748 032, Mobil: +421 908 945 136, E-mail: michlovsky.bb@michlovsky.sk Región západného Slovenska, Mobil: +421 908 945 130, E-mail: michlovsky.pn@michlovsky.sk.
 - Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia/vedenia EKS a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 - Upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť vhodnými prostriedkami, napr. žľabovaním.
 - Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 - Upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Pred záhrom vykonať zhutnenie zeminy pod HDPE rúrami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
 - Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS.
 - Súhlas servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. pri zmene nivelety nad trasou EKS.

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia EKS nasledovne: Za optické vedenia: MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. Mobil: +421 907 721 378, Telefón: +421 33 77 32032.
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Orange Slovensko, a.s. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez jej vedomia).
 - Pred opätovným záhrnom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia.
 - Žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení.
 - Mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ňou poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi EKS. UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie spol MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
 - Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. a Trestného zákona.
 - Vytýčenie EKS vykoná spoločnosť MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii EKS.
- Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku styku s elektrickými prípojkami, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy prípojok na povrchu terénu v spolupráci s určeným dodávateľom, ktorý bude súčinný s Orange Slovensko a.s., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy. Kontaktné údaje na účely vytýčenia: Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_SS@orange.sk, Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_ZS@orange.sk.

- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou prípojok a tiež s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené.
 - Upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia prípojok od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, trasu elektrickej prípojky mechanicky chrániť.
 - Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 - Upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Pred záhrnom vykonať zhutnenie zeminy pod elektrickými prípojkami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia).
 - Nad trasou elektrickej prípojky dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS.
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne kontakty podľa príslušného regiónu: Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 722 270, E-mail: erisuposk@orange.sk Región stredného Slovenska, Mobil: +421 905 538 079, E-mail: erisuposk@orange.sk Región západného Slovenska, Mobil: +421 918 722 261, E-mail: erisuposk@orange.sk
 - Pred opätovným záhrnom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia.
 - Žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN73 6005 vrátane ochranných pásiem pre priestorovú úpravu vedení.
 - Mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ňou poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme elektrickej prípojky oznámiť správcovi EKS resp. ním poverenej servisnej organizácii.
- Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku kríženiu MW a rádiových vedení, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené poskytované služby, je žiadateľ

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím prác kontaktovať správcu EKS s projektovou dokumentáciou resp. zámerom Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_SS@orange.sk Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_ZS@orange.sk.
- Pre zabezpečenie súhlasu k výstavbe bude nutná dohoda o súčinnosti, prekládke (Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia) resp. umiestnení technologických zariadení pre zabezpečenie kontinuity poskytovania služieb.
- Ochranné opatrenia a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora.
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. a Trestného zákona.
- Vytýčenie EKS vykoná servisná spoločnosť na základe dohody so žiadateľom do 3 týždňov od jej doručenia.

6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (č. vyj.: 6612524754 zo dňa 17.9.2025):

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel,, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
7. TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Pobočka Banská Bystrica, Matušková 48 976 31 Vlkanová (evid. č. evid. č. 7165071605/30/26/BT/ZV/DOK zo dňa 29.01.2026)
- Pred uvedením vyhradených technických zariadení tlakových skupiny A/a (parný kotol) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
 - Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
 - Pred uvedením vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou.
 - Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia tlakového skupiny B/e2 (parné potrubie) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.

Upozornenie:

- Pri búraní sa musí zabezpečiť ohrozený priestor, v ktorom sa búracie práce vykonávajú podľa čl. 2.1. Prílohy č. 7 vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- Nebezpečné priestory na musia zreteľne označiť podľa NV SR č. 387/2006 Z. z.
- Každý priestor pracoviska musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.
- Pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ktorú musí stavebník pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce (§ 3 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.).

9. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno uviesť do trvalého užívania až po kolaudácii.

10. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: v zákonom stanovenej lehote boli uplatnené námietky účastníkov konania, ktoré inšpekcia zamietla.
11. Lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere: podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere **platí dva roky** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
12. Rozhodnutie o stavebnom zámere **stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky**; podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona je rozhodnutie o stavebnom zámere záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania; podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky.

b) podľa § 19 ods. 1 v nadväznosti na § 21 zákona o IPKZ aktualizuje znenie integrovaného povolenia zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti so zahrnutými konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní zmeny integrovaného povolenia.

1) vo výroku integrovaného povolenia **doplňa** nasledovné:

V areáli predmetnej skládky je vybudovaná plocha „Skladová plocha pre MBÚ“ na pozemkoch parc. č. KN-C: 5010/20, 5010/18, 5010/92 v katastrálnom území Handlová.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia je:

- *v oblasti ochrany ovzdušia:*

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ povolenie stacionárneho zariadenia a jeho zmeny (doplnenie malých ZZO - drvič odpadov s výkonom motora 205 kW a rotačný bubnový triedič Komptech Maxx – trailer na dieslový pohon s výkonom motora 55 kW),

- *v oblasti povrchových a podzemných vôd:*

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

- *v oblasti odpadov:*

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona o IPKZ súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, činnosťou:

R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

- *v oblasti ochrany prírody a krajiny:*

podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu a na zmenu stavby.

- *v oblasti stavebného poriadku*

- vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ na stavbu:

„Skladová plocha MBU“

podľa doručenej žiadosti o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere podľa § 50 Stavebného zákona vypracovanej v súlade s prílohou č. 2 vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby.

2) v časti integrovaného povolenia I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, ruší bod 1., bod 3. a bod 4. v celom rozsahu a nahrádza ich nasledovnými bodmi:

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

5.4 Sklárky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, a ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia:

Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ:

5. Nakladanie s odpadmi

5.4. Sklárky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

- súvisiaca činnosť: mechanicko-biologická úprava odpadov pred skládkovaním

3. Zaradenie sklárky odpadov:

Sklárka je podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 Uloženie na povrchu zeme.

Skládka je podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov zaradená do triedy „Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“.

b) Zaradenie zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním:

Zariadenie bude podľa prílohy č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťami:

- **R12** Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
- **R13** Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

4. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

„Skládka odpadov Handlová“ a zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu odpadov sú podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia **malým zdrojom znečistenia ovzdušia**.

3) v časti integrovaného povolenia I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod 2. Opis prevádzky dopĺňa nasledovný text:

V existujúcom areáli prevádzky „Skládka odpadov Handlová“ je vybudovaná skladová plocha pre MBÚ, o rozmeroch 15 x 20 m (300 m²), umiestnená vedľa existujúcej haly triedenia odpadu, za účelom dotriedňovania dovážaného komunálneho odpadu. Skladová plocha je obdĺžniková s rozmermi 15,0 x 20,0 m, jednostranne vyspádovaná do betónového žľabu, kde je osadená uličná vpusť. Súčasťou stavby je zberná akumuláčna nádoba o objeme 10 m³, kde sú odvádzané vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z navrhovanej plochy. Na ploche je umiestnený veľkoobjemový kontajner, do ktorého vyúsťuje dopravníkový pás z existujúcej triediacej linky. Na ploche sú ďalej umiestnené zariadenia na spracovanie odpadu – odpad je nakladačom sypaný do drviča a následne dopravený do zásobníka sita, kde je rozdelený na podsitnú a nadsitnú frakciu.

Zoznam a popis surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Účelom predmetnej stavby je dotriedňovanie komunálnych odpadov privázaných do prevádzky. Prevádzka predmetnej stavby nemá nároky na spotrebu vody. Prevádzka triedenia odpadu je zabezpečená drvičom a sitami na dieselový pohon pri spotrebe paliva 150 l/deň. Suroviny, ktoré sú spracované na mieste predstavujú komunálny odpad, ktorý je do prevádzky zvášaný v množstve cca 160 ton odpadu denne počas pracovných dní.

Zdroje znečisťovania ovzdušia

Prevádzka skládky odpadov je v zmysle zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, začlenená ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Na navrhovanej ploche je umiestnený drvič odpadov s výkonom naftového motora 205 kW a bubnový triedič s naftovým motorom s výkonom 55 kW, obidve zariadenia sú v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia zaradené v kategórii malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

Odpadové vody

Dažďové vody sú odvádzané do navrhovanej zbernej akumuláčnej nádrže o objeme 10 m³, ktorá je prefabrikovaná, železobetónová, vodotesná. Zachytávaná dažďová voda z nádrže je

následne likvidovaná v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odpady

Počas výstavby sa predpokladá vznik odpadov s katalógovým číslom: 17 01 07 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 05 (O), 17 02 01 Odpadové stavebné drevo (O), 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05 (O).

Z mechanickej úpravy odpadov vzniká *nadsitná frakcia* (odpad č. 19 12 12), v množstve cca 6 250 t/r, určená pre ďalšie zhodnotenie na výrobu tuhého alternatívneho paliva (palivo z odpadov č. 19 12 10) alebo uloženie do skládky. *Podsitná frakcia* bude prevezená na prevzdušňovaciú stabilizačnú plochu (externe) pre stabilizáciu, biologicky stabilizovaná zložka v množstve cca 5 000 t/r, pre ďalšie zhodnotenie na výrobu tuhého alternatívneho paliva (odpad č. 19 12 10) alebo uloženie do skládky (odpady č. 19 05 03, 19 12 12).

Porovnanie s najlepšimi dostupnými technikami

V zmysle vykonávacieho rozhodnutia komisie EÚ 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovili závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu, povoľovaná stavba je v súlade s pre ňu relevantnými závermi BAT.

4) Inšpekcia dopĺňa novú časť rozhodnutia: „III. Podmienky povolenia pre zariadenie na úpravu odpadu pred skládkovaním“:

A. Podmienky prevádzkovania

- 1.1 Zariadenie bude prevádzkované v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- 1.2 Akékoľvek plánované zmeny činností na zariadení, ktoré budú alebo môžu mať významný dopad na životné prostredie, budú podliehať integrovanému povoleniu.
- 1.3 Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť oboznámení s jeho obsahom. Prevádzkovateľ musí povinnosti vyplývajúce z integrovaného povolenia zapracovať do prevádzkových predpisov. Dátum oboznámenia zamestnancov s obsahom integrovaného povolenia zapísať v prevádzkovom denníku.
- 1.4 V prípade zmeny prevádzkovateľa zariadenia prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností, súčasťou oznámenia je doklad o prechode práv.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný v mimoriadnych prípadoch na základe rozhodnutia inšpekcie, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, upraviť odpad pred následným ďalším nakladaním s ním, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli na základe takéhoto rozhodnutia, uhradza držiteľ odpadu.
- 1.6 Prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu zariadenia a minimalizácie jeho vplyvu na životné prostredie.
- 1.7 Prevádzková dokumentácia musí obsahovať:
 - a) technologický reglement,
 - b) prevádzkový poriadok,
 - c) prevádzkový denník,
 - d) obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
 - e) vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov skládky s obsahom schváleného prevádzkového poriadku. Dátum oboznámenia zamestnancov zapísať v prevádzkovom denníku.
- 1.9 Zariadenie musí byť označené informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo.
Prevádzkovateľ je povinný predmetnú tabuľu kontrolovať a podľa potreby aktualizovať.
- 1.10 Prevádzkovateľ môže prevziať odpad, len ak mu držiteľ odpadu s každou dodávkou odpadu predloží:
- doklad o množstve a druhu dodaného odpadu.
- 1.11 Prevádzkovateľ musí pri dodávke odpadu do zariadenia:
- a) skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov uvedených v bode 1.10 a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu,
 - b) vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu,
 - c) vykonať vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
 - d) podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, vzorky je potrebné uchovávať najmenej jeden mesiac,
 - e) zaevidovať prevzatý odpad.
- 1.12 Prevádzkovateľ zariadenia potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s uvedením jeho druhu a množstva s vyznačením dátumu, času a účelu jeho prevzatia.
- 1.13 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave zbernú akumuláciu nádrž.
Kontroly technického stavu, prípadné opravy alebo čistenie zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- 1.14 Prebytok vôd sústredných v akumuláčnej nádrži musí byť zneškodňovaný oprávnenou osobou.
- 1.15 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za dva roky očistiť dno sedimentačnej a akumuláčnej nádrže. Dátum údržby uviesť v prevádzkovom denníku.
- 1.16 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať spevnené plochy, skladové plochy, zberný betónový žľab v dobrom technickom stave. Kontroly technického stavu, prípadné opravy alebo čistenie zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- 1.17 Prevádzkovateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok zariadenia zosúladený s podmienkami stanovenými v zmene č. 10 integrovaného povolenia a predložiť ho inšpekcii na schválenie. Prevádzkovateľ ku dňu právoplatnosti povolenia na užívanie zariadenia musí mať schválený aktuálny prevádzkový poriadok.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Zariadenie bude prevádzkované v pracovných dňoch (pondelok až piatok) v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod.
- 2.2 Zariadenie musí byť po celý čas pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.

2.3 V prípade potreby je možné prebrať odpad do zariadenia aj mimo prevádzkovej doby, ale len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa.

3. Povolené druhy odpadov prijímať do zariadenia na úpravu odpadov:

3.1 Prevádzkovateľ je v zariadení na úpravu odpadov pred skládkovaním oprávnený upravovať zmesový komunálny odpad (katalógové číslo odpadu 20 03 01 zmesový komunálny odpad).

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Emisné limity vzhľadom na charakter zdroja sa neurčujú.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

2.1 Vody z povrchového odtoku

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku sa neurčujú.

2.2 Prevádzkovateľ je povinný zachytávať zrážkové vody aj znečistené vody z technologického procesu, ktoré vzniknú na spevnenej betónovej ploche, v akumuláčnej nádrži a nakladať s nimi v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limity pre akustický hluk a vibrácie sa neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník určených vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie č. 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu sú zahrnuté v jednotlivých kapitolách integrovaného povolenia.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľovi v zariadení po procese mechanickej úpravy vzniknú ostatné odpady:

- *nadsitná frakcia* (odpad č. 19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanickeho spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11), v množstve cca 6 250 t/r, určená pre ďalšie zhodnotenie na výrobu tuhého alternatívneho paliva (palivo z odpadov č. 19 12 10) alebo uloženie do skládky.

- *podsitná frakcia* bude prevezená na externú prevzdušňovaciu stabilizačnú plochu pre stabilizáciu, biologicky stabilizovaná zložka v množstve cca 5 000 t/r, pre ďalšie zhodnotenie na výrobu tuhého alternatívneho paliva (odpad č. 19 12 10) alebo uloženie do skládky (odpady č. 19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality, 19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanickeho spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11).

2. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:

- zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

- zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.

3. Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi po ukončení procesu úpravy ako pôvodcovi, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie, pokiaľ nebudú zneškodňované na telese skládky.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Všetky technologické zariadenia (drvič odpadov a rotačný bubnový triedič Komptech Maxx) udržiavať v dobrom technickom stave. **Jedenkrát za mesiac** vykonať ich kontrolu a potrebnú údržbu. Závady zistené pri kontrole okamžite odstrániť. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzovanie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v prevádzkovom poriadku zariadenia v nadväznosti na podmienky vyplývajúce z integrovaného povolenia.
2. Pri zistení úniku znečisťujúcich látok, ku ktorému môže dôjsť pri preprave a manipulácii s pohonnými hmotami, okamžite úniky posypať sorpčným materiálom a po nasiaknutí tento materiál zozbierať do nádoby a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej osoby podľa platných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
3. V prípade úniku znečisťujúcich látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenu osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, odstrániť a nahradiť čistou zeminou.
4. Pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havárií v zariadení umiestniť potrebné základné vybavenie.
5. Pri preberaní odpadov do zariadenia a pri manipulácii s nimi dôkladne kontrolovať odpady aj s ohľadom na obmedzenie rizika samovznietenia a vzniku požiaru. V prípade, že dovezený odpad obsahuje tlejúce časti, je nutné ich v mieste vyklopenia ihneď uhasiť.
6. Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku zariadenia s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia o nej byť informované príslušné orgány podľa prevádzkového poriadku

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa nestanovujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Opatrenia sa neurčujú, v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. **Kontrola emisií do ovzdušia, kontrola podzemných vôd:**

Pre činnosť úpravy odpadov pred skládkovaním nie je v legislatíve stanovená podmienka monitorovať emisie do ovzdušia vrátane monitorovania podzemných vôd.

2. Kontrola hluku

Nebude sa vykonávať.

3. Kontrola spotreby energií

- 3.1 Jedenkrát za mesiac uviesť v prevádzkovom denníku záznam o kontrole stavu zariadení na spotrebu energií a o spotrebe elektrickej energie a pohonných hmôt.

4. Podávanie správ

- 4.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých do zariadenia.
- 4.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca.
- 4.3 Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov a prevádzkovateľ zariadenia podávať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka, správne a úplne vyplnené v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva, elektronicky do informačného systému odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka, pokiaľ platné právne predpisy odpadového hospodárstva neurčujú inak. V prípade, že platné právne predpisy odpadového hospodárstva určujú inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa nich. Prevádzkovateľ je zároveň povinný zasielať elektronicky evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov inšpekcii.
- 4.4 Prevádzkovateľ zariadenia (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o malom zdroji a na požiadanie poskytovať údaje ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. h) zákona o ochrane ovzdušia a ďalšie údaje potrebné na zistenie emisií obci alebo ňou poverenej osobe.
- 4.5 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.
- 4.6 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania každoročne za predchádzajúci rok do 28. februára nasledujúceho roka v písomnej alebo elektronickej forme Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

J. Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti na skládke sa neurčujú, nakoľko charakter prevádzky to nevyžaduje.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný neodkladne oznámiť inšpekcii ukončenie činnosti v zariadení.
2. Prevádzkovateľ musí vypracovať plán ukončenia činnosti, ktorý predloží inšpekcii na schválenie najneskôr tri mesiace pred ukončením činnosti zariadenia.
3. Plán ukončenia činnosti prevádzky musí obsahovať opatrenia:
- a) odpad nachádzajúci sa v zariadení odovzdať na zneškodnenie alebo zhodnotenie oprávnenej osobe,

- b) demontovať technologické zariadenia,
 - c) výrobnú plochu a všetky nádrže asanovať,
 - d) plochy po asanácii upraviť a zatrávniť,
 - e) zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, ktoré vznikli počas prevádzkovania a tiež po ukončení činnosti zariadenia.
4. Prevádzkovateľ je povinný predložiť výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy po ukončení činnosti v zariadení v porovnaní s východiskovou správou, ktorá bola schválená pre areál skládky.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Handlová“ zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“), vydáva podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 60 ods. 1 stavebného zákona zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Handlová“ - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, ktorej súčasťou je rozhodnutie o stavebnom zámere pre stavbu „Skladová plocha MBU“, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka HATER - Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová, IČO: 31 633 765 v zastúpení EKOS PLUS, s.r.o., Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ/stavebník“) doručenej inšpekcii dňa 28.11.2025, predloženej dokumentácie a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4, § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 2, § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

V zmysle Sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie, položka 171a písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov úkon nie je spoplatnený, správny poplatok nebol vybraný.

Účastníkmi konania sú HATER - Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová, IČO: 31 633 765 v zastúpení EKOS PLUS, s.r.o., Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IM Project s.r.o. Brigádnická 747/2A, 972 51 Handlová, IČO: 54 354 951, Ing. Ivan Makovinský, Brigádnická 747/2A, 972 51 Handlová

7, Ing. Michal Hromada, Breznianska 665/7, 972 12 Nedožery-Brezany, Ing. Martin Dzurko, Školská 668/68A, 972 11 Lazany, Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava, Občianska iniciatíva „Stop dovozu cudzieho odpadu, chránime si mesto“, Mgr. Branislav Kaniansky, Jánošíkova 6A, 972 51 Handlová.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán písomne oznámila listom č. 1421-2906/47-9/2026 zo dňa 28.01.2026 začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky a zároveň listom č. 1421-2917/47-9/2026 zo dňa 28. 01. 2026 upovedomila MŽP SR o začatí konania o zmene integrovaného povolenia a zaslala tiež žiadosť prevádzkovateľa, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, projektovú dokumentáciu v elektronickej forme a písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom stanovisku vydanom v zisťovacom konaní. Inšpekcii bolo doručené záväzné stanovisko MŽP SR č. 9101/2026-11.1.1/av, 7122/2026 zo dňa 09. 02. 2026, v ktorom uviedlo, že žiadosť prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Handlová“ – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 6726/2023-11.1.1/av 17610/2023 17611/2023-int. zo dňa 20.3.2023 a s jeho podmienkami.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 6726/2023-11.1.1/av 17610/2023 17611/2023-int. zo dňa 20.3.2023, v zmysle ktorého sa zmena navrhovanej činnosti „Mechanicko-biologická úprava na Skládke odpadov Handlová“ nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oznámenie malo z dôvodu predchádzajúceho konania procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 správneho poriadku v nadväznosti na § 51 ods. 3 stavebného zákona, povahu verejnej vyhlášky a podľa ustanovenia § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní bolo vyvesené na webovom sídle inšpekcie, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na úradnej tabuli správneho orgánu po dobu 15 dní spolu so žiadosťou a stručným zhrnutím údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, v termíne od 29.01. do 14.02.2026. Inšpekcia listom č. 1421-2920/47-9/2026 zo dňa 28. 01. 2026 požiadala mesto Handlová, ktoré je účastníkom konania, o vyvesenie verejnej vyhlášky vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia spolu so žiadosťou a stručným zhrnutím údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli mesta na dobu najmenej 15 dní. Podľa doručeného oznámenia mesta boli uvedené informácie zverejnené od 02.02. do 18.02. 2026.

Do konania sa v čase lehoty na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy za účastníka konania prihlásila dotknutá verejnosť, občianska iniciatíva „Stop dovozu

cudzieho odpadu, chránime si mesto“ (ďalej len „občianska iniciatíva“), ktorá vznesla písomné pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia (viď str. 25).

Inšpekcia pripustila za účastníka konania aj Občiansku iniciatívu, a to vzhľadom na to, že má z vyjadrenia Občianskej iniciatívy preukázané, že Občianska iniciatíva pôsobí v Meste Handlová a môže byť predmetným rozhodnutím priamo dotknutá vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach.

Za účelom objasnenia skutočností a prerokovania pripomienok a námietok, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke inšpekcia následne po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie nariadila podľa § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ listom č. 1421-9664/47-9/2026 zo dňa 10.03.2026 ústne pojednávanie na deň 07.04.2026. Pripomienky vznesené občianskou iniciatívou smerovali k prevádzkovaniu skládky ako celku a nie k predmetu konania, ktorým bolo schválenie stavebného zámeru „Skladová plocha MBU“.

Občianska iniciatíva následne doručila inšpekcii dňa 26.03.2026 žiadosť o predĺženie lehoty ústneho konania o 30 dní na preukázanie námietok v konaní a zároveň žiadosť o sprístupnenie fotokópií spisového materiálu (kompletná žiadosť, grafická dokumentácia - projektová dokumentácia, odborné posudky a vyjadrenia, technické správy) v elektronickej podobe zaslaním linku na stiahnutie alebo v prílohe.

Inšpekcia listom č. 1421-12583/47-9/2026 zo dňa 30.03.2026 oznámila občianskej iniciatíve, že termín konania ústneho jednanja je stanovený na 07.04.2026 a zároveň oznámila, že dňa 30.03.2026 boli pripomienky a požiadavky občianskej iniciatívy odstúpené ako podnet Odboru integrovanej kontroly. Inšpekcia v liste občianskej iniciatíve umožnila 3 možné termíny nahliadnutia do spisu, nad rámec 30 dňovej lehoty danej v oznámení o začatí konania. Občianska iniciatíva možnosť nazrieť do spisu nevyužila a do spisu nenahliadla. List č. 1421-12583/47-9/2026 zo dňa 30.03.2026 bol doručený občianskej iniciatíve dňa 30.03.2026.

Ústneho konania sa dňa 07.04.2026 zúčastnila inšpekcia, občianska iniciatíva a prevádzkovateľ spolu so spracovateľom žiadosti. Občianskej iniciatíve boli vysvetlené kompetencie inšpekcie, bolo umožnené nahliadnuť do spisu. Občianska iniciatíva túto možnosť nevyužila ani na ústnom konaní, čo vyplýva aj zo zápisnice z ústneho konania č. 1421-13449/47-9/2026. Občianska iniciatíva na ústnom konaní uviedla, že podali trestné oznámenie na Prezídium policajného zboru, enviropolíciu pre podozrenie z trestného činu nakladania s odpadmi.

Na ústnom konaní boli prerokované nasledovné pripomienky, ktoré inšpekcia zamietla v plnom rozsahu a odôvodňuje nasledovne:

1. *Žiadame SIŽP o vykonanie kontrolného geodetického zamerania aktuálneho telesa celej „Skládky odpadov Handlová“ na Scheiblingu v Handlovej. Existuje dôvodné podozrenie, že v dôsledku prijímania odpadov zo vzdialených lokalít (nad 30 km) bola projektovaná kapacita starej časti prekročená.*

Prevádzkovateľ pravidelne ročne vykonáva polohopisné a výškopisné zameranie skládky, topografiu skládky, prostredníctvom oprávnenej externej spoločnosti, ktorá pomocou meracieho zariadenia určuje mieru naplnenia a voľnú kapacitu skládky odpadov. Na základe podmienok určených v rozhodnutí vydanom inšpekciami, topografické zameranie skládky je predkladané inšpekcii.

2. *Prevádzkovateľ vystupuje ako registrovaný sociálny podnik s cieľom pozitívneho sociálneho vplyvu. Prijímanie odpadov z iných regiónov za účelom zisku (podporeného 5 % DPH) však urýchľuje napĺňanie skládky financovanej občanmi Handlovej, čo je v priamom rozpore so záujmami miestnej komunity.*

Registrovanie prevádzky ako sociálny podnik nemá vplyv na jej prevádzkovanie a v predmetnom konaní je irelevantné. Do obchodných aktivít prevádzkovateľa inšpekcia nie je oprávnená vstupovať.

3. *Žiadame, aby podmienkou vydania súhlasu k IPKZ a udeleniu následných povolení k rozširovaniu skládky, vrátane budovania nových etáp bolo fyzické začatie a kompletné dokončenie rekultivácie predchádzajúcich zaplnených kaziet. Prevádzkovateľ k 31. 12. 2024 kumuloval finančnú rezervu vo výške 1 498 834 €, ktorú doteraz nevyužil na zákonný účel (rekultivácia I. a II. kazety), čím dochádza k neustálemu odkladaniu environmentálnych povinností.*

Inšpekcia vydala pre prevádzku rozhodnutie č. 10741-40218/2025/47-9/470600105/Z9 zo dňa 13.11.2025, ktorým vydala súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie (súhlas na uzatvorenie časti skládky II. etapa). Následne prevádzkovateľ požiadal o uvoľnenie financií na vykonanie rekultivácie časti skládky I.+II. etapa. Finančné prostriedky boli poukázané na účet spoločnosti a s prácami na rekultivácii sa už začalo.

4. *Žiadame vykonať geodetické zameranie aktuálnych sklonov a výškových kót telesa skládky. Máme podozrenie, že dochádza k nadmernému a agresívnemu zaplňaniu skládky nad rámec schválenej projektovej dokumentácie v dôsledku masívneho dovozu odpadu zo vzdialených regiónov.*

Naplňovanie objemu skládky je oprávnenou osobou pravidelne monitorované. Vzhľadom k tomu, že sú plánované ďalšie etapy, ktoré sa opierajú o jestvujúcu stenu kazety, projektová dokumentácia nedefinuje sklon steny kazety pri výstavbe.

5. *Žiadame vykonanie kontrolných geologických vrtov a nezávislý odber vzoriek spodných vôd na overenie ich kvality a tesnosti izolačných vrstiev skládky, vrátane možných priesakov a emisií metánu.*

Prevádzkovateľ pravidelne vykonáva monitoring skládky odpadov na základe podmienok určených v integrovanom povolení vydanom inšpekciou. Monitorinky vykonáva odborne spôsobilá osoba. Odobraté vzorky sú skúmané v akreditovanom laboratóriu. Záverečná správa z monitoringu vôd a skládkových plynov je predkladaná každoročne inšpekcii. Prevádzkovateľ pravidelne vykonáva aj monitoring tesnosti fólie oprávnenou osobou, ktorý je predkladaný inšpekcii.

6. *Žiadame preveriť znižujúci sa koeficient hutnenia za roky 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, v závislosti od pribúdajúcej kubatúry ukladaného odpadu z cudzích miest a obcí. Konkrétne určenie kde bol reálne odpad ukladaný, do ktorej časti skládky v danom čase a či bolo uskladnenie v súlade s integrovaným povolením a na základe akého integrovaného povolenia.*

Takáto požiadavka nevyplýva z platných právnych predpisov na úseku OIPK a odpadového hospodárstva. Nie je v kompetencii inšpekcie uložiť prevádzkovateľovi zisťovať koeficient hutnenia.

7. *Žiadame preveriť existenciu dôvodného podozrenia z ukladania vytriedených zložiek odpadu (plasty) priamo do telesa skládky pod krytím komunálneho odpadu, čo je v priamom rozpore so zákazom skládkovania.*

Z predchádzajúcich vykonaných kontrol vyplýva, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku v súlade s rozhodnutím vydaným inšpekciou. Na skládku je ukladaný odpad uvedený v podmienkach integrovaného povolenia. Plasty, zmesové plasty zo zberu sú odvážané na automatizovanú linku spoločnosti Brantner Nové Zámky alebo Tenarry Pezinok.

Inšpekcia zároveň požiadala Ministerstvo životného prostredia ako ústredný orgán štátnej správy vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania listom č. 1421-15590/47-9/2026 zo dňa 21.04.2026, podľa § 31 ods. 1 písm. a) a v zmysle § 19 ods. 4 zákona o IPKZ, o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia **o 60 dní** v konaní vo veci vydania zmeny č. 10 integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Handlová“ - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Súčasťou konania bolo aj konanie o stavebnom zámere, zdĺhavé procesné úkony, ktoré bolo potrebné vykonať pri integrovanom povolení vzhľadom na povahu veci a zložitosť posúdenia žiadosti, a preto inšpekcia nerozhodla vo veci v zákonom stanovenej lehote.

Pretože súčasťou integrovaného povolenia prevádzky je aj rozhodnutie o stavebnom zámere, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 57 stavebného zákona.

V konaní stavebník predložil záväzné stanoviská resp. vyjadrenia dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb ako aj správu o prerokovaní stavebného zámeru s vyhodnotením všetkých uplatnených stanovísk a vyjadrení s uvedením údajov o subjekte, ktorý pripomienku uplatnil a spôsob vyhodnotenia uplatnenej pripomienky v zmysle § 23 ods. 1 stavebného zákona. Inšpekcia konštatuje súlad predložených podkladov so záväzným stanoviskom orgánu územného plánovania - Mesta Handlová, evid. č. A4-2025/38357/4 zo dňa 17.10.2025.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov k žiadosti o vydanie predmetnej zmeny integrovaného povolenia bolo doručené záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach a stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi. Podmienky zo záväzných stanovísk resp. vyjadrení, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia o stavebnom zámere. Projekt pre stavebný zámer vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a je vypracovaný odborne spôsobilým projektantom (podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov). Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere.

Projekt stavby „Skladová plocha MBÚ“ nadobúda stav „overený“, dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia vydá na žiadosť stavebníkovi samostatnú overovaciu doložku projektu stavby.

Inšpekcia neurčila podmienky týkajúce sa diaľkového znečistenia a cezhraničný vplyv znečisťovania, nakoľko prevádzka svojim technologickým vybavením a geografickou pozíciou

nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie životného prostredia. Ďalej neurčila podmienky pre zabezpečenie prístupu a užívania stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie prevádzky, nakoľko sa v prevádzke nepredpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a prevádzka nie je určená pre užívanie verejnosťou.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa (bez právneho účinku doručenia):

1. EKOS PLUS, s.r.o., Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava
2. Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
3. IM Project s.r.o. Brigádnická 747/2A, 972 51 Handlová, IČO: 54 354 951
4. Ing. Ivan Makovinský, Brigádnická 747/2A, 972 51 Handlová
5. Ing. Michal Hromada, Brezniaska 665/7, 972 12 Nedožery-Brezany
6. Ing. Martin Dzurko, Školská 668/68A, 972 11 Lazany
7. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
8. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
9. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava
10. Občianska iniciatíva „Stop dovozu cudzieho odpadu, chránime si mesto“, Mgr. Branislav Kaniansky, Jánošíkova 6A, 972 51 Handlová

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

11. Mesto Handlová, Odbor stavebný, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

12. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie – Odpadové hospodárstvo, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
13. Mestský úrad Handlová - Ochrana životného prostredia, Ochrana ovzdušia, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
14. Okresný úrad Prievidza, Odbor krízového riadenia, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
16. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza
17. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
20. SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
21. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
22. CETIN Networks s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava
23. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Toto rozhodnutie má z dôvodu predchádzajúceho konania procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 správneho poriadku v nadväznosti na v § 61 ods. 2 a ods. 3 stavebného zákona, povahu verejnej vyhlášky a podľa ustanovenia § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, alebo iným spôsobom v mieste obvyklým. Za deň doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia.

Vyvesené dňa.....

Zvesené dňa.....

.....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje
vynesenie a zvesenie oznámenia