




Číslo: 12370/77/20258-9330/2026/770760312/Z5

Žilina 11.03.2026

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2., podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

vydáva zmenu

i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

č. 3629-16665/2012/Mar/770760312 zo dňa 13.06.2012, na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Hala brzd – technologické zariadenie povrchových úprav“

pre prevádzkovateľa

prevádzkovateľa **Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany, IČO: 35 876 557**

v znení jeho neskorších zmien č. 5292-25506/2013/Mar/770760312/Z1-SK zo dňa 27.09.2013, č. 5889-26983/2014/Mar/770760312/Z2-KR zo dňa 22.09.2014, č. 4845-20968/2018/Kad/770760312/Z3 zo dňa 22.06.2018 a č. 544-990/2019/Mar/770760312/Z4 zo dňa 18.01.2019 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ:

a)

Časť

Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona IPKZ je:

(strana 11/53 rozhodnutia č. 3629-16665/2012/Mar/770760312 zo dňa 13.06.2012):

doplňa:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona o ovzduší, súhlas na zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia MOBIS Stavebné úpravy a prístavby haly RDC na výrobnú halu brzd, časť „Linka galvanického zinkovania a ČOV“, Mobis Slovakia s.r.o.

b)

Mení celé znenie integrovaného povolenia nasledovne:

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

2. Výroba a spracovanie kovov

- 2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³ - celkový objem používaných vaní chemických a elektrolytických vaní je 49,8 m³ (+ objem oplachov 32,8 m³)**

Kód NOSE-P: 105.01 Povrchové úpravy kovov a umelých hmôt

Kód OKEČ: 34300 Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motory

- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia:

- 2.9.1. Povrchová úprava kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškového lakovania:**

- b) pri použití chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov > 30 m³**

- 1.1.2. Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW: $\geq 0,3$ až 50**

3. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa zákona o odpadoch:

- zhromažďovanie nebezpečných a ostatných odpadov vznikajúcich pri vlastnej činnosti v prevádzke.

4. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa vodného zákona:

- odber vôd z verejného vodovodu,
- čistenie priemyselných odpadových vôd v ČOV,
- vypúšťanie splaškových vôd areálovou kanalizáciou do verejnej kanalizácie,
- zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.

5. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva:

Prevádzkovateľ má zavedený systém riadenie spoločnosti podľa normy ISO 14001:2015.

6. Názov rozhodnutia Európskej komisie o záveroch o najlepších dostupných technikách:

Nie je vydané.

Pre predmetnú prevádzku boli inšpekciou vydané nasledujúce stavebné povolenia:

1. Stavebné povolenie na stavbu „MOBIS Stavebné úpravy a prístavba haly RDC na výrobnú halu bŕzd“ č. 3629-16665/Mar/770760312 zo dňa 13.06.2012.
2. Povolenie zmeny stavby pred dokončením „MOBIS Stavebné úpravy a prístavby haly RDC na výrobnú halu bŕzd“ č. 5292-25506/2013/Mar/770760312/Z1-SK zo dňa 27.09.2013.
3. Povolenie zmeny stavby pred dokončením „MOBIS Stavebné úpravy a prístavby haly RDC na výrobnú halu bŕzd“, časť „Linka galvanického zinkovania a ČOV“ č. 5889-26983/2014/770760312/Z2-KR zo dňa 22.09.2014.

Pre predmetnú prevádzku boli inšpekciou vydané nasledujúce užívacie povolenia:

1. Povolenie na dočasné užívanie stavby „MOBIS Stavebné úpravy a prístavby haly RDC na výrobnú halu bŕzd“ č. 5292-25506/2013/Mar/770760312/Z1-SK zo dňa 27.09.2013.
2. Povolenie na trvalé užívanie stavby „MOBIS Stavebné úpravy a prístavba haly RDC na výrobnú halu bŕzd“, časť „Linka galvanického zinkovania a ČOV“ č. 5889-26983/2014/770760312/Z2-KR zo dňa 22.09.2014.

Povolenia a súhlasy vydané pre prevádzku:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie zmeny Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení „MOBIS Stavebné úpravy a prístavby haly RDC na výrobnú halu bŕzd, časť „Linka galvanického zinkovania a ČOV“, Mobis Slovakia s.r.o.“, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia.

V oblasti povrchových a podzemných vôd:

- súhlas na vykonávanie činností, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 vodného zákona.

Schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Umiestnenie prevádzky: kraj Žilinský, okres Žilina, k.ú. Gbeľany, Nededza.

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve prevádzkovateľa:

parc. č. KN-C 824/99, 824/8 k.ú. Gbeľany,

parc. č. KN-C 564/166, 564/46 k.ú. Nededza.

Projektovaná kapacita prevádzky:

Kapacita prevádzky : 6,4 mil. ks súčiastok pre brzdové strmene (čeluste a teleso)/rok

(na 1 auto je potrebné 8 ks súčiastok pre brzdové strmene).

Linka galvanického zinkovania:

- 438 600 m² upravenej plochy/rok

- 6,4 mil. ks súčiastok pre brzdové strmene/rok.

Prevádzkovaná doba:

- dvojzmenná prevádzka (16 pracovných hodín/deň), 240 dní/rok, 3 840 pracovných hodín/rok.

Dátum začatia činnosti prevádzky: 2012.

Predpoklad ukončenia činnosti prevádzky: neuvažuje sa.

2. Opis prevádzky a technologických zariadení

Prevádzka je určená na povrchovú úpravu brzdových komponentov (súčiastok pre brzdové strmene - čeluste a teleso (na 1 auto je potrebné 8 ks súčiastok pre brzdové strmene) galvanickým zinkovaním. Výrobný program prevádzky je povrchová úprava výrobkov elektrolytickým a chemickým spôsobom, t.j. vytváranie kovovej ochrannnej vrstvy na základnom materiáli.

Technologická linka galvanického zinkovania je súčasťou Haly brzd. Umiestnená je v samostatnej severozápadnej časti haly.

Základné rozhodujúce časti linky sú nasledovné :

- zariadenie na samotný technologický proces – vaňová časť
- zdroje jednosmerného prúdu (pre elektrolytické procesy)
- dopravné zariadenia
- pomocné zariadenia – chladič, filtračné zariadenia, odlučovače oleja, demistanica, dúchadlo, čerpadlá, prepojovacie potrubia, pomocné vane, riadiaci systém, oceľové konštrukcie
- vzduchotechnika vrátane filtračného zariadenia – práčky vzduchu.

Základné parametre linky na galvanické zinkovanie sú nasledovné :

- | | |
|----------------------------------|---|
| - celkový objem vaní | 82,606 m ³ |
| z toho - procesné vane | 49,821 m ³ (z toho zinkovanie 19,791 m ³) |
| - oplachy | 32,785 m ³ |
| - min. hrúbka pokovovanej vrstvy | 8 µm |

Linka galvanického zinkovania pozostáva z nasledovných čiastkových operácií:

	Činnosť	objem vane	Popis činnosti
1.	príprava a nakladanie súčiastok		Diely sú ručne obsluhou nakladané na technologické závesy a následne na závesný systém linky.
2.	odmasťovanie ultrazvukom I.	3,185 m ³	Cieľom je hrubé odmastenie povrchu výrobkov od olejov alebo emulzie z obrábania a prachu, odmastenie prebieha ponorom vo vodnom roztoku odmasťovacieho prípravku pri teplote max. 80°C. Vaňa bude prepojená s filtračným zariadením a odlučovačom oleja, vyčistený roztok je odvádzaný naspäť do vane. Odsávanie je odvedené do vodnej práčky (scrubber).
3.	chemické odmasťovanie	8,645 m ³	Cieľom je dokonalé vyčistenie povrchu s použitím 5%-ného vodného roztoku odmasťovacieho prípravku (rovnaký ako pri odmasťovaní ultrazvukom), odmastenie prebieha ponorom pri teplote max. 80°C. Vaňa bude prepojená s filtračným zariadením a odlučovačom oleja, vyčistený roztok je odvádzaný naspäť do vane. Odsávanie je odvedené do vodnej práčky (scrubber).
4.	oplach vodou 1	2,275 m ³ 2,275 m ³	Dvojstupňový oplach ponorom pri teplote okolia slúži na odstránenie chemických prípravkov z povrchu dielov. Voda je priebežne odvádzaná do predchádzajúcej vane, resp. na čistenie do ČOV. Pre udržiavanie čistoty oplachových vôd a dodržanie nízkej spotreby vody budú v oplachových vaniach použité riadené nátoky vody, voda je pre zvýšenie účinností oplachu prevzdušňovaná vzduchom. Priestor nie je odsávaný.
5.	morenie	8,645 m ³	Prebieha ponorom v 13 – 25 %-nom vodnom roztoku kyseliny chlóravodíkovej pri teplote 15-35°C. Z povrchu sa odstránia nežiaduce alebo príľnavé vrstvy (rôzne výčnelky, železné triesky, vrstvy oxidov alebo iné korózne produkty). Používa sa taktiež pre naleptanie a zdrsnenie povrchu kovov, k aktivácii povrchu pred ďalšími technologickými operáciami. Odsávanie je odvedené do vodnej práčky (scrubber).
6.	oplach vodou 2	2,275 m ³ 2,275 m ³	Dvojstupňový oplach, popis ako pri oplachu vodou 1.
7.	odmasťovanie ultrazvukom II.	3,21 m ³	Slúži na odstránenie všetkých zvyškových ne-žiadúcich nečistôt zachytených v mikro nerovnostiach povrchu. Odmastenie prebieha ponorom vo vodnom roztoku odmasťovacieho prípravku pri teplote max. 80°C. Vaňa je prepojená s filtračným zariadením, vyčistený roztok je odvádzaný naspäť do vane. Odsávanie je odvedené do vodnej práčky (scrubber).

8.	oplach vodou 3	2,275 m ³ 2,275 m ³	Dvojstupňový oplach, popis ako pri oplachu vodou 1.
9.	prevoz závesu		Záves s výrobkami je premiestnený v priečnom smere transportným vozíkom na druhú časť linky.
10.	aktivácia	2,275 m ³	Aktivácia povrchu pred galvanizovaním sa vykonáva ponorom v 5-15%-nom vodnom roztoku kyseliny chlorovodíkovej, pri teplote okolia, odsávanie je odvedené do vodnej práčky (scrubber).
11.	oplach vodou 4	2,275 m ³	Jednostupňový oplach, popis ako pri oplachu 1.
12.	galvanické zinkovanie	6,597 m ³ 6,597 m ³ 6,597 m ³	Pri galvanickom zinkovaní dochádza pomocou elektrickej energie (jednosmerného prúdu) k prenosu katiónov jedného kovu na povrch kovu druhého (elektrolýza). Všetko prebieha elektrochemickou reakciou v kvapalnom prostredí elektrolytu. Galvanické pozinkovanie bude prebiehať elektrolyticky tzv. kyslým zinkovaním, ponorom pri teplote 25-28°C. Použité chemikálie sú popísané v kapitole C. Odsávanie je odvedené do vodnej práčky. Pre prípravu, uľahčenie údržby a homogenizáciu zinkovacieho kúpeľa je inštalovaná prípravná a cirkulačná nádrž s filtračným aparátom.
13.	oplach vodou 5	2,275 m ³ 2,275 m ³ 2,275 m ³	Trojstupňový oplach, popis ako pri oplachu 1.
14.	vyjasňovanie	2,275 m ³	Slúži na získanie veľmi čistého a lesklého povrchu, bude prebiehať ponorom v roztoku kyseliny dusičnej a vyjasňovacieho prípravku pri teplote okolia. Priestor je odsávaný do vodnej práčky.
15.	oplach vodou 6	2,275 m ³	Jednostupňový oplach, popis ako pri oplachu 1.
16.	pasivácia	2,73 m ³	Slúži na vytvorenie ochranného transparentného povlaku chrómu. Pri tejto úprave sa vyplňa voľný kryštalický priestor a zvyšuje sa odolnosť vrstvy proti korózii. Bude uskutočňovaná ponorom v pasivačnom roztoku na báze trojmocného chrómu pri teplote 40-60°C. Priestor je odsávaný do vodnej práčky (scrubber).
17.	oplach demivodou	2,275 m ³ 2,275 m ³	Dvojstupňový oplach, popis ako pri oplachu vodou 1.
18.	utesnenie	2,275 m ³	Slúži na uzatváranie pórov a tým zlepšenie vlastností vytvorenej zinkovej vrstvy, zvyšuje sa korózna odolnosť povrchu a odolnosť proti vzniku škvŕn povlaku. Utesnenie bude prebiehať ponorom v roztoku utesňovacieho prípravku pri teplote max. 60°C. Odsávanie bude odvedené do vodnej práčky (scrubber). Pre odstraňovanie mechanických nečistôt z utesňovacieho kúpeľa je inštalovaný filtračný aparát, ktorý je prepojený cirkulačným potrubím s vaňou pre utesnenie.

19.	ofukovanie tlakovým vzduchom		Zabezpečuje odstránenie zvyškovej vlhkosti aj z menej prístupných miest.
20.	sušenie horúcim vzduchom		Ofukovanie horúcim vzduchom zabezpečí dokonalé vysušenie pri teplote 80-100°C. Horúci vzduch pre činnosť sušenia výrobkov je vyrábaný elektrickým spotrebičom a priestor sušenia nie je odsávaný.
21.	zvesovanie		Diely budú ručne obsluhou skladané zo závesov a ukladané sú na prepravné palety.

Ochrana ovzdušia

Vzduchotechnika zabezpečuje odsávanie znečisteného vzduchu od procesných vaní.

Odsávanie od všetkých procesných vaní (procesné vane s chemickými postupmi s objemom 30,03 m³ a procesných vaní s elektrolytickými postupmi s objemom 19,8 m³) je riešené cez spoločné odsávacie potrubie umiestnené priamo na dlhšej strane vane z jej obidvoch strán, čo zabezpečí dostatočnú účinnosť a zabráni v maximálnej možnej miere úniku aerosólov do okolitého prostredia. Odsávacie potrubia z vaní sú flexibilným potrubím napojené na centrálné plastové potrubie zaústené do ventilátora. Každé odsávacie potrubie z vaní je vybavené uzatváracou ručnou klapkou, ktorou sa doreguluje príslušné odsávané množstvo vzduchu pre jednotlivé vane. Potrubná trasa je vedená k absorbéru (práčke plynov). Celkové odsávané množstvo vzduchu je 46 000 m³/h (z toho 3 800 m³/h rezerva na prípadné doplnenie ďalšej Zn vane). Vyčistená vzdušnina je odvádzaná do vonkajšieho ovzdušia výduchom V1-CBS-IP.

Oplachové vane s vodou nie sú odsávané.

Na procesný ohrev slúžia:

2 plynové kotle Buderus typ Ecostream Logano GE315-230 s pretlakovým horákom, inštalovaný menovitý tepelný príkon 2 x 248 kW.

Emisie z nich sú odvádzané do výduchov V2-CBS-IP a V3-CBS-IP. Emisné limity sa neurčujú.

Na vykurovanie priestorov slúžia plynové vykurovacie jednotky:

1. Vetracia a vykurovacia jednotka KLM 25: inštalovaný menovitý tepelný príkon 2 x 345 kW.

Emisie z plynovej vetracej jednotky KLM 25 sú odvádzané do výduchov V4-CBS-IP a V5-CBS-IP.

2. Vykurovacia jednotka GEA HG45.MFFTCC.RKD – VZT ČOV: inštalovaný menovitý tepelný príkon 2 x 65 kW.

Emisie z plynovej vykurovacej jednotky GEA HG45.MFFTCC.RKD sú odvádzané do výduchov V6-CBS-IP a V7-CBS-IP. Emisné limity sa neurčujú.

Zariadenia na znižovanie emisií do ovzdušia:

Práčka plynov (scrubber) je absorbér plynov, ktorý zaisťuje efektívne odstraňovanie plynných znečisťujúcich látok rozpustných vo vode z prúdu vzduchu a je vhodným filtračným zariadením na odstraňovanie znečisťujúcich látok z galvanických prevádzok. Plynné znečisťujúce látky sú kontinuálne absorbované a neutralizované recirkulujúcou kvapalinou. Dôležitou súčasťou zariadenia je kontaktná zóna, ktorá zabezpečuje dokonalé premiešanie plynu a kvapaliny. V zariadení sa odsávané plyny s obsahom aerosólov prípravkov perú (sprchujú) čistiacim roztokom, pri ktorom dochádza k intenzívnemu styku plynnej a kvapalnej fázy a odlučovaniu prevažnej časti plynných a tuhých znečisťujúcich látok. Koncovým stupňom práčky je odlučovač kvapiek, v ktorom sa aerosóly pracieho média odlúčia. Zariadenie pracuje v automatickom režime a je vyžadovaná len občasná kontrola obsluhou.

Vyčistená odsávaná vzdušnina je odvádzaná do vonkajšieho ovzdušia samostatným výduchom nad strechu výrobné haly - výduch V1- CBS-IP.

Zoznam výduchov prevádzky:

Vykonávaná činnosť	Výduch číslo	Vnútorný priemer (m)/ výška vypúšťania (m)	Objemový prietok (m ³ /hod)*	Teplota emisií (°C)	Druh odlučovacieho zariadenia
Povrchové úpravy	V1-CBS-IP	1,25/15,0	19 645	25,46	práčka plynov
Kotol BUDERUS	V2-CBS-IP	0,2/13,08	-	-	-
Kotol BUDERUS	V3-CBS-IP	0,2/13,08	-	-	-
Vetracia jednotka KLM 25	V4-CBS-IP	0,3/16,0	-	-	-
Vetracia jednotka KLM 25	V5-CBS-IP	0,3/16,0	-	-	-
GEA HG45.MFFTCC.RKD - VZT ČOV	V6-CBS-IP	0,1/13,19	-	-	-
GEA HG45.MFFTCC.RKD - VZT ČOV	V7-CBS-IP	0,1/13,9	-	-	-

*pri prevádzkových podmienkach

Vodné hospodárstvo

Zásobovanie vodou:

Zdrojom pitnej a technologickej vody pre prevádzku je verejný vodovod. Prevádzka je zásobovaná pitnou vodou vodovodnou prípojkou napojenou na vodovod Mobis Slovakia s.r.o., ktorá je napojená na verejný vodovod. Mobis Slovakia s.r.o., Gbeľany má uzatvorenú zmluvu s prevádzkovateľom verejného vodovodu Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (ďalej len „SEVAK, a.s., Žilina“) o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu zo dňa 27.02.2025.

Odobrané množstvo vody pre potreby prevádzky Haly brzd je merané dvomi samostatnými vodomermi: vodomermom merajúcim odoberanú vodu pre potreby ČOV a vodomermom merajúcim odoberanú vodu pre linku galvanického zinkovania.

Vodomer na meranie vody odoberanej do prevádzky povrchových úprav je umiestnený v priestoroch ČOV pri vstupe do prevádzky Linky galvanického zinkovania.

Vodomer na meranie vody odoberanej do prevádzky čistiarne priemyselných odpadových vôd z linky galvanického zinkovania je umiestnený v priestoroch Linky galvanického zinkovania pri vstupe do prevádzky ČOV.

Výroba demineralizovanej vody

Demineralizovaná voda sa používa pre potreby posledného oplachu (po pasivácii). Je vyrábaná v demi stanici s výkonom 1000 l/hod. Súčasťou je zásobná nádrž a tlaková stanica. Demi stanica je umiestnená v tesnej blízkosti linky galvanického zinkovania.

Odkanalizovanie:

V prevádzke vznikajú odpadové vody splaškové zo sociálnych zariadení prevádzky (WC, sprchy) a vody z povrchového odtoku (zo striech, komunikácií a spevnených plôch).

Areál závodu, vrátane prevádzky galvanickej linky je odkanalizovaný delenou kanalizáciou.

Splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení sú odvádzané kanalizačným systémom do splaškovej kanalizácie Mobis Slovakia s.r.o. a následne do verejnej kanalizácie v správe SeVaK, a.s., Žilina.

Vody z povrchového odtoku:

- zo strechy haly báz sú odvedené do vsaku prostredníctvom vsakovacích systémov ELWA blokov (pri bloku ELWA č.1), s možnosťou (v prípade indikovaného znečistenia) ich odvedenia do dažďovej kanalizácie, ktorá po predčistení v odlučovačoch ropných látok odvádzajú dažďové vody mimo areál Mobis Slovakia s.r.o. do externej dažďovej kanalizácie spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. a následne do recipientu Váh,
- z parkoviska sú odvádzané po predčistení v koalescenčnom odlučovači ropných látok, cez dažďovú kanalizáciu Mobis Slovakia s.r.o. do externej dažďovej kanalizácie spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. a následne do recipientu Váh,
- koalescenčný odlučovač ropných látok AQUAFIX typ SKG2BP 60 je vybavený automatickým plavákovým uzáverom, obtokom a kalovou nádržou, prietoková kapacita 600 l/s, účinnosť čistenia ropných látok 99,5 %.

Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z prevádzky je mimo integrovaného povolenia – riešené samostatným povolením vydaným pre celý areál Mobis Slovakia s.r.o., Gbeľany.

Priemyselné odpadové vody v prevádzke nevznikajú.

Oplachové vody z linky galvanického zinkovania sú čistené na ČOV a vracajú sa späť do technologického procesu linky galvanického zinkovania.

Koncentráty alkalické/kyslé (znehodnotený a vyčerpaný funkčný kúpeľ) sú zhromažďované v 2 samostatných zberných nádržkách, odkiaľ je časť prečerpávaná do reaktora koagulácie na ČOV spoločne s oplachovými vodami a zvyšok koncentrátov je odovzdávaný ako odpad oprávnenej organizácii na zneškodnenie.

ČOV:

Maximálny výkon ČOV: 58 m³/deň.

Fond pracovnej doby ČOV: 16 hod/deň.

Priemerný výkon ČOV: 3,58 m³/hod, 57,25 m³/16 hod.

Množstvo a rozdelenie čistených OV:

1. Oplachové vody: 3,515 m³/hod (56,24 m³/16h)
2. Koncentráty: kyslé - 0,0315 m³/hod
alkalické - 0,0315 m³/hod

Celkom odpadových vôd: 57,25 m³/16hod.

Oplachové vody sú zbierané v zbernej nádrži odkiaľ sú kontinuálne

- čerpané dávkovacím čerpadlom do reaktora koagulácie, kde je automaticky dávkované 37% H₂SO₄ a koagulant,
- pretekajú prepacom do reaktora neutralizácie, kde sa dávkuje NaOH alebo 10% H₂SO₄,
- nasledujú prepacom do reaktora flokulácie, kde sa dávkuje flokulant,
- z neutralizovaná voda s flokulantom preteká ďalej prepacom do odlučovača kalov,

- v odlučovači kalov dôjde k vytvoreniu vločiek kalova k ich sedimentácii, kaly sa usadzujú na dne nádrže, odkiaľ sú odčerpávané do nádrže na kalovú vodu a voda z odlučovača kalov odteká prepadom do nádrže na odsedimentovanú vodu,
- kaly sa zahusťujú na filtračnom lise (kalolis), celý proces je automatizovaný – s výslednými kalmi (30-35% sušiny) je nakladané ako s odpadom a filtrát z kalolisu tečie do nádrže na odsedimentovanú vodu,
- z nádrže na odsedimentovanú vodu je táto voda ďalej prečerpávaná čerpadlom do pieskového filtra na dočistenie od zvyškových koncentrácií nerozpustných látok,
- z pieskového filtra tečie do reaktora na úpravu pH výstupnej vody (automatické dávkovanie H_2SO_4 / NaOH),
- z reaktora na úpravu pH vyčistená voda tečie prepadom do nádrže upravenej vody,
- z nádrže upravenej vody je prefiltrovaná voda prečerpávaná čerpadlom do vákuovej odparky, kde prebieha destilácia,
- čistý destilát z odparky tečie z vákuovej odparky do prečerpávacej nádrže a z nej je kontinuálne prečerpávaný čerpadlom cez filter s aktívnym uhlím a cez chladiacu vežu do akumuláčnej nádrže destilátu,
- čistý destilát tečie z filtra s aktívnym uhlím do chladiacej veže, kde dôjde k ochladeniu pomocou chladiaceho vzduchu (chladenie je uskutočňované priechodom nasávaného vzduchu z vonkajšieho prostredia cez sústav lamelovej vstavby a chladiaci vzduch je po priechode chladiacou vežou odvádzaný mimo priestor ČOV, nad jej strechu),
- ochladený destilát tečie z chladiacej veže do akumuláčnej nádrže destilátu, v tejto nádrži je zariadenie pre UV dezinfekciu vody,
- z nádrže destilátu je vyčistená voda prečerpávaná späť do výrobného procesu zinkovacej linky.
- zahustený koncentrát z odparky (o koncentracii solí max. 250 g/l) je zhromažďovaný v dvoch navzájom prepojených zásobných nádržiach na koncentrát: najprv v nádrži s objemom 5 m³, ktorá je prepojená s druhou nádržou s objemom 4 m³, do ktorej koncentrát preteká gravitačne po naplnení prvej nádrže, z nich je priamo odvážaný cisternami a následne odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenou osobou,
- so zahusteným koncentrátom z odparky je nakladané ako s nebezpečným odpadom.

Koncentráty alkalické / kyslé (znehodnotené a vyčerpané funkčné kúpele) sú zhromažďované v 2 samostatných zberných nádržiach v miestnosti ČOV, kam sú čerpané zo zinkovacej linky. Zo zberných nádrží je časť prečerpávaná automaticky spoločne s oplachovými vodami do reaktora koagulácie (spotreba kyslých koncentrátov: cca 0,0031 m³/hod, spotreba alkalických koncentrátov: 0,0052 m³/hod) a časť je odovzdávaná ako nebezpečný odpad pod katal. č. 11 01 05 kyslé moriace roztoky a 11 01 05 alkalické moriace roztoky spoločnosti oprávnenej organizácii na zneškodnenie.

Z prevádzky ČOV vznikajú nasledovné odpady:

- kal v množstve cca 400kg/deň, zahustený na kalolise na hodnotu sušiny cca 30-35%. Kal sa zhromažďuje v prepravnom kontajneri a odovzdáva sa ako nebezpečný odpad oprávnenej organizácii,
- koncentrát z vákuovej odparky v množstve cca 1 500k g/deň, je zhromažďovaný v kontajnery a odovzdávaný ako nebezpečný odpad oprávnenej organizácii.

Odpadové hospodárstvo

Vytriedené odpady sa zhromažďujú na vyhradenom priestore do jednotlivých zberných nádob v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva. Produkované nebezpečné odpady v prevádzke sú uvedené v tabuľke č. 5.

Zhromažďovanie nebezpečných odpadov:

- nebezpečné odpady sú zhromažďované v uzamykateľnom sklade nebezpečných odpadov.

Skladové hospodárstvo

Sklad chemických látok (70,56 m²):

Sklad slúži na skladovanie chemikálií využívaných vo výrobnom procese, hlavne pre prevádzku galvanizovne (napr. HNO₃, FeCl₃, NaOH, Uniclean, Zylite, Ecotri Noco, ...) . Skladujú sa tu kvapaliny aj pevné látky. Kvapaliny sú uložené v sudoch, bareloch, bandaskách, IBC kontajneroch, pevné látky vo vreciach na paletách. Jednotlivé látky sú skladované vo vyčlenených sektoroch (kyseliny, zásady, žieraviny,...). Projektovaná kapacita skladu je 15 000 l pre kvapalné chemické látky a 15 000 kg pevné chemické látky.

Podlaha skladu spolu so soklíkmi tvorí havarijnú nádrž objemu 1,995 m³, je izolovaná, odolnosť voči chemickým látkam je zabezpečená pod betónom hydroizoláciou HDPE hr. 2,0 mm a na vrchnú vrstvu sa použila stierka UCRETE UD 200 v hr. 6 mm. Dno havarijnej nádrže je vyspádované do zbernej nádrže o objeme 0,132 m³.

Ku skladu prislúcha manipulačná plocha 107 m² na dočasné preskladnenie chemikálií pri naskladňovaní Skladu chemikálií - je zastrešená, ohraničená od okolitého terénu soklom, podlaha je izolovaná, odolnosť voči chemickým látkam je zabezpečená stierkou UCRETE UD 200 hr. 9 mm a vyspádovaná do dvoch havarijných jímok s objemom každej cca 1 m³.

Sklad horľavých kvapalín (42,44 m²):

Sklad slúži na skladovanie horľavých kvapalín I. až IV. triedy nebezpečnosti (najväčšie zastúpenie majú horľavé kvapaliny IV. triedy nebezpečnosti (hydraulická emulzia, hydraulický olej, brzdová kvapalina,...). Kvapaliny sú uložené v sudoch, bareloch, bandaskách uložených na paletách, v IBC kontajneroch, pevné látky vo vreciach na paletách. Projektovaná kapacita skladu je 7 000 l pre kvapalné chemické látky.

Podlaha skladu spolu so soklíkmi tvorí havarijnú nádrž objemu 1,24 m³, je izolovaná, odolnosť voči chemickým látkam je zabezpečená pod betónom hydroizoláciou HDPE hr. 2,0 mm a na vrchnú vrstvu sa použila stierka UCRETE UD 200 v hr. 6 mm. Dno havarijnej nádrže je vyspádované do zbernej nádrže o objeme 0,134 m³.

Sklad nebezpečných odpadov (32,33 m²):

Sklad slúži na skladovanie nebezpečných odpadov vznikajúcich v prevádzke pred odberom oprávnenou organizáciou. Celkové množstvo nebezpečných odpadov je 10 000 l kvapalných odpadov a 10 000 kg pevných odpadov.

Odpady sú ukladané podľa druhu a v na to určených nádobách, sudoch a kontajneroch, ktoré boli označené názvami a katalógovými číslami odpadov.

Podlaha skladu spolu so soklíkmi tvorí havarijnú nádrž objemu 1,075 m³, je izolovaná, odolnosť voči chemickým látkam je zabezpečená pod betónom hydroizoláciou HDPE hr. 2,0 mm a na vrchnú vrstvu sa použila stierka UCRETE UD 200 v hr. 6 mm. Dno havarijnej nádrže je vyspádované do zbernej nádrže o objeme 0,135 m³.

V sklade chemických látok, sklade horľavých kvapalín a v sklade nebezpečných odpadov sú uložené aj materiály, resp. odpady aj z ostatných prevádzok haly brzd. Tieto sú označené tak, aby bolo zrejmé, že nepochádzajú z prevádzky linky povrchových úprav a ČOV.

Výrobná hala (linka galvanického zinkovania)

V celom priestore linky galvanického zinkovania je podlaha izolovaná s vybudovanými soklíkmi a tak tvorí havarijnú vaňu, odolnosť voči chemickým látkam je zabezpečená stierkou UCRETE UD 200 hr. 9 mm. Podlaha je vyspádovaná smerom pod galvanickú linku do zbernej nádrže o objeme 0,103 m³.

Miestnosť ČOV

Podlaha miestnosti spolu so soklíkmi tvorí havarijnú nádrž, odolnosť voči chemickým látkam je zabezpečená pod betónom hydroizoláciou HDPE hr. 2,0 mm a na vrchnú vrstvu sa použila stierka UCRETE UD 200 v hr. 6 mm. Podlaha je vyspádovaná do zbernej nádrže v strede miestnosti, prekrytej kovovým roštom o objeme 0,155 m³. V prípade úniku znečisťujúcich látok v miestnosti ČOV sú tieto zachytené v zbernej nádrži a odtiaľ sú prečerpávané do nádrže oplachových vôd, a vracajú na začiatok procesu čistenia odpadových vôd.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

A.1. Všeobecné podmienky

- A.1.1.** Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- A.1.2.** Prevádzka bude prevádzkovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia, vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva, v súlade so zákonom o verejnom zdraví, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
- A.1.3.** Všetky plánované zmeny charakteru alebo činnosti prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať vplyv na životné prostredie, najmä zmena používaných surovín a iných látok a používanej energie, zmena výrobného postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom a pod. budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.
- A.1.4.** V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť orgánu štátneho dozoru zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností; súčasťou oznámenia je doklad o prechode práv. Pri zániku prevádzkovateľa je za dodržanie povinností vyplývajúcich z povolenia zodpovedný vlastník prevádzky.
- A.1.5.** Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v integrovanom povolení určený termín splnenia.
- A.1.6.** Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.
- A.1.7.** Oboznámiť všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú povoľované činnosti s obsahom integrovaného povolenia a kópiu povolenia uložiť na dostupnom mieste.
- A.1.8.** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne neovplyvňovali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.
- A.1.9.** Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

- A.1.10.** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky všetkých právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa užívania stavby, ktorá je súčasťou prevádzky a užívania stacionárneho zdroja, ktorý je súčasťou prevádzky, ktoré boli vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia.
- A.1.11.** Prevádzkovateľ je povinný pravidelnou údržbou a včasnými opravami prevádzkovať zariadenie tak, aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu a nevznikalo nebezpečenstvo požiarov, bezpečnostných a hygienických závad.
- A.1.12.** Prevádzkovateľ je povinný umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia a platné bezpečnostné listy všetkých chemických látok.
- A.1.13.** Obsluha prevádzky musí byť riadne vyškolená o technických, bezpečnostných a hygienických pokynoch pri prevádzke zariadenia, o svojich povinnostiach, ktoré musí dodržiavať pri prevádzkovaní zariadenia a pri vedení prevádzkovej dokumentácie a pri dodržiavaní podmienok integrovaného povolenia.
- A.1.14.** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie záväzných technicko-prevádzkových predpisov, technicko-organizačných a havarijných opatrení, prevádzkových parametrov, ktoré sú spracované pre prevádzku.

A.2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

A.2.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

A.2.2. Povoľovaná prevádzka je:

- dvojzmenná prevádzka (16 pracovných hodín/deň), 240 dní/rok, 3 840 pracovných hodín/rok.

A.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

A.3.1. V prevádzke je možné používať len látky uvedené v tomto rozhodnutí, pričom ich množstvá závisia od potrieb výroby, avšak nesmie byť prekročená projektovaná kapacita prevádzky:

Tabuľka č.1

Názov skladu	Druh skladovanej látky	Účel použitia	Skladovacie obaly	Predpokladaná ročná spotreba (m ³ , t)
Sklad chemických látok	Alkalický odmasťovací prípravok	Chemické odmasťovanie, ultrazvuk I, II	25 kg vrece 25 kg kanister 600 l kontajner 1 m ³ kontajner	15 t
	Kyselina chlorovodíková HCl 35%	Morenie, Aktivácia, čistenie pieskového filtra ČOV	1 m ³ kontajner 200 l sud 50 l kanister	150 m ³
	Inhibitor morenia	Morenie, aktivácia	25 kg kanister	0,3 m ³

	Chemikália pre galvaniku, základný leštiaci prípravok	Zinkovanie	25 kg kanister	5,6 t
	Chemikália pre galvaniku, leštiaci prípravok	Zinkovanie	25 kg kanister	0,4 m ³
	Chemikália pre galvaniku Mix (základný leštiaci + leštiaci prípravok)	Zinkovanie	25 kg kanister 200 l sud 1 m ³ kontajner	10 m ³
	Chemikália pre galvaniku, korekčný prípravok	Zinkovanie	25 kg kanister	0,2 m ³
	Protinapaľovacia prísada	Zinkovanie	25 kg kanister	0,3 m ³
	Chlorid zinočnatý ZnCl ₂ (98-99%)	Zinkovanie	1 000 kg paleta 25 kg vrece	1 t
	Chlorid draselný KCl (97%)	Zinkovanie	1 000 kg paleta 25 kg vrece	15 t
	Zylit Stabilizer	Zinkovanie	1000 kg paleta 25 kg vrece	5,6 t
	Zinok - zinkový prach	Zinkovanie	25 kg nádoba	0,2 t
	Zinkové gule (< 100%)	Zinkovanie	papierové krabice 25 kg - na palete	30 t
	Kyselina dusičná HNO ₃ (53-56%)	Vyjasňovanie, pasivácia, čistenie odpadky ČOV	1 m ³ kontajner 200 l sud 50 l kanister	6 m ³
	Chemikália pre galvaniku, pasivačný prípravok	Pasivácia	25 kg kanister 200 l sud 600 l kontajner 1 m ³ kontajner	18 m ³
	Chemikália pre galvaniku, utesňovací prípravok	Utesnenie	25 kg kanister 200 l sud 600 l kontajner 1 m ³ kontajner	16 m ³
	Koagulant	Čistenie odpadových vôd zo zinkovania	600 l kontajner	12,5 m ³
	Flokulačné činidlo	Čistenie odpadových vôd zo zinkovania	25 kg vrece	0,1 t
	Zylite iron coagulation aid	Regenerácia zinkovania	50 l kanister 25 l kanister	0,1 m ³
	Kyselina sírová - H ₂ SO ₄	Čistenie odpadových vôd zo zinkovania	600 l kontajner 50 l kanister	8 m ³

	Hydroxid sodný - NaOH	Čistenie odpadových vôd zo zinkovania	1 m ³ kontajner 200 l sud	50 m ³
	Odpeňovací prípravok pre odpadku	Čistenie odpadových vôd zo zinkovania	25 kg kanister 1 m ³ kontajner	15 m ³

- A.3.2.** Okrem znečisťujúcich látok (ďalej len „ZL“) vedených v tabuľke č. 1 nie je bez povolenia inšpekcie dovolené v prevádzke používať žiadne iné znečisťujúce látky.
- A.3.3.** Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití nových ZL. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov ZL.
- A.3.4.** Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii platnú kartu bezpečnostných údajov všetkých používaných látok.
- A.3.5.** Viest' presnú evidenciu množstva spotrebovaných materiálov a surovín, množstvá zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
- A.3.6.** Jednotlivé ZL je možné nahrádzať inými druhmi len vtedy, ak nové náhrady sú menej nebezpečné ako pôvodné látky, resp. netoxické a biologicky lepšie rozložiteľné. O plánovanej výmene musí byť inšpekcia informovaná.
- A.3.7.** Okrem ZL uvedených v tabuľke č. 1 je v prevádzke povolené používanie nasledovných vstupných médií a energií, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

Suroviny, vstupné médiá, energie a iné látky používané v procese výroby	Maximálne množstvo za rok	Poznámka
Zemný plyn	závisí od potrieb výroby	odoberaný z verejného plynovodu
Elektrická energia	závisí od potrieb výroby	preberaná z verejnej elektrickej siete
Pitná a úžitková voda	závisí od potrieb výroby	odoberaná z verejného vodovodu SeVaK, a.s., Žilina

A.4. Odber vody

- A.4.1.** Realizovať odber vody pre pitné a technologické účely z areálového rozvodu Mobis Slovakia s.r.o., ktorý je napojený na verejný vodovod v správe Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., Žilina.
- A.4.2.** Merať množstvo odoberanej vody dvomi samostatnými vodomermi:
- vodomermom merajúcim odoberanú vodu pre potreby ČOV,
 - vodomermom merajúcim odoberanú vodu pre linku galvanického zinkovania.
- A.4.3.** Viest' samostatnú evidenciu o mesačnej a ročnej spotrebe odobratej pitnej vody a technologickej vody pre potreby prevádzky linky galvanického zinkovania a pre potreby prevádzky ČOV.

A.5. Technicko-prevádzkové podmienky

- A.5.1.** Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke a dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov v súlade s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania (ďalej len STPP a TOO), vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia.
- A.5.2.** Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania MOBIS Stavebné úpravy a prístavba haly RDC na výrobnú halu brzd, časť „Linka galvanického zinkovania a ČOV“, Mobis Slovakia s.r.o. (ďalej len „STPPaTOO“), revízia č. 4, vypracovaný Ekoconsult – enviro, a.s. a Mobis Slovakia s.r.o. v 11/2025, sa schvaľuje v celom rozsahu.
- Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený Súbor TPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.
- A.5.3.** Pri každej zmene na zdroji znečistenia ovzdušia, na ktorú je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia, je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu o súhlas na zmenu a zmenu zapracovať do súboru STPP a TOO.
- A.5.4.** Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky.
- A.5.5.** Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám.
- A.5.6.** Ohlasovať inšpekciu vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti, pri vážnom a bezprostrednom ohrození kvality ovzdušia a pri nadmernom úniku emisií.
- A.5.7.** Suroviny, ktoré obsahujú zložky klasifikované výstražným upozornením H340, H350, H350i, H360D, H360F, je možné používať v prevádzke iba na základe písomného odsúhlasenia inšpekciou v súlade s podmienkou A.3.3, ku ktorej prevádzkovateľ doloží písomný súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
- A.5.8.** Odpadový plyn odsávaný z časti povrchových úprav musí byť čistený v absorbéri (mokrú pračku).
- A.5.9.** Zabezpečiť dennú kontrolu funkčnosti absorpčného zariadenia (mokrej pračky), výsledky kontroly zaznamenávať do prevádzkového denníka.
- A.5.10.** Zabezpečiť nepretržitú a bezporuchovú prevádzku odlučovacích zariadení, ktoré sú nainštalované v prevádzke.
- A.5.11.** Zabezpečiť kontrolu stavu ventilátorov, potrubí odpadových plynov a prevádzkových parametrov odlučovacích zariadení emisií v súlade so schválenou prevádzkovou evidenciou zdroja znečisťovania.
- A.5.12.** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby pri poruche odsávania, resp. pri výpadku niektorého z odlučovacích zariadení emisií v dôsledku poruchy, bol automaticky/alebo manuálne zastavený výrobný proces až do doby odstránenia poruchy a znovu nábehu prevádzky odlučovača.
- A.5.13.** Odsávacie ventilátory jednotlivých odlučovacích zariadení po prerušení výroby uviesť do prevádzky vždy pred obnovením chodu výrobného procesu.
- A.5.14.** Zabezpečiť, aby boli odsávacie ventilátory jednotlivých odlučovacích zariadení po prerušení výroby uvedené do prevádzky vždy pred obnovením chodu výrobného procesu.

- A.5.15.** Zabezpečiť, aby filtračné zariadenia boli do chodu spustené automaticky ešte pred spustením technologických liniek prevádzky.
- A.5.16.** Obsluha odlučovacieho zariadenia je povinná pri spúšťaní a odstavovaní zariadenia riadiť sa pokynmi uvedenými v prevádzkovom predpise odsávacej vzduchotechniky a prijať opatrenia na minimalizáciu emisií.
- A.5.17.** Minimalizovať prípadné úniky fugitívnych emisií znečisťujúcich látok používaním všetkých technicky dostupných opatrení.
- A.5.18.** Zabezpečiť, aby aj počas prechodných stavov v prevádzke technologických zariadení a zariadení na ochranu ovzdušia boli dodržané stanovené emisné limity.
- A.5.19.** Zabezpečiť kontrolu správneho nastavenia horákov u stacionárnych zariadení na spaľovanie zemného plynu, min. 1 x ročne.
- A.5.20.** Povrchové úpravy vykonávať iba v nepoškodených vaniach s funkčným vyhrievacím, chladiacim a odsávacím systémom.
- A.5.21.** Všetky nádrže, potrubia a rozvody musia byť riadne označené podľa druhu použitej látky a smerom prúdenia.
- A.5.22.** Odpadové vody z technológie povrchových úprav čistiť v čistiarni odpadových vôd (ďalej len „ČOV“).
- A.5.23.** ČOV a jej jednotlivé zariadenia prevádzkovať v súlade s platným a schváleným prevádzkovým poriadkom ČOV.
- A.5.24.** Množstvo odpadových vôd čistených v ČOV nesmie prekročiť jej projektovanú kapacitu, t.j. 58 m³/deň.

A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami

- A.6.1.** Znečisťujúce látky aj od nich znečistené obaly zhromažďovať len na miestach zabezpečených v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva a úseku ochrany vôd.
- A.6.2.** Podlahy a havarijné nádrže v skladoch znečisťujúcich látok a nebezpečných odpadov a v prevádzke, kde sa so znečisťujúcimi látkami zaobchádza, udržiavať čisté a neporušené.
- A.6.3.** Znečisťujúce látky musia byť skladované v nepriepustných, nepoškodených obaloch, ktoré sú z materiálov odolávajúcim používaným znečisťujúcim látkam.
- A.6.4.** So znečisťujúcimi látkami zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, aby nedošlo k ich úniku do kanalizácie a povrchových alebo podzemných vôd.
- A.6.5.** S použitými obalmi znečisťujúcich látok zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom.
- A.6.6.** V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá so znečisťujúcimi látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály budú do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.
- A.6.7.** Pre manipuláciu so znečisťujúcimi látkami určiť zodpovednú osobu, ktorá bude poučená o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami.
- A.6.8.** Na miesto spotreby vydávať len potrebné množstvo znečisťujúcich látok.

- A.6.9.** Znečisťujúce látky musia mať karty bezpečnostných údajov uložené v skladoch a v prevádzke, kde sa s nimi zaobchádza.
- A.6.10.** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť technickými prostriedkami a opatreniami všetky činnosti, technologické procesy a operácie, pri ktorých sa pracuje so ZL, tak aby nedošlo k úniku týchto látok do ŽP (zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu všetkých týchto zariadení, použiť účinné tesnenia a izolácie, tesniace čerpadlá, funkčné poistné ventily....).
- A.6.11.** Skladovanie kvapalných znečisťujúcich látok musí byť vykonávané v súlade s legislatívnymi predpismi na ochranu vôd a STN noriem. Skladovacie nádrže musia byť pravidelne kontrolované a musia sa pravidelne vykonávať skúšky tesnosti a kontroly technického stavu, o ktorých musí byť vedená presná evidencia na prevádzke.
- A.6.12.** Havarijné nádrže udržiavať čisté, neporušené a pravidelne ich vizuálne kontrolovať. V prípade výskytu kvapalín v havarijnej nádrži zabezpečiť vyčerpanie obsahu havarijnej nádrže a zneškodnenie oprávnenou organizáciou.
- A.6.13.** Prehľadne označiť všetky nádrže, potrubia a rozvody v prevádzke, označiť druh a smer prúdenia látky.

A.7. Schválenie východiskovej správy

A.7.1. Východisková správa „Mobis Slovakia s.r.o.“ vypracovaná spol. ENVICONSULT spol. s r.o., Žilina, zo dňa 29.11.2013 je súčasťou prevádzkovej dokumentácie.

B. Emisné limity

B.1. Emisie do ovzdušia

B.1.1. Pre prevádzku „Hala bŕzd – technologické zariadenie povrchových úprav“ platia emisné limity uvedené v tabuľke č. 3:

tabuľka č.3

Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit		Podmienky platnosti emisného limitu
			Hmotnostný tok g/hod.	Koncentrácia [mg.m ⁻³]	
Povrchové úpravy	V1	TZL	< 200	150	2) 3)
			≥ 200	20	
		HCl	-	10	1) 4)
		Zn	5	1	2) 5) 6)
		Cr			
		HF	25	3	2) 5)
Vetracia a vykurovacia jednotka s príkonom cca 345 kW	V4-CBS-IP	NO _x	-	200	7)
		CO		50	
	V5-CBS-IP	NO _x	-	200	7)
		CO		50	

TZL- tuhé znečisťujúce látky ; HCl ; Zn – zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn; Cr – chróm a jeho zlúčeniny, okrem zlúčenín chrómu v oxidačnom stupni VI, vyjadrené ako Cr; NO_x – oxid dusíka vyjadrený ako NO₂ , CO – oxid uhoľnatý, SO₂- oxid siričitý, HF - fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF

Podmienky platnosti emisného limitu:

- 1) Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn.
- 2) Štandardné stavové podmienky, suchý plyn.
- 3) Emisie znečisťujúcej látky nesmú prekročiť ustanovenú koncentráciu pre príslušný hmotnostný tok.
- 4) Emisie znečisťujúcej látky nesmú prekročiť ustanovenú koncentráciu.
- 5) Emisné limity sa uplatňujú buď ako ustanovený hmotnostný tok, alebo ako ustanovená hmotnostná koncentrácia.
- 6) Ak sú pri odvádzaní odpadových plynov také fyzikálne podmienky tlaku a teploty, pri ktorých sa znečisťujúce látky podľa prílohy č.2 zaradené ako tuhé anorganické znečisťujúce látky 2. skupine a zaradené ako znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom v 5. skupine môžu vyskytovať aj v kvapalnom alebo plynnom skupenstve, emisia znečisťujúcej látky musí byť vyjadrená ako súčet tuhých, kvapalných a plynných emisií danej znečisťujúcej látky.
- 7) Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,3 kPa a 0° C a O_{2ref.}: 3 % obj.

B.1.2. Emisný limit pre technologické zariadenia sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí ustanovenú hodnotu, ak je požiadavka ustanovená ako najvyššia hodnota.

B.1.3. Emisný limit pre spaľovacie zariadenia sa pri oprávnenom diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

B.1.4. Dodržanie emisných limitov je prevádzkovateľ povinný preukazovať oprávnenými meraniami podľa požiadaviek monitoringu ustanovených v časti I.1. (monitoring emisií do ovzdušia).

B.1.5. Množstvo vzduchu alebo inertného plynu privádzané do zariadenia na ochladzovanie odpadových plynov alebo z dôvodu bezpečnosti sa pri hodnotení dodržania emisných limitov odčítava. Zriedňovanie na znižovanie koncentrácie znečisťujúcich látok v odpadových plynach pre dodržanie emisného limitu nie je prípustné.

B.1.6. Žiadne iné environmentálne významné emisie nebudú emitované do ovzdušia.

B.2. Emisie do vôd

B.2.1. Podzemné vody – emisné limity sa nestanovujú

B.2.2. Odpadové vody:

Splaškové odpadové vody – emisné limity sa nestanovujú

Priemyselné odpadové vody - emisné limity sa nestanovujú

B.2.3. Voda z povrchového odtoku – emisné limity sa nestanovujú

B.3. Hluk, vibrácie a neionizujúce žiarenia, pôda

B.3.1. Najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny hluku vo vonkajšom prostredí nesmú prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke č. 4:

Tabuľka č. 4

Objekty prevádzok	Hluk v dB		
	Deň	Večer	Noc
Výrobné objekty prevádzky	70		
Na hranici pozemku výrobného areálu a najbližšej obytnej zóny	50	50	45

B.3.2. V priestoroch prevádzky so zvýšenou hladinou hluku nad 85 dB musia byť k dispozícii prostriedky na ochranu uší.

B.3.3. Priestory v prevádzke so zvýšenou hladinou hluku nad 85 dB musia byť zreteľne označené.

B.3.4. V prípade prekročenia povolených limitných hodnôt hluku pre dennú, večernú a nočnú dobu vo vonkajšom prostredí, vypracovať návrh opatrení na dosiahnutie súladu a predložiť ho inšpekcii na vyjadrenie v termíne do 3 mesiacov od obdržania protokolu o meraní imisii hluku.

B.3.5. Prevádzkovateľ zabezpečí meranie hladiny hluku a hlukovú štúdiu podľa podmienky I.4. integrovaného povolenia.

B.3.6. Vibrácie – technológia prevádzky nie je zdrojom takých vibrácií pre okolité vonkajšie priestory, ktoré by ohrozovali zdravie osôb.

B.3.7. Neionizujúce žiarenie - technológia prevádzky nie je zdrojom takého neionizujúceho žiarenia pre okolité vonkajšie priestory, ktoré by ohrozovalo zdravie osôb.

B.3.8. Pôda – emisné limity pre pôdu sa nestanovujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník (BAT)

C.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zníženie spotreby vody. Obmedzenie tvorby odpadových vôd je zníženie objemu tokov odpadových vôd a/alebo zníženie zaťaženia prostredia znečistením, ktoré tieto vody spôsobujú, zvýšenie opätovného použitia odpadových vôd vo výrobnom procese.

C.2. Zabrániť kontaminácii nekontaminovanej vody a znížiť emisie do vody pomocou - oddelenia tokov nekontaminovanej odpadovej vody od tokov odpadovej vody, ktorá si vyžaduje čistenie.

C.3. Najlepšou dostupnou technikou na uľahčenie zachytávania zlúčenín a zníženie emisií do ovzdušia je uzavretie zdrojov emisií a tam, kde je to možné, tieto emisie čistiť.

C.4. Najlepšou dostupnou technikou na zníženie množstva emisií do ovzdušia zo spaľovania na dosiahnutie určených emisných limitov v zmysle podmienky B.1.1. tohto rozhodnutia, je použitie jednej alebo oboch nižšie uvedených techník:

- a) správnej konštrukcie spaľovacieho zariadenia;
- b) monitorovania a vedenia záznamov v rámci riadenia spaľovania.

- C.5.** Zabezpečiť pravidelnú dennú kontrolu vaní obsluhou, prípadné úniky a ich opravu zaznamenávať do prevádzkového denníka.
- C.6.** Kontrolu koncentrácií pracovných kúpeľov vykonávať manuálne kontrolnými odbermi vzoriek s následnou analýzou v chemickom laboratóriu.
- C.7.** Na zabránenie výnosu pracovného roztoku dodržiavať dobu zdržania v neutrálnej zóne, ktorá je potrebná na odkvapkanie roztoku.
- C.8.** Jednoplášťové nádoby na skladovanie znečisťujúcich látok musia byť umiestnené v záchytnej vani.

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov

D.1. Všeobecné podmienky pre zhromažďovanie odpadov a nakladanie s nimi

- D.1.1.** Prevádzkovateľ je povinný pri zhromažďovaní odpadov a ďalšom nakladaní s nimi dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v odpadovom hospodárstve.
- D.1.2.** Pri vzniku nového druhu odpadu je prevádzkovateľ povinný správne zaradiť odpad, alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov.
- D.1.3.** Zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov do označených vhodných nádob a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
- D.1.4.** Pri dodávkach materiálov uprednostňovať dodávky vo vratných obaloch.
- D.1.5.** Vieť evidenciu o množstve, druhu vznikajúcich odpadov, mieste vzniku odpadu, mieste zhromažďovania a o spôsobe nakladaní s ním pre každý druh odpadu zvlášť v zmysle platnej legislatívy a uchovávať ju v písomnej alebo elektronickej forme počas 5 rokov.
- D.1.6.** Ohlasovať ustanovené údaje z evidencie v zmysle predpisov platných v odpadovom hospodárstve.
- D.1.7.** Ostatné odpady odovzdávať len osobám oprávneným nakladať s odpadmi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v odpadovom hospodárstve.
- D.1.8.** Udržiavať čistotu na pracoviskách, zabrániť znehodnoteniu a zmiešavaniu odpadov.
- D.1.9.** Odpady je možné zhromažďovať len po dobu 1 roka odo dňa vzniku pred jeho zneškodnením alebo po dobu 3 rokov odo dňa vzniku pred jeho zhodnotením.
- D.1.10.** Prevádzkovateľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov, zabezpečiť triedenie zložiek komunálnych odpadov kategórie ostatný (papier, plasty, kovy, sklo). Zabezpečiť ich zhromažďovanie podľa jednotlivých druhov a odovzdávať na ďalšie zhodnotenie.

D.2. Nebezpečné odpady

D.2.1. Prevádzkovateľovi môžu vznikať pri jeho činnosti v prevádzke nasledovné nebezpečné odpady, zaradené podľa Katalógu odpadov, uvedené v tabuľke č. 5 (informatívne údaje):

tabuľka č.5

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Miesto vzniku odpadu	Miesto zhromažďovania odpadov
11 01 05	Kyslé moriace roztoky	N	linka povrch. úprav, ČOV	sklad NO, ČOV
11 01 07	Alkalické moriace roztoky	N	linka povrch. úprav, ČOV	sklad NO, ČOV
11 01 09	Kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky	N	linka povrch. úprav, ČOV	sklad NO, ČOV
11 01 11	Vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky	N	linka povrch. úprav, ČOV	sklad NO, ČOV
11 01 13	Odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky	N	linka povrch. úprav	sklad NO, ČOV
11 01 15	Eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky	N	linka povrch. úprav	sklad NO, ČOV
11 01 16	Nasýtené alebo použité iontomeničové živice	N	linka povrch. úprav	sklad NO
11 01 98	Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N	linka povrch. úprav	sklad NO
13 05 06	Olej z odlučovačov oleja z vody	N	linka povrch. úprav	sklad NO
14 06 02	Iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	N	linka povrch. úprav	sklad NO
14 06 03	Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	N	linka povrch. úprav	sklad NO
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	linka povrch. úprav, ČOV	sklad NO
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL	N	linka povrch. úprav, ČOV	sklad NO, ČOV

16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 122)	N	linka povrch. úprav, ČOV	sklad NO, ČOV
16 05 06	Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií	N	linka povrch. úprav	sklad NO, ČOV
16 05 07	Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	NO	linka povrch. úprav	sklad NO
16 05 08	Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N	linka povrch. úprav	sklad NO
16 06 01	Olovené batérie	N	linka povrch. úprav	sklad NO
16 06 02	Ni-Cd batérie	N	linka povrch. úprav	sklad NO
16 06 04	Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03	N	linka povrch. úprav	sklad NO
16 06 05	Iné batérie a akumulátory	N	linka povrch. úprav	sklad NO
17 04 09	Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami	N	linka povrch. úprav, ČOV	sklad NO, ČOV
19 02 05	Kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N	ČOV	ČOV
19 02 11	Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N	ČOV	sklad NO, ČOV
19 02 99	Odpady inak nešpecifikované	N	ČOV	sklad NO, ČOV
20 01 21	Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N	linka povrch. úprav, ČOV	sklad NO
20 01 35	Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti	N	linka povrch. úprav, ČOV	sklad NO

D.2.2. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve.

- D.2.3.** Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie na základe zmluvných vzťahov len tomu, kto má oprávnenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, príp. je držiteľom autorizácie alebo registrácie, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve (organizácie sa musia pri uzatváraní zmluvných vzťahov preukázať právoplatným súhlasom, autorizáciou alebo registráciou).
- D.2.4.** Prepravu nebezpečných odpadov zabezpečovať prostredníctvom držiteľa vozidla, ktoré vyhovuje ustanoveniam všeobecne záväzných predpisov o preprave nebezpečných vecí a ktoré je vybavené certifikátom ADR.
- D.2.5.** Prevádzkovateľ môže prepravu nebezpečných odpadov vykonávať iba na základe registrácie podľa § 98 zákona o odpadoch v nadväznosti na § 135i ods. 2 zákona o odpadoch a doklad o registrácii predložiť podľa § 7 ods. 2 písm. i) zákona o IPKZ inšpekcií, resp. zabezpečovať ju prostredníctvom oprávnenej osoby na prepravu nebezpečných odpadov v zmysle všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v odpadovom hospodárstve.
- D.2.6.** Pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečnými odpadmi, boli oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s opatreniami pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi a pre prípad havarijného úniku odpadov a boli vybavení pracovnými pomôckami a predmetmi pre zabezpečenie výkonu týchto opatrení.
- D.2.7.** Pre nakladanie s nebezpečným odpadom platia rovnaké podmienky, ako pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami. Prevádzkovateľ je povinný vykonať v stavbách a zariadeniach, v ktorých sa s nimi zaobchádza potrebné opatrenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd tak, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do podzemných alebo povrchových vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.
- D.2.8.** Odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade po dobu 5 rokov.
- D.2.9.** Odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný plniť ohlasovacie povinnosti v zmysle § 26 ods. 2 zákona o odpadoch - zasielať príslušnému Okresnému úradu podľa miesta nakládky a miesta vykládky nebezpečného odpadu ohlásenie o preprave nebezpečného odpadu na kópii sprievodného listu. Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade sa podáva za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca. Doklady o podaní predmetných ohlásení archivovať po dobu 5 rokov.

D.3. Ostatné odpady

- D.3.1.** Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi odpadov môžu vznikať v prevádzke ostatné odpady, zaradené podľa katalógu odpadov uvedené v tabuľke č. 6 (informatívny zoznam):

tabuľka č.6

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Miesto vzniku odpadu	Miesto zhromažďovania odpadov
-------------------------	--------------	------------------	----------------------	-------------------------------

15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O	linka povrch. úprav	sklad odpadov
15 01 02	Obaly z plastov	O	linka povrch. úprav	sklad odpadov
15 01 03	Obaly z dreva	O	linka povrch. úprav	sklad odpadov
15 01 04	Obaly z kovu	O	linka povrch. úprav	sklad odpadov
15 01 06	Zmiešané obaly	O	linka povrch. úprav	sklad odpadov
16 01 17	Železné kovy	O	linka povrch. úprav	sklad odpadov
17 04 05	Železo a oceľ	O	linka povrch. úprav, ČOV	sklad odpadov
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	linka povrch. úprav, ČOV	sklad odpadov
19 09 04	Použitie aktívne uhlie	O	linka povrch. úprav	sklad odpadov
19 09 05	Nasýtené alebo použité iontomeničové živice	O	linka povrch. úprav	sklad odpadov
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	linka povrch. úprav	sklad odpadov

E. Podmienky hospodárenia s energiami

- E.1.** Udržiavať elektrické a technické zariadenia v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu, odborné prehliadky a skúšky. Viest' o tom evidenciu tak, ako je uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch
- E.2.** Vykonávať opatrenia vedúce k hospodárnemu využívaniu energií, surovín a iných látok používaných v procese výroby vo všetkých častiach prevádzky.
- E.3.** Monitorovať spotrebu energií pri prevádzke povrchových úprav a ČOV v členení technologická voda, el. energia, plyn,... Údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka a vyhodnocovať 1 x ročne.

F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia

- F.1.** Prevádzkovať prevádzku a vykonávať údržbu všetkých zariadení podľa prevádzkových predpisov a pokynov od výrobcu tak, aby nedošlo k mimoriadnemu zhoršeniu kvality podzemných a povrchových vôd a k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality ovzdušia v zmysle všeobecných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, ochrany vôd a odpadového hospodárstva.

- F.2.** Prevádzkovateľ je povinný na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov dodržiavať:
Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku
STPP a TOO
Dokumentáciu ku zdroju znečisťovania ovzdušia
Prevádzkový poriadok ČOV
Prevádzkový poriadok kanalizácie
- F.3.** Všetky miesta skladovania znečisťujúcich látok a ČOV musia mať vypracovaný prevádzkový poriadok.
- F.4.** V miestach, na ktorých sa zaobchádza so ZL, musia byť k dispozícii prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov (absorbent, lopata, metla, vrece, rukavice a pod.). Použité sanačné materiály do doby ich zneškodnenia uskladniť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.
- F.5.** Predchádzať haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (1 x za rok) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke. Preškoliť pracovníkov o ich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať, o vedení prevádzkovej dokumentácie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie. O školeniach spísať záznam.
- F.6.** Zabezpečiť nepretržitú a bezporuchovú prevádzku systému odlučovacích zariadení, ktoré sú nainštalované v prevádzkach v mieste vzniku emisií.
- F.7.** Všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť zaznamenané do prevádzkovej evidencie.
- F.8.** Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne informovať inšpekciu o porušení podmienok integrovaného povolenia, o vzniku havárie alebo inej mimoriadnej udalosti alebo o nadmernom okamžitom úniku emisií alebo látok v prevádzke.
- F.9.** Prevádzkovateľ je povinný zasielať inšpekcii oznámenie o prerušení výroby na dobu dlhšiu ako 1 mesiac.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nemá vplyv na diaľkové znečisťovanie a cezhraničný vplyv, preto sa podmienky v tomto bode nestanovujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Z charakteru prevádzky vyplýva, že prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky, preto sa podmienky v tomto bode nestanovujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.1. Monitoring emisií do ovzdušia

I.1.1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring emisií do ovzdušia podľa všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, podľa podmienok uvedených v tabuľke č. 7.

tabuľka č.7

Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisií	Zariadenie	Znečisťujúca látka	Frekvencia	Spôsob zisťovania	Podmienky merania
Vodná pračka -odpadové plyny z procesu povrchových úprav	V1	TZL HCl Zn Cr HF	1)	Diskontinuálne meranie	podľa platných právnych predpisov
Vetracia a vykurovacia jednotka s príkonom cca 345 kW	V4-CBS-IP	NO _x CO	2)		
Vetracia a vykurovacia jednotka s príkonom cca 345 kW	V5-CBS-IP	NO _x CO			

TZL- tuhé znečisťujúce látky ; HCl ; Zn – zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn; Cr – chróm a jeho zlúčeniny, okrem zlúčenín chrómu v oxidačnom stupni VI, vyjadrené ako Cr; NO_x– oxid dusíka vyjadrený ako NO₂ , CO – oxid uhoľnatý, SO₂-oxid siričitý

1) technologické zdroje:

- tri kalendárne roky, ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti emisného limitu je od 0,5-násobku prahového hmotnostného toku vrátane do 10-násobku prahového hmotnostného toku vrátane,
- šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti emisného limitu nižší ako 0,5-násobku prahového hmotnostného toku.

2) spaľovacie zariadenia

- šesť kalendárnych rokov, ak ide o spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom je 0,3 MW alebo väčší a menší ako 1 MW.

Podmienky monitoringu:

- I.1.2.** Diskontinuálne meranie - oprávnenú technickú činnosť (ďalej len „OTČ“) a predkladanie správy a informácie o platnom výsledku OTČ zabezpečuje prevádzkovateľ prostredníctvom oprávnenej osoby.
- I.1.3.** Oprávnené diskontinuálne merania emisií musia byť vykonané oprávnenou osobou na vykonávanie OTČ, ktorá má povolenie vydané MŽP SR na vykonávanie takejto činnosti.
- I.1.4.** Oznámenie plánovanej OTČ (notifikačné oznámenie) je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej osoby najneskôr 3 pracovné dni pred jej začatím, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.

- I.1.5.** Počas výkonu OTČ je prevádzkovateľ povinný prevádzkovať zariadenia v súlade s požiadavkami na monitorovanie a na zistenie reprezentatívneho výsledku OTČ, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia. Za prevádzku pri menovitej kapacite sa považuje výrobný – prevádzkový režim, ktorý zodpovedá najmenej 90 % menovitého výkonu, menovitého tepelného príkonu alebo inej menovitej kapacity technológie alebo zariadenia podľa svojej povahy.
- I.1.6.** Meranie sa musí robiť pre každý výdych samostatne.
- I.1.7.** Vykonať OTČ v súlade s platnými technickými normami, napr. STN EN 15259.
- I.1.8.** Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov v súlade s platnou legislatívou. Ak sa monitorovaním zistí, že emisné limity boli prekročené, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne o tom informovať inšpekciu.
- I.1.9.** Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky.
- I.1.10.** Evidované údaje je prevádzkovateľ povinný uchovávať najmenej šesť rokov.
- I.1.11.** Správu z merania je prevádzkovateľ povinný predložiť do 90 dní od vykonania merania prostredníctvom oprávnenej osoby na inšpekciu a na príslušné orgány ochrany ovzdušia.

I.2. Monitoring podzemných vôd, vôd z povrchového odtoku, splaškových odpadových vôd a priemyselných odpadových vôd

I.2.1. Monitoring podzemných vôd

- I.2.1.1.** Monitoring akosti podzemných vôd realizovať prostredníctvom monitorovacieho systému pre Kia Motors Slovakia s.r.o., Mobis Slovakia s.r.o., SHT s.r.o. a HYSCO SLOVAKIA s.r.o. a vykonávať tak, ako je uvedené v tabuľke č. 8

tabuľka č. 8

Kontrolný profil	Parameter	Frekvencia	Metóda analýzy/Technika
monitorovacia sieť: RF-1,RF-2 PM-5,PM-6	- hladina vody, teplota, pH, - vodivosť, CHSK _{Mn} , NEL-IČ, BTEX, TOC	1 x štvrtročne	v súlade s všeobecne platnými právnymi predpismi na a s platnými STN
monitorovacia sieť: RF-1,RF-2 PM-5,PM-6	- amoniakálne ióny, dusitany, fosforečnany, sírany, dusičnany, uhľovodíkový index - železo, mangán, - súbor ťažkých kovov (Ag, Cd, Cr _{celk.} , Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)	1 x v roku	

CHSK_{Mn}, - chemická spotreba kyslíka manganistanom, TOC – celkový organický uhlík, NEL-IČ – nepolárne extrahovateľné látky (infračervené), BTEX - súbor aromatických uhľovodíkov, pH – reakcia vody, Ag - striebro, Cd - kadmium, Cr_{celk.} – chróm celkový, Cu - meď, Hg - ortuť, Ni - nikel, Pb - olovo, Zn – zinok

I.2.1.2. Ďalšie podmienky monitoringu podzemných vôd

- a) Miesto odberu vzoriek : RF-1, RF-2; PM-5, PM-6
- b) Spôsob odberu vzoriek : bodovou vzorkou
- c) Metóda a spôsob vykonávania rozborov :
 - do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratória pre oblasť vôd v súlade so všeobecne záväznými platnými predpismi na úseku ochrany vôd a v súlade s požiadavkami STN,
- d) Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov
 - podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd
 - použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

I.2.2. Monitoring vôd z povrchového odtoku

Monitoring akosti vôd z povrchového odtoku realizovať na odtoku dažďových vôd zo strechy objektu Hala bŕzd do rozdeľovacej šachty - ELWA CBS a vykonávať tak, ako je uvedené v tabuľke č.9.

tabuľka č. 9

Kontrolný profil	Parameter	Frekvencia	Metóda analýzy/Technika
„D“	<ul style="list-style-type: none"> - teplota vody, pH, - vodivosť, CHSK_{Mn}, dusičnanový dusík, amoniakálny dusík, fosforečnany, NEL-IČ, suma BTEX, benzén, toluén, xylén, etylbenzén, TOC 	1 x štvrťročne (na začiatku dažďa)*	v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd a s platnými STN

CHSK_{Mn}, - chemická spotreba kyslíka manganistanom, TOC – celkový organický uhlík, NEL-IČ – nepolárne extrahovateľné látky (infračervené), BTEX - súbor aromatických uhľovodíkov, pH – reakcia vody,

* v prípade, že v danom štvrťroku nebude možné vzorku vody odobrať (bez zrážkové obdobie) je potrebné zabezpečiť odber v nasledujúcom štvrťroku 2 x , pričom bude dodržaný minimálny interval medzi jednotlivými odbermi 1 mesiac

Ďalšie podmienky monitoringu povrchových vôd**a) Miesto odberu vzoriek :**

„D“ - rozdeľovacia šachta dažďovej kanalizácie, umiestnená je pri severovýchodnom rohu objektu, pri bloku ELWA CBS

b) Spôsob odberu vzoriek :

- bodová vzorka

c) Metóda a spôsob vykonávania rozborov :

- do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratória pre oblasť vôd a v súlade s požiadavkami STN,

d) Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov

- podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd
- použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

I.3. Monitoring odpadov

I.3.1. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zákona o odpadoch, v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť.

I.3.2. Predkladať Ohlásenia o vzniku odpadov, ktoré vzniknú pri prevádzke zariadenia a nakladaní s ním do systému ISOH, predpísaným spôsobom.

I.4. Monitoring hluku

Nestanovuje sa v pravidelnej frekvencii.

Objektívizácia hluku v životnom prostredí sa vykoná vždy po inštalácii technického zariadenia, produkujúceho hluk v prevádzke.

I.5. Monitoring pôdy

I.4.1. Monitoring pôdy v areáli prevádzky vykonávať podľa tabuľky č.10

tabuľka č. 10

Parameter	Kontrolný profil	Frekvencia	Podmienky merania
NEL-IR, Zn, Ni, BTEX, uhľovodíkový index	v hĺbke 0,0 – 0,5 m a 2,0 – 4,0 m	1 x za 10 rokov	Monitoring pôdy zabezpečovať podľa podmienok uvedených v podmienke I.4.2.

Ni - nikel, Zn - zinok, NEL-IR - nepolárne extrahovateľné látky stanovené infračerveno spektrofotometriou, BTEX – skupina prchavých organických zlúčenín – benzén, toluén, etylbenzén a xylény, uhľovodíkový index

I.4.2. Ďalšie podmienky monitoringu pôdy

- Miesto odberu vzoriek: z 3 odberných miest v blízkosti vrtov PM-5, PM-6 a RF-2
- Metóda a spôsob vykonávania rozborov:
- do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanoví autorizované laboratória MŽP SR a určené pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch
- Monitorovanie vykonávať odborným hydrogeologickým subjektom

I.6. Monitoring spotreby energií

I.6.1. Monitorovať mesačnú spotrebu elektrickej energie, zemného plynu v prevádzke, údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka a vyhodnocovať 1 x ročne.

I.7. Kontrola prevádzky a technického stavu

I.7.1. Zabezpečiť monitoring prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č. 11:

Tabuľka č. 11

Por. číslo	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
------------	-----------	------------	-------------------	-----------------------------

1.	Vizuálna kontrola funkčnosti a stavu všetkých technologických zariadení prevádzky	1 x denne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	podľa prevádzkového poriadku
2.	Kontrola dávkovacích nádrží pre jednotlivé prostriedky pre chemické predúpravy	1 x denne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	podľa prevádzkového poriadku
3.	Kontrola tesnosti vzducho-technických vedení a funkčnosti nastavených prevádzkových parametrov odsávania	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	podľa prevádzkového poriadku
4.	Kontrola stavu a funkčnosti všetkých zariadení na obmedzenie vzniku emisií	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	podľa prevádzkového poriadku
5.	Kontrola tesnosti obalov a nádob, v ktorých sú skladované nebezpečné látky (sklad chemických látok, sklad horľavých látok, sklad nebezpečných odpadov,...)	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	vizuálne
6.	Kontrola tesnosti všetkých prevádzkovaných a skladovacích nádrží na znečisťujúce látky, ich technický stav a znečistenie v miestach spojov alebo okolo nádrží a potrubí	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	vizuálne
7.	Kontrola všetkých ventilov a tesnosť spojov povrchových rúr používaných na transport nebezpečných látok a plôch kde môže dôjsť k znečisteniu nebezpečnými látkami	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	vizuálne
8.	Zabezpečiť kontrolu správneho nastavenia horákov	1 x ročne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	podľa prevádzkového poriadku
9.	Generálna revízia všetkých zariadení prevádzky	1 x ročne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	podľa prevádzkového poriadku
10.	Skúšky tesnosti nádrží, rozvodov a produktovodov na znečisťujúce látky, záchytných a havarijných nádrží	v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd	prostredníctvom odborne spôsobilej osoby	podľa príslušnej STN
11.	Kontrola technického stavu a funkčnej spoľahlivosti skladovacích nádrží na znečisťujúce látky	V zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd	prostredníctvom odborne spôsobilej osoby	podľa príslušnej STN

I.8. Predkladanie správ z monitoringu**I.8.1.** Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č. 12:

Tabuľka č. 12

Náplň správy	Frekvencia podávania správ	Dátum dodania správy	Forma správy	Príjemca správy
IPKZ				
Kompletné údaje o prevádzke a emisiách do ovzdušia a vôd do Integrovaného registra informačného systému v súlade so zákonom o IPKZ - NRZ	1x ročne	do 28. februára nasledujúceho roka	Písomná/elektronická forma do IS	SIŽP – OIK Žilina SHMÚ Bratislava
Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých podmienok integrovaného povolenia, predložená s určenými dokladmi	1x ročne	do 28. februára nasledujúceho roka	Písomná / elektronická	SIŽP – OIK Žilina
Ovzdušie				
Informácie o zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov a kvót (vyplnením údajov do príslušných tabuliek NEIS)	1 x ročne	do 28. februára nasledujúceho roka	elektronická	elektronická do NEIS
Oznamovanie plánovaného termínu vykonania oprávneného merania	V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi	najmenej 3 pracovné dni pred začatím oprávneného merania	3 pracovných dní pred začatím oprávneného merania, prostredníctvom oprávnenej osoby	OÚ Žilina SIŽP – OIK Žilina
Správy z periodických oprávnených meraní	V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi	do 90 dní od vykonania merania	Písomná / elektronická prostredníctvom oprávnenej osoby	OÚ Žilina SIŽP – OIK Žilina
Voda				
Výsledky monitoringu podzemných vôd podľa tabuľky č.8	1 x ročne	do 28. februára nasledujúceho roka	Písomná / elektronická	SIŽP – OIK Žilina
Výsledky monitoringu vôd z povrchového odtoku podľa tabuľky č.9				
Výsledky monitoringu spotreby vôd, podľa podmienky A.4.3.				

Odpady				
Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x ročne	do 28.februára nasledujúceho roka	Písomná/elektronická	elektronická do ISOH
				SIŽP – OIK Žilina
Pôda				
Výsledky monitoringu pôdy podľa tabuľky č. 10	1 x za 10 rokov	do 28.februára nasledujúceho roka	Písomná, resp. elektronická	SIŽP – OIK Žilina
Ostatné				
Záznamy a protokoly z kontrol dotknutých orgánov	po predložení hotových správ	do 10 dní od ich obdržania	Písomná/elektronická	SIŽP – OIK Žilina
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií	podľa výskytu	Hlásenie ihneď	Písomná/elektronická	dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov a STPP a TOO
		Záverečné správy do 60 dní od vzniku danej udalosti		

OÚ Žilina, – Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie; SIŽP OIK Žilina – Inšpekcia, odbor integrovanej kontroly Žilina; SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav; NEIS – národný emisný informačný systém, ISOH – informačný systém odpadového hospodárstva

I.8.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť stálu a priebežnú prevádzkovú evidenciu v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany životného prostredia a schválených prevádzkových predpisov.

I.8.3. Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu a evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov v zmysle § 33 ods. 4 písm. h) zákona o IPKZ.

J. Opatrenia pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

J.1. Všetky zmeny v prevádzke musí prevádzkovateľ neodkladne hlásiť inšpekcii.

J.2. V prípade zlyhania činnosti postupovať v zmysle prevádzkových predpisov a pracovných postupov stanovených výrobcami jednotlivých technologických zariadení, aj podľa opatrení uvedených v Súbore TPP a TOO, a v havarijnom pláne.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke

- K.1.** Neodkladne oznámiť inšpekcii rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke.
- K.2.** Do 1 mesiaca po oznámení o skončení činnosti v prevádzke predložiť inšpekcii Správu o plánovanom ukončení činnosti spolu s opatreniami na vylúčenie rizík znečisťovania z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu.
- K.3.** Po definitívnom ukončení činnosti je prevádzkovateľ povinný posúdiť stav kontaminácie pôdy a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami, ktoré prevádzka v procese výroby na základe povolenia používala, produkovala alebo vypúšťala. Ak prevádzka spôsobila významné znečistenie pôdy alebo podzemných vôd znečisťujúcimi látkami v porovnaní so stavom uvedeným vo východiskovej správe, je prevádzkovateľ povinný prijať potrebné opatrenia na odstránenie znečistenia a vrátenie miesta do pôvodného stavu uvedeného vo východiskovej správe.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa, doručenej inšpekcii dňa 26.11.2025 a vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona o IPKZ a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 3629-16665/2012/Mar/770760312 zo dňa 13.06.2012 v znení jeho neskorších zmien pre prevádzku „Hala bŕzd – technologické zariadenie povrchových úprav“ prevádzkovateľa Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany, IČO: 35 876 557.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Integrované konanie začalo dňom podania žiadosti na inšpekciu.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejednalo o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí integrovaného konania listom č. 12370/77/2025-44075/2025/770760312/59 zo dňa 08.12.2025 a určila lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia upovedomenia, pričom uviedla, že vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom, Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia MOBIS Stavebné úpravy a prístavby

haly RDC na výrobnú halu brzd, časť „Linka galvanického zinkovania a ČOV“, Mobis Slovakia s.r.o. a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň inšpekcia upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány, že ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

V stanovenej lehote nebolo inšpekcii doručené žiadne vyjadrenie k zmene integrovaného povolenia.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bola aktualizácia opisu prevádzky a aktualizácia podmienok prevádzkovania, schválenie aktualizovaného Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia.

Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo:
v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona o ovzduší, súhlas na zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia MOBIS Stavebné úpravy a prístavby haly RDC na výrobnú halu brzd, časť „Linka galvanického zinkovania a ČOV“, Mobis Slovakia s.r.o.

Inšpekcia prehodnotila a aktualizovala integrované povolenie, doplnila relevantné podmienky. Inšpekcia schválila Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia „MOBIS Stavebné úpravy a prístavby haly RDC na výrobnú halu brzd, časť „Linka galvanického zinkovania a ČOV“, Mobis Slovakia s.r.o.

Spôsob prevádzkovania a kapacita výroby sa v tomto konaní nezmenili.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo

dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany
2. Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany
3. Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

4. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina