

**D, SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 598-11456/2026/Tit/370470107/Z52-SZ

v Nitre dňa 23. 03. 2026



**ROZHODNUTIE**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. S/TS-HSE/2025/01-12/AVA/162 zo dňa 01. 12. 2025 prevádzkovateľa **Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, IČO: 46 833 323**, v zastúpení **ELEKTROPROJEKTA SLOVAKIA, s.r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany, IČO: 36 230 804** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 11. 12. 2025, doplnenej dňa 23. 01. 2026, vo veci zmeny č. Z52-SZ integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

**mení a dopĺňa integrované povolenie**

vydané rozhodnutím č. 1641-10197/37/2007/Tom/370400206 zo dňa 13.04.2007 v znení rozhodnutí:

- č. j. 3869-22246/37/2008/Sta,Koz/370400206/Z1 zo dňa 30.6.2008
  - č. j. 1314-4177/37/2009/Jed,Sta/370400206/Z2 zo dňa 05.03.2009
  - č. j. 7786-35984/37/2010/Jed/370400206/Z3 zo dňa 01.02.2011
  - č. j. 4219-17962/37/2011/Jed/370470106/Z4 zo dňa 29.06.2011
  - č. j. 4220-18001/37/2011/Jed/370470106/Z5 zo dňa 30.06.2011
  - č. j. 4737-18035/37/2011/Jed/370470106/Z6 zo dňa 01.07.2011
  - č. j. 4383-11661/37/2012/Jed/370400206/Z7PK zo dňa 04.05.2012
  - č. j. 7829-33576/37/2012/Jed/370470106/Z8PK zo dňa, 23.11.2012
  - č. j. 7889-33588/37/2012/Jed/370470106/Z9 zo dňa 26.11.2012
  - č. j. 3677-22608/37/2013/Kuc/370470106/Z10-SP zo dňa 27.8.2013
  - č. j. 965-5594/2014/Šim/370470106/Z11–KR zo dňa 19. 02. 2014
  - č. j. 88-15792/2014/Poj/370470106/Z12-KR zo dňa 29. 05. 2014
  - č. j. 4811-12322/2014/Tit/370470106/Z13-KR,SP zo dňa 04. 09. 2014
  - č. j. 334-12262/2015/Tit,Jak/370470106/Z14-KR zo dňa 28.04.2015
  - č. j. 218-17214/2015/Tit/370470106/Z15–KR,SP zo dňa 15. 06. 2015
  - č. j. 1390-7184/2016/Tit/370470106/Z16–KR zo dňa 08. 03. 2016
  - č. j. 2953-9313/2017/Tit/370470106/Z18 zo dňa 21. 03. 2017
  - č. j. 7149-37580/2017/Tit/370470106/Z20 zo dňa 10. 11. 2017
  - č. j. 873-22666/2018/Tit/370470106/Z22 zo dňa 04. 07. 2018 v znení rozhodnutia č. 7131-28980/27/2018/Šop zo dňa 28. 08. 2018
  - č. j. 1267-2847/2019/Tit/370470106/Z23 zo dňa 24. 01. 2019
  - č. j. 2840-6699/2019/Tit/370470106/Z21 zo dňa 21. 02. 2019
  - č. j. 1011-22866/2019/Tit/370470106/Z24-SP zo dňa 24. 06. 2019
  - č. j. 771-4931/2020/Tit/370470106/Z28 zo dňa 17. 02. 2020
  - č. j. 243-7866/2020/Tit/370470106/Z25-SP zo dňa 09.03.2020
  - č. j. 778-11312/2020/Tit/370470106/Z27 zo dňa 14. 04. 2020
  - č. j. 4868-14608/2020/Tit/370470106/Z30 zo dňa 18. 05. 2020
  - č. j. 7185-32682/2020/Tit/370470106/Z31 zo dňa 07. 10. 2020
  - č. j. 9364-42919/2020/Tit/370470106/Z32-DSP zo dňa 23. 12. 2020
  - č. j. 5618-15288/2021/Tit/370470106/Z33 zo dňa 10. 05. 2021
  - č. j. 7274-22995/2022/Tit/370470106/Z35-Ods zo dňa 30. 06. 2022
  - č. j. 8936-38058/2022/Tit/370470106/Z37-SP zo dňa 16. 12. 2022
  - č. j. 9404-42087/2022/Tit/370470106/Z38 zo dňa 07. 12. 2022
  - č. j. 1864-18525/2023/Gál/370470106/Z39-DSP zo dňa 19. 06.2023
  - č. j. 6688-21820/2023/Tit/370470106/Z41-SP zo dňa 21. 07. 2023
  - č. j. 10485-42129/2023/Gál/370470106/Z43 zo dňa 06. 12. 2023
  - č. j. 2249-14684/2024/Tit/370470106/Z42-SP zo dňa 16. 04. 2024
  - č.j. 9498-39263/2024/Tit/370470106/Z44 zo dňa 28. 10. 2024
  - č.j. 559-12834/2025/Tit/370470106/Z45 zo dňa 10. 04. 2025
  - č. j. 7533-19837/2025/Tit,Poj/370470107/Z47 zo dňa 10. 07. 2025
  - č. j. 7532-29655/2025/Tit/370470107/Z48 zo dňa 01. 09. 2025
  - č. j. 10087-37502/2025/Tit/370470107/Z49 zo dňa 27. 10. 2025
  - č. j. 10337-39579/2025/Tit/370470107/Z50-SZ zo dňa 13.11. 2025
  - č. j. 10200-41667/2025/Lie/370470106/Z51-SZ zo dňa 01. 12. 2025
- (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

## „Výroba farmaceutických produktov“

pre prevádzkovateľa: **Saneca Pharmaceuticals a. s.**

sídlo: **Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec**

IČO: **46 833 323**

nasledovne:

**I.** Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za odsek **ey)** vkladajú nové odseky **ez), fa)** v znení:

**„Súčasťou integrovaného povolenia je**

**„ez) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 a § 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) – **Inšpekcia vydáva povolenie zmeny stacionárneho zdroja** v súvislosti s realizáciou stavby: **„Prenos technologických zariadení autoklávovne do objektu Unihala“** (zmena stacionárneho zdroja spočíva v prenose a inštalácii technologického zariadenia do objektu Unihala),

**fa) v oblasti stavebného poriadku**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva rozhodnutie o stavebnom zámere** stavby **„Prenos technologických zariadení autoklávovne do objektu Unihala“**

v rozsahu:

*stavebných objektov:*

- SO 01 Autoklávovňa, m.č. 513**
- SO 01.1 Stavebno-konštrukčné riešenie**
- SO 01.2 Elektroinštalácia, uzemnenie**
- SO 02 Výdajné miesto technických plynov**
- SO 02.1 Stavebno-konštrukčné riešenie**
- SO 02.2 Elektroinštalácia, uzemnenie**
- SO 03 TSM m.č. 511/1**
- SO 03.1 Stavebno-konštrukčné riešenie**
- SO 03.2 Elektroinštalácia, uzemnenie**
- SO 04 VZT**
- SO 04.1 Stavebno-konštrukčné riešenie**
- SO 04.2 Elektroinštalácia, uzemnenie**
- SO 04.3 VZT**

*prevádzkových súborov:*

- PS 01.1 Strojná časť**
- PS 01.2 Časť ASRPT**
- PS 01.3 Časť elektro**
- PS 01.4 VZT**
  - DPS 01.4.1 VZT**
    - DPS 01.4.1.1 VZT doplnok Autoklávovňa**
    - DPS 01.4.2 VZT MaR**
    - DPS 01.4.3 VZT Elektro**
    - DPS 01.4.4 VZT Regulačné prvky**

**PS 01.5 EPS a DP**

**DPS 01.51. EPS**

**DPS 01.5.2 DP**

katastrálne územie: **Hlohovec**  
na pozemkoch par. č.: **2358/45, 2358/1** – reg. „C“ podľa LV č. 372  
členenie stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady  
– iné priemyselné budovy**  
charakter stavby: **trvalá.**

Projekt stavby nadobúda stav „overený“ dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 598-11456/2026/Tit/370470107/Z52-SZ zo dňa 23. 03. 2026. Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia vydá prevádzkovateľovi/stavebníkovi samostatnú overovaciu doložku projektu stavby.

Mesto Hlohovec vydalo záväzné stanovisko podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní č. MSUHC/39909/2025/2774/VAVR zo dňa 29. 07. 2025 k dokumentácii pre vydanie stavebného zámeru, v ktorom uviedlo, že navrhovaná stavba je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu mesta Hlohovec.

Ministerstvo životného prostredia, sekcia environmentálneho posudzovania, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 12612/2025-11.1, 25264/2025-int., 25265/2025-int. zo dňa 12. 05. 2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť 04. 06. 2025, v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Prenos technologických zariadení autoklávovne do objektu Unihala“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.“

2. V rozhodnutí v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za bod 7.25 vkladá nový bod 7.26 v nasledujúcom znení:

**„7.26. Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode fa) „Prenos technologických zariadení autoklávovne do objektu Unihala“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

***I. všeobecné:***

1. Stavebníkom bude Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, IČO: 46 833 323.
2. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
3. Stavbu zrealizovať podľa projektovej dokumentácie a overeného projektu stavby (spracovateľ: ELEKTROPROJEKTA SLOVAKIA, s.r.o., v termíne: 7/2025).
4. Inšpekcia upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona

- č. 487/2021 Z. z. o komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, nakoľko sa jedná o úpravy v existujúcej hale.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
  6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
  7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a overený projekt stavby.
  8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
  9. Podľa § 41 stavebného zákona sa začatím stavby rozumie uskutočňovania stavebných prác priamo súvisiacich so zhotovovaním stavby. Za začatie stavby sa nepovažuje uskutočňovanie prípravných prác, najmä ohradenie miesta stavby a zriadenie staveniska, vybavenie staveniska potrebným zariadením a vybavením, zabezpečenie prístupu a prízjazdu na stavenisko, zabezpečenie prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko, odstránenie porastov z miesta stavby, vykonanie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a odvoz odpadu z miesta stavby a označenie stavby.
  10. Podľa § 35 ods. 10 a 11 stavebného zákona je projektant pri zhotovovaní stavby oprávnený vykonávať na stavenisku dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s projektom stavby; tým nie je dotknuté oprávnenie autora architektonického diela vykonávať dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s jeho návrhom (ďalej len „autorský dohľad“). Projektant nezodpovedá za ním neodsúhlasené zmeny a odchýlky od overeného projektu stavby, ku ktorým došlo počas zhotovovania stavby.
  11. Podľa § 32 ods. 3 stavebného zákona je zhotoviteľ povinný počas uskutočňovania stavebných prác zaznamenať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.
  12. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
  13. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum rozhodnutia o stavebnom zámere.
  14. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe a zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
  15. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
  16. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
  17. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
  18. Stavebník pri zriadení staveniska bude dodržiavať § 6 a § 38 stavebného zákona.
  19. Rozhodnutie o stavebnom zámere platí podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona **dva roky** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť ak v tejto lehote bude

podaná žiadosť o overenie projektu. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.

20. V zmysle § 65 ods. 6 stavebného zákona overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo **do dvoch rokov** odo dňa jej vydania.
21. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím **najviac o dva roky**.
22. Stavbu dokončiť **do 24 mesiacov** od začatia stavebných prác po overení projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.
23. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno uviesť do užívania až po kolaudácii v zmysle § 66 stavebného zákona.
24. Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia vydá prevádzkovateľovi/stavebníkovi samostatnú overovaciu doložku projektu stavby.

## **II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:**

25. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec (záväzné stanovisko č. MSUHC/39909/2025/2774/VAVR zo dňa 29. 07. 2025):
  - 25.1. Stavebník je povinný, za účelom posúdenia súladu s územným plánom a vydania záväzného stanoviska, predložiť každý projekt zmeny stavby pred jej dokončením alebo dokončenej stavby, ktorým sa mení jej hmotno-priestorové usporiadanie alebo účel jej využitia.
26. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava (záväzné vyjadrenie ev. č. 7165068194/30/25/BT/ZV/DOK zo dňa 12. 09. 2025):  
UPOZORNENIE na plnenie požiadaviek iných predpisov
  - 26.1. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia skupiny A/e, A/d, A/g (elektroinštalácia s vonkajším vplyvom BE3, BE2, AD3-AD8) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o.
  - 26.2. Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A/d, A/e, A/g(elektroinštalácia s vonkajším vplyvom BE3, BE2, AD3-AD8) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o.
  - 26.3. Pred uvedením vyhradených technických zariadení tlakových skupiny A/b2 (oxidačný reaktor, kondenzátor, hydrogenačný reaktor a pod.) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o.
  - 26.4. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny A/g, B/g, A/d (rozvod plynu, zásobovanie plynom) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona

- č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, napr. TUV SUD Slovakia s.r.o.
- 26.5. Pred uvedením vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny A/g, A/d (rozvod plynu, zásobovanie plynom) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z. oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o.
- 26.6. Pracovné prostriedky (vzt jednotky, technológia autoklávovne a pod.) – technické zariadenia v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2026 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich odinštalovaní a pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 26.7. Pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu, ktorou je napr. TUV SUD Slovakia s.r.o., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 26.8. Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návod na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100.
- 26.9. Rozvádzač je určený výrobok, ku ktorému výrobca vydáva vyhlásenie o zhode. Pri „dovybavení“ rozvádzača sa pôvodné vyhlásenie o zhode stáva neplatným.
- 26.10. Nebezpečné priestory sa musia zreteľne označiť podľa NV SR č. 387/2006 Z.z.
- 26.11. Zemné práce (zabezpečenie výkopových prác, výkopové práce, zabezpečenie stability stien a pod.) je nutné riešiť v súlade s príl. č. 2 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 26.12. Každý priestor pracoviska musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z.z.
- 26.13. Pri realizácii stavebných prác sa musia určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR č. 147/2013 Z.z. v znení
27. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava (záväzné stanovisko č. 12612/2025-11.1, 25264/2025-int. zo dňa 12. 05. 2025)
- 27.1. Prevádzku zabezpečiť tak, aby sa zabránilo neovládateľnému/havarijnému úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia.
- 27.2. Zabezpečiť všetky skladovacie priestory, manipulačné plochy a priestory (vonkajšie aj vnútorné manipulačné plochy), kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi zo znečisťujúcich látok a nebezpečných odpadov zachytnými zariadeniami proti havarijnému úniku týchto látok.
- 27.3. V priestoroch zabezpečiť podlahu tak, aby nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok mimo priestoru objektu.

- 27.4. Aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán).
- 27.5. Stavby a zariadenia, v ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami zabezpečiť tak, aby boli konštrukčne stabilné, nepriepustné, odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom.
- 27.6. Aplikovať opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 27.7. Počas realizácie používať iba mechanizmy v dobrom technickom stave.
- 27.8. V rámci výstavby udržiavať spevnené plochy v areáli v čistote a po realizácii areál a komunikácie upraviť a vyčistiť a pri stavebných prácach realizovať opatrenia na obmedzenie vzniku prašných emisií.
- 27.9. Dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva a podmienky bezpečného nakladania s odpadmi, neriediť nezmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné.
- 27.10. S používanými chemickými látkami manipulovať podľa pokynov uvedených v Kartách bezpečnostných údajov používaných látok.
- 27.11. Realizovať vhodné opatrenia na obmedzenie šírenia možného zápachu z prevádzky.  
Týmto záväzným stanoviskom sa zároveň nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa zákona č. 25/2025 Zb. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
28. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna správa v odpadovom hospodárstve (vyjadrenie č. OU-HC-OSZP-2025/000955- 002 zo dna 22. 07. 2025):
- 28.1. Odovzdávať odpad len do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, alebo oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi , s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu.  
Týmto záväzným stanoviskom sa zároveň nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa zákona č. 25/2025 Zb. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
29. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna správa ochrany prírody a krajiny (vyjadrenie č. OU-HC-OSZP-2025/000755- 002 zo dna 27. 05. 2025):
- 29.1. Dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody. Na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody.
- 29.2. V zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody, na vyrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na vyrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.



- 29.3. V prípade, že sa preukáže, že umiestnenie stavby je v kolízii s existujúcou zeleňou, investor bude potrebovať **súhlas Mesta Hlohovec v zastúpení primátorom mesta** (ako príslušného orgánu ochrany prírody) na výrub kolíznych drevín a krovitého porastu v zmysle § 47 ods. 3 v súlade s § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody. V rozhodnutí mesto zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody..
- 29.4. V zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane prírody, súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 60 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m<sup>2</sup>, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie; na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 m<sup>2</sup>, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré nie sú územným plánom obce určené na zastavanie - neplatí ak drevina rastie v zastavanom území obce na miestach voľne prístupných verejnosti alebo ako solitér, stromoradie, súčasť aleje alebo remízy
- 29.5. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v jeho prirodzenom prostredí, je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie organizácii ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. Organizáciu, prijímajúcou oznámenia o nájdených chránených živočíchoch, je podľa § 65a ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Male Karpaty so sídlom v Modre. V prípade, že predmetnou investičnou akciou má prísť k porušeniu podmienok ochrany chráneného druhu (§ 35 až 36 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR.
30. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna správa ochrany vôd (vyjadrenie č. OU-HC-OSZP-2025/000962-002 zo dňa 24. 07. 2025):
- 30.1. Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd a na ochranu pred povodňami.
- 30.2. Pri realizácii prác a skladovaní znečisťujúcich látok dbať o ochranu podzemných vôd a povrchových vôd a zabrániť prípadnému nežiadúcemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- 30.3. Realizáciou stavby nesmú byť zhoršené odtokové pomery v riešenom území.
- 30.4. Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v rámci stavby a prevádzky musí byť v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe a riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- 30.5. Realizovať všetky dostupné opatrenia na zabránenie úniku znečisťujúcich látok z jednotlivých mechanizmov a zariadení počas prevádzky.
- 30.6. Zabezpečiť, aby skladovanie priestory, manipulačné plochy a priestory kde sa manipuluje so znečisťujúcimi látkami, boli zabezpečené tak, aby nedošlo k ich úniku do povrchových a podzemných vôd a do pôdy.
- 30.7. Udržiavať sklady a priestory určené na manipuláciu so znečisťujúcimi látkami a nebezpečnými odpadmi tak, aby spĺňali platné predpisy na ochranu kvality vôd a platné technické normy.

### III. ďalšie podmienky:

31. Dokončenú stavbu je možné užívať len na základe kolaudačného osvedčenia.
32. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.
33. Predložiť aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia a žiadať o jeho schválenie predložením žiadosti o zmenu integrovaného povolenia najneskôr v čase podania žiadosti o kolaudačné rozhodnutie do trvalej prevádzky.“

### Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uvedenom konaní neboli vznesené pripomienky a námietky účastníkov konania.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1641-10197/37/2007/Tom/370470106 zo dňa 13. 04. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 05. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení, vydaného pre prevádzku „Výroba farmaceutických produktov“ a ostatné jeho podmienky zostávajú nezmenené.**

## O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona na základe žiadosti S/TS-HSE/2025/01-12/AVA/162 zo dňa 01. 12. 2025 prevádzkovateľa Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, IČO: 46 833 323, v zastúpení ELEKTROPROJEKTA SLOVAKIA, s.r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany, IČO: 36 230 804, doručenej Inšpekcii dňa 11. 12. 2025, doplnenej dňa 23. 01. 2026 a na základe konaní vykonaných, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 a § 13 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a v súčinnosti so zákonom o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba farmaceutických produktov**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania rozhodnutia o stavebnom zámere stavby: „**Prenos technologických zariadení autoklávovej do objektu Unihala**“ a povolenia zmeny stacionárneho zdroja v súvislosti s prenosom technologického zariadenia. Stavebník spolu so žiadosťou požiadal aj o overenie projektu stavby.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona. K žiadosti o overenie projektu stavby bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 150 eur zo dňa 14. 01. 2026 podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil stručné zhrnutie údajov a informácií o podanej žiadosti, projektovú dokumentáciu pre realizáciu predmetnej stavby, správu o prerokovaní stavebného zámeru, písomné vyhodnotenie podmienok vyplývajúcich z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, stanovisko TÜV SÜD Slovakia s.r.o., stanovisko Okresného úradu Hlohovec, Odboru starostlivosti o životné prostredie – orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, orgánu štátnej vodnej správy, záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo zisťovacieho konania č. 12612/2025-11.1 vydaného v rámci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, súhlasné záväzné stanovisko mesta Hlohovec ako príslušného stavebného úradu podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov, záväzné stanovisko mesta Hlohovec podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb, splnomocnenie na zastupovanie, záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave.

Prevádzkovateľ zároveň požiadal aj o overenie projektu stavby, v rámci ktorého preložil doložky súladu a správu o prerokovaní projektu stavby.

#### **Stanoviská predložené so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku**

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava (záväzné vyjadrenie ev. č. 7165068194/30/25/BT/ZV/DOK zo dňa 12. 09. 2025):

##### UPOZORNENIE na plnenie požiadaviek iných predpisov

1. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia skupiny A/e, A/d, A/g (elektroinštalácia s vonkajším vplyvom BE3, BE2, AD3-AD8) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
2. Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A/d, A/e, A/g (elektroinštalácia s vonkajším vplyvom BE3, BE2, AD3-AD8) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
3. Pred uvedením vyhradených technických zariadení tlakových skupiny A/b2 (oxidačný reaktor, kondenzátor, hydrogenačný reaktor a pod.) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

4. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny A/g, B/g, A/d (rozvod plynu, zásobovanie plynom) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, napr. TUV SUD Slovakia s.r.o.
5. Pred uvedením vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny A/g, A/d (rozvod plynu, zásobovanie plynom) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z. oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o.
6. Pracovné prostriedky (vzt jednotky, technológia autoklávovne a pod.) – technické zariadenia v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich odinštalovaní a pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
7. Pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu, ktorou je napr. TUV SUD Slovakia s.r.o., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
8. Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návod na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100.
9. Rozvádzač je určený výrobok, ku ktorému výrobca vydáva vyhlásenie o zhode. Pri „dovybavení“ rozvádzača sa pôvodné vyhlásenie o zhode stáva neplatným.
10. Nebezpečné priestory sa musia zreteľne označiť podľa NV SR č. 387/2006 Z.z.
11. Zemné práce (zabezpečenie výkopových prác, výkopové práce, zabezpečenie stability stien a pod.) je nutné riešiť v súlade s príl. č. 2 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.
12. Každý priestor pracoviska musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z.z.
13. Pri realizácii stavebných prác sa musia určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR č. 147/2013 Z.z. v znení

#### Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky vyplývajúce z vyjadrenia do integrovaného povolenia v časti II.A.7.25., v bode 26.

Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec (záväzné stanovisko č. MSUHC/39909/2025/2774/VAVR zo dňa 29. 07. 2025):

1. Stavebník je povinný, za účelom posúdenia súladu s územným plánom a vydania záväzného stanoviska, predložiť každý projekt zmeny stavby pred jej dokončením alebo dokončenej stavby, ktorým sa mení jej hmotno-priestorové usporiadanie alebo účel jej využitia.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky vyplývajúce z vyjadrenia do integrovaného povolenia v časti II.A.7.25., v bode 25.

Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava (záväzné stanovisko č. 12612/2025-11.1, 25264/2025-int. zo dňa 12. 05. 2025)

1. Prevádzku zabezpečiť tak, aby sa zabránilo neovládateľnému/havarijnému úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia.
2. Zabezpečiť všetky skladovacie priestory, manipulačné plochy a priestory (vonkajšie aj vnútorné manipulačné plochy), kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi zo znečisťujúcich látok a nebezpečných odpadov záchytnými zariadeniami proti havarijnému úniku týchto látok.
3. V priestoroch zabezpečiť podlahu tak, aby nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok mimo priestoru objektu.
4. Aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán).
5. Stavby a zariadenia, v ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami zabezpečiť tak, aby boli konštrukčne stabilné, nepriepustné, odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom.
6. Aplikovať opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
7. Počas realizácie používať iba mechanizmy v dobrom technickom stave.
8. V rámci výstavby udržiavať spevnené plochy v areáli v čistote a po realizácii areál a komunikácie upraviť a vyčistiť a pri stavebných prácach realizovať opatrenia na obmedzenie vzniku prašných emisií.
9. Dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva a podmienky bezpečného nakladania s odpadmi, neriediť nezmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné.
10. S používanými chemickými látkami manipulovať podľa pokynov uvedených v Kartách bezpečnostných údajov používaných látok.
11. Realizovať vhodné opatrenia na obmedzenie šírenia možného zápachu z prevádzky.  
Týmto záväzným stanoviskom sa zároveň nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa zákona č. 25/2025 Zb. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky vyplývajúce z rozhodnutia zo zisťovacieho konania do integrovaného povolenia v časti II.A.7.25., v bode 27.

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna správa v odpadovom hospodárstve (vyjadrenie č. OU-HC-OSZP-2025/000751- 002 zo dna 03.06.2025):

1. Stavebník predloží k žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii pri kolaudácii stavby podľa § 99 ods.1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch doklady o spôsobe nakladania so

stavebnými odpadmi vzniknutými počas výstavby a zmluvný vzťah s oprávnenou osobou o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

2. Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace predpisy týkajúce sa predmetnej stavby.
3. Odovzdávať odpad len do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, alebo oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi, s ktorým má prevádzkovateľ uzatvorenú platnú zmluvu.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienku č. 3 vyplývajúcu z vyjadrenia do integrovaného povolenia v časti II.A.7.25., v bode 28, Inšpekcia nezapracovala podmienky č. 1 a 2, pretože sa jedná o citácie zákona.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna správa ochrany prírody a krajiny (vyjadrenie č. OU-HC-OSZP-2025/000953- 002 zo dna 21. 07. 2025):

1. Dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody. Na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody.
2. V zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody, na vyrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na vyrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny..
3. V prípade, že sa preukáže, že umiestnenie stavby je v kolízii s existujúcou zeleňou, investor bude potrebovať **súhlas Mesta Hlohovec v zastúpení primátorom mesta** (ako príslušného orgánu ochrany prírody) na vyrub kolíznych drevín a krovitého porastu v zmysle § 47 ods. 3 v súlade s § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody. V rozhodnutí mesto zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody..
4. V zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane prírody, súhlas na vyrub dreviny sa nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 60 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m<sup>2</sup>, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie; na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 m<sup>2</sup>, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré nie sú územným plánom obce určené na zastavanie - neplatí ak drevina rastie v zastavanom území obce na miestach voľne prístupných verejnosti alebo ako solitér, stromoradie, súčasť aleje alebo remízy
5. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v jeho prirodzenom prostredí, je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie organizácii ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. Organizáciou, prijímajúcou oznámenia o nájdených chránených živočíchoch, je podľa § 65a ods. 2

písm. c) zákona o ochrane prírody, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Male Karpaty so sídlom v Modre. V prípade, že predmetnou investičnou akciou má prísť k porušeniu podmienok ochrany chráneného druhu (§ 35 až 36 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky vyplývajúce z vyjadrenia do integrovaného povolenia v časti II.A.7.25., v bode 29.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna správa ochrany vôd (vyjadrenie č. OU-HC-OSZP-2025/000962-002 zo dňa 24. 07. 2025):

1. Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd a na ochranu pred povodňami.
2. Pri realizácii prác a skladovaní znečisťujúcich látok dbať o ochranu podzemných vôd a povrchových vôd a zabrániť prípadnému nežiadúcemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
3. Realizáciou stavby nesmú byť zhoršené odtokové pomery v riešenom území.
4. Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v rámci stavby a prevádzky musí byť v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe a riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
5. Realizovať všetky dostupné opatrenia na zabránenie úniku znečisťujúcich látok z jednotlivých mechanizmov a zariadení počas prevádzky.
6. Zabezpečiť, aby skladovanie priestory, manipulačné plochy a priestory kde sa manipuluje so znečisťujúcimi látkami, boli zabezpečené tak, aby nedošlo k ich úniku do povrchových a podzemných vôd a do pôdy.
7. Udržiavať sklady a priestory určené na manipuláciu so znečisťujúcimi látkami a nebezpečnými odpadmi tak, aby spĺňali platné predpisy na ochranu kvality vôd a platné technické normy.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky vyplývajúce z vyjadrenia do integrovaného povolenia v časti II.A.7.245., v bode 30.

Mesto Hlohovec vydalo záväzné stanovisko podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní č. MSUHC/39909/2025/2774/VAVR zo dňa 29. 07. 2025 k dokumentácii pre vydanie stavebného zámeru, v ktorom uviedlo, že navrhovaná stavba je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu mesta Hlohovec.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 02 Trnava (záväzné stanovisko k stavebnému zámeru, č. RUVZTT/OPPL/2846/10212/2025 zo dňa 06. 10. 2025), ktoré bolo kladné a bez pripomienok. RUVZ Trnava si nevyhradzuje právo posúdenia projektu stavby doložkou súladu.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany (záväzné stanovisko k stavebnému zámeru č. ORHZ-PN1-2025/000852-002 zo dňa 11. 09. 2025), ktoré bolo súhlasné s predloženým riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Okresné riaditeľstvo si uplatňuje oprávnenie v podobe posúdenia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projekte stavby a vydania doložky súladu k predloženému riešeniu protipožiarnej bezpečnosti predmetnej stavby.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany (doložka súladu k projektu stavby č. ORHZ-PN1-2025/000983-002 zo dňa 03. 11. 2025), súhlasná doložka súladu k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti.

Konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii dňa 25. 08. 2025. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie veci a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 598-3369/2026/Tit/370470107/Z52-SZ zo dňa 30. 01. 2025 účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 52.

Zároveň Inšpekcia žiadala MŽP SR o vydanie záväzného stanoviska podľa zákona o posudzovaní listom č. 598-3387/2026/Tit/370470107/Z52-SZ zo dňa 30. 01. 2025.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, okrem ods. 1 písm. l), g), q),
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú lehotu** na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia



neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ bolo na Inšpekciu doručené vyjadrenie:

*Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, listom č. OU-HC-OSZP-2026/000460-002 zo dňa 09. 02. 2026 zaslal vyjadrenie: Z pohľadu štátnej vodnej správy so zmenou č. 50 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba farmaceutických produktov“ súhlasíme bez pripomienok.*

*Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, listom č. OU-HC-OSZP-2026/000440-002 zo dňa 02. 02. 2026 zaslal vyjadrenie:*

- *Aktualizovať prevádzkovú evidenciu zdroja v zmysle prevedených zmien podľa platných právnych predpisov (prevádzkový poriadok, NEIS výpočty, STPP a TOO).*
- *Dodržiavať určené emisné limity podľa právoplatného integrovaného povolenia.*

#### Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala pripomienky dotknutého orgánu, pretože sa jedná o citácie zákona a predmetné podmienky sa už v integrovanom povolení nachádzajú.

*Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie zaslal záväzné stanovisko č. 9160/2026-11.1/av, 7125/2026 zo dňa 09. 02. 2026, v rámci ktorého je možné konštatovať, že žiadosť spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, IČO 46 833 323 v zastúpení spoločnosti ELEKTROPROJEKTA SLOVAKIA, s.r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany, IČO 36 230 804 vo veci vydania povolenia č. 52 pre prevádzku „Výroba farmaceutických produktov“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so záväzným stanoviskom zo zisťovacieho konania vydaným Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky č. 12612/2025-11.1/av; 25264/2025; 25265/2025-int., zo dňa 12. 05. 2025 jeho podmienkami.*

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere stavby: „**Prenos technologických zariadení autoklávovne do objektu Unihala**“ a

povolenie zmeny stacionárneho zdroja v súvislosti s prenosom technologického zariadenia. Stavebník spolu so žiadosťou požiadal aj o overenie projektu stavby.

Súčasťou zmeny č. Z52 bolo konanie:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 a § 13 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia – vydanie povolenia zmeny stacionárneho zdroja v súvislosti s realizáciou stavby: „Prenos technologických zariadení autoklávovne do objektu Unihala“ (zmena stacionárneho zdroja spočíva v prenose a inštalácii technologického zariadenia do objektu Unihala),

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona – konanie o vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „Prenos technologických zariadení autoklávovne do objektu Unihala“

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia listom č. 598-9326/2026/Tit/370470107/Z52-SZ zo dňa 09. 03. 2026 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 7 dní odo dňa doručenia písomnosti. Na Inšpekciu neboli doručené žiadne vyjadrenia.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu zistila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia, Stále pracovisko

Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, Mariánska dolina 7, 949 01  
Nitra odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič  
vedúci stáleho pracoviska

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: ELEKTROPROJEKTA SLOVAKIA, s.r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany
2. Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

*Projektantom:*

1. Ing. Radoslav Vojtas, MIRAL tech, s.r.o., Tenisová ulica 598/12, 971 01 Prievidza
2. Ing. Tomáš Laluha, MIRAL tech, s.r.o., Tenisová ulica 598/12, 971 01 Prievidza
3. Ing. Rudolf Bátora, MIRAL tech, s.r.o., Tenisová ulica 598/12, 971 01 Prievidza
4. Ing. Michal Hentek, MIRAL tech, s.r.o., Tenisová ulica 598/12, 971 01 Prievidza
5. Ing. Vladimír Knapek, Phd., PROPLANT s.r.o., Sila 115, 951 24 Nové Sady
6. Ing. Stanislav Dubrovay, DUBROVAY, s.r.o., Veterná ul. č. 3, 920 01 Hlohovec

**Dotknutým orgánom a organizáciám:**

1. Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec – stavebný úrad
2. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
  - štátna správa ochrany ovzdušia
  - štátna správa ochrany vôd
  - štátna správa odpadového hospodárstva
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 01 Trnava
4. TŮV SŮD Slovakia s.r.o., Jašíková 6, 821 03 Bratislava
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 01 Trnava
6. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 912 35 Bratislava