


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 9941/57/2025-17725/2026/570220204/Z7-SP

Košice 26.05.2026



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a bod 4, § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Košice, odborom integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) rozhodnutím č. 246/23-OIPK/2005-Be/570220204 zo dňa 22.04.2005 v znení zmien vydaných rozhodnutím IŽP Košice č. 4188/374-OIPK/2005-Be/570220104/ Z1 zo dňa 23.12.2005, č. 7684-37306/2009/Hut/570220104/Z2 zo dňa 20.11.2009, č. 474-14197/2014/Ber,Wit/570220104/ZSP3 zo dňa 22.05.2014, č. 6405-32539/2016/Ber/570220104/Z4 zo dňa 28.10.2016 a č. 5809/57/2021-31303/2021/570220104/Z6 zo dňa 24.08.2021 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

„Skládka odpadov Husák“

okres Michalovce

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **CSO Husák s. r. o.**
sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice - mestská časť Juh**
IČO: **50 273 884**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ,

b) v oblasti odpadov:

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ,
- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce, podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ,

d) v oblasti stavebného konania:

- povolenie zmeny stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO-39 Odplynenie, v rámci ktorého bude počas zavážania telesa skládky odpadov zrealizované odplynenie predmetnej skládky, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje zmenu stavby

„Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO-39 Odplynenie,

v rámci ktorého bude počas zavážania telesa skládky odpadov zrealizované odplynenie predmetnej skládky (II. kazety), umiestnené na pozemku KN-C parcelné číslo 594/5, v katastrálnom území Husák,

stavebníkovi:

obchodné meno: **CSO Husák s. r. o.**
sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice - mestská časť Juh**
IČO: **50 273 884**

Pozemok KN-C parcelné číslo 594/5, v katastrálnom území Husák je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 443 (osvedčovacia doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 11.05.2026) vo vlastníctve stavebníka. Stavba „Skládka nie nebezpečného odpadu Husák II. kazeta“ je podľa notárskej zápisnice č. 610/2025 zo dňa 09.05.2025 napísanej a podpísanej JUDr. Pavlom Sédelom vo vlastníctve stavebníka.

Uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“, umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné č. 594/5, 593/2, 395/2, 395/3, 594/3 a 593/3, v katastrálnom území Husák, bolo povolené Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Košice, odborom integrovaného povoľovania a kontroly, rozhodnutím č. 474-14197/2014/Ber,Wit/570220104/ZSP3 zo dňa 22.05.2014. Užívanie časti stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ bolo povolené Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Košice, odborom integrovaného povoľovania a kontroly, rozhodnutím č. 6490-34507/2016/Wit/570220104/KR-ZSP3 zo dňa 08.12.2016.

Obvodný úrad životného prostredia Michalovce rozhodnutím č. 2007/01341 zo dňa 31.12.2007 určil, že navrhovaná činnosť „Skládka pre nie nebezpečný odpad Husák – II. kazeta“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účelom uskutočnenia zmeny stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO-39 Odplynenie, je vybudovať odplyňovací systém II. kazety telesa skládky odpadov v súlade s podmienkou č. 9.2.4, časť II. integrovaného povolenia tvorený 3 odplyňovacími šachtami, realizovanými z aktuálnej úrovne zavážania telesa skládky odpadov, z ktorých každá má účinný dosah odsávania skládkových plynov v priemere 40 m.

1) V rozhodnutí IŽP Košice č. 474-14197/2014/Ber,Wit/570220104/ZSP3 zo dňa 22.05.2014 v časti I. Povoľuje uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ sa do podmienok na uskutočnenie stavby za podmienku č. 25 dopĺňajú podmienky č. 26 až č. 37 s nasledovným znením:

26. Zmena stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO 39 Odplynenie, v rámci ktorej bude zrealizované odplynenie predmetnej skládky odpadov (II. kazety) 3 odplyňovacími šachtami (ďalej len „odplynenie skládky odpadov“) bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavby „Skládka odpadov Husák, Odplynenie skládky“ vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Oľga Logojda, č. osvedčenia 5585*I2 overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Husák. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní vyššie uvedenom stavebnom objekte nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia Inšpekcie (príslušný špeciálny stavebný úrad).

27. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ pred jej dokončením, v rozsahu časti stavebného objektu SO-39 Odplynenie, v rámci ktorej bude zrealizované odplynenie skládky odpadov, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
28. Časť stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO-39 Odplynenie, v rámci ktorej bude zrealizované odplynenie skládky odpadov, bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť Inšpekcii zhotoviteľa najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie predmetnej časti stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
29. Pri uskutočňovaní časti stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO-39 Odplynenie, v rámci ktorej bude zrealizované odplynenie skládky odpadov, je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
30. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
31. Stavebník je povinný časť stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO-39 Odplynenie, v rámci ktorej bude zrealizované odplynenie skládky odpadov, dokončiť najneskôr v termíne do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 9941/57/2025-17725/570220204/Z7-SP zo dňa 26.05.2026.
32. Dokončenú časť stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO-39 Odplynenie, môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia

vydaného Inšpekciou, ktorým bude povolené užívanie predmetnej časti stavby na základe písomného návrhu stavebníka a prevádzkovateľovi bude udelený súhlas na trvalé užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 6 písm. b) zákona o IPKZ.

33. Pri uvedení časti stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO-39 Odplynenie, v rámci ktorej bude zrealizované odplynenie skládky odpadov, do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
34. Stavebník je povinný k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO-39 Odplynenie, v rámci ktorej bude zrealizované odplynenie skládky odpadov, vypracovanom v súlade s ust. § 79 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré stanovenia stavebného zákona v znení vyhlášky č. 38/2025 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), predložiť:
 - a) doklady uvedené v § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
 - b) vyhodnotenie podmienok rozhodnutia Michalovce rozhodnutím č. 2007/01341 zo dňa 31.12.2007 vydanom z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie v dvoch vyhotoveniach vrátane kópie rozhodnutia vydanom v zisťovacom konaní.
35. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci kolaudácie predmetnej časti stavby je stavebník povinný predložiť doklady uvedené v § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ako sú napr.:
 - a) stavebný denník zrealizovanej časti stavby,
 - b) zápis o odovzdaní a prevzatí zrealizovanej časti stavby,
 - c) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväznými nariadeniami vlády,
 - d) vyjadrenie príslušného správneho orgánu k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - e) vyhodnotenie podmienok uvedených v časti I. rozhodnutia Inšpekcie č. 9941/57/2025-17725/570220204/Z7-SP zo dňa 26.05.2026 a podmienok rozhodnutia IŽP Košice č. 474-14197/2014/Ber,Wit/ 570220104/ZSP3 zo dňa 22.05.2014, ktoré sa vzťahujú na uskutočnenie predmetnej časti stavby.
36. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní časti stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO-39 Odplynenie, v rámci ktorej bude zrealizované odplynenie skládky odpadov, dodržať aj podmienky uvedené

v rozhodnutí IŽP Košice č. 474-14197/2014/Ber,Wit/570220104/ZSP3 zo dňa 22.05.2014, s výnimkou zmien uvedených v rozhodnutí Inšpekcie č. 9941/57/2025-17725/570220204/Z7-SP zo dňa 26.05.2026, a pri uvedení časti stavby do užívania je povinný v súlade s ustanoveniami stavebného zákona preukázať splnenie týchto podmienok.

37. So stavebnými prácami súvisiacimi so zmenou stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO-39 Odplynenie, v rámci ktorej bude zrealizované odplynenie skládky odpadov, sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu zmeny stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ pred jej dokončením, v rozsahu časti stavebného objektu SO-39 Odplynenie, v rámci ktorého bude počas zavážania telesa skládky odpadov zrealizované Odplynenie predmetnej skládky.

II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.2 Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa mení pôvodné znenie textu

SO-39 Odplynenie:

Navrhovaný spôsob odplynenia skládky Husák počíta s kombináciou horizontálnych drenov a vertikálnych vrtov. Presný spôsob odplynenia skládky po jej uzavretí určí projektant v samostatnom projekte podľa produkcie skládkového plynu na skládke počas jej prevádzky.

nahrádza nasledovným novým znením:

SO-39 Odplynenie:

Odplyňovací systém skládky odpadov pozostáva z troch odplyňovacích šácht v mieste koruny telesa konečného tvaru zavážania skládky, z ktorých každá bude mať účinný dosah odsávania skládkových plynov priemeru 40 m. Odplyňovacie šachty budú vo fáze uzatvorenia a rekultivácie skládky ukončené záhlaviami odplyňovacích šácht, umožňujúcimi monitorovanie a zneškodňovanie skládkových plynov.

- 2) V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Podmienky pre príjem odpadov“ sa pôvodné znenie podmienky č. 1.2.18 nahrádza nasledovným

novým znením:

1.2.18 Skládku odpadov bude prevádzkovaná v pracovných dňoch pondelok až piatok od 7,00 do 15,00 h. V prípade potreby je odpad možné ukladať aj mimo uvedenej pracovnej doby, avšak len so súhlasom vedúceho prevádzky a so zápisom v prevádzkovom denníku skládky odpadov.

3) V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Podmienky pre zneškodňovanie odpadov“ sa pôvodné znenie podmienky č. 1.2.22 nahrádza nasledovným novým znením:

1.2.22 Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať a zneškodňovať: kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

4) V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Technicko-prevádzkové podmienky“ sa pôvodné znenie podmienky č. 1.2.28 nahrádza nasledovným novým znením:

1.2.28 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:

- s „Prevádzkovým poriadkom „Skládka odpadov Husák“, z 08/2025 vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným týmto rozhodnutím.
- s „Technologickým reglementom skládky odpadov Husák“, vypracovaným zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- projektom stavby.

5) V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Technicko-prevádzkové podmienky“ sa pôvodné znenie podmienky č. 1.2.29 nahrádza nasledovným novým znením:

1.2.29 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Husák“ je platný do naplnenia kapacity prevádzky.

- 6) V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Technicko-prevádzkové podmienky“ sa dopĺňa podmienka č. 1.2.30 nasledovným znením:

1.2.30 Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Husák“ je platný do naplnenia kapacity prevádzky.

- 7) V časti „II. Záväzné podmienky, 4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov“ sa ruší podmienka č. 4.1.

- 8) V časti „II. Záväzné podmienky, 6. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 6.2 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

6.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať vypracovaný a schválený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len "havarijný plán"), podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva ak pravidelne zaobchádza v rámci činnosti s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m³.

- 9) V časti „II. Záväzné podmienky, 6. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 6.8 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

6.8 Prevádzkovateľ je povinný zabrániť preliatiu nádrže s priesakovou kvapalinou a zabezpečiť zneškodňovanie priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov u oprávnenej osoby.

- 10) V časti „II. Záväzné podmienky, 6. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 6.10 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

6.10 Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný Havarijný plán podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ktorý tvorí súčasť prevádzkového poriadku skládky odpadov a dodržiavať ho. V predmetnom Havarijnom pláne majú byť uvedené opatrenia pre prípad havárie, a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. vznik požiaru, deformácia telesa skládky alebo zosuv uloženého odpadu, prerazenie tesniacej vrstvy skládky odpadov, kvalitatívne zhoršenie akosti podzemných a povrchových vôd, uloženie nevhodného odpadu na skládku

odpadov, nevhodná manipulácia s priesakovou kvapalinou ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

- 11) V časti „II. Záväzné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 9.2 Monitorovanie ochrany ovzdušia, 9.2 Monitorovanie ochrany ovzdušia“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 9.2.1 a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

9.2.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia v odplyňovacích šachtách (OŠ-1, OŠ-2 a OŠ-3) alebo sondami tak, ako je to uvedené v podmienkach č. I.9.2.2 a I.9.2.3, časť II. integrovaného povolenia.

- 12) V časti „II. Záväzné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 9.2 Monitorovanie ochrany ovzdušia“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 9.2.4 a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

9.2.4 Prevádzkovateľ je povinný po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Inšpekcie 9941/57/2025-17725/570220204/Z7-SP zo dňa 26.05.2026 vybudovať tri odplyňovacie šachty podľa projektovej dokumentácie pre stavbu „Skládka odpadov Husák – II. kazeta, Odplynenie skládky“ vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom (oprávnenou osobou) Ing. Oľga Logojda, č. osvedčenia 5585*I2 (konštrukcie inžinierskych stavieb), overenej uvedeným rozhodnutím.

- 13) V časti „II. Záväzné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 9.9. Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 9.9.6 a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

9.9.6 Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať Inšpekcii výšku odvedenej ročnej účelovej finančnej rezervy do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka, a to výpisom z účtu.

Integrované povolenie s výnimkou zmeny uvedenej v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a bod 4, § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného

podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj zmena stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO-39 Odplynenie, v rámci ktorého bude počas zavážania telesa skládky odpadov zrealizované odplynenie predmetnej skládky, umiestnené na pozemku KN-C parcelné číslo 594/5, v katastrálnom území Husák, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka CSO Husák s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50 273 884, doručenej Inšpekcii dňa 12.08.2025.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a § 40j ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ vykonal konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Husák“, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ pred jej dokončením, v rozsahu časti stavebného objektu SO 39 Odplynenie, stavebného zákona a zákona o IPKZ v znení účinnom do 31.03.2025, pretože rozhodnutím IŽP Košice č. 474-14197/2014/Ber,Wit/570220104/ZSP3 zo dňa 22.05.2014 bola vydaná zmena integrovaného povolenia na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Husák“, ktorej súčasťou bolo aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ aj pre stavebný objekt SO-39 Odplynenie.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na Inšpekciu bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka o povolenie zmeny stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO-39 Odplynenie, v rámci ktorého bude počas zavážania telesa skládky odpadov zrealizované Odplynenie predmetnej skládky, o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien a vyjadrenie k vydaniu povolenia na zmenu stavby.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. 1) zákona o IPKZ, Inšpekcia podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybrala.

Pozemok KN-C parcelné číslo 594/5, v katastrálnom území Husák je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 443 (osvedčovací doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 11.05.2026) vo vlastníctve stavebníka. Stavba „Skládka nie nebezpečného odpadu Husák II. kazeta“ je podľa notárskej zápisnice č. 610/2025 zo dňa 09.05.2025 napísanej a podpísanej JUDr. Pavlom Sédelom vo vlastníctve stavebníka.

Uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“, umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné č. 594/5, 593/2, 395/2, 395/3, 594/3 a 593/3, v katastrálnom území Husák,

bolo povolené Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Košice, odborom integrovaného povoľovania a kontroly, rozhodnutím č. 474-14197/2014/Ber,Wit/570220104/ZSP3 zo dňa 22.05.2014. Užívanie časti stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ bolo povolené Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Košice, odborom integrovaného povoľovania a kontroly, rozhodnutím č. 6490-34507/2016/Wit/570220104/KR-ZSP3 zo dňa 08.12.2016.

Obvodný úrad životného prostredia Michalovce rozhodnutím č. 2007/01341 zo dňa 31.12.2007 určil, že navrhovaná činnosť „Skládka pre nie nebezpečný odpad Husák – II. kazeta“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná a neobsahuje prílohy v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ a § 8 ods. 1 a ods. 2 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. Vzhľadom na to, že uvedené nedostatky bolo potrebné odstrániť, Inšpekcia konanie v predmetnej veci prerušila rozhodnutím č. 9941/57/2025-33690/2025/570220104/Z7-SP/PK zo dňa 01.10.2025 a súčasne vyzvala prevádzkovateľa – stavebníka k doplneniu podkladov predloženej žiadosti v určenej lehote 60 dní. Prevádzkovateľ – stavebník požiadal listom č. IMS2025-0052 zo dňa 28.11.2025 o predĺženie určenej lehote o 60 dní. Inšpekcia uvedenej žiadosti vyhovel a listom č. 9941/57/2025-43312/2025 zo dňa 02.12.2025 predĺžila lehotu na doplnenie podania o 60 dní. Prevádzkovateľ – stavebník predloženú žiadosť v požadovanom rozsahu doplnil v dňoch 04.02.2026 a 20.02.2026.

K žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzkovateľ – stavebník doložil nasledovné doklady:

- a) Notársku zápisnicu č. N 610/2025 zo dňa 09.05.2025,
- b) oznámenie o zmene obchodného mena zo dňa 28.03.2025,
- c) projektovú dokumentáciu zmeny stavby „Skládka odpadov Husák“, Odplynenie skládky,
- d) autorizačné osvedčenie spracovateľa projektovej dokumentácie stavby,
- e) stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach č. ORHZ-MI1-2025/001146-002 zo dňa 20.11.2025,
- f) vyhodnotenie podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania,
- g) rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Michalovce č. 2007/01341 zo dňa 31.12.2007,
- h) Prevádzkový poriadok.

Inšpekcia po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona upovedomila žiadateľa, dotknutú obec a dotknuté orgány listom č. 9941/57/2025-7599/2026/Z7-SP zo dňa 25.02.2026 o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je zmena stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ pred jej dokončením“, v rozsahu časti stavebného objektu SO-39 Odplynenie predmetnej skládky, v rámci ktorého bude počas zavážania telesa skládky odpadov zrealizované odplynenie skládky.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ a § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určila 30 dňovú lehotu na podanie vyjadrenia k prerokováanej veci a súčasne upozornila účastníkov konania, že v určenej lehote môžu požiadať o nariadenie ústneho pojednávania.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ, zverejnenia žiadosti obcou podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ. Súčasne Inšpekcia podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustila od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska.

Podľa § 12 ods. 5 zákona o IPKZ Inšpekcia upozornila účastníkov konania a dotknuté orgány, že na vyjadrenie zaslané po určenej lehote sa neprihliada.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, stanovisko č. ORHZ-MI1-2025/001146-002 zo dňa 20.11.2025 pre účely vydania stavebného konania, so súhlasom bez pripomienok.

Účastníci konania a dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ pred jej dokončením“, v rozsahu stavebného objektu SO-39 Odplynenie, v rámci ktorého bude počas zavážania telesa skládky odpadov zrealizované odplynenie predmetnej skládky, nevzniesli pripomienky alebo námety k predmetnému konaniu.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu 1 zákona o IPKZ,

b) v oblasti odpadov:

- o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ,
- o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce, podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ,

d) v oblasti stavebného konania:

- stavebné o povolení zmeny stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ pred jej dokončením“, v rozsahu stavebného objektu SO-39 Odplynenie, v rámci ktorého bude počas zavážania telesa skládky odpadov zrealizované odplynenie predmetnej skládky, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ.

Inšpekcia vyhovel návrhom žiadateľa nasledovne:

- návrhu na zrušenie podmienky č. 6.10, časť II. integrovaného povolenia nevyhovela, pretože podľa názoru Inšpekcie prevádzkovateľ má mať pre predmetnú skládku odpadov vypracovaný Havarijný plán vypracovaný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ktorý tvorí súčasť prevádzkového poriadku skládky odpadov, a prevádzkovateľ má dodržiavať predmetný Havarijný plán,
- ostatným návrhom žiadateľa vyhovel v plnom rozsahu.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov, projektovej dokumentácie časti stavby, vyjadrenia účastníka konania a dotknutého orgánu v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistila, že povolenie zmeny stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ pred jej dokončením“, v rozsahu stavebného objektu SO-39 Odplynenie, v rámci ktorého bude počas zavážania telesa skládky odpadov zrealizované odplynenie predmetnej skládky, nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia časti stavby bola vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom a splňa požiadavky na jej uskutočnenie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia účastníka konania a dotknutého orgánu a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.
riaditeľ

Doručuje sa:

1. CSO Husák s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice
2. Obec Husák, Husák 25, 072 51 Husák
3. Ing. Oľga Logojda, LANDVARIA s.r.o., Priekopnícka 15/A, 821 06 Bratislava

Na vedomie:

1. Obec Husák, stavebný úrad, Husák 25, 072 51 Husák
2. Obec Husák, ŠSOO, Husák 25, 072 51 Husák
3. Okresný úrad Sobrance, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Tyršova 12, 073 01 Sobrance
4. Okresný úrad Sobrance, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, Tyršova 12, 073 01 Sobrance
5. Okresný úrad Sobrance, Odbor starostlivosti o ŽP, posudzovanie vplyvov na ŽP, Tyršova 12, 073 01 Sobrance
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce