


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Č.j.: 728/37/2026-14912/2026/370160104/Z19-SZ

Bratislava 21.04.2026



ROZHODNUTIE (verejnou vyhláškou)

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu č. 19 integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 3290/947-OIPK/2006/Kk/370160104 zo dňa 07.06.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť 06.07.2006 v znení jeho zmien a doplnení

(ďalej len „integrované povolenie“),

ktorým je prevádzkovateľ:

obchodné meno: **FCC Slovensko, s.r.o.**
sídlo: **Bratislavská 18, 900 51 Zohor**
IČO: **31318762**

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom 5.4. **Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú**

kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov, v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ v prevádzke:

názov prevádzky: **Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Dolný Bar**
adresa prevádzky: **Dolný Bar 32, 930 14 Dunajská Streda**
variabilný symbol: **370160104**

(ďalej len „prevádzka“).

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 19 integrovaného povolenia bolo konanie:

- v oblasti ochrany ovzdušia:
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ – povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny,
- v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ – povolenie, zmena alebo zrušenie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
- v oblasti ochrany prírody a krajiny
podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ – vydanie vyjadrenia k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere na stavbu „Rozšírenie skládky – II. Etapa, 3. a 4. Fáza“,
- v oblasti stavebného konania:
podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v platnom znení integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 66 stavebného zákona, v ktorom má Slovenská inšpekcia životného prostredia pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia – povolenie stavby „Rozšírenie skládky – II. Etapa, 3. a 4. Fáza“.

Výroková časť integrovaného povolenia č. 3290/947-OIPK/2006/Kk/370160104 zo dňa 07.06.2006 v platnom znení sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za celý text v odseku Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 18 integrovaného povolenia bolo konanie:... vkladá text v znení:

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 19 integrovaného povolenia bolo konanie:

- v oblasti ochrany ovzdušia:
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ – povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny,

- v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ – povolenie, zmena alebo zrušenie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
- v oblasti ochrany prírody a krajiny
podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ – vydanie vyjadrenia k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere na stavbu „Rozšírenie skládky – II. Etapa, 3. a 4. Fáza“,
- v oblasti stavebného konania:
podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v platnom znení integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 66 stavebného zákona, v ktorom má Slovenská inšpekcia životného prostredia pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia – povolenie stavby „Rozšírenie skládky – II. Etapa, 3. a 4. Fáza“.

2. Vo výrokovej časti integrovaného povolenia v kapitole I. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke v bode 2. Opis prevádzky sa za celý text v odseku: „II. etapa , II. fáza skládky...“ vkladá text v znení:

„II. Etapa, 3. a 4. Fáza skládky ma tieto stavebné objekty:

SO 30 Príprava územia

Účelom stavebného objektu je príprava územia pre zemné práce a ďalšiu následnú výstavbu skládky . v rámci tohto objektu bude vykonané odstránenie náletového porastu, sňatie ornice a vytvorenie násypu tvoriaceho základovú škáru pre teleso skládky (HTÚ). Horná úroveň násypu bude min 1m nad maximálnou storočnou úrovňou hladiny podzemnej vody, t.j. na úrovni 112,40m n. m. Údaje o hladine podzemnej vody boli získané od Slovenského hydrometeorologického ústavu. Podľa údajov SHMÚ pre sondu č 7328 Trhová Hradská bola vypočítaná maximálna úroveň hladiny podzemnej vody na úrovni 111,38m n.m.

Množstvo zemného materiálu potrebné pre vybudovanie HTÚ (od pôvodného terénu po sňatí ornice) je 27 500 m³.

SO 31 Obslužná komunikácia a spevnené plochy

Nové obslužná komunikácia bude umožňovať príjazd k novej čerpacej šachte ČŠ6 a do telesa skládky. Bude vybudovaná od súčasného ukončenia betónovej komunikácie, pozdĺž existujúceho oplotenia a neskôr okolo nového oplotenia až k šachte ČŠ6.

Celková dĺžka komunikácie bude 711m. Komunikácia bude rozdelená na 2 úseky podľa šírkového usporiadania.

- prvý úsek bude mať šírku jazdného pruhu 4m a bude bez nespevnených krajníc. Dĺžka úseku bude 264m,
- druhý úsek bude mať šírku jazdného pruhu 3m bez nespevnených krajníc. Dĺžka úseku bude 447m.

SO 32 Teleso skládky

Rozšírená časť telesa skládky sa bude skladať z jedného nového sektora o celkovej výmere 1,484ha. Tvar telesa bude približne trojuholníkový. Zberné drény v telese skládky budú uložené do tvaru vejára s generálnym úklonom smerom k východu.

V rámci stavebného objektu SO 32 sa budú realizovať:

- tesnenie dna a svahov skládky,
- detekčný systém tesnosti tesnenia skládky,
- ochranná a drenážna vrstva vo dne skládky,
- systém spätnej recirkulácie.

SO 33 Odvodnenie skládky

Stavebný objekt rieši:

A. odvedenie priesakových vôd zo skládky

Všetka znečistená voda z priestoru novej kazety skládky bude zachytávaná na tesnení vane skládky (fólia) a vďaka spádovaniu dna sa dostane k odvodňovaciemu systému, ktorý bude tvoriť: rúrová drenáž, čerpacia šachta 6 ČŠ6, výtlačné potrubie ČŠ6 – drén 1.

B. odvedenie dažďovej vody

Dažďová voda bude vznikať prevažne z povrchu rekultivácie po uzavretí skládky. V rámci rekultivácie bude po obvode skládky vybudovaná sieť záchytných žľaboviek, ktoré budú spádované do niekoľkých miest, v ktorých budú vybudované zasakovacie jamy. V rámci predmetnej etapy výstavby sa bude jednať o tri miesta.

SO 34 Odplynenie skládky

Skládka disponuje funkčným aktívnym spôsobom odplynenia, v rámci predmetnej etapy výstavby bude existujúca záchytná sieť skládkového plynu rozšírená o 3 nové vertikálne plynové studne.

Rozšírenie systému sa bude skladať z:

- záchytných studní bioplynu (3ks),
- zberného potrubia horného odťahu.

SO 35 Uzavretie a rekultivácia skládky

Uzavretie a rekultivácia skládkovacích plôch sa bude uskutočňovať priebežne po celú dobu navážania odpadu v závislosti na zaplnenosti skládky a pripravenosti povrchu k rekultivácii.

SO 36 Sadové úpravy prevádzkového areálu

Sadové úpravy areálu podpora začlenenie skládky a stavebných objektov do okolitej krajiny. Výsadbou vyšších stromov pozdĺž oplotenia juhozápadnej strany skládky bude vytvorený ochranný vegetačný pás. V rámci výstavby bude vysádzaných 21 stromov.

SO 37 Oplotenie

Nové oplotenie bude vybudované pozdĺž západnej a severnej časti areálu v celkovej dĺžke 344m.

Nové oplotenie bude nadväzovať na existujúce oplotenie. Bude navrhnuté typové oplotenie z drôteného poplastovaného pletiva výšky 2,0m na oceľových stĺpikoch. Nad pletivom sú osadené tri rady pozinkovaného ostnatého drôtu výšky 0,5m. celková výška oplotenia je 2,5m. Proti prípadnému úletu ľahkého odpadu (napr. papier, vrecká) mimo telesa skládky budú inštalované prenosné záchytné siete priamo v telese skládky i pozdĺž jeho obslužnej komunikácie.

SO 38 Káblové rozvody NN a osvetlenie

Predmetom stavebného objektu budú zabezpečenie elektrickej energie pre nasledujúce objekty:

- čerpadlo v šachte RŠ2,
- čerpadlo v šachte ČŠ6,
- rezerva pre ďalšie čerpadlo.

SO 39 Monitorovací systém skládky

Pre monitorovanie skládky bude plne využitý jestvujúci systém. V rámci rozšírenia telesa skládky bude vybudovaný jeden monitorovací vrt M10, ktorý bude situovaný blízko severného okraja rozširovanej časti skládky. Bude mať funkciu referenčného monitorovacieho objektu. Zároveň bude potrebné pravidelne monitorovať aj monitorovací vrt M11 situovaný pri západnom okraji aktuálne prevádzkovej časti skládky, ktorý by mal plniť funkciu indikačného vrtu vo vzťahu k novej rozširovanej časti skládky odpadov.

SO 40 Akumulačná nádrž priesakovej vody

Nová akumulácia nádrž priesakovej vody bude vybudovaná v juhozápadnom rohu areálu skládky. Bude sa jednať o nádrž lichobežníkového tvaru s dĺžkou strany cca 70m a výškou lichobežníka cca 40m.“

Inšpekcia v oblasti ochrany ovzdušia

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ – vydáva povolenie na zmenu stacionárneho zdroja z dôvodu zmeny – rozšírenia skládky odpadov stavbou „Rozšírenie skládky – II. Etapa, 3. a 4. Fáza“.

Inšpekcia v oblasti povrchových a podzemných vôd

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ – povoľuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd z dôvodu zmeny – rozšírenia skládky odpadov stavbou „Rozšírenie skládky – II. Etapa, 3. a 4. Fáza“.

Pred realizáciou časti stavby rekultivácie po uzavretí skládky prevádzkovateľ požiada o aktualizáciu povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku v časti uvedenej stavby.

Inšpekcia p o v o ľ u j e

v oblasti stavebného konania podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 51 ods. 1 stavebného zákona a § 26 zákona o vodách **uskutočnenie stavby a vodnej stavby**

„Rozšírenie skládky – II. Etapa, 3. a 4. Fáza“

podľa projektovej dokumentácie pre stavebný zámer zhotovenej zhotovenej hlavným projektantom Ing. arch. Martin Hoza (autorizovaný stavebný architekt č.: 0966 AA) z 10/2025 rozsahu:

stavebných objektov:

SO 30 Príprava územia

SO 31 Obslužná komunikácia a spevnené plochy

SO 32 Teleso skládky
SO 33 Odvodnenie skládky
SO 34 Odplynenie skládky
SO 35 Uzavretie a rekultivácia skládky
SO 36 Sadové úpravy prevádzkového areálu
SO 37 Oplotenie
SO 38 Káblové rozvody NN a osvetlenie
SO 39 Monitorovací systém skládky
SO 40 Akumulačná nádrž priesakovej vody

pre stavebníka: FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31318762
v prevádzke: Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Dolný Bar
katastrálne územie: Dolný Bar
na pozemkoch: p. č. 905/1; 919; 918/1; 918/2; 915; 914; ďalej p. č. 910 LV č. 558, ku ktorému má stavebník nájomný vzťah na základe zmluvy o prenájme parcely z 12.12.2025 (pozemok bude použitý len na uloženie stavebného materiálu počas výstavby).
vo vlastníctve: stavebníka na základe LV č. 985; 986;
charakter stavby: stavba trvalá

Ministerstvo životného prostredia SR ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) v zmysle § 29 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydalo k zmene navrhovanej činnosti „Obehové centrum pre úpravu a zhodnocovanie odpadov a rozšírenie skládky nie nebezpečného odpadu“ rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 8368/2025-11.1/vt 33176/2025 33213/2025-int. zo dňa 16.06.2025 so záverom, že uvedená zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

OPIS PREVÁDZKY:

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 30 Príprava územia

Účelom stavebného objektu je príprava územia pre zemné práce a ďalšiu následnú výstavbu skládky . v rámci tohto objektu bude vykonané odstránenie náletového porastu, sňatie ornice a vytvorenie násypu tvoriaceho základovú škáru pre teleso skládky (HTÚ). Horná úroveň násypu bude min 1m nad maximálnou storočnou úrovňou hladiny podzemnej vody, t.j. na úrovni 112,40m n. m. Údaje o hladine podzemnej vody boli získané od Slovenského hydrometeorologického ústavu. Podľa údajov SHMÚ pre sondu č 7328 Trhová Hradská bola vypočítaná maximálna úroveň hladiny podzemnej vody na úrovni 111,38m n.m.

Množstvo zemného materiálu potrebné pre vybudovanie HTÚ (od pôvodného terénu po sňatí ornice) je 27 500 m³.

SO 31 Obslužná komunikácia a spevnené plochy

Nové obslužná komunikácia bude umožňovať prístup k novej čerpacej šachte ČŠ6 a do telesa skládky. Bude vybudovaná od súčasného ukončenia betónovej komunikácie, pozdĺž existujúceho oplotenia a neskôr okolo nového oplotenia až k šachte ČŠ6.

Celková dĺžka komunikácie bude 711m. Komunikácia bude rozdelená na 2 úseky podľa šírkového usporiadania.

- prvý úsek bude mať šírku jazdného pruhu 4m a bude bez nespevnených krajníc. Dĺžka úseku bude 264m,
- druhý úsek bude mať šírku jazdného pruhu 3m bez nespevnených krajníc. Dĺžka úseku bude 447m.

SO 32 Teleso skládky

Rozšírená časť telesa skládky sa bude skladať z jedného nového sektora o celkovej výmere 1,484ha. Tvar telesa bude približne trojuholníkový. Zberné drény v telese skládky budú uložené do tvaru vejára s generálnym úklonom smerom k východu.

V rámci stavebného objektu SO 32 sa budú realizovať:

- tesnenie dna a svahov skládky,
- detekčný systém tesnosti tesnenia skládky,
- ochranná a drenážna vrstva vo dne skládky,
- systém spätnej recirkulácie.

SO 33 Odvodnenie skládky

Stavebný objekt rieši:

A. odvedenie priesakových vôd zo skládky

Všetka znečistená voda z priestoru novej kazety skládky bude zachytávaná na tesnení vane skládky (fólia) a vďaka spádovaniu dna sa dostane k odvodňovaciemu systému, ktorý bude tvoriť: rúrová drenáž, čerpacia šachta 6 ČŠ6, výtlačné potrubie ČŠ6 – drén 1.

B. odvedenie dažďovej vody

Dažďová voda bude vznikať prevažne z povrchu rekultivácie po uzavretí skládky. V rámci rekultivácie bude po obvode skládky vybudovaná sieť záchytných žľaboviek, ktoré budú spádované do niekoľkých miest, v ktorých budú vybudované zasakovacie jamy. V rámci predmetnej etapy výstavby sa bude jednať o tri miesta.

SO 34 Odplynenie skládky

Skládka disponuje funkčným aktívnym spôsobom odplynenia, v rámci predmetnej etapy výstavby bude existujúca záchytná sieť skládkového plynu rozšírená o 3 nové vertikálne plynové studne.

Rozšírenie systému sa bude skladať z:

- záchytných studní bioplynu (3ks),
- zberného potrubia horného odťahu.

SO 35 Uzavretie a rekultivácia skládky

Uzavretie a rekultivácia skládkovacích plôch sa bude uskutočňovať priebežne po celú dobu navážania odpadu v závislosti na zaplnenosti skládky a pripravenosti povrchu k rekultivácii.

SO 36 Sadové úpravy prevádzkového areálu

Sadové úpravy areálu podpora začlenenie skládky a stavebných objektov do okolitej krajiny. Výsadbou vyšších stromov pozdĺž oplotenia juhozápadnej strany skládky bude vytvorený ochranný vegetačný pás. V rámci výstavby bude vysádzaných 21 stromov.

SO 37 Oplotenie

Nové oplotenie bude vybudované pozdĺž západnej a severnej časti areálu v celkovej dĺžke 344m.

Nové oplotenie bude nadväzovať na jestvujúce oplotenie. Bude navrhnuté typové oplotenie z drôteného poplastovaného pletiva výšky 2,0m na oceľových stĺpikoch. Nad pletivom sú osadené tri rady pozinkovaného ostnatého drôtu výšky 0,5m. celková výška oplotenia je 2,5m. Proti prípadnému úletu ľahkého odpadu (napr. papier, vrecká) mimo telesa skládky budú inštalované prenosné záchytné siete priamo v telese skládky i pozdĺž jeho obslužnej komunikácie.

SO 38 Káblové rozvody NN a osvetlenie

Predmetom stavebného objektu budú zabezpečenie elektrickej energie pre nasledujúce objekty:

- čerpadlo v šachte RŠ2,
- čerpadlo v šachte ČŠ6,
- rezerva pre ďalšie čerpadlo.

SO 39 Monitorovací systém skládky

Pre monitorovanie skládky bude plne využitý jestvujúci systém. V rámci rozšírenia telesa skládky bude vybudovaný jeden monitorovací vrt M10, ktorý bude situovaný blízko severného okraja rozširovanej časti skládky. Bude mať funkciu referenčného monitorovacieho objektu. Zároveň bude potrebné pravidelne monitorovať aj monitorovací vrt M11 situovaný pri západnom okraji aktuálne prevádzkovej časti skládky, ktorý by mal plniť funkciu indikačného vrtu vo vzťahu k novej rozširovanej časti skládky odpadov.

SO 40 Akumulačná nádrž priesakovej vody

Nová akumulčná nádrž priesakovej vody bude vybudovaná v juhozápadnom rohu areálu skládky. Bude sa jednať o nádrž lichobežníkového tvaru s dĺžkou strany cca 70m a výškou lichobežníka cca 40m.

A. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby a vodnej stavby „Rozšírenie skládky – II. Etapa, 3. a 4. Fáza“:

1. Uskutočňovanie stavby sa nezačne predtým ako rozhodnutie inšpekcie č. 728/37/2026-14912/2026/370160104/Z19-SZ nadobudne právoplatnosť.
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď rozhodnutie inšpekcie č. 728/37/2026-14912/2026/370160104/Z19-SZ nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ inšpekcia v odôvodnených prípadoch neurčila na začatie stavby dlhšiu lehotu.
3. Stavba sa uskutoční v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebný zámer zhotovenej hlavným projektantom Ing. arch. Martin Hoza (autorizovaný stavebný architekt č.: 0966 AA) v 10/2025 a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4. Pred vykonaním akejkoľvek zamýšľanej zmeny povolenej stavby je projektant stavby alebo stavebník povinný prerokovať zamýšľané zmeny stavby s inšpekciou.
5. Stavebník oznámi inšpekcii údaje o zhotoviteľovi stavby písomne do 10 dní od ukončenia výberového konania.
6. Stavebník môže zriadiť stavenisko na parcele číslo 910, LV č. 558, ku ktorému má stavebník nájomný vzťah na základe zmluvy o prenájme parcely z 12.12.2025. Stavebník môže zriadiť plochu pre hlavnú stavebnú výrobu (HSV) a iné materiály.
7. V rámci prípravy územia je povolené naväzať inertné podkladové zeminy. Navázaný materiál bude slúžiť na vyrovnanie terénu a vytvorenie podkladových vrstiev.

8. Na stavenisku bude k dispozícii po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená inšpekciou, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
9. Stavebník je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavby do 10 dní odo dňa jej začatia.
10. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník.
11. Podľa § 32 ods. (3) Stavebného zákona je zhotoviteľ stavby povinný počas uskutočňovania stavebných prác zaznamenať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.
12. Podľa § 35 ods. (10) Stavebného zákona je projektant pri zhotovovaní stavby oprávnený vykonávať na stavenisku dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s projektantom stavby; tým nie je dotknuté oprávnenie autora architektonického diela vykonávať dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s jeho návrhom (ďalej len „autorský dohľad“). Projektant nezodpovedá za ním neodsúhlasené zmeny a odchýlky od overeného projektu stavby, ku ktorým došlo počas zhotovovania stavby.
13. Podľa § 35 ods. (11) Stavebného zákona Projektant môže odsúhlasiť zmeny projektu stavby až po predbežnom odsúhlasení špecialistom požiarnej ochrany v časti projektu, ktorého sa zmena týka.
14. Stavebník zabezpečí právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 487/2021 Z. z. o komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 42 ods. (3) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) pred začatím stavby vytýčenie jednotlivých častí stavby sa uskutoční podľa vytyčovacích výkresov vypracovaných na základe overeného projektu stavby. O vytýčení stavby a o vyznačení polohy vytýčených bodov v teréne vyhotoví geodet protokol o vytýčení a vytýčenie zaznamená v stavebnom denníku.
15. Podľa § 41 Stavebného zákona sa začatím stavby sa rozumie začatie uskutočňovania stavebných prác priamo súvisiacich so zhotovovaním stavby. Za začatie stavby sa nepovažuje uskutočňovanie prípravných prác, najmä ohradenie miesta stavby a zriadenie staveniska, vybavenie staveniska potrebným zariadením a vybavením, zabezpečenie prístupu a prízjazdu na stavenisko, zabezpečenie prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko, odstránenie porastov z miesta stavby, vykonanie skrávky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a odvoz odpadu z miesta stavby a označenie stavby.
16. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe a zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
17. Fyzické osoby a právnické osoby uskutočňujúce alebo odstraňujúce stavbu sú povinné na stavenisku po celý čas ich vykonávania dodržiavať predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a oblasť bezpečnosti technických zariadení.
18. Fyzické osoby a právnické osoby po celý čas čo uskutočňujú alebo odstraňujú stavbu sú povinné negatívne účinky týchto činností na životné prostredie vylúčiť alebo obmedziť.
19. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi

- prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
20. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní bezodkladne ohlásiť inšpekcii závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb.
 21. Rozhodnutie o stavebnom zámere platí podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona **2 roky** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o overenie projektu. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.
 22. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky.
 23. V zmysle ustanovenia § 65 ods. 6 stavebného zákona overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do dvoch rokov odo dňa jej vydania.
 24. Stavbu dokončiť **do 24 mesiacov** od začatia stavebných prác po overení projektu stavby podľa § 65 Stavebného zákona.
 25. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno uviesť do užívania až po kolaudácii v zmysle ustanovenia § 66 Stavebného zákona.
 26. Pred ústnym pojednávaním v konaní o vydanie rozhodnutia na skúšobnú prevádzku/kolaudačného osvedčenia je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä:
 - 24.1 opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ak sa vykonali,
 - 24.2. vyhodnotenie splnenia záväzných podmienok uskutočnenia stavby časti A. a B.,
 - 24.3. fotokópiu odovzdávacieho a preberacieho protokolu stavby alebo jej časti vrátane prílohy o odchýlkach a prílohy o súpise väd a nedorobkov,
 - 24.4. fotokópiu o začatí a ukončení stavebných prác zo stavebného denníka,
 - 24.5. fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
 - 24.6. fotokópie dokladov o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli uskutočnením alebo odstránením stavby,
 - 24.7. fotokópiu oprávnenia/registrácie osoby oprávnenej zhromažďovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať odpady,
 - 24.8. fotokópie dokladov o overení požadovaných vlastností výrobkov,
 - 24.9. doklad o vytýčení stavby,
 - 24.10. polohopisné a výškopisné zameranie stavby po realizácii oprávnenou osobou.
 27. Na ústne pojednávanie v konaní o vydanie rozhodnutia na skúšobnú prevádzku/kolaudačného rozhodnutia je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä:
 - 25.1. projektovú dokumentáciu stavby overenú inšpekciou overovacou doložkou,
 - 25.2. doklad zhotoviteľa stavby preukazujúci skutočné realizovanie stavby (projektovú dokumentáciu overenú zhotoviteľom stavby),
 - 25.3. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania,
 - 25.4. záväzné stanovisko OÚ Dunajská Streda, OSoŽP, odpadové hospodárstvo k nakladaniu s odpadmi vzniknutými počas stavby (do trvalej prevádzky).
 28. Stavebník/prevádzkovateľ je povinný počas realizácie stavby nakladať s odpadmi zo stavby v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení, **zabezpečiť prednostne ich zhodnotenie.**
 29. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, je stavebník povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
 30. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení a zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 31. Stavebnými aktivitami a užívaním stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových voda podzemných vôd v CHVO Žitný ostrov.

B. Závazné podmienky uskutočnenia stavby „Rozšírenie skládky – II. Etapa, 3. a 4. Fáza“ vyplývajúce z rozhodnutí, vyjadrení, stanovísk dotknutých orgánov:

32. **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.** vydal listom č. SVP 26656/2025/3 zo dňa 12.01.2026 stanovisko, v ktorom uvádza, že s navrhovanou stavbou, tak ako je uvedené v stavebnom zámere súhlasí za splnenia uvedených podmienok:

- Pri realizácii a užívaní stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Stavebnými aktivitami a užívaním stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových a podzemných vôd.
- Územie sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, na základe čoho požadujeme dbať pri výstavbe na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd, ktorá je zakotvená aj v zákone č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Kanál Gabčíkovo – Topoľníky je v úseku km cca 3 – 5 ohrádzovaný, v mieste hrádze žiadame dodržať 10m pobrežný pozemok od vzdušnej päty hrádze. Do vymedzených pobrežných pozemkov nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky obhospodarovat'. Územie pobrežného pozemku vodného toku musí byť prístupné (bez trvalého oplotenía) pre mechanizáciu správcu toku a povodia za účelom vykonávania činnosti vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.
- Obec Dolný Bar v okrese Dunajská Streda je podľa § 1 nariadenia vlády SR č. 174/2017 Z. z., zaradená pod číselným kódom SK0211501557 medzi citlivé oblasti a zároveň podľa § 2 aj medzi zraniteľné oblasti.
- Upozorňujeme na skutočnosť, že na vodné stavby v zmysle § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy.
- Podľa § 52 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vodnými stavbami sú stavby, prípadne ich časti, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd, alebo iné nakladanie s vodami.
- Akumulačná nádrž musí byť vodotesná, bezodtoková a zabezpečená voči mechanickému a chemickému poškodeniu a musí byť vybavená vhodným kontrolným systémom proti jej preplneniu.
- Upozorňujeme, že stavba musí byť navrhnutá, zrealizovaná a prevádzkovaná v súlade s § 39 – 42 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z. z. v znení vyhlášky č. 76/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- Ku konaniam žiadame prizvať zástupcu SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p., Povodie Dunaja, odštepny závod,

Prevádzkové stredisko Šamorín – Mgr. Petra Vargu (tel.: 0911 107 025, peter.varga@svp.sk).

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 3290/947-OIPK/2006/Kk/370160104 zo dňa 07.06.2006 v znení jeho zmien a doplnkov z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i v plnom rozsahu. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 19 integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Dolný Bar“ (ďalej len „prevádzka“), pre prevádzkovateľa FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu dňa 08.01.2026 žiadosť o zmenu č. 19 integrovaného povolenia č. 3290/947-OIPK/2006/Kk/370160104 zo dňa 07.06.2006.

Predmetom zmeny č. 19 integrovaného povolenia bolo konanie o stavebnom zámere pre stavbu „Rozšírenie skládky – II. Etapa, 3. a 4. Fáza“ a s tým spojené vydanie príslušných súhlasov a povolení.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. d) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok prevodom na účet (výpis z účtu). Platobný predpis bol prevádzkovateľovi zaslaný emailom.

Správne konanie sa začalo, podľa § 11 ods. 1 zákona o IPKZ, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 19 integrovaného povolenia inšpekcii, t.j. 08.01.2026.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a ich doplnení a v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že podanie je úplné a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) a b) zákona o IPKZ upovedomila:

účastníkov konania

1. FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. Obec Dolný Bar, Obecný úrad Dolný Bar, Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný bar

Projektantom v časti PD:

3. Ing. arch. Martin Hoza, Račianska 101, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
4. Ing. Štefánia Krupárová, PhD., MIROMAX, s.r.o.
5. Ing. Ľuboš Nekoranec, EPRON s.r.o.
6. RNDr. Martin Žitňan, Agua – Geo s.r.o.

Vlastníckom/správcom susedných pozemkov:

7. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
8. Štefan Kohári, Dolný Bar 233, 930 14 Dolný bar

a dotknutým orgánom a organizáciám:

9. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania a hodnotenia vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda
13. Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
14. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Martinská 49, 821 05 Bratislava

listom č. 728/37/2026-7904/2026/Z19-SZ zo dňa 03.03.2026 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 19 integrovaného povolenia pre prevádzku.

Podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti
- zverejnenia výzvy a informácií
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania v stanovenej lehote o jeho nariadenie nepožiadali.

Podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ nebolo inšpekcii doručené žiadne vyjadrenie účastníkov konania.

Podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ boli inšpekcii v určenej lehote doručené vyjadrenia:

1. **Okresný úrad Dunajská Streda, OsŽP, štátna správa odpadové hospodárstvo** vyjadrením č. OU-DS-OSZP-2026/013649-002 zo dňa 18.03.2026 súhlasí za podmienok:
 - Prevádzkovať zariadenie v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom, ak v § 97 ods. 1 písm. e) druhom bode, t.j. prevádzkový poriadok je potrebné aktualizovať,
 - Dodržať povinnosti ustanovené v § 17 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
 - Dodržať povinnosti ustanovené v § 19 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
 - Rozšírenie skládky musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.
2. **Okresný úrad Dunajská Streda, OsŽP, štátna správa ochrana ovzdušia** vyjadrením č. OU-DS-OSZP-2026/013645-002 zo dňa 23.03.2026 súhlasí za nasledovných pripomienok:

- Zamerať sa na obmedzovanie úniku pachových látok, dodržať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky, ustanovené vyhláškou k zákonu č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzku skládky v súlade s princípmi BAT. Zabezpečiť riadny zber a odvádzanie skládkového plynu.
- Prevádzkovať zariadenie na odplynenie v súlade s technickými parametrami a tak, aby nedochádzalo k nekontrolovaným únikom plynu.
- Zabráňovať fugitívnym emisiám pravidelnou kontrolou celého systému – kontrola tesnosti,...

V prílohe žiadosti boli inšpekcii predložené k dokumentáciám nasledovné stanoviská:

1. **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede** vyjadrením č. ORHZ-DS1-2025/001280-002 zo dňa 31.12.2025 súhlasí s predloženým riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby.
2. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede** záväzným stanoviskom č. RÚVZDS/OHŽPaZ/48/63/2026 zo dňa 08.01.2026 súhlasí so stavebným zámerom stavby „Rozšírenie skládky – II. Etapa, 3. a 4. fáza“ za dodržania nasledovnej požiadavky:
 - k ďalšiemu stupňu povoľovacieho procesu žiadame predložiť akustickú štúdiu, vypracovanú vo vzťahu k najbližšej existujúcej, resp. plánovanej obytnej zástavbe, v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí v znení neskorších predpisov. RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede si súčasne vyhradzuje posúdenie projektu stavby doložkou súladu za účelom overenia dodržania vyššie uvedenej požiadavky.
3. **Obec Dolný Bar** ako príslušný orgán územného plánovania záväzným stanoviskom č. OcU-DB-S2025/00341-002 zo dňa 17.12.2025 vydáva nasledovné stanovisko:

„Stavba „Rozšírenie skládky – II. Etapa, 3. a 4. fáza“, umiestnená na pozemkoch parc. KN-C č. 905/1, parc. EKN č. 919, 918/2, 918/1, 915, 914 v katastrálnom území Dolný Bar, je v súlade so záväznou časťou Územného plánu obce Dolný Bar v znení jeho zmien a doplnkov. Stavba bude umiestnená podľa vyššie uvedenej projektovej dokumentácie, ktorá bola podkladom pre vydanie tohto stanoviska a v súlade s výkresom Situácia POV – Dokumentácie pre stavebný zámer, ktorý je jeho neoddeliteľnou súčasťou.“
4. **Okresný úrad Dunajská Streda, OsŽP, odpadové hospodárstvo** sa listom č. OU-DS-OSZP-2026/008805-002 zo dňa 20.01.2026 vyjadril, že nevydá záväzné stanovisko z dôvodu, že predmetná prevádzka podlieha konaniu integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

5. **Okresný úrad Dunajská Streda, OsŽP, štátna vodná správa** sa listom č. OU-DS-OSZP-2025/040943-002 zo dňa 30.12.2025 vyjadril, že nevydá záväzné stanovisko z dôvodu, že predmetná prevádzka podlieha konaniu integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.
6. **Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s.** listom č. 260600547/03/2026/PD zo dňa 05.03.2026 vydal nasledovné záväzné vyjadrenie.

„Stavebné práce a úpravy je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 100/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46 Z. z. Projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení.“

Stanovisko inšpekcie:

Prevádzkovateľ je povinný ku kolaudácii, ku konaniu o vydanie súhlasu na uzatvorenie a rekultiváciu skládky predložiť odbornú akustickú štúdiu vypracovanú akreditovanou osobou.

Inšpekcia akceptovala požiadavky dotknutých orgánov a účastníka konania, ktoré boli predmetom konania a zapracovala ich do výroku rozhodnutia.

Iné pripomienky, nesúhlasné vyjadrenia a námietky k žiadosti a ku konaniu v zákonnej lehote neboli vznesené.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, stavu a zabezpečenia prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti prevádzky podľa zákona o IPKZ, usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkom konania.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené podľa § 26 zákona o správnom konaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom. 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

- Obec Dolný Bar – úradná tabuľa

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

- SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava – úradná tabuľa

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

RNDr. Peter Valentovič, PhD.
Riaditeľ

Doručí sa:

účastníkom konania

1. FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. Obec Dolný Bar, Obecný úrad Dolný Bar, Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný bar
Projektantom v časti PD:
3. Ing. arch. Martin Hoza, Račianska 101, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
4. Ing. Štefánia Krupárová, PhD., MIROMAX, s.r.o.
5. Ing. Ľuboš Nekoraneč, EPRON s.r.o.
6. RNDr. Martin Žitňan, Agua – Geo s.r.o.
Vlastníkom/správcom susedných pozemkov:
7. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
8. Štefan Kohári, Dolný Bar 233, 930 14 Dolný bar

a dotknutým orgánom a organizáciám:

9. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania a hodnotenia vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda
13. Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
14. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Martinská 49, 821 05 Bratislava