


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6189/57/2026-14279/2026/571490112/Z12-SP

Košice 13.04.2026



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4, § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon č. 50/1976 Zb.“), na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím Inšpekcie č. 778-6347/2013/Haj,Wit/571490112 zo dňa 19.03.2013 zmenené Inšpekciou rozhodnutiami č. 823-3991/2014/Wit/571490112/ZK1 zo dňa 11.03.2014, č. 2599-12234/2014/Pal/571490112/Z2 zo dňa 22.04.2014, č. 5571-34422/2014/Pal/571490112/Z3 zo dňa 01.12.2014, č. 238-7571/2015/Wit/ 571490112/ZK4 zo dňa 16.03.2015, č. 4442-25446/2017/Wit,Ned/571490112/Z5-SP zo dňa 10.08.2017, č. 6029-38648/2017/

Wit/571490112/Z6-DSP zo dňa 25.01.2018, č. 9524/57/2022-41097/2022/571490112/Z7-SP zo dňa 09.01.2023, č. 6345/57/2023-22874/2023/570870106/Z8 zo dňa 28.06.2023, č. 11274/57/2023-16864/2024/570870106/Z9 zo dňa 17.05.2024, č. 10136/57/2024-41882/2024/570870106/Z10 zo dňa 13.11.2024 a 11560/57/2025-47458/2025/571490112/Z11-SZ zo dňa 21.01.2026 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec

Kechnec 293, 044 58 Kechnec

okres Košice - okolie

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **CROWN Bevcan Slovakia s. r. o.**

sídlo: **Kechnec 293, 044 58 Kechnec**

IČO: **44 201 010**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ je:

1. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení, alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ,

2. v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ,

3. stavebné konanie:

- povolenie stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec“, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec“

umiestnenej na pozemkoch (parcelné číslo) 510/80, 510/81, 510/6, a 510/82 registra „C“ v katastrálnom území Kechnec, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1342 (osvedčovací doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 17.03.2026), vo vlastníctve CROWN Bevcan Slovakia s. r. o., 044 58 Kechnec 293, IČO: 44 201 010 (ďalej len „stavebník“)

stavebníkovi:

obchodné meno: **CROWN Bevcan Slovakia s. r. o.**

sídlo: **Kechnec 293, 044 58 Kechnec**

IČO: **44 201 010**

Obec Kechnec, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydala dňa 03.12.2025 pod č. OUKc 213/2025-ÚR rozhodnutie o umiestnení stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2025 a záväzným stanoviskom č. OUKc 528/2025-odp. zo dňa 12.01.2026 podľa § 140b stavebného zákona vydalo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec“.

Stavba „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty

SO.04 Sklad horľavín

SO.16 Strojovňa SHZ

SO.17 Sklad paliet

SO.21 Prístrešok pre kamióny

Účelom navrhovanej stavby je zlepšenie logistickej prevádzky skladovania horľavých látok a zvýšenie ochrany životného a pracovného prostredia.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou CEVING s.r.o., Česká 2, 040 01 Košice, arch. č. PD_CEV_2025_0471, 06/2025, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Ľubomírom Lámerom č. osvedčenia 4555*SP*11, Ing. Jozefom Hýrošom č. osvedčenia 5344*I3, Ing. Ľubošom Kleščom, č. osvedčenia 7109*I4, Ing. Petrom Rákošom č. osvedčenia 5726*I4, Ing. Jaroslavom Bakom č. osvedčenia 4742*SP*I4, Ing. Miroslavom Koverom č. osvedčenia 4929*I4, Ing. Jánom Ganajom č. osvedčenia 4184*A*3-1 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Miroslavom Molnárom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Kechnec. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia Inšpekcie (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytyčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných

geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.

3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavba „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcán Kechnec“ bude napojená na rozvody pitnej vody, priemyselnej vody, požiarnej vody, splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie a elektrickej energie.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený existujúcou príjazdovou cestou napojenou na jestvujúcu vnútroareálovú komunikáciu.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na Inšpekciu zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na Inšpekciu začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.

9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN, a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Podľa § 127 ods. 1 zákona č. 47/1992 Zb. občianskeho zákonníka, vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozil výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

14. Stavba musí spĺňať podľa § 15 vyhl. č. 532/2002 Z. z. požiadavky požiarnej bezpečnosti podľa osobitného predpisu vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb.
15. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) a to najmä:
 - a) zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. Stavebné odpady uložiť na povolenú skládku odpadov, nie na miesto určené obcou,
 - b) do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka,
 - c) držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch,
 - d) k žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b), bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť tunajšiemu úradu doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby (faktúra, resp. vážny lístok oprávnenej organizácie).
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržať ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
17. Stavebník je povinný v zmysle súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona č. OU-KS-OSZP-2025/024014-002 zo dňa 09.12.2025 Okresného úradu Košice-okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠVS, splniť nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečiť, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami,
 - b) dodržiavať ustanovenia v § 39 „Zaobchádzanie so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami“ vodného zákona,
 - c) v zmysle § 39 ods. 4 písm. a) vodného zákona zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), predložiť

ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie (Slovenská inšpekcia životného prostredia) a oboznámiť s ním zamestnancov.

18. Stavebník je povinný v zmysle vyjadrenia Obce Kechnec, č. OU Kc 529/2025-vyj. zo dňa 12.01.2026, dodržať nasledovné podmienky:
- a) zakazuje sa vypúšťanie akýchkoľvek vôd z výroby a iných škodlivých látok do splaškovej a dažďovej kanalizácie,
 - b) do dažďovej kanalizácie môžu byť vypúšťané výlučne dažďové vody,
 - c) do splaškovej kanalizácie môžu byť vypúšťané výlučne splaškové odpadové vody, vypúšťanie akýchkoľvek iných odpadových vôd do splaškovej kanalizácie je prísne zakázané. Pre splaškové odpadové vody sú stanovené nasledovné limity:

BSK5	do 300 mg/l
CHSK-Cr	do 900 mg/l
Nerozpustné látky sušené pri 105°C (NL 105)	do 400 mg/l
N-NH ₄	do 40 mg/l
pH	6 – 8,3
P celk	do 15 mg/l
Tenzidy (saponáty)	do 10 mg/l
Rozpustené látky žíhané pri 550 °C	do 700 mg/l
 - d) zakazuje sa zdržiavanie akýchkoľvek vozidiel na miestnej komunikácii počas realizácie a počas užívania stavby.
19. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK, č. OU-KS-OSZP-2025/016848-002 zo dňa 05.08.2025, dodržať nasledovné podmienky:
- a) v prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné o súhlas požiadať Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie. Výrub musí byť riešený samostatným konaním. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (01.10. – do konca februára),
 - b) pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny,
 - c) pri zemných prácach zamedziť kontaminácii zeminy semenami, spórmi, odrezkami invázných druhov rastlín, ktorých podmienky a spôsob odstraňovania je uvedený v § 2 ods. 1 a ods. 2 vyhlášky MŽP SR 450/2019 Z. z.
20. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
21. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.

22. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
23. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť Inšpekcii závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
24. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
25. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
26. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
27. V prípade, ak počas zemných prác bude odkrytý archeologický nález je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť krajskému pamiatkovému úradu a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologického ústavu SAV.
28. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska E.I.C.Engineering inspection company s.r.o, k projektovej dokumentácii stavby evidenčné číslo S2025/03697/EIC IO/STA zo dňa 17.12.2025 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení zabezpečiť doriešenie a odstránenie nasledovných zistení, pripomienok a upozornení v procese výstavby:
Zistené nezhody:
 - a) v TS SO 04 diel Vzduchotechnika
 - nepl. zák. č. 90/1998 a č. 264/1999 na str. č. 2 v TS,
 - b) v TS SHZ – Strojná časť
 - v TS nie je vykonané vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození, čo je nesplnenie požiadavky zák. č. 124/2006 Z. z., § 4, čl. 1,
 - c) v TS diel: Elektroinštalácia
 - protokol o určení vonkajších vplyvov – chýba údajový list výbušných látok,
 - v priestore s nebezpečenstvom požiaru nie je elektrická inštalácia chránená prúdovým chráničom – nezhoda s čl. 482.1.7 STN 332000-4-482:2001,

- navrhovaný počet zvodov pre bleskozvod nie je v súlade s čl. 5.3.3 STN EN 62305-3:2012,

d) v TS SO 04 diel: EPS

- bod 1.2 – zatriedenie zariadenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. nie je v súlade s predloženým protokolom o určení vonkajších vplyvov,

e) v TS SO 21 diel: Elektroinštalácia, uzemnenie, bleskozvod

- bod 5 – neplatná STN EN 61936-1:2011, STN EN 30522:2011, STN 736005:1985,
- chýba analýza rizika v zmysle STN EN 62305-2_2013,

Požiadavky právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti technických zariadení:

f) vyhradené technické zariadenie SO 04 diel: Elektroinštalácia, diel: EPS

Dodávateľ je povinný vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie iba podľa konštrukčnej dokumentácie (realizačného projektu), ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,

g) vyhradené technické zariadenie: SO 04 diel: Elektroinštalácia, diel: EPS

Dodávateľ/Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením vyhradeného technického zariadenia do prevádzky po ukončení inštalácie na mieste budúcej prevádzky a po ukončení rekonštrukcie zabezpečiť vykonanie úradnej skúšky v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ak vyhradené technické zariadenie spĺňa podmienky úradnej skúšky, oprávnená právnická osoba vydá podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov osvedčenie o úradnej skúške,

h) pracovný prostriedok: SHZ – Strojná časť, Systém automatického riadenia

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho nainštalovaní a pred jeho prvým použitím v zmysle § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie,

i) Strojové zariadenie: SHZ - Strojná časť, Systém automatického riadenia

Výrobca je povinný zabezpečiť posúdenie zhody strojového zariadenia, ktoré je určeným výrobkom v zmysle § 5 zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa príslušného postupu uvedeného v nariadení vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

29. Stavebník je povinný podľa stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie, č. ORHZ-KS1-2026/000037-002 zo dňa 14.01.2026, odstrániť a zosúladiť jednotlivé časti projektovej dokumentácie PBS najneskôr do začatia kolaudácie stavby:

- a) z predloženej PD časť PBS výkres č. 11 - pôdorys vyplýva, že požiarne rebrík, ktorý je umiestnený na západnej strane objektu SO 04 sa nachádza v požiarne nebezpečnom priestore. Uvedené je v rozpore s § 86 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov,

- b) upozorňujeme na nesúlad v predloženej PD časť PBS medzi technickou správou a výkresom č. 11 - pôdorys, kde je v jednotlivých miestnostiach zakreslená grafická značka hlasovej signalizácie požiaru (reproduktor). Z predloženej technickej správy však vyplýva, že stavba nebude vybavená takýmto zariadením.
30. Stavebník je povinný v zmysle stanoviska spoločnosti SPP distribúcia a.s., č. TD/NS/0687/2025/Va zo dňa 18.08.2025, dodržať nasledujúce podmienky:
- a) pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D, www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
 - b) v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
 - c) stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-eur až 150 000,- eur,
 - d) stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 - e) stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
 - f) stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
 - g) pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
 - h) v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo

bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- i) vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- j) ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- k) prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- l) stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- m) stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- n) každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- o) upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-eur až 150 000,- eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- p) stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
- r) stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- s) stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- t) v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- u) v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

31. Stavebník je povinný v zmysle vyjadrenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s., č. 6612601910 zo dňa 25.01.2026 dodržať nasledovné podmienky:
- a) existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu,
 - b) vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyššie uvedenom vyjadrení Slovak Telekom, a.s., v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade, ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosti podľa nasledujúceho bodu c),
 - c) stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzval spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí,
 - d) v zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby, za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
 - e) zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK,
 - f) upozorňujeme žiadateľa/stavebníka, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
 - g) v prípade, ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná komunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany stavebníka zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
 - h) nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
 - i) v prípade, že stavebník bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
 - j) pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme stavebníka na povinnosť požiadať o vydanie obdobného vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení,

- k) vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. vytýčenie bude zrealizované do 3 týždňov od podania objednávky,
- l) stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK,
- m) žiadateľ/stavebník môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mi bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ/stavebník nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,
- n) poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie,

Všeobecné podmienky ochrany SEK

10.1 V prípade, že zámer stavebníka je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.,
- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
- odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí, alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner – Spojstav Košice, s.r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/729 26 32.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

10.2 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbacie stroje),
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,

- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

10.3 Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

32. Stavebník je povinný v zmysle vyjadrenia spoločnosti VSD, a.s., k projektovej dokumentácii č. 25367/2025 zo dňa 06.10.2025 dodržať nasledovné podmienky:

- a) pred začatím zemných prác, si v prípade potreby žiadateľ/stavebník objedná vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk,
- b) v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu,
- c) odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
- d) pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab.1,2,
- e) pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej, a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia,
- f) zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla, kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 1704,
- g) pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005,
- h) upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektromagnetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie, ich priebehy neevidujeme,
- i) pri výstavbe je potrebné dodržať všetky platné normy a predpisy,
- j) v prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s.. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

33. Stavebník je povinný dočasné objekty zariadenia staveniska odstrániť najneskôr do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým

bude povolené užívanie stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec“

34. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného Inšpekciou, ktorým bude povolené užívanie stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec“ v súlade s ustanoveniami stavebného zákona na základe písomného návrhu stavebníka.
35. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
36. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej Inšpekciou v tomto konaní a k návrhu pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:
 - a) stavebný denník,
 - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. doklady o výsledkoch vykonaných skúšok tesností záchytných vaní a potrubných rozvodov, v ktorých sa zaoberá so znečisťujúcimi látkami, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),
 - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - h) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení,

- i) aktualizovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku predložený na schválenie SIŽP, IŽP Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd.
37. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z.
38. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa v bode „3. Skladovanie a zaobchádzanie so škodlivými látkami“ ruší znenie bodu č. 3.3 Sklad horľavín a nahrádza sa nasledovným znením:**

3.3 Sklad horľavých kvapalín

Sklad horľavín tvorí uzavretá, prestrešená a murovaná stavba umiestnená v areáli závodu. Sklad horľavín je delený do dvoch miestností, v ktorých sú v regáloch skladované znečisťujúce látky (rozpúšťadlá, vnútorné a vonkajšie laky, mazivá, oleje čistiace prostriedky, farby a pod.) v obchodných obaloch (kanistre, plechové alebo plastové kanistre, sudy, vedrá a pod.). Stavba je proti úniku znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd zabezpečená hydroizolačnou fóliou odolnou proti pôsobeniu ropných látok, ktorá je obojstranne obalená geotextíliou. V oboch miestnostiach stavby sú podlahy a steny do výšky 0,10 m opatrené epoxidovým náterom odolným voči pôsobeniu znečisťujúcich látok, čím tvoria záchytné vane pre prípadný únik znečisťujúcich látok, ktoré

sú vyspádované do havarijných nádrží (každá miestnosť má svoju havarijnú nádrž). Objem havarijných nádrží spolu je 16,05 m³.

miestnosť 1.01 - skladované množstvo horľavých látok: 42,20 m³

- horľavina I a II triedy v IBC 1000 litrových obaloch
- chemická skriňa – polica v menších obaloch, horľavina I a II triedy
- sudy 200 l, horľavina I a II triedy
- kanistre 10 l, horľavina I a II triedy
- objem záchytnej nádrže a zároveň havarijnej nádrže: 4,5 m³.

miestnosť 1.02 - skladované množstvo horľavých látok: 100 m³

- horľavina III a IV triedy v IBC 1000 litrových obaloch
- regál 2,9 x 1,3 m, 200l sudy, horľavina III a IV triedy
- chemická skriňa – polica v menších obaloch, horľavina III a IV triedy
- rad 16 paliet, skladovanie vo vedrách, horľavina III a IV triedy
- police 15 metrov, rad 18 vedier, 5kg na vedro, 90 kg na policu, horľavina III a IV triedy
- police 17 metrov, rad 18 vedier, 5kg na vedro, 90 kg na policu, horľavina III a IV triedy
- objem záchytnej nádrže a zároveň havarijnej nádrže: 11,55 m³.

2) V časti „I. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa v bode „3. Skladovanie a zaobchádzanie so škodlivými látkami“ dopĺňa bod č. 3.11 Strojovňa SHZ nasledovným znením:

3.3 Strojovňa SHZ

Strojovňa SHZ obsahuje zásobníky požiarnej a technologickej vody a objekt čerpacej stanice s diesel čerpadlami. Podklad podlahy tvorí železobetónová doska hr. 200 až 250 mm v spáde. Položená je na podkladnom betóne hr. 100 mm. Medzi týmito vrstvami je uložená hydroizolácia. Vrch podlahy je opatrený chemickou izoláciou vo forme náteru. Nafta pre diesel požiarne čerpadlá je skladovaná v dvojplášťových nádržiach.

3) V celom integrovanom povolení sa mení: pojem „nebezpečná látka“ na pojem „znečisťujúca látka“ v príslušných tvaroch v zmysle požiadavky zákona č. 409/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) s účinnosťou od 15.01.2015.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bodoch 1) a 2) časť II. tohto rozhodnutia nadobúda platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec“ podľa ustanovení stavebného zákona.

Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4, § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona č. 50/1976 Zb., na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec“, v prevádzke „Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec“, na základe písomného vyhotovenia žiadosti spoločnosťou CEVING s.r.o., Česká 2, 040 01 Košice, IČO: 47 024 887, zastupujúcou prevádzkovateľa – stavebníka CROWN Bevcan Slovakia s.r.o., 044 58 Kechnec 293, IČO: 44 201 010, doručenej na Inšpekciu dňa 30.01.2026.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na Inšpekciu bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. k) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, Inšpekcia podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybrala.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

1. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení, alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ,

2. v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ,

3. stavebné konanie:

- o vydanie stavebného povolenia stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec“, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) územné rozhodnutie vydané Obcou Kechnec č. OUKc 213/2025-ÚR zo dňa 03.12.2025,
- b) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- c) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- d) splnomocnenia spracovateľov projektovej dokumentácie stavby na zastupovanie v konaní,
- e) plnomocenstvo na zastupovanie pre spoločnosť CEVING s.r.o. zo dňa 13.08.2025,
- f) plnomocenstvo na zastupovanie pre Ing. Ivana Sokirku zo dňa 13.01.2021.

Obec Kechnec, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydala dňa 03.12.2025 pod č. OUKc 213/2025-ÚR rozhodnutie o umiestnení stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2025 a záväzným stanoviskom č. OUKc 528/2025-odp. zo dňa 12.01.2026 podľa § 140b stavebného zákona vydalo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec“.

Stavba „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec“ bude umiestnená na pozemkoch (parcelné číslo) 510/80, 510/81, 510/6, a 510/82 registra „C“ v katastrálnom území Kechnec, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1342 (osvedčovací doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 17.03.2026), vo vlastníctve CROWN Bevcan Slovakia s. r. o., 044 58 Kechnec 293, IČO: 44 201 010.

Inšpekcia po posúdení predloženej žiadosti upovedomila podľa § 18 ods. 3 zákona o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. žiadateľa, dotknutú obec, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 6189/57/2026-7175/2026/Z12-SP zo dňa 23.02.2026.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 9 a 10 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. upustila od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec“, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obec Kechnec, vyjadrenie č. OU Kc 529/2025-vyj. zo dňa 12.01.2026,
- Obec Kechnec, záväzné stanovisko č. OUKc 528/2025-odp. zo dňa 12.01.2026,
- Obec Kechnec, miestne príslušný stavebný úrad, územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. OUKc 213/2025-ÚR zo dňa 03.12.2025,
- Obec Kechnec, záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii z hľadiska jej súladu s územnoplánovacou dokumentáciou č. OUKc 425/2025-odp. zo dňa 31.07.2025,
- Obec Kechnec, vyjadrenie k podzemným vedeniam v záujmovom území vo vlastníctve obce č. OUKc 424/2025-odp. zo dňa 31.07.2025,
- Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-KS-OSZP-2025/016918-002 zo dňa 22.08.2025,
- Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-KS-OSZP-2025/016848-002 zo dňa 05.08.2025,

- Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠVS, vyjadrenie podľa § 28 ods.1 vodného zákona č. OU-KS-OSZP-2025/024015-002 zo dňa 09.12.2025 a súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona č. OU-KS-OSZP-2025/024014-002 zo dňa 09.12.2025,
- Okresný úrad Košice-okolie, odbor krízového riadenia, stanovisko č. OU-KS-OKR-2025/016876-02 zo dňa 11.08.2025,
- E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby evidenčné č. S2025/03697/EIC IO/STA zo dňa 17.12.2025,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie, stanovisko č. ORHZ-KS1-2026/000037-002 zo dňa 14.01.2026,
- Krajský pamiatkový úrad Košice, záväzné stanovisko č. Z-PUSR-068384/2025/HT zo dňa 17.09.2025,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie č. RÚVZKE/OPPL/10870/26121/2025 zo dňa 03.12.2025,
- Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení č. 6612601910 zo dňa 25.01.2026,
- SPP distribúcia a.s., stanovisko k projektovej dokumentácii č. TD/NS/0687/2025/Va zo dňa 18.08.2025 a vyjadrenie k existencii a priebehu plynárenských zariadením a ich ochranného pásma č. TD/EX/06238/2025/W zo dňa 01.08.2025,
- ANTIK telecom, vyjadrenie k existencii elektronických telekomunikačných sietí č. 1445/7/2025 zo dňa 14.08.2025,
- VSD a.s., vyjadrenie k projektovej dokumentácii č. 25367/2025 zo dňa 06.10.2025 a stanovisko k existencii sietí č. 21367/2025 zo dňa 01.08.2025.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec“, boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Obec Kechnec, vo svojom vyjadrení č. OU Kc 529/2025-vyj. zo dňa 12.01.2026, súhlasila s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec“ za podmienok, že:

- a) zakazuje sa vypúšťanie akýchkoľvek vôd z výroby a iných škodlivých látok do splaškovej a dažďovej kanalizácie,
- b) do dažďovej kanalizácie môžu byť vypúšťané výlučne dažďové vody,
- c) do splaškovej kanalizácie môžu byť vypúšťané výlučne splaškové odpadové vody, vypúšťanie akýchkoľvek iných odpadových vôd do splaškovej kanalizácie je prísne zakázané. Pre splaškové odpadové vody sú stanovené nasledovné limity:

BSK5	do 300 mg/l
CHSK-Cr	do 900 mg/l
Nerozpustné látky sušené pri 105°C (NL 105)	do 400 mg/l
N-NH4	do 40 mg/l
pH	6 – 8,3
P celk	do 15 mg/l
Tenzidy (saponáty)	do 10 mg/l

- Rozpustené látky žihané pri 550 °C do 700 mg/l
- d) zakazuje sa zdržiavanie akýchkoľvek vozidiel na miestnej komunikácii počas realizácie a počas užívania stavby.

Inšpekcia vyššie uvedené pripomienky zapracovala do podmienky č. 18 časť I. tohto rozhodnutia.

2. E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., vo svojom odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby evidenčné č. S2025/03697/EIC IO/STA zo dňa 17.12.2025, z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení požadovala zabezpečiť doriešenie a odstránenie nasledovných zistení a pripomienok v procese výstavby:

Zistené nezhody:

- a) v TS SO 04 diel Vzduchotechnika
- nepl. zák. č. 90/1998 a č. 264/1999 na str. č. 2 v TS,
- b) v TS SHZ – Strojňa časť
- v TS nie je vykonané vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození, čo je nesplnenie požiadavky zák. č. 124/2006 Z. z., § 4, čl. 1,
- c) v TS diel: Elektroinštalácia
- protokol o určení vonkajších vplyvov – chýba údajový list výbušných látok,
 - v priestore s nebezpečenstvom požiaru nie je elektrická inštalácia chránená prúdovým chráničom – nezhoda s čl. 482.1.7 STN 332000-4-482:2001,
 - navrhovaný počet zvodov pre bleskozvod nie je v súlade s čl. 5.3.3 STN EN 62305-3:2012,
- d) v TS SO 04 diel: EPS
- bod 1.2 – zatriedenie zariadenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. nie je v súlade s predloženým protokolom o určení vonkajších vplyvov,
- e) v TS SO 21 diel: Elektroinštalácia, uzemnenie, bleskozvod
- bod 5 – neplatná STN EN 61936-1:2011, STN EN 30522:2011, STN 736005:1985
 - chýba analýza rizika v zmysle STN EN 62305-2_2013.

Požiadavky právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti technických zariadení:

- f) vyhradené technické zariadenie SO 04 diel: Elektroinštalácia, diel: EPS

Dodávateľ je povinný vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie iba podľa konštrukčnej dokumentácie (realizačného projektu), ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- g) vyhradené technické zariadenie: SO 04 diel: Elektroinštalácia, diel: EPS

Dodávateľ/Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením vyhradeného technického zariadenia do prevádzky po ukončení inštalácie na mieste budúcej prevádzky a po ukončení rekonštrukcie zabezpečiť vykonanie úradnej skúšky v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ak vyhradené technické zariadenie spĺňa podmienky úradnej skúšky, oprávnená právnická osoba vydá podľa § 14

ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov osvedčenie o úradnej skúške,

h) pracovný prostriedok: SHZ – Strojná časť, Systém automatického riadenia

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho nainštalovaní a pred jeho prvým použitím v zmysle § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie,

i) Strojové zariadenie: SHZ - Strojná časť, Systém automatického riadenia

Výrobca je povinný zabezpečiť posúdenie zhody strojového zariadenia, ktoré je určeným výrobkom v zmysle § 5 zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa príslušného postupu uvedeného v nariadení vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 28 časť I. tohto rozhodnutia.

3. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, vo svojom vyjadrení č. OU-KS-OSZP-2025/016918-002 zo dňa 22.08.2025, požadoval splnenie nasledovných podmienok:

- a) zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. Stavebné odpady uložiť na povolenú skládku odpadov, nie na miesto určené obcou,
- b) do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka,
- c) držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch,
- d) k žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b), bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť tunajšiemu úradu doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby (faktúra, resp. vážny lístok oprávnenej organizácie).

Inšpekcia vyššie uvedené pripomienky zapracovala do podmienky č. 15 časť I. tohto rozhodnutia.

4. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠVS, vo svojom súhlase podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, č. OU-KS-OSZP-2025/024014-002 zo dňa 09.12.2025, k uskutočneniu stavby „Rozšírenie skladu horľavých kvapalín výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec – SO 04 Sklad horľavých kvapalín“ požadoval splnenie nasledovných podmienok:

- a) zabezpečiť, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami,
- b) dodržiavať ustanovenia v § 39 „Zaobchádzanie so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami“ vodného zákona,
- c) v zmysle § 39 ods. 4 písm. a) vodného zákona zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie (Slovenská inšpekcia životného prostredia) a oboznámiť s ním zamestnancov.

Inšpekcia vyššie uvedené pripomienky zapracovala do podmienky č. 17 a č. 36 i) časť I. tohto rozhodnutia.

5. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK, vo svojom záväznom stanovisku č. OU-KS-OSZP-2025/ 016848-002 zo dňa 05.08.2025, požadoval splnenie nasledovných podmienok:
- a) v prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné o súhlas požiadať Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie. Výrub musí byť riešený samostatným konaním. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (01.10. – do konca februára),
 - b) pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny,
 - c) pri zemných prácach zamedziť kontaminácii zeminy semenami, spórami, odrezkami invázných druhov rastlín, ktorých podmienky a spôsob odstraňovania je uvedený v § 2 ods. 1 a ods. 2 vyhlášky MŽP SR 450/2019 Z. z.

Inšpekcia vyššie uvedené pripomienky zapracovala do podmienky č. 19 časť I. tohto rozhodnutia.

6. Krajský pamiatkový úrad Košice, vo svojom záväznom stanovisku č. Z-PUSR-068384/2025/HT zo dňa 17.09.2025, určil nasledovné podmienky:
- a) nemá námietky k umiestneniu a realizácii stavby,
 - b) ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavbyvedúci povinný postupovať v zmysle § 44 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť krajskému pamiatkovému úradu a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný inšpektorát na základe stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.

Inšpekcia vyššie uvedené pripomienky zapracovala do podmienky č. 27 časť I. tohto rozhodnutia.

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie, vo svojom stanovisku č. ORHZ-KS1-2026/000037-002 zo dňa 14.01.2026, s riešením požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasilo s nasledujúcou pripomienkou, ktorú požadovalo odstrániť

a zosúladiť jednotlivé časti projektovej dokumentácie PBS najneskôr do začatia kolaudácie stavby:

- a) z predloženej PD časť PBS výkres č. 11 - pôdorys vyplýva, že požiarny rebrík, ktorý je umiestnený na západnej strane objektu SO 04 sa nachádza v požiarny nebezpečnom priestore. Uvedené je v rozpore s § 86 ods. (2) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov,
- b) upozorňujeme na nesúlad v predloženej PD časť PBS medzi technickou správou a výkresom č. 11 - pôdorys, kde je v jednotlivých miestnostiach zakreslená grafická značka hlasovej signalizácie požiaru (reproduktor). Z predloženej technickej správy však vyplýva, že stavba nebude vybavená takýmto zariadením.

Inšpekcia vyššie uvedené pripomienky zapracovala do podmienky č. 29 časť I. tohto rozhodnutia.

8. SPP distribúcia a.s., vo svojom stanovisku k projektovej dokumentácii č. TD/NS/0687/2025/Va zo dňa 18.08.2025, súhlasila s vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledujúcich podmienok:

- a) pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D, www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- b) v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- c) stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-eur až 150 000,- eur
- d) stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- e) stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- f) stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou

opatrnosťou za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- g) pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- h) v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- i) vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- j) ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- k) prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- l) stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- m) stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- n) každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- o) upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-eur až 150 000,- eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- p) stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky

- uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
- r) stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - s) stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - t) v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 - u) v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Inšpekcia vyššie uvedené pripomienky zapracovala do podmienky č. 30 časť I. tohto rozhodnutia.

9. Slovak Telekom, a.s., vo vyjadrení č. 6612601910 zo dňa 25.01.2026 uviedla, že súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavby za dodržania nasledovných podmienok:
- a) existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu,
 - b) vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyššie uvedenom vyjadrení Slovak Telekom, a.s., v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade, ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosti podľa nasledujúceho bodu c),
 - c) stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzval spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí,
 - d) v zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby, za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
 - e) zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK,
 - f) upozorňujeme žiadateľa/stavebníka, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,

- g) v prípade, ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná komunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany stavebníka zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
- h) nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
- i) v prípade, že stavebník bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
- j) pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme stavebníka na povinnosť požiadať o vydanie obdobného vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení,
- k) vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. vytýčenie bude zrealizované do 3 týždňov od podania objednávky,
- l) stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK,
- m) žiadateľ/stavebník môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mi bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ/stavebník nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,
- n) poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie,

Všeobecné podmienky ochrany SEK

- 10.1 V prípade, že zámer stavebníka je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.,
 - vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
 - odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí, alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner – Spojstav Košice, s.r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/729 26 32.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

10.2 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbacie stroje),
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

10.3 Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Inšpekcia podmienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 31, časť I. tohto rozhodnutia.

10. VSD, a.s., vo vyjadrení k projektovej dokumentácii č. 25367/2025 zo dňa 06.10.2025 uviedla, že súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavby za dodržania nasledovných podmienok:

- a) pred začatím zemných prác, si v prípade potreby žiadateľ/stavebník objedná vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk,
- b) v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu,
- c) odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
- d) pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab.1,2,
- e) pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej, a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia,

- f) zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla, kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 1704,
- g) pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005,
- h) upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektromagnetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie, ich priebehy neeviduujeme,
- i) pri výstavbe je potrebné dodržať všetky platné normy a predpisy,
- j) v prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s.. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

Inšpekcia podmienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 32, časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcán Kechnec“ nevzniesli ďalšie pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ bolo konanie:

1. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení, alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ,

2. v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ,

3. stavebné konanie:

- o vydanie stavebného povolenia stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcán Kechnec“, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. zistila, že uskutočnenie stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcán Kechnec“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy

účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi podľa podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby. Inšpekcia podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec“ týkajúce sa uskutočnenia stavby zapracovala do podmienok uvedených v časti I. tohto rozhodnutia.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutých orgánov Inšpekcia zistila, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.
riaditeľ

Doručuje sa:

1. CEVING s.r.o., Česká 2, 040 01 Košice
2. CROWN Bevcan Slovakia s. r. o., 044 58 Kechnec 293
3. Obec Kechnec, 044 58 Kechnec 19
4. KISS DEVELOP s.r.o., Budulovská 33, 045 01 Moldava nad Bodvou

Na vedomie:

1. Obec Kechnec, stavebný úrad, 044 58 Kechnec 19
2. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Hroncova 13, 040 01 Košice
3. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Hroncova 13, 040 01 Košice
4. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Hroncova 13, 040 01 Košice
5. Okresný úrad Košice - okolie, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 040 01 Košice
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1597/1A, 040 11 Košice
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
8. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov
9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice

10. Distribúcia SPP, a.s., Plátenicka 19013/2, 821 09 Bratislava
11. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 64 Bratislava

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania

1. KISS DEVELOP s.r.o., Budulovská 33, 045 01 Moldava nad Bodvou
2. Ing. Ing. Ľubomír Lámer, Malohontská 1546/6, 979 01 Rimavská Sobota
3. Ing. Ing. Jozef Hýroš, Hrable 35, 976 57 Michalová
4. Ing. Ing. Ľuboš Klešč, Zombova 5, 040 23 Košice
5. Ing. Ing. Peter Rákoš, Starozagorská 39, 040 23 Košice
6. Ing. Jaroslav Bak, Čaksová 173/58, 044 12 Nižný Klátov
7. Ing. Miroslav Kover, Sputnikova 15, 040 01 Košice
8. Ing. Ján Ganaj, Perlová 9, 040 01 Košice
9. Ing. Miroslav Molnár, Ulica Pavla Dobšinského 568/59, 984 01 Lučenec