




Číslo: 9266/77/2026-24923/2026/770700104/Z40

Žilina 24.06.2026



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

č. 5220/770700104/1222-Ma zo dňa 22.12.2006 na vykonávanie činností v prevádzke

**„Kia Slovakia, Závod na výrobu automobilov –
Lakovňa, Čistiareň odpadových vôd“,**

prevádzkovateľa

Kia Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 35 876 832

v znení jeho zmien Z1 až Z31, prehodnotených rozhodnutím č. 7248/77/2023-32556/2023/770700104/Z32 zo dňa 06.10.2023 v znení neskorších zmien č.7246/77/2023-23559/2023/770700104/Z33-SP zo dňa 27.06.2023, č. 11608/77/2023-1578/2024/770700104/Z34 zo dňa 17.01.2024, č. 8501/77/2024-27410/2024/770700104/Z35-SP, č. 9262/77/2024-34759/2024/770700104/Z36-SP zo dňa 20.09.2024, č. 9603/77/2025-32901/2025/770700104/Z37-SZ zo dňa 25.09.2025, č. 1226/77/2026-2393/2026/770700104/Z38 zo dňa 28.01.2026 a č. 12422/77/2025-

1998/2026/770700104/Z39-SZ zo dňa 21.01.2026 (ďalej len „integrované povolenie“), v zmysle § 3 ods. 2 zákona o IPKZ takto:

a)

V časti:

Údaje o prevádzke, Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona IPKZ je (strana 2 z 66, rozhodnutia č. 7248/77/2023-32556/2023/770700104/Z32 zo dňa 06.10.2023)

dopĺňa:

v oblasti odpadového hospodárstva:

- konanie o vydaní súhlasu na prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov v ČOV KIA „Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov – ČOV Kia“ zo dňa 11.5.2026, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods. 1 písm. e) bod 1 zákona o odpadoch.

b)

V časti:

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky a technologických zariadení (strana 25 z 66, rozhodnutia č. 7248/77/2023-32556/2023/770700104/Z32 zo dňa 06.10.2023)

mení odsek **Skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v lakovni** nasledovne:

Skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v lakovni:

- Sklad PT/ED
- Sklad farieb
- Miešareň vodou riediteľných farieb
- Miešareň farieb na báze organických rozpúšťadiel
- Sklad voskov
- Sklad tmelov (PVC room)
- ESKA – Miestnosť na úpravu kalov a recirkulačnej vody
- Sklad údržby a Dielňa údržby
- Stáčacie miesto na stáčanie živice a chémie pre zónu odmasťovania a fosfátovania

c)

V časti:

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky a technologických zariadení (strana 27 z 66, rozhodnutia č. 7248/77/2023-32556/2023/770700104/Z32 zo dňa 06.10.2023)

dopĺňa do časti

Skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v lakovni

nový odsek nasledovne:

Stáčacie miesto na stáčanie živice a chémie pre zónu odmasťovania a fosfátovania

Manipulačná plocha o rozmeroch 20 x 5,2 m (vrátane nájazdových rámp) je umiestnená vedľa objektu lakovne (na promenáde, rovnobežne s príjazdovou komunikáciou zo zámkovej dlažby). Služi pre potreby lakovne na stáčanie živice a chémie pre zónu odmasťovania

a fosfátovania (chemické čistenie fosfátu, chemické čistenie odmasťovacej zóny) z autocisterny. Manipulačná plocha je nezastrešená, vyspádovaná do zberného kanála v strede plochy, prekrytého kovovým roštom, o vnútornom rozmere 500 x 7900 mm a výšky 650 mm, zberný kanál je prepojený dvojplášťovým potrubím DN 250/200 do havarijnej nádrže s objemom 9 m³, a následne výtlačným potrubím do zbernej nádrže umiestnenej v samotnej lakovni.

Na začiatku a na konci stáčacieho miesta je plocha ohraničená cestným obrubníkom, na ktorý je napojená existujúca cestná komunikácia. Nájazdové rampy sú po oboch stranách plochy. Manipulačná plocha je betónová, zabezpečená izolačnou fóliou Ropoplast A a dvojzložkovým epoxidovým náterom ResiCote F12. Príruby na napojenie hadice cisternového vozidla sú umiestnené na stene objektu lakovne.

d)

V časti:

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky a technologických zariadení (strana 28 z 66, rozhodnutia č. 7248/77/2023-32556/2023/770700104/Z32 zo dňa 06.10.2023)

mení odsek Vonkajší sklad ČOV KIA nasledovne:

Vonkajší sklad ČOV KIA je jestvujúca manipulačná a odkladacia plocha pre chemické materiály na úpravu a čistenie odpadových vôd. Chemické materiály vo vnútornom sklade sú uskladňované v jednoplášťových zásobníkoch s objemom 140,5 m³.

Chemické hospodárstvo v ČOV KIA je tvorené zásobníkmi nádržami chemikálií, dávkovacími čerpadlami chemikálií, vápenným hospodárstvom. Zásobné nádrže sú nasledovné:

- zásobník na H₂SO₄: 1 ks x 13,5 m³ – dvojplášťové prevedenie
- zásobník H₂SO₄ – 1 ks x 14,1 m³
- zásobník na NaOH: 1 ks x 15,7 m³
- zásobníky na vápenný hydrát Ca(OH)₂: 1 ks x 30 m³ a 1 ks 15,7 m³
- zásobník na koagulant: 1 ks x 24 m³
- zásobník na koagulant: 1 ks x 24 m³
- zásobník na KATION AKTIV POLYMER: 1 ks x 1 m³
- zásobník na PAC: 1 ks x 1 m³
- zásobník rozpúšťacia nádrž pre vápenné mlieko: 1 ks x 1,5 m³

Zásobníky na H₂SO₄ sú dve zásobné nádrže kyseliny sírovej s účinným objemom 13,5 m³ a 14,1 m³, v ktorých je snímaná hladina. Zo zásobníka kyselinu prečerpáva 5 ks dávkovacích čerpadiel WWT-M-P-11, ktorých chod je riadený signálmi z príslušných pH sond. Kyselina je dávkovaná do dvoch koagulačných reaktorov, a do nádrže vyčistenej vody na úpravu pH.

Zásobník na NaOH je jedna zásobná nádrž hydroxidu sodného s účinným objemom 15,7 m³, v ktorej je snímaná hladina a ktorej obsah je premiešavaný miešadlom WWT-M-MIX-05. Zo zásobníka hydroxid prečerpáva 5 ks dávkovacích čerpadiel WWT-M-P-13, ktorých chod je riadený signálmi z príslušných pH sond. NaOH je dávkovaný do dvoch neutralizačných reaktorov, do dvoch flokulačných reaktorov a do nádrže vyčistenej vody na úpravu pH.

Zásobník na vápenný hydrát Ca(OH)₂. Vápené hospodárstvo je tvorené zásobníkom hydroxidu vápenatého o objeme 30 m³ a zásobnou nádržou o objeme 15,7 m³, odkiaľ je sypaný do rozpúšťacej nádrže o objeme 1,5 m³, do ktorej je vedená čistá voda zo závodu na

zarobenie roztoku vápeného mlieka. Nádrž je premiešavaná miešadlom. Roztok hydroxidu vápenatého je dávkovaný 2 ks čerpadiel WWT-M-P-12 do dvoch čistiacich liniek.

Zásobníky na koagulanty ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ a PAC) sú dve zásobné nádrže s účinným objemom 2 x 24 m³, v ktorých je snímaná hladina. Zo zásobníkov sa koagulanty prečerpávajú 4 ks dávkovacích čerpadiel WWT-M-P-14, ktorých chod je riadený signálmi z príslušných pH sond. Koagulanty sú dávkované do dvoch koagulačných reaktorov a do dvoch neutralizačných reaktorov.

Rozpúšťacia nádrž flokulantu je zariadenie, ktoré automaticky zarába roztok flokulantu z práškoveho flokulantu. Flokulant je dávkovaný 4 ks dávkovacích čerpadiel WWT-M-P-15, z toho 2 ks sú dávkovacie čerpadlá pre dva flokulačné reaktory, 1 ks je dávkovanie do pásového lisu a 1 ks do odstredivky.

Zásobník na KATION AKTIV POLYMER je zásobná nádrž roztoku polyméru s účinným objemom 1 m³ so snímaním hladiny. Polymér je dávkovaný 2 ks dávkovacích čerpadiel WWT-M-P-16 (1+100% rezerva) do vyrovnávacej nádrže VN2 (do OV z motorárne).

e)

V časti:

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, A.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky (strana 30 z 66, rozhodnutia č. 7248/77/2023-32556/2023/770700104/Z32 zo dňa 06.10.2023)

mení podmienku č. **A.3.1.** nasledovne:

A.3.1. V prevádzke je možné používať len látky uvedené v tabuľke č. 1, pričom ich množstvá závisia od potrieb výroby, avšak nesmie byť prekročená max. kapacita spotreby organických rozpúšťadiel v lakovni (1 500 ton ročne):

tabuľka č. 1

Názov skladu	Druh skladovanej látky		Skladovacie obaly (prevažne)	Skladovacia kapacita cca	Ročný nákup
				(m ³ , ks)	(t)
Sklad PT/ED	Chemická predúprava PT	odmasťovač	1 m ³ kontajner	10 ks (10 m ³)	190
		aktivátor	15 kg balenie	2 ks	8
		aditíva	1 m ³ kontajner	6 ks (6 m ³)	64
		fosfát	1 m ³ kontajner	8 ks	319
		čistiace chemikálie	počas odstávky-cisterna stočená priamo do procesných nádrží, príp. do zásobníka pri čistení výmenníkov	cisterna, prip. 12 IBC (12 m ³)	69
	Elektro	pigment	1 m ³ kontajner	12 ks	511

	galvanické zakladovanie ED			(12 m ³)	
		živica	28 m ³ zásobník v technológii	cisterna	2 939
		aditíva	1 m ³ kontajner/bandask a	8 m ³	45
			25 kg balenie	50 ks	13
	Čistenie prípravkov	čistiace chemikálie	1 m ³ kontajner/bandask a	4 m ³	45
	Úprava DEMI vody	aditíva	bandasky	1000 kg	1
		čistiace chemikálie	bandasky, vrecia	1000 kg	1
Sklad farieb	Základná farba - PRIMER	Primer Exterior	1t kontajner	20 ks	639
		Primer Interior	1t kontajner	15 ks	141
	Vrchná farba	základný lak	1t kontajner	30 ks	1406
		vrchný lak	750 kg kontajner	15 ks	799
Sklad voskov/ Sklad farieb	Čistenie rozvodov farieb	čistiace chemikálie na báze rozpúšťadiel	1 IBC kontajner, 200 l sud	18 m ³	447
Sklad materiálov/ Miešareň farieb	T/up	BC T/Up	spreje alebo malé plechové obaly	150 l	4
		CC T/Up	spreje alebo malé plechové obaly	50 l	5
		Primer T/Up	spreje alebo malé plechové obaly	500 ks	6
Sklad vosku / linka	Vosky a konzervačné látky		200l sud alebo malé plechové obaly	16 t	58
PVC room	Tmeliace materiály		1250 kg kontajner	20 ks	4473
			250 kg sud	20 ks	127
ESKA -miestnosť pre úpravu kalov a recirk. vody	Materiály a aditíva na zrážanie farieb		1 m ³ kontajner	14 ks (14 m ³)	179
			25, 30 kg bandaska	20 ks	6
			20 kg vrecia	100 ks	19

Údržba lakovne - dielňa	Oleje a mazivá	200 l sud	4 ks (0,6 m ³)	35
		50 l sud	2 ks (0,1 m ³)	
		20 l sud	4 ks (0,02 m ³)	
Údržba lakovne - sklad	Oleje a mazivá	200 l sud	3 ks (0,6 m ³)	
		20 l sud	4 ks (0,04 m ³)	
		50 l sud	1 ks (0,05 m ³)	
		5 kg nádoba	1	
ČOV vonkajší sklad	Kys. sírová	15,7 m ³ plastová nádrž	14 m ³	594
	NaOH	plastová nádrž 18,1 m ³	16 m ³	18
	Kyselina sírová	17,6 m ³ plastová nádrž	14 m ³	594
	Hydroxid vápenatý	plastová nádrž 18,1 m ³	16 m ³	153
	Hydroxid vápenatý	30 m ³ oceľová nádrž	30 m ³	383
	Koagulant	2 x plastová nádrž 28,1 m ³	48 m ³	447
	PAC - polyalumíniumchlorid	1m ³ nádrž	1 m ³	1
	Katión akt. polymer	1m ³ nádrž	1 m ³	1
ČOV príručný sklad	Rozrážáč emulzie	200 l sud	5 ks (1 m ³)	6
	Antiscalant – použitie v úpravni vody	200 l sud	2 ks (0,4 m ³)	8
	Siričitan sodný – použitie v úpravni vody	25 kg vrecia	10 ks	1
	Kyselina chlorovodíková	50 l sud	1 ks (0,05 m ³)	1
	Vápno hasené	25 kg vrecia	40	1
	Soľ tabletovaná	25 kg vrecia	20	1
	Sulfid sodný	25 kg vrecia	40	1

f)

V časti:

II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov, D.3. Zneškodňovanie odpadov (strana 48 z 66, rozhodnutia č. 7248/77/2023-32556/2023/770700104/Z32 zo dňa 06.10.2023)

mení podmienku **D.3.5.** nasledovne:

D.3.5. Prevádzkovateľovi sa udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v ČOV KIA „Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov – ČOV Kia“ z 11.05.2026, vypracovaný Kia Slovakia s.r.o.

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov je platný pri dodržaní podmienok určených týmto povolením a platnosti podkladov, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu.

Zoznam povolených zneškodňovaných odpadov je uvedený v tabuľke č. 10.

tabuľka č. 10

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Kat. odpadu	Pôvod odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Miesto preberania odpadov
12 01 09	rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény	N	Motoráreň Kia Slovakia	D9	Stáčacie miesto v ČOV KIA
12 03 01	vodné pracie kvapaliny	N	Motoráreň Kia Slovakia	D9	Stáčacie miesto v ČOV KIA
13 05 07	voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody	N	areál Kia – stáčacie miesta a manipulačné plochy	D9	Stáčacie miesto v ČOV KIA

Ostatné podmienky pre prevádzku „Kia Slovakia, Závod na výrobu automobilov – Lakovňa, Čistiareň odpadových vôd“, prevádzkovateľa Kia Slovakia s.r.o., Teplička nad Váhom, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č. 5220/770700104/1222-Ma zo dňa 22.12.2006, prehodnotenom rozhodnutím č. 7248/77/2023-32556/2023/770700104/Z32 zo dňa 06.10.2023, v znení zmien a doplnení zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5220/770700104/1222-Ma zo dňa 22.12.2006, prehodnotenom rozhodnutím č. 7248/77/2023-32556/2023/770700104/Z32 zo dňa 06.10.2023, v znení zmien a doplnení.

Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa §3 ods. 3 písm. c) bod 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 5220/770700104/1222-Ma zo dňa 22.12.2006 v znení zmien Z1 až Z31, prehodnotených rozhodnutím č. 7248/77/2023-32556/2023/770700104/Z32 zo dňa

06.10.2023 v znení neskorších zmien a doplnení pre prevádzku „Kia Slovakia, Závod na výrobu automobilov – Lakovňa, Čistiareň odpadových vôd“.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia zo dňa 07.05.2026, doručená na inšpekciu 13.05.2026. Žiadosť bola zaevidovaná pod č. 18921/2026/OEPaP.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 9266/77/2026-19083/2026/770700104/Z40 zo dňa 15.05.2026 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Kia Slovakia, Závod na výrobu automobilov – Lakovňa, Čistiareň odpadových vôd“, prevádzkovateľa Kia Slovakia s. r. o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplice nad Váhom a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

V lehote na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 21.06.2026, nebolo k navrhovanej zmene integrovaného povolenia inšpekcii doručené žiadne stanovisko.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je:

- Aktualizácia opisu prevádzky podľa aktuálneho stavu – začlenenie stavby SO 300.1 Lakovňa – stáčacia plocha chemikálií do opisu prevádzky.
- Aktualizácia opisu prevádzky – zmena opisu skladovania a zaobchádzania so ZL v Lakovni – vonkajší sklad ČOV KIA. V prevádzke došlo k zmene chemických látok skladovaných v skladovacích nádržiach, ktoré sú súčasťou Vonkajšieho skladu ČOV KIA. Namiesto $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ sa do nádrže s objemom 24 m^3 umiestnila PAC, ktorá nahradila aj chemickú látku Na_2S v nádrži o objeme 1 m^3 . Obe chemické látky budú vedené v dokumentácii ako koagulanty. Zmena nastala za účelom efektívnejšieho čistenia niektorých znečisťujúcich látok v odpadovej priemyselnej vode.
- Aktualizácia podmienky A.3.1. v tabuľke č. 1 – zmena používaných prípravkov v technologických procesoch. V prevádzke došlo k zmene chemických látok skladovaných v skladovacích nádržiach, ktoré sú súčasťou Vonkajšieho skladu ČOV KIA. Namiesto $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ sa do nádrže s objemom 24 m^3 umiestnila PAC, ktorá nahradila aj chemickú látku Na_2S v nádrži o objeme 1 m^3 . Obe chemické látky budú vedené v dokumentácii ako koagulanty.

- Aktualizácia podmienky D.3.5. – aktualizácia prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v ČOV KIA „Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov – ČOV Kia“ z 20.11.2014. Dôvodom aktualizácie je aktualizovanie všeobecných údajov, údajov v zmysle platnej legislatívy a platného integrovaného povolenia a tiež údajov súvisiacich so skladovaním chemických látok uvedených v podmienke č. A.3.1. Zároveň došlo k zmene riadiaceho systému za účelom obmeny zastaralého systému a komplikovanej údržby.

Súčasťou konania bolo:

- konanie o vydaní súhlasu na prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov v ČOV KIA „Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov – ČOV Kia“, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods. 1 písm. e) bod 1 zákona o odpadoch.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Kia Slovakia, s. r. o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom
2. Obec Teplička nad Váhom, Nám. Sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

3. Okresný úrad Žilina, OSŽP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina