


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 6234-24291/2026/Rum/370390104/KR-Z6

v Nitre dňa 07. 07. 2026



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 v spojitosti s § 77 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na základe návrhu účastníka konania na kolaudáciu stavby, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania podľa § 77 a § 81 stavebného zákona

vydáva

stavebníkovi: **REKO RECYCLING spol. s r.o., Bokroš 5, 946 39 Iža, IČO: 31 423 876** (ďalej len „stavebník“)
v prevádzke: **„Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“**, k.ú. obec Iža, okres Komárno

kolaudačné rozhodnutie

podľa § 82 stavebného zákona, ktorým povoľuje užívanie stavby

„Mechanicko – biologická úprava TKO REKO časť 1“
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu:

prevádzkových súborov:

S1 Elektroinštalácia

S2 Technologická dokumentácia

S3 Výsadba alejovej zelene

v katastrálnom území: **Iža**
parcelné čísla: **4562/17 (register „C“) – podľa LV č. 1043**
účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i.n. – ostatné inžinierske stavby, i.n.**
charakter stavby: **trvalá**

Obec Iža, ako príslušný stavebný úrad, vydala záväzné stanovisko listom č. 537/2023/4830 zo dňa 19. 12. 2023, podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona v ktorom uvádza, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Mechanicko – biologická úprava TKO REKO časť 1“ špeciálnym stavebným úradom a súčasne potvrdzuje, že v súlade s § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Obec Iža vydala zároveň súhlasné záväzné stanovisko listom č. 353/2022/2953 zo dňa 20. 06. 2022 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov k navrhovanej realizácii stavby „Mechanicko – biologická úprava TKO REKO časť 1“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 7734/2023-11.1/vt, 39075/2023, 39201/2023-int. zo dňa 29. 06. 2023 k zmene navrhovanej činnosti „Skládka TKO REKO – doplnenie biologickej stabilizácie, rozšírenie rozsahu povolených odpadov a doplnenie výroby kompostu“, podľa ktorého sa uvedená zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Predmetné rozhodnutie bolo potvrdené rozhodnutím Ministra životného prostredia Slovenskej republiky č. 13883/2023-9., 85262/2023 zo dňa 05. 01. 2024, právoplatné dňa 23. 01. 2024.

Stavba „**Mechanicko – biologická úprava TKO REKO časť 1**“ bola zrealizovaná na základe vydania podstatnej zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo i stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „**Mechanicko – biologická úprava TKO REKO časť 1**“ v rozsahu prevádzkových súborov:

S1 Elektroinštalácia

S2 Technologická dokumentácia

S3 Výsadba alejovej zelene

vydaného rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly č. 887-26028/2024/Pav/370390104/Z6-SP zo dňa 15. 07. 2024, právoplatné dňa 19. 08. 2024.

Projektovú dokumentáciu stavby „Mechanicko – biologická úprava TKO REKO časť 1“ vypracoval: Ing. Peter Malík, Dunajské nábrežie 10, 945 01 Komárno v termíne 09. 03. 2023, Ing. Zoltán Both, Líder Tejed 37, 929 01 Povoda v termíne 25. 05. 2022.

V rámci kolaudačného konania predložil prevádzkovateľ projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslením nepodstatnej odchýlky od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a prerokovanej v kolaudačnom konaní:

– Pásový dopravník zo sekundárneho drviča je pootočený o 90° do vnútra haly, oproti stavebne povolenému uloženiu dopravníka cez otvor v stene haly do vonkajšieho priestoru. Keďže sa jednalo o nepodstatné zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii, ktoré nemenili technické riešenia a ani majetkovoprávne vzťahy, boli zlúčené s kolaudačným konaním a prerokované na ústnom pojednávaní.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **REKO RECYCLING spol. s r.o., Bokroš 5, 946 39 Iža, IČO: 31 423 876** podal dňa 18. 09. 2024 návrh zo dňa 16. 09. 2024 na uvedenie stavby „**Mechanicko – biologická úprava TKO REKO časť 1**“ do užívania.

Stavba „**Mechanicko – biologická úprava TKO REKO časť 1**“ bola zrealizovaná na základe vydania podstatnej zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo i stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „**Mechanicko – biologická úprava TKO REKO časť 1**“ v rozsahu prevádzkových súborov:

S1 Elektroinštalácia

S2 Technologická dokumentácia

S3 Výsadba alejovej zelene

vydaného rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly č. 887-26028/2024/Pav/370390104/Z6-SP zo dňa 15. 07. 2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 08. 2024.

Projektovú dokumentáciu stavby „**Mechanicko – biologická úprava TKO REKO časť 1**“ vypracoval: Ing. Peter Malík, Dunajské nábrežie 10, 945 01 Komárno v termíne 09. 03. 2023, Ing. Zoltán Both, Líder Tejed 37, 929 01 Povoda v termíne 25. 05. 2022.

Pre zmenu navrhovanej činnosti „**Skládka TKO REKO – doplnenie biologickej stabilizácie, rozšírenie rozsahu povolených odpadov a doplnenie výroby kompostu**“, ktorá spočívala v úprave technológie triediacej linky na triedenie zmesového komunálneho odpadu v existujúcej prevádzkovej hale na pozemku p. č. 4562/17 v k. ú. Iža, v areáli skládky odpadov, a jej doplnení o zariadenie biologickej stabilizácie s celkovou kapacitou 25 000 t/rok, ako aj v biologickej úprave

vybraných druhov odpadov v celkovej kapacite max. 4 000 t/rok, ktorá bude prebiehať rovnakým technologickým procesom, bolo vykonané zisťovacie konanie podľa zákona o posudzovaní, ktoré bolo ukončené rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušným orgánom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), vydaným v zisťovacom konaní č. 7734/2023-11.1.1/vt, 39075/2023, 39201/2023-int. zo dňa 29. 06. 2023 s výrokom, že sa zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu – návrh na uvedenie stavby **„Mechanicko – biologická úprava TKO REKO časť 1“** do užívania a v rozsahu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 10484-35865/2024/Jan/370390104/KR-Z6 zo dňa 07. 10. 2024 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 24. 10. 2024. Inšpekcia zároveň zaslala listom č. 10484-35888/2024/Jan/370390104/KR-Z6 zo dňa 07. 10. 2024 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140c stavebného zákona.

S návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo Inšpekcii doručené písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie v rozhodnutí zo zisťovacieho konania č. 7734/2023-11.1.1/vt, 39075/2023, 39201/2023-int., zo dňa 29. 06. 2023.

Pred zvolaným termínom ústneho pojednávania bolo Inšpekcii elektronicky doručené nasledovné vyjadrenie dotknutého účastníka konania:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, zaslalo Inšpekcii elektronicky dňa 22. 10. 2024 záväzné stanovisko listom č. 4481/2024-11.1.1/vt; 48853/2024 zo dňa 22. 10. 2024, v ktorom konštatuje, že návrh spoločnosti REKO RECYCLING spol. s r.o., Bokroš 5, 946 39 Iža, IČO: 31 423 876 na kolaudáciu stavby „Mechanicko – biologická úprava TKO REKO časť 1“ je v súlade so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR zo zisťovacieho konania č. 7734/2023-11.1.1/vt, 39075/2023, 39201/2023-int., zo dňa 29. 06. 2023 a jeho podmienkami.

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 24. 10. 2024 na mieste stavby v areáli prevádzky „Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“. Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, obce Iža a Okresného úradu Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania evidovaného pod č. 10484-39439/2024/Jan/370390104/KR-Z6 zo dňa 24. 10. 2024 (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe boli zrealizované odchýlky oproti projektovej dokumentácii v nasledovnom rozsahu:

- Pásový dopravník zo sekundárneho drviča je pootočený o 90° do vnútra haly, oproti stavebne povolenému uloženiu dopravníka cez otvor v stene haly do vonkajšieho priestoru.

Keďže sa jednalo o nepodstatné zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii, ktoré nemenili technické riešenie a ani majetkovoprávne vzťahy, boli zlúčené s kolaudačným konaním a prerokované na ústnom pojednávaní. Proti týmto zmenám nemal žiadny z prítomných pripomienky a ani námietky.

Na ústnom pojednávaní bolo Inšpekcii stavebníkom predložené potvrdenie o nakladaní s odpadom vzniknutým počas realizácie stavby spolu s vážnymi lístkami odpadov, kladné záväzné stanovisko Okresného úradu Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva listom č. OU-KN-OSZP-2024/015722-002 zo dňa 09. 10. 2024 podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. k dokumentácii v kolaudačnom konaní a ďalšie doklady v zmysle § 18 ods. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Ďalej na ústnom pojednávaní vzniesla svoje stanovisko Obec Iža v znení: „Na základe miestnej obhliadky je potrebné zdokladovať dostatočnú kapacitu existujúcej prípojky NN na plnohodnotný chod zariadenia“.

V protokole Inšpekcia ďalej konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení nasledovných dokladov:

- *kladného stanoviska Okresného riaditeľstva HaZZ v Komárne,*
- *kladného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra,*
- *kladného stanoviska Regionálne úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne,*
- *Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava – f. BOTH real, s.r.o., Ing. Zoltán Both, Líder Tejeda 37, Povoda 929 01,*
- *Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky – stavbyvedúci,*
- *doklady o dostatočnej kapacite prípojky NN na riadny chod prevádzky zariadenia na Mechanicko-biologickú úpravu TKO.*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Dňa 28. 10. 2024 bolo Inšpekcii elektronicky doručené stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne č. ORHZ–KN1–2024/001064–002 zo dňa 24. 10. 2024, v ktorom s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Inšpektorát práce Nitra predložil Inšpekcii dňa 28. 10. 2024 nesúhlasné záväzné stanovisko listom č. INA-63-16-2.0/ZS-C22,C23-24, IPNR/IPNR-OBOZP/KON/2024/6284-2024/15932 zo dňa 28. 10. 2024, v ktorom konštatuje závažnosť zistených nedostatkov, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, resp. nepredloženie dokladov, ktorými sa má preukázať bezpečný stav stavby.

Stavebník doplnil dňa 29. 10. 2024 podanie, v rámci ktorého bolo predložené: Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava – f. BOTH real, s.r.o., Ing. Zoltán Both, Líder Tejeda 37, Povoda 929 01, Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky – stavebyvedúci Arpád BENYÁK ev. č. 00528*11-23* a fotodokumentácia preukazujúca označenie fermentačných nádrží podľa aktuálneho využitia.

Stavebník doručil Inšpekcii dňa 29. 10. 2024 záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne č. RÚVZKN/OHŽPaZ/1905/10967/2024 zo dňa 29. 10. 2024, v ktorom uvádza, že s návrhom stavebníka na kolaudáciu stavby „Mechanicko – biologická úprava TKO REKO časť 1“ súhlasí.

Na základe skutočností zistených na ústnom pojednávaní a predloženého nesúhlasného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra, Inšpekcia vyzvala stavebníka listom č. 10484-40815/2024/Jan/370390104/KR-Z6 zo dňa 04. 11. 2024 na odstránenie nedostatkov podania a na predloženie potrebných náležitostí, resp. dokladov v lehote do 2 mesiacov odo dňa doručenia písomnosti a zároveň rozhodnutím č. 10484-40813/2024/Jan/370390104/KR-Z6 zo dňa 04. 11. 2024 konanie stavebníkovi prerušila. Lehota na odstránenie nedostatkov podania bola na základe elektronickej doručenky stanovená do termínu 23. 01. 2025.

Na základe rozhodnutia Inšpekcie č. 10484-40813/2024/Jan/370390104/KR-Z6 zo dňa 04. 11. 2024 o prerušení kolaudačného konania zaslala elektronicke Obec Iža dňa 08. 11. 2024 Inšpekcii žiadosť č. 570/2024 zo dňa 08. 11. 2024, v ktorej uvádza, cit.: „*Obec Iža opätovne uvádza, že doposiaľ nebolo ozrejmene, že či predmetná stavba je napojená na elektrickú rozvodnú sieť, v prípade ak áno, kedy a kým bola kolaudovaná NN prípojka a či táto prípojka je užívania schopná.*“

Stanovisko Inšpekcie:

Predmetom kolaudačného konania je povolenie na užívanie stavby „**Mechanicko – biologická úprava TKO REKO časť 1**“, zloženej z prevádzkových súborov **S1 Elektroinštalácia, S2 Technologická dokumentácia a S3 Výsadba alejovej zelene**. Na predmetnú stavbu je vydané stavebné povolenie č. 887-26028/2024/Pav/370390104/Z6-SP zo dňa v Nitre dňa 15. 07. 2024, právoplatné dňa 19. 08. 2024. V rámci stavebne povolenej a kolaudovanej časti elektroinštalácie stavby je predmetom elektroinštalácia od technologického rozvádzača (RH) umiestneného v hale s kolaudovanou technológiou pracovnej linky na spracovanie komunálneho odpadu. Rozvádzač (RH) je pripojený na pôvodnú prípojku NN, vybudovanú spoločne s halou na triedenie komunálneho odpadu, súpisné číslo 13 na parc. č. 4562/17 vo vlastníctve stavebníka. Povolenie na užívanie stavby „Hala na triedenie odpadov“, vrátane prípojky elektrickej energie vydala Obec Iža kolaudačným rozhodnutím č. 1238/SU/07-BR-3 zo dňa 20. 12. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 01. 2008. Inšpekcia má za to, že stavba je užívania schopná, čo potvrdzuje aj stanovisko Inšpektorátu práce č. INA-12-16-2.0/ZS-A22,A23-24, IPNR/IPNR-OBOZP/KON/2025/3833-2025/2068, doručené Inšpekcii dňa 11. 02. 2025, certifikátu Technickej inšpekcie, a. s. č. 03569/4/2025-CERT-01 a Správe o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia č. 2024/332 zo dňa 19. 10. 2024 (r.t. Rudolf Kálman).

Stavebník požiadal Inšpekciu mailom dňa 22. 01. 2025 a následne aj poštovou prepravou listom zo dňa 22. 01. 2025, Inšpekcii doručené dňa 27. 01. 2025, o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov kolaudačného konania, čomu Inšpekcia vyhovel listom č. 2006-3329/2025/Jan/370390104/KR-Z6 zo dňa 03. 02. 2025. Nová lehota bola stanovená do termínu 28. 02. 2025.

Inšpektorát práce Nitra zaslal Inšpekcii elektronicke dňa 11. 02. 2025 nové súhlasné záväzné stanovisko č. INA-12-16-2.0/ZS-A22,A23-24, IPNR/IPNR-OBOZP/KON/2025/3833-2025/2068 zo dňa 11. 02. 2025 k vydaniu kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu, v ktorom zároveň uvádza, že toto záväzné stanovisko v plnom rozsahu nahrádza nesúhlasné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. INA-63-16-2.0/ZS-C22,C23-24 zo dňa 28. 10. 2024.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530 eur prevodom na účet v súlade s položkou 53a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy vydala na uvedenú stavbu kolaudačné rozhodnutie č. 2006-5943/2025/Jan/370390104/KR-Z6 zo dňa 19. 02. 2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 03. 2025 (ďalej len „Rozhodnutie KR-Z6 zo dňa 19. 02. 2025“).

Na základe podaného **protestu prokurátora listom č. Kd 71/25/4400-5 zo dňa 21. 05. 2025**, doručeným Inšpekcii dňa 26. 05. 2025, dala Inšpekcia možnosť účastníkom konania k podanému protestu prokurátora vyjadriť sa listom č. 8341-17910/2025 zo dňa 27. 05. 2025 v lehote 5 dní od jeho doručenia a zároveň upovedomila účastníkov konania, že na vyjadrenie podané po lehote nebude prihliadať. K protestu prokurátora doručil svoje vyjadrenie stavebník v zastúpení spoločnosťou enviroDAM a.s., Demänovská Dolina 96, 031 01 Demänovská Dolina, IČO: 54 418 836, listom zo dňa 16. 06. 2025, doručeným na Inšpekciu dňa 16. 06. 2025, v ktorom podaný protest označil za nedôvodný. Následne o danej skutočnosti Inšpekcia listom č. 8341-21064/2025/Jan zo dňa 20. 06. 2025 upovedomila Krajskú prokuratúru Nitra a listom č. 8341-21199/2025/Jan zo dňa 23. 06. 2025 postúpila protest prokurátora proti vydanému kolaudačnému Rozhodnutiu KR-Z6 zo dňa 19. 02. 2025 spolu so spisovým materiálom Slovenskej inšpekcie životného prostredia – ústredie, Útvar integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej ako „odvolací orgán“). Príslušný odvolací orgán dané kolaudačné Rozhodnutie KR-Z6 zo dňa 19. 02. 2025 **zrušila a protestu prokurátora č. Kd 71/25/4400-5 zo dňa 21. 05. 2025 vyhovel rozhodnutím č. 8921/27/2025-26987/2025 zo dňa 06. 08. 2025**.

Stavebník sa v zastúpení splnomocneného zástupcu spoločnosťou enviroDAM a.s., Demänovská Dolina 96, 031 01 Demänovská Dolina, IČO: 54 418 836, proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu č. 8921/27/2025-26987/2025 zo dňa 06. 08. 2025 odvolal dňa 04. 09. 2025. Odvolací orgán postúpil odvolanie stavebníka podľa § 57 ods. 2 v spojení s ustanovením § 58 ods. 1 správneho poriadku **Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky**, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, referát priemyselných emisií a najlepších dostupných techník (ďalej len MŽP SR“), ktoré vydalo rozhodnutie č. 57032/2025, 18031/2025-11.2 zo dňa 29. 12. 2025, právoplatné dňa 12. 01. 2026, ktorým odvolanie stavebníka **zamieta ako nedôvodné** a napadnuté rozhodnutie odvolacieho orgánu **Slovenskej inšpekcie životného prostredia – ústredie, Útvar integrovaného povoľovania a kontroly č. 8921/27/2025-26987/2025 zo dňa 06. 08. 2025 potvrdzuje**. Uvedeným bolo pôvodné kolaudačné **Rozhodnutie KR-Z6 zo dňa 19. 02. 2025 zrušené a vec vrátená na nové prejednanie** Inšpekcii.

Inšpekcia na základe uvedených skutočností, viazaná právnym názorom odvolacieho orgánu a protestu prokurátora, na základe rozhodnutia MŽP SR právoplatného dňa 12. 01. 2026, oznámila listom č. 6234-3808/2026/Rum/370390104/KR-Z6 zo dňa 30. 01. 2026 stavebníka, účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie o pokračovaní v správnom konaní o veci vydania kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby „Mechanicko – biologická úprava TKO REKO časť 1“ po zrušení vydaného rozhodnutia č. 2006-5943/2025/Jan/370390104/KR-Z6 zo dňa 19. 02. 2025 na základe protestu prokurátora č. Kd 71/25/4400-5 zo dňa 21. 05. 2025.

Za účelom zosúladenia sa s právnym názorom odvolacieho orgánu, Inšpekcia doplnila dokazovanie. Zaslala stavebníkovi rozhodnutie o prerušení konania č. 6234-3790/2026/Jan/370390104/KR-Z6 zo dňa 30. 01. 2026 a zároveň ho vyzvala listom č. 6234-3806/2026/Rum/370390104/KR-Z6 zo dňa 30. 01. 2026 na doplnenie požadovaných podkladov

v súlade s vytknutými nedostatkami uvedenými v rozhodnutí odvolacieho orgánu č. 8921/27/2025-26987/2025 zo dňa 06. 08. 2025 v znení:

1. **doplniť** Návrh na kolaudáciu Stavby (vypracovanú v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona)
2. **doplniť** podklady:
 - a) *Kompletné integrované povolenie zo dňa 29. 12. 2004*
 - b) *Výkresy, v ktorých by boli vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočnenia Stavby (v súlade s § 18 ods. 1 písm. d) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)*
 - c) *Certifikáty v slovenskom jazyku*
 - d) *Doklady o dostatočnej kapacite prípojky NN na riadny chod zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu tuhého komunálneho odpadu*
 - e) *Povolenie na užívanie stavby „Hala na triedenie odpadov“ z roku 2007*
 - f) *Stanovisko Západoslovenskej distribučnej a.s., ako správcu a prevádzkovateľa distribučnej siete elektrickej energie k Stavbe.*

Lehota na doplnenie podkladov bola stanovená do 3 mesiacov odo dňa doručenia výzvy. S obsahom tejto písomnosti bol stavebník oboznámený elektronicky dňa 04. 02. 2026 (na základe doručenky), predloženie požadovaných dokladov bolo Inšpekciou stanovené do termínu 04. 05. 2026.

Stavebník v zastúpení splnomocneného zástupcu spoločnosťou enviroDAM a.s., Demänovská Dolina 96, 031 01 Demänovská Dolina, IČO: 54 418 836 doplnil časť požadovaných dokladov, uvedených v bodoch a) až e) elektronicky dňa 04. 02. 2026 a dňa 26. 03. 2026.

Následne požiadal Inšpekciu elektronicky dňa 04. 05. 2026 o predĺženie lehoty na doplnenie zvyšného podkladu, uvedeného v bode f) o ďalšie 2 mesiace, čomu Inšpekcia vyhovela a listom č. 6234-17576/2026/Rum/370390104/KR-Z6 zo dňa 05. 05. 2026 oznámila o predĺžení lehoty na odstránenie nedostatkov podania, kde uviedla novú lehotu, ktorá bola stanovená do termínu 04. 07. 2026.

Splnomocnený zástupca stavebníka doručil Inšpekcii elektronicky dňa 21. 05. 2026 stanovisko od Západoslovenskej distribučnej a.s., ktoré bolo vydané k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie, a preto nebolo Inšpekciou zohľadnené. Súhlasné stanovisko k predmetnému kolaudačnému konaniu pre užívanie stavby bolo vydané Západoslovenskou distribučnou a.s. listom zo dňa 09. 06. 2026, ktoré bolo Inšpekcii zaslané elektronicky cez úradný portál verejnej správy dňa 12. 06. 2026 prostredníctvom splnomocneného zástupcu stavebníka a originál následne aj poštovou prepravou dňa 18. 06. 2026.

Inšpekcia podľa § 18 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku dala listom č. 6234-23712/2026/Rum/370390104/KR-Z6 zo dňa 18. 06. 2026 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila **lehotu 7 kalendárnych dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia písomnosti. Lehota bola stanovená na základe elektronického doručenia písomnosti účastníkov konania do termínu 01. 07. 2026.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko ani vyjadrenie.

Podklady rozhodnutia tvoria:

- Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia zo dňa 16. 09. 2024, Inšpekcii doručený dňa 18. 09. 2024 a doplnený dňa 04. 02. 2026 zástupcom stavebníka v zmysle výzvy Inšpekcie č. 6234-3806/2026/Rum/370390104/KR-Z6 zo dňa 30. 01. 2026
- Uhradený správny poplatok vo výške 530 eur
- Integrované povolenie č. 4965/OIPK-509/04-Kk/370390104 zo dňa 29. 12. 2004 v znení neskorších zmien a doplnení
- Právoplatné integrované (stavebné) povolenie č. 887-26028/2024/Pav/370390104/Z6-SP zo dňa 15. 07. 2024, právoplatné dňa 19. 08. 2024
- Projekt skutočného vyhotovenia stavby – elektroinštalácia, technologická dokumentácia (doručené dňa 26. 03. 2026, so zakreslením odchýlky od pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Súhlasné záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne č. RÚVZKN/OHŽPaZ/1905/10967/2024 zo dňa 29. 10. 2024
- Súhlasné záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne č. ORHZ–KN1–2024/001064–002 zo dňa 24. 10. 2024
- Kladné záväzné stanovisko Okresného úradu Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva listom č. OU-KN-OSZP-2024/015722-002 zo dňa 09. 10. 2024 podľa zákona o odpadoch § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. k dokumentácii v kolaudačnom konaní
- Súhlasné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. INA-12-16-2.0/ZS-A22,A23-24, IPNR/IPNR-OBOZP/KON/2025/3833-2025/2068 zo dňa 11. 02. 2025
- Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č. 5789/2023 k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia zo dňa 07. 12. 2023
- Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia č. 2024/332 zo dňa 19. 10. 2024 (r.t. Rudolf Kálman)
- Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydané v zisťovacom konaní č. 7734/2023-11.1/vt 39075/2023 39201/2023-int. zo dňa 29. 06. 2023 k zmene navrhovanej činnosti „Skládka TKO REKO – doplnenie biologickej stabilizácie, rozšírenie rozsahu povolených odpadov a doplnenie výroby kompostu“
- Vyhodnotenie podmienok vyplývajúcich z procesu posudzovania uvedené v rozhodnutí zo zisťovacieho konania č. 7734/2023-11.1/vt 39075/2023 39201/2023-int. zo dňa 29. 06. 2023
- Záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 4481/2024-11.1.1./vt; 48853/2024 zo dňa 22. 10. 2024, v ktorom konštatuje súlad so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo zisťovacieho konania č. 7734/2023-11.1.1/vt, 39075/2023, 39201/2023-int., zo dňa 29. 06. 2023 a jeho podmienkami
- Kolaudačné rozhodnutie č. 2006-5943/2025/Jan/370390104/KR-Z6 zo dňa 19. 02. 2025 – zrušené Slovenskou inšpekciou životného prostredia – ústredie, Útvar integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 8921/27/2025-26987/2025 zo dňa 06. 08. 2025
- Protest prokurátora č. Kd 71/25/4400-5 zo dňa 21. 05. 2025 vydaný Krajskou prokuratúrou v Nitre
- Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia – ústredie č. 8921/27/2025-26987/2025 zo dňa 06. 08. 2025, právoplatné dňa 12. 01. 2026
- Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, referát priemyselných emisií a najlepších

dostupných techník č. 57032/2025, 18031/2025-11.2 zo dňa 29. 12. 2025, právoplatné dňa 12. 01. 2026

- Oznámenie o pokračovaní v správnom konaní po zrušení vydaného Rozhodnutia č. 2006-5943/2025/Jan/370390104/KR-Z6 zo dňa 19. 02. 2025 na základe protestu prokurátora č. Kd 71/25/4400-5 vydané Inšpekciou listom č. 6234-3808/2026/Rum/370390104/KR-Z6 zo dňa 30. 01. 2026
- Výzva na doplnenie podkladov vydaná Inšpekciou listom č. 6234-3806/2026/Rum/370390104/KR-Z6 zo dňa 30. 01. 2026
- Rozhodnutie o prerušení konania vydané Inšpekciou č. 6234-3790/2026/Jan/370390104/KR-Z6 zo dňa 30. 01. 2026
- Plnomocenstvo pre spoločnosť enviroDAM a.s., Demänovská Dolina 96, 031 01 Demänovská Dolina, IČO: 54 418 836
- Certifikát Technickej inšpekcie, a.s. č. 03569/4/2025-CERT-01 zo dňa 03. 02. 2025 – predložený v rámci doplnenia podkladov dňa 04. 02. 2026
- Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č. 03569/4/2025-OS-01 zo dňa 03. 02. 2025 – predložené v rámci doplnenia podkladov dňa 04. 02. 2026
- Odborné vyjadrenie k posúdeniu postačujúcej rezervovanej kapacity v kW pre prevádzku linky na spracovanie zmesového komunálneho odpadu REKO RECYCLING spol. s r.o., Bokroš 5, Iža zo dňa 30. 08. 2025 – predložené v rámci doplnenia podkladov dňa 04. 02. 2026
- Kolaudačné rozhodnutie č. 1238/SU/07-BR-3 zo dňa 20. 12. 2007, právoplatné dňa 10. 01. 2008 vydané Obcou Iža na užívanie stavby “Hala na triedenie odpadov“ (vrátane prípojky elektrickej energie) – predložené v rámci doplnenia podkladov dňa 04. 02. 2026
- Zmluva Západoslovenskej distribučnej, a.s. o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa (REKO RECYCLING spol. s r.o.) do distribučnej siete č. 122611809 zo dňa 12. 02. 2026 – predložená v rámci doplnenia podkladov dňa 26. 03. 2026
- Doklady o dostatočnej kapacite prípojky NN na riadny chod prevádzky zariadenia na Mechanicko-biologickú úpravu TKO – Správa o opakovanej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej prípojky NN č. 2026/070 zo dňa 18. 02. 2026 doplnená čiastkovými protokolmi o kusovej skúške rozvádzača – predložená v rámci doplnenia podkladov dňa 26. 03. 2026
- Žiadosť splnomocneného zástupcu prevádzkovateľa o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov podania zo dňa 04. 05. 2026
- Oznámenie Inšpekcie o predĺžení lehoty na odstránenie nedostatkov podania listom č. 6234-17576/2026/Rum/370390104/KR-Z6 zo dňa 05. 05. 2026
- Súhlasné stanovisko Západoslovenskej distribučnej a.s. k dokumentácii pre užívanie stavby zo dňa 09. 06. 2026

Inšpekcia sa v konaní zaoberala nedostatkami, ktoré boli uvedené v proteste prokurátora č. Kd 71/25/4400-5 zo dňa 21. 05. 2025 a boli vyhodnotené ako odôvodnené, t.z. také, ktoré mohli potenciálne viesť k inému rozhodnutiu vo veci:

- a) vo vzťahu k preukázaniu – zdokladovaniu dostatočnej kapacity prípojky NN na riadny chod zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu odpadov,
- b) vo vzťahu k možnosti vyjadriť sa účastníkom konania pred vydaním rozhodnutia k podkladom a spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Inšpekcia sa ďalej v konaní zaoberala aj ostatnými, menej závažnými nedostatkami rozhodnutia uvedenými v proteste prokurátora, ktoré odvolací orgán posúdil ako nedostatky, ktoré

žiadnym spôsobom neohrozili primárny účel kolaudačného konania a nemohli mať za následok iné rozhodnutie vo veci, a teda nezakladali dôvod na zrušenie kolaudačného rozhodnutia:

- a) vo vzťahu k špecifikácii účelu stavby – nesprávne začlenenie stavby,
- b) vo vzťahu k odchýlkam od projektovej dokumentácii, zakreslené v projekte skutočného vyhotovenia stavby,
- c) vo vzťahu k dokladovaniu: povolenia na užívanie stavby „Hala na triedenie odpadov“ z roku 2007; neúplných údajov obsiahnutých v návrhu na kolaudáciu stavby – termín dokončenia stavby, termín úplného vypratania staveniska, údaj o vykonaní skúšobnej prevádzky; v spise nezabezpečené kompletne integrované povolenie; absentujúce certifikáty v slovenskom jazyku.

Inšpekcia po vyhodnotení doplneného spisového materiálu, odstránení procesných i vecných nedostatkov a preskúmaním predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania dospela k záveru, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia dopĺňa informáciu, že toto konanie bolo začaté Odborom integrovaného povoľovania a kontroly, ktorý bol zrušený organizačnou zmenou systematickej štruktúry, Rozhodnutím generálnej riaditeľky Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. VP-2025-33 zo dňa 29. 10. 2025, s účinnosťou od 01. novembra 2025, pričom príslušným orgánom na toto konanie je vytvorený Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, ktorý je právnym nástupcom pôvodného odboru. Uvedená skutočnosť nemala vplyv na priebeh konania.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. REKO RECYCLING spol. s r. o., Bokroš 5, 946 39 Iža – doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: enviroDAM a.s., Demänovská Dolina 96, 031 01 Demänovská Dolina
2. Obec Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža

Projektantovi stavby:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. BOTH real, s.r.o., Ing. Zoltán Both, Lidér Tejed 564, 929 01 Povoda
4. Ing. Peter Malík, Dunajské nábrežie 10, 945 01 Komárno

Dotknutým orgánom:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

5. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
6. Obec Iža, stavebný úrad, Ďatelinová 315, 946 39 Iža
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Komárno, Družstevná 16, 945 01 Komárno
8. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 1039/49, 950 38 Nitra
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárno, Mederčská 742/39, 945 01 Komárno
10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Na vedomie:

11. Krajská prokuratúra v Nitre, Damborského 1, 949 66 Nitra 1