


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č. 2273-27370/2026/Rum/370390104/Z8-SP

Nitra 10. 07. 2026



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného doručenia žiadosti od prevádzkovateľa **REKO RECYCLING spol. s r. o., Bokroš 5, 946 39 Iža, IČO: 31 423 876** v zastúpení splnomocneného zástupcu **INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379** zo dňa 25. 09. 2025, doručenej Inšpekcii dňa 30. 09. 2025 a doplnenej dňa 29. 04. 2026, vo veci podstatnej zmeny integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 a bod 4., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona vo veci vydania stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“ pred jej dokončením realizáciou stavby „**Iža – Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO – IV. etapa**“ (ďalej len „stavba“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) **vydáva**

podstatnú zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 4965/OIPK-509/04-Kk/370390104 zo dňa 29. 12. 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 01. 2005, zmeneného a doplneného rozhodnutiami:

- č. 61-6951/2016/Med/370390104/Z1 zo dňa 29. 02. 2016
 - č. 5020-28447/2016/Med/370390104/Z2 zo dňa 13. 09. 2016
 - č. 3427-12637/2018/Med/370390104/Z3 zo dňa 17. 04. 2018
 - č. 7237-38895/2020/Jan/370390104/Z4-SP zo dňa 24. 11.2020
 - č. 5958-17898/2024/Jan/370390104/Z7 zo dňa 10. 05. 2024
 - č. 887-26028/2024/Pav/370390104/Z6-SP zo dňa 15. 07. 2024
- (ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“

k.ú. obec Iža, okres Komárno
(ďalej len „prevádzka“),

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

5.3. b) Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa jednu alebo viacero z nasledovných činností, ale nezahŕňa činnosti, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy:

1. Biologická úprava
2. Predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **REKO RECYCLING spol. s r.o.**
Sídlo: **Bokroš 5, 946 39 Iža**
IČO: **31 423 876**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti povolenia „I. Inšpekcia v integrovanom povolení:“ sa za odsek **m)** **vkładajú** nové odseky **n)** až **q)** v znení:

„ n) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 a ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) – **Inšpekcia vydáva zmenu povolenia stacionárneho zdroja z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Iža – Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO – IV. etapa“,**

o) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vodách“) v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva povolenie na uskutočnenie vodnej stavby**

v rozsahu stavebného objektu:

SO-05 Vodovod (dĺžka potrubia 216,53 m; 1 ks nadzemný hydrant)

Umiestnenie stavby:

katastrálne územie:	Iža
parcelné čísla:	4652/4 (register „C“) – LV č. 1043
účel stavby:	inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby inak neuvedené
charakter stavby:	trvalá (je potrebné aktualizovať Nájomnú zmluvu zo dňa 07. 04. 2026 v zmysle článku V. Doba trvania nájmu)

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách – **Inšpekcia vydáva súhlas na uskutočnenie zmeny stavby „Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Iža – Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO – IV. etapa“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,**

p) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k vydaniu zmeny stavby „Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Iža – Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO – IV. etapa“, a nemá k nemu pripomienky,**

q) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva povolenie na uskutočnenie zmeny stavby „Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Iža – Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO – IV. etapa“** (projektovú dokumentáciu v termíne 08/2020 vypracovala spoločnosť DEPONIA SYSTEM s.r.o., Záhradnícka 4872/153, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 31 373 089, hlavný inžinier projektu Ing. Zuzana Javoreková, ASI, reg. č. 7259*A2)

v rozsahu:

stavebných objektov:

SO – 01 Príprava územia

SO – 02 Skládkovacie plochy

SO – 03 Drenáž

SO – 04 Odplynenie

SO – 05 Vodovod

SO – 06 Elektrorozvody

prevádzkových súborov:

Vzhľadom na rozsah a charakter riešenej stavby nie sú navrhované.

Stavebný objekt **SO – 20 Rekultivácia**, ktorý tvorí súčasť projektovej dokumentácie, nie je predmetom tohto povolenia; tento stavebný objekt **už bol stavebne povolený** rozhodnutím Inšpekcie č. 7237-38895/2020/Jan/370390104/Z4-SP zo dňa 24. 11. 2020, právoplatné dňa 21. 12. 2020 na stavbu „SO – 20 Rekultivácia skládky“, ktorej sa zmena netýka.

Umiestnenie stavby:

katastrálne územie: **Iža**

parcelné čísla: **4562/1, 4562/4, 4562/14, 4562/15, 4562/16** (register „C“) – LV č. 1043

účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby inak neuvedené**

charakter stavby: **trvalá (Nájomnú zmluvu zo dňa 07. 04. 2026 v zmysle článku V. Doba trvania nájmu, je potrebné aktualizovať)**

Predmetom stavby je vybudovanie rozšírenia skládkovacích priestorov o **IV. etapu (4. kazetu)** jestvujúcej skládky odpadov v priamej nadväznosti na jej I. a II. etapu skládky odpadov. Navrhované rozšírenie IV. etapy predstavuje objem z pôvodne navrhovaných 145 000 m³ na reálny objem cca **45 545 m³** pri kóte maximálnej výške zavážania odpadu 133,70 m n.m., maximálna kóta IV. etapy po uzatvorení a rekultivácii je 134,70 m n.m..

Prvotné stavebné povolenie na stavbu „Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“, ktorej súčasťou bola aj plánovaná IV. etapa skládky, bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia v Komárne č. ÚRaŠSS 697/94 zo dňa 19. 05. 1994, ako vtedajším príslušným stavebným úradom.

Prevádzkovateľ (stavebník) má k pozemkom nájomný vzťah s Obcou Iža na základe nájomnej zmluvy zo dňa 07. 04. 2026; obec zmluvou prenecháva predmet nájmu do užívania prevádzkovateľovi za účelom prevádzkovania skládky odpadov a súvisiacich činností a za účelom uskutočnenia stavby skládky alebo jej zmeny. Nájomná zmluva bola uzavretá na dobu 5 rokov odo dňa účinnosti zmluvy.

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka TKO REKO“ č. ÚRaŠSS 445/94-Kb zo dňa 22. 03. 1994 bolo vydané príslušným Obvodným úradom životného prostredia v Komárne, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy.

Obec Iža vydala súhlasné záväzné stanovisko listom č. 405/2025/3178 zo dňa 17. 07. 2025 podľa § 24 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní k dokumentácii pre stavebné konanie, kde navrhovaná stavba je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

Obec Iža vydala súčasne súhlasné záväzné stanovisko listom č. 405/2025/3503 zo dňa 05. 09. 2025 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov k navrhovanej stavbe „Iža – Skládku tuhého komunálneho odpadu REKO – IV. etapa“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), vydalo na žiadosť Inšpekcie v zmysle § 38 ods. 9 zákona o posudzovaní záväzné stanovisko listom č. 4549/2026-11.1/vt, 24457/2026 zo dňa 28. 04. 2026, v ktorom konštatuje, že žiadosť prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Iža – Skládku tuhého komunálneho odpadu REKO – 4. etapa“ s kapacitou 45 545 m³ a súvisiacich súhlasov v prevádzke „Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“, je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní, rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom konaní č. 12984/2024 11.1.1/vt, 68181/2024, 68189/2024-int., zo dňa 18. 10. 2024 a č. 3330/2020-1.7/vt, 1801/2020, 1803/2020-int., zo dňa 14. 01. 2020 a ich podmienkami.“

2. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky** sa za posledný odstavec **vkladá** nová časť **Kapacitné údaje skládky** v znení:

„Kapacitné údaje skládky

Kapacita skládky celkom:	528 945 m ³
z toho I. a II. etapa:	110 000 m ²
z toho III. etapa – 1. časť:	209 360 m ³
z toho III. etapa – 2. časť:	83 400 m ³
z toho IV. etapa:	45 545 m ³

3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania** sa za bod 8. **Na uskutočnenie stavby povolenej v bode m) sa stanovujú tieto záväzné podmienky: vkladá** nový bod 9. v znení:

„9. Na uskutočnenie stavby „Iža – Skládku tuhého komunálneho odpadu REKO – IV. etapa“, povolenej v bodoch o) a q) sa určujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom bude REKO RECYCLING spol. s r.o., Bokroš 5, 946 39 Iža, IČO: 31 423 876.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Ing. Zuzana Javoreková, ASI, reg. č. 7259*A2, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Záhradnícka 4872/153, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 31 373 089, v termíne 08/2020, PD arch. č. 37-DSP-2019).
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník

Inšpekciu k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekciu v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
5. Stavebník oznámi Inšpekciu začatie stavby najneskôr 15 dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (email: martina.rumanovska@sizp.sk alebo sizpoeppnr@sizp.sk).
6. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
8. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbách na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Počas realizácie stavebných prác zabezpečí stavebník priebežnú fotodokumentáciu ukladania jednotlivých vrstiev.
13. Po uložení ochranných a drenážnych vrstiev stavebník zabezpečí elektrofyzikálne meranie tesnosti izolačnej fólie.
14. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
15. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
16. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
17. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.
18. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho poriadku). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
19. Stavbu ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

II. Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (záväzné stanovisko č. OU-KN-OSZP-2025/016966-002 zo dňa 22. 07. 2025):

Predmetná činnosť zasahuje do ochranného pásma prírodnej rezervácie Bokrošské slanisko vyhlásené Vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Nitre č. 1/2004 z Mája 2004. Na predmetnom území do 100 m od vonkajšej hranice PR Bokrošské slanisko platí 3. stupeň územnej ochrany. Podľa § 14 ods. 1 zákona na území, na ktorom platí 3. stupeň ochrany je zakázané:

20. Jazdiť alebo stáť s motorovým vozidlom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej cesty, parkoviska, čerpaciej stanice, garáže alebo továrenského, staničného alebo letiskového priestoru; § 13 ods. 3 platí rovnako.
 21. Vchádzať alebo jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo na samovyvažovacom vozidle na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej cesty a vyznačenej cyklotrasy; § 13 ods. 3 platí rovnako.
 22. Pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce.
 23. Táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce.
 24. Organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie.
 25. Použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovánú hudbu mimo uzavretých stavieb.
 26. Vysádzať alebo pestovať nepôvodné druhy rastlín alebo vypúšťať alebo chovať v zajatí nepôvodné druhy živočíchov mimo uzavretých stavieb.
 27. Zbierať rastliny v rátane ich plodov.
 28. Organizovať spoločné poľovačky.
 29. Vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom.
 30. Rozorávať alebo inak odstraňovať existujúce trvalé trávne porasty.
 31. Používať iné spôsoby hospodárenia v lesoch ako prírode blízke hospodárenie.
- Podľa § 14 ods. 2 zákona na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na:
32. Vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. a), c) až e), i), j), l), m), o) a p).
 33. Umiestnenie informačnej konštrukcie, ako aj akéhokoľvek iného reklamného propagačného pútača, alebo tabule.
 34. Aplikácie chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok, priemyselných hnojív, digestátov a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti.
 35. Let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia.
 36. Osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb.

37. Vykonávanie technických geologických prác.
38. Umiestnenie stavby, pre ktorú sa nevyžaduje rozhodnutie o stavebnom zámere.
39. Vykonávanie terénnych úprav, najmä výkopov a násypov, ktorými dochádza k narušeniu pôdneho krytu alebo materskej horniny, ak sa na ich vykonanie nevyžaduje rozhodnutie o stavebnom zámere.
40. Vnadenie alebo prikrmovanie zveri okrem prikrmovania senom, letninou a trávnu alebo d'atelinotrávnu silážou.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (záväzná stanovisko č. OU-KN-OSZP-2025/016972-002 zo dňa 10. 07. 2025):

41. Podľa § 140b ods. 2 zákona č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa k predmetnej stavbe podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch vyžaduje ďalšie vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, a to „k dokumentácii v kolaudačnom konaní“. K vydaniu vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní je potrebné predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady (vážne lístky, faktúry a pod.) preukazujúce spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. (odborné stanovisko k dokumentácii stavby č. 7165071682/30/26/BT/OS/DOK zo dňa 02. 02. 2026):

42. Súčasťou predloženej projektovej dokumentácie SO 06 Elektrorozvody nie je zrejmé, či je správne zaradené technické zaradenie elektrické do kategórie podľa miery ohrozenia (v Protokole o určení vonkajších vplyvov sa uvádza priestor drenážnej šachty aj s vplyvom AF3, AF4, to znamená A/f), čo nie je v súlade s § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za podmienky odstránenia nedostatku ku dňu kolaudácie stavby.

Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

43. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A/f, A/g platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
44. Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A/f, A/g do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Upozornenie:

45. Nebezpečné priestory sa musia zreteľne označiť podľa NV SR č. 387/2006 Z. z.
46. Všetky vstupy do šacht musia byť popísané v súlade s čl. 4.3 normy STN EN 14 122-4 a byť zabezpečené proti pádu.

47. Pri búraní sa musí zabezpečiť ohrozený priestor, v ktorom sa búracie práce vykonávajú podľa čl. 2.1. Prílohy č. 7 vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
48. Zemné práce (zabezpečenie výkopových prác, výkopové práce, zabezpečenie stability stien a pod.) je nutné riešiť v súlade s prílohou č. 2 vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49. Každý priestor pracoviska musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.
50. Pri realizácii stavebných prác sa musia určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ktorú musí stavebník pred začatím prác predložiť Inšpektorátu práce (§ 3 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.).

Západoslovenská distribučná, a.s. (stanovisko k projektovej dokumentácii zo dňa 04. 02. 2026):

51. Stavba nepožaduje pripojenie do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
52. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie.
53. Ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami je stavebník pred realizáciou zemných prác povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line aplikácie <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal>.
54. V prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike § 45.
55. Za technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
56. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podporných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., telefónne číslo: 0800 111 567.
57. V záujmovom území na dotknutých parcelách sa nenachádzajú podzemné elektrické káblivé vedenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..
58. Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti. Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo združujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

SPP – distribúcia, a.s. (stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení č. TD/NS/0072/2026/Či zo dňa 02. 02. 2026):

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

59. Pred realizáciou stavebných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytyčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
60. V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
61. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
62. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
63. Stavebník je povinný **oznámiť začatie prác** v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) **najneskôr 3 pracovné dni** pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
64. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
65. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
66. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

67. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
68. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Uharček Milan, email: milan.uharcek@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
69. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
70. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
71. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
72. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
73. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetní, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
74. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10: Plynovody a prípojky s vysokým tlakom; STN EN 1594, STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01. Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí.
75. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
76. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
77. V zmysle § 97 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

78. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Krajský pamiatkový úrad Nitra (záväzné stanovisko č. Z-PUSR-056819/2025 zo dňa 31. 07. 2025 k stavbe „Iža – Skládku tuhého komunálneho odpadu REKO, 4. etapa“):

79. Ak sa pri stavebných prácach nájde vec, ktorá môže mať pamiatkovú hodnotu (nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, napr. zvyšky starších architektur, objektov a stavebných konštrukcií, historická dlažba), archeologický nález (keramické predmety a črepy, nástroje, mince, šperky a iné hnuťelné veci, ktoré sú dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918; zbrane, strelivo, munícia, súčasť uniformy, vojenská výstroj alebo iný vojenský materiál pochádzajúci pred roku 1946) stavbyvedúci alebo stavebník (ak sa vec pamiatkovej hodnoty alebo archeologický nález nájde pri stavbe zhotovovanej svojpomocou) je povinný:
- a) bezodkladne zabezpečiť prerušenie stavebných prác, ktoré by mohli nález ohroziť,
 - b) ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a riadiť sa jeho pokynmi,
 - c) vykonať opatrenia na ochranu nálezu do jeho odborného posúdenia,
 - d) zaznamenať do stavebného denníka čas a okolnosti nálezu, čas jeho ohlásenia a popis vykonaných opatrení,
 - e) oznámiť nález a vykonané opatrenia orgánu štátneho stavebného dohľadu.
80. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba Krajský pamiatkový úrad Nitra, alebo ním poverená odborne spôsobilá osoba metódami archeologického výskumu.
81. Nález vo forme streliva alebo munície pochádzajúcej pred roku 1946 môže vyzdvihnúť iba pyrotechnik Policajného zboru.

III. Ďalšie podmienky:

82. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

4. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky** sa za bod 5. vkladá nový bod 5.1. v znení:

„5.1. Prevádzkovateľ je povinný počas celej doby prevádzkovania skládky odpadov zabezpečiť v rámci monitorovania funkčnosť trvalo zabudovaného geoelektrického systému tesnenia skládky odpadov, ktorý slúži na nepretržitú kontrolu jej tesnosti a včasnú detekciu, resp. presnú lokalizáciu prípadných poškodení pri vzniku mimoriadnej udalosti, ktorou je najmä požiar v telese skládky odpadov.“

5. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola priesakových kvapalín a podzemných vôd** sa v podmienke 2.3. **ruší** prvá veta v znení:

„Prevádzkovateľ je povinný 2 krát ročne (každé 6 mesiace) počas prevádzky skládky odpadov a 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po ich uzatvorení, monitorovať vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovať kvalitu podzemných vôd.“

a **nahrádza** sa znením:

„Prevádzkovateľ je povinný 4 krát ročne (každé 3 mesiace) počas prevádzky skládky odpadov a 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po jej uzatvorení, monitorovať vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovať kvalitu podzemných vôd.“

6. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 6. Kontrola prevádzky** sa za bod 6.5. **vkkladajú** nové body 6.6.-6.10. v znení:

„6.6. Prevádzkovateľ je povinný podávať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka, správne a úplne vyplnené v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva, elektronicky do informačného systému odpadového hospodárstva **do 28. februára nasledujúceho roka**, pokiaľ platné právne predpisy odpadového hospodárstva neurčujú inak. V prípade, že platné právne predpisy odpadového hospodárstva určujú inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa nich.

6.7. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v súlade so zákonom č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ich každoročne oznamovať **do 28. februára** za predchádzajúci kalendárny rok v elektronickej forme do Národného registra znečisťovania.

6.8. Prevádzkovateľ (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť Inšpekcii a obci **do 28. februára** bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji znečisťovania ovzdušia za predchádzajúci rok podľa platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

6.9. Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný **1 – krát ročne** spracovať posudok z merania tvorby a zloženia skládkových plynov a predložiť ho najneskôr **do 28. februára** nasledujúceho roku za predchádzajúci rok Inšpekcii.

6.10. Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný **1 – krát ročne** spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd z monitorovacích objektov odborne spôsobilou osobou a predložiť aj s údajmi o topografii skládky odpadov najneskôr **do 28. februára** nasledujúceho roku za predchádzajúci rok Inšpekcii. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov a porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického

zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4965/OIPK-509/04-Kk/370390104 zo dňa 29. 12. 2004 v znení neskorších zmien a doplnení pre prevádzku „Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“ a ostatné jeho podmienky zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa **REKO RECYCLING spol. s r. o., Bokroš 5, 946 39 Iža, IČO: 31 423 876** v zastúpení splnomocneného zástupcu **INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379** (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 25. 09. 2025, Inšpekcii doručenej dňa 30. 09. 2025 a naposledy doplnenej dňa 29. 04. 2026 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 a bod 4., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa správneho poriadku mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO**“ v súvislosti s podstatnou zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „**Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO**“ pred jej dokončením realizáciou stavby „**Iža – Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO – IV. etapa**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, predstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položka 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá je podstatnou zmenou, podlieha spoplatneniu podľa tohto zákona vo výške 500 eur.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že podanie nie je úplné, neobsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto vyzvala prevádzkovateľa listom č. 10853-37337/2025/Rum/370390104/Z8-SP zo dňa 06. 11. 2025 o doplnenie podania v lehote do 5 mesiacov odo dňa doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov podania a rozhodnutím č. 10853-37338/2025/Rum/370390104/Z8-SP zo dňa 06. 11. 2025 konanie prerušila. S obsahom písomností bol prevádzkovateľ oboznámený elektronicky dňa 11. 11. 2025 (na základe doručenky). Lehota na doplnenie podania bola stanovená do termínu 11. 04. 2026.

Prevádzkovateľ v stanovenej lehote doplnil časť podania v dňoch 23. 10. 2025 a 05. 02. 2026. Následne v zastúpení splnomocneného zástupcu spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379 požiadal Inšpekciu elektronicky dňa 31. 03. 2026, listom zo dňa 30. 03. 2026 o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov podania o 60 dní, čomu Inšpekcia vyhovel a následne listom č. 2273-13258/2026/Rum/370390104/Z8-SP zo dňa 02. 04. 2026 oznámila o predĺžení lehoty na odstránenie nedostatkov podania, kde uviedla novú lehotu, ktorá bola stanovená do termínu 10. 06. 2026.

Prevádzkovateľ v stanovenej lehote podanie doplnil elektronicky dňa 13. 04. 2026. Súčasťou doplnenia bolo aj vyjadrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, listom č. 8980/2026-11.1/vt, 18098/2026 zo dňa 27. 03. 2026, ktoré bolo vydané podľa § 54 ods. 2 písm. e) zákona o posudzovaní v zmysle poskytnutia odbornej pomoci pri uplatňovaní zákona o posudzovaní k realizácii zmeny navrhovanej činnosti „Úprava parametrov IV. etapy skládky odpadu“. Pretože z uvedenej odbornej pomoci nebolo zrejmé, či navrhovaná zmena činnosti podlieha konaniu podľa zákona o posudzovaní, požiadala Inšpekcia listom č. 2273-15140/2026/Rum/370390104/Z8-SP zo dňa 20. 04. 2026 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie o vydanie záväzného stanoviska a zaslala návrh na začatie konania podľa § 38 ods. 9 zákona o posudzovaní.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní, vydalo na žiadosť Inšpekcie v zmysle § 38 ods. 9 zákona o posudzovaní záväzné stanovisko listom č. 4549/2026-11.1/vt, 24457/2026 zo dňa 28. 04. 2026, Inšpekcii doručené elektronicky dňa 29. 04. 2026, v ktorom pre povolenie stavby „Iža – Skládku tuhého komunálneho odpadu REKO – 4. etapa“ konštatuje súlad so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom konaní č. 12984/2024 11.1.1/vt, 68181/2024, 68189/2024-int., zo dňa 18. 10. 2024 a č. 3330/2020-1.7/vt, 1801/2020, 1803/2020-int., zo dňa 14. 01. 2020 a ich podmienkami, vydané pre prevádzku „Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia spracovanej v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, predložil Inšpekcii žiadosť o povolenie zmeny stavby „Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Iža – Skládku tuhého komunálneho odpadu REKO – IV. etapa“ v zmysle stavebného zákona, stručné zhrnutie údajov žiadosti, výpis z obchodného registra, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých bude stavba realizovaná, zmluvu o nájme nehnuteľnosti, kópiu z katastrálnej mapy, situáciu s vyznačením záujmového územia v nadväznosti na okolie, projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie, prehlásenie projektanta k projektovej dokumentácii v súvislosti so zmenou zodpovedného projektanta, doklad o zaplatení správneho poplatku a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Ako prílohu podanej žiadosti k povoľovanej prevádzke tvoria rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií: obce Iža ako obecného úradu a stavebného úradu, Okresného úradu Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny, odpadového hospodárstva a ochrany vodných pomerov

zaujaté k predmetnej stavbe, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne, TŮV SŮD Slovakia s.r.o., Západoslovenskej distribučnej, a.s., Krajského pamiatkového úradu Nitra, SPP – distribúcia, a.s. zaujaté ešte pred začatím konania v predmetnej veci.

Podmienky dotknutých orgánov a organizácií:

Obec Iža, obecny úrad (záväzné stanovisko č. 405/2025/3503 zo dňa 05. 09. 2025 k stavbe „Iža, skládka tuhého komunálneho odpadu REKO, 4. etapa“):

„Obec Iža ako orgán príslušný na vydanie záväzného stanoviska podľa § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení súhlasí s realizáciou stavby za dodržania nasledovných podmienok:

1. Je potrebné začať nové konanie vo veci vydania rozhodnutia v súlade s platnými ustanoveniami stavebného zákona.
2. Ku pozemkom parcelných čísiel C-KN 4562/17, 4562/4 a 4562/15 k.ú. Iža je potrebné uzatvoriť medzi stavebníkom – spoločnosťou REKO RECYCLING spol. s r.o. a obcou Iža ako výlučným vlastníkom pozemkov novú nájomnú zmluvu, ktorej účelom je využitie predmetných pozemkov na účel skládky tuhého komunálneho odpadu.“

Stanovisko Inšpekcie:

Uvedené podmienky neboli zapracované do povolenia z dôvodu, že prvá podmienka je obsiahnutá v predmete daného konania; požiadavka druhej podmienky – novej nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou REKO RECYCLING spol. s r.o. a obcou Iža ako výlučným vlastníkom pozemkov C-KN 4562/17, 4562/4 a 4562/15 k.ú. Iža, bola uzavretá dňa 07. 04. 2026 a prevádzkovateľom v tomto konaní predložená.

Obec Iža, stavebný úrad (záväzné stanovisko č. 405/2025/3178 zo dňa 17. 07. 2025 k stavbe „Iža, skládka tuhého komunálneho odpadu REKO, 4. etapa“):

„Obec Iža z hľadiska zásad územného plánovania konštatuje pre účely konania o povolení stavby, že stavba „Iža, skládka tuhého komunálneho odpadu REKO, 4. etapa“ je v súlade so záväznou časťou platnej územnoplánovacej dokumentácie obce Iža, za dodržania podmienky:

1. Pre stavbu je potrebné začať nové konanie vo veci vydania rozhodnutia v súlade so stavebným zákonom.“

Stanovisko Inšpekcie:

Podmienka nebola zapracovaná do povolenia z dôvodu, že je predmetom daného konania.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (záväzné stanovisko č. OU-KN-OSZP-2025/017334-002 zo dňa 21. 07. 2025):

„Predpokladaná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za dodržania všeobecného užívania vôd v ustanoveniach o nakladaní s vodami podľa štvrtej časti vodného zákona a všeobecných povinností v ustanoveniach o ochrane vodných pomerov a vodárenských zdrojov podľa piatej časti vodného zákona:

1. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.
2. Počas realizácie a prevádzky stavby nesmie dôjsť k úniku znečisťujúcich látok alebo k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových a podzemných vôd.
3. Pri zistení zhoršenia kvality podzemných/povrchových vôd, je potrebné tento stav bezodkladne prerokovať s tunajším úradom a prijať opatrenia na nápravu.
4. Dodržať bezpečnostné, požiarne a hygienické predpisy.

5. *Preložka vodovodu podlieha povoleniu/ohláseniu stavebných úprav na vodnej stavbe orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 26 vodného zákona. “*

Stanovisko Inšpekcie:

Podmienky 1.-4. neboli zapracované do povolenia z dôvodu, že majú charakter všeobecne záväzných právnych nariadení; podmienka č. 5. je predmetom konania špeciálneho stavebného úradu – Inšpekcie.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (záväzné stanovisko č. OU-KN-OSZP-2025/016966-002 zo dňa 22. 07. 2025):

„Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je takáto činnosť možná za dodržania ustanovení o osobitnej ochrane prírody a krajiny podľa tretej časti zákona, ktoré platia v treťom stupni územnej ochrany.

Predmetná činnosť zasahuje do ochranného pásma prírodnej rezervácie Bokrošské slanisko vyhlásené Vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Nitre č. 1/2004 z Mája 2004. Na predmetnom území do 100 m od vonkajšej hranice PR Bokrošské slanisko platí 3. stupeň územnej ochrany. Podľa § 14 ods. 1 zákona na území, na ktorom platí 3. stupeň ochrany je zakázané:

- 1. Jazdiť alebo stáť s motorovým vozidlom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej cesty, parkoviska, čerpacej stanice, garáže alebo továrenského, staničného alebo letiskového priestoru; § 13 ods. 3 platí rovnako.*
 - 2. Vchádzať alebo jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo na samovyvažovacom vozidle na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej cesty a vyznačenej cyklotrasy; § 13 ods. 3 platí rovnako.*
 - 3. Pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce.*
 - 4. Táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce.*
 - 5. Organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie.*
 - 6. Použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovaniu hudbu mimo uzavretých stavieb.*
 - 7. Vysádzať alebo pestovať nepôvodné druhy rastlín alebo vypúšťať alebo chovať v zajatí nepôvodné druhy živočíchov mimo uzavretých stavieb.*
 - 8. Zbierať rastliny v rátane ich plodov.*
 - 9. Organizovať spoločné poľovačky.*
 - 10. Vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom.*
 - 11. Rozorávať alebo inak odstraňovať existujúce trvalé trávne porasty.*
 - 12. Používať iné spôsoby hospodárenia v lesoch ako prírode blízke hospodárenie.*
- Podľa § 14 ods. 2 zákona na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na:*
- 13. Vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. a), c) až e), i), j), l), m), o) a p).*
 - 14. Umiestnenie informačnej konštrukcie, ako aj akéhokoľvek iného reklamného propagačného pútača, alebo tabule.*

15. Aplikácie chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok, priemyselných hnojív, digestátov a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti.
16. Let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia.
17. Osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb.
18. Vykonávanie technických geologických prác.
19. Umiestnenie stavby, pre ktorú sa nevyžaduje rozhodnutie o stavebnom zámere.
20. Vykonávanie terénnych úprav, najmä výkopov a násypov, ktorými dochádza k narušeniu pôdneho krytu alebo materskej horniny, ak sa na ich vykonanie nevyžaduje rozhodnutie o stavebnom zámere.
21. Vnadenie alebo prikrmovanie zveri okrem prikrmovania senom, letninou a trávnu alebo d'atelinotrávnu silážou.“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedené pripomienky zapracovala do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.9.II.20.-40.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (záväzné stanovisko č. OU-KN-OSZP-2025/016972-002 zo dňa 10. 07. 2025):

„Z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva s dokumentáciou stavby súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:
 - a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
 - b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
 - c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
2. Odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
3. Odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho:
 - a) prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - b) recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 - c) zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 - d) zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.
4. Ak pôvodca odpadu (pri vykonávaní stavebných a demolačných prác v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch, pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú bolo vydané povolenie podľa

osobitného predpisu /napr. § 54, 55, 57 a 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov/) nezabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sám, odpady treba odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní aj povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch – povinnosti držiteľa odpadu (napr. vedenie a uchovávanie evidencie o druhoch a množstve odpadov v zmysle § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov, s ktorými sa bude nakladať pri realizácii predmetnej stavby, ako aj o ich zhodnotení a zneškodnení; ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 3 vyššie citovanej vyhlášky a pod.). Okrem vyššie citovaných povinností pôvodca odpadu je ďalej povinný:

- a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI. bod 2 zákona o odpadoch (zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70% hmotnosti takéhoto odpadu; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov /ďalej len „Katalóg odpadov“/ okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, s kategóriou „O“ – ostatný odpad) pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy, v zmysle § 139b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný zákon“/),
 - b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej len „vykonávací predpis“) pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
 - c) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (podľa § 2 vykonávacieho predpisu).
5. Podľa § 140b ods. 2 zákona č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa k predmetnej stavbe podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch vyžaduje ďalšie vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, a to „k dokumentácii v kolaudačnom konaní“. K vydaniu vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní je potrebné predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady (vážne lístky, faktúry a pod.) preukazujúce spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov

vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia podmienky bodov 1.-4. nezpracovala do podmienok povolenia z dôvodu charakteru všeobecne záväzných právnych predpisov; podmienka bodu 5. je Inšpekciou zapracovaná do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.9.II.41., splnenie podmienky bude skontrolované v rámci miestnej obhliadky pri ústnom pojednávaní v kolaudačnom konaní.

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. (odborné stanovisko k dokumentácii stavby č. 7165071682/30/26/BT/OS/DOK zo dňa 02. 02. 2026):

„Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení po odstránení nedostatku č. 1.:

- 1. Súčasťou predloženej projektovej dokumentácie SO 06 Elektrorozvody nie je zrejmé, či je správne zaradené technické zariadenie elektrické do kategórie podľa miery ohrozenia (v Protokole o určení vonkajších vplyvov sa uvádza priestor drenážnej šachty aj s vplyvom AF3, AF4, to znamená A/f), čo nie je v súlade s § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.*

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za podmienky odstránenia nedostatku ku dňu kolaudácie stavby.

Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

- 2. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A/f, A/g platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.*
- 3. Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A/f, A/g do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.*

Upozornenie:

- 4. Nebezpečné priestory sa musia zreteľne označiť podľa NV SR č. 387/2006 Z. z.*
- 5. Všetky vstupy do šacht musia byť popísané v súlade s čl. 4.3 normy STN EN 14 122-4 a byť zabezpečené proti pádu.*
- 6. Pri búraní sa musí zabezpečiť ohrozený priestor, v ktorom sa búracie práce vykonávajú podľa čl. 2.1. Prílohy č. 7 vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.*
- 7. Zemné práce (zabezpečenie výkopových prác, výkopové práce, zabezpečenie stability stien a pod.) je nutné riešiť v súlade s prílohou č. 2 vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.*
- 8. Každý priestor pracoviska musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.*
- 9. Pri realizácii stavebných prác sa musia určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády*

SR č. 396/2006 Z. z., ktorú musí stavebník pred začatím prác predložiť Inšpektorátu práce (§ 3 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.).“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedené zapracovala do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.9.II.42.-50., splnenie nedostatku v bode 1. bude skontrolované príslušným inšpektorátom práce v rámci miestnej obhliadky pri ústnom pojednávaní v kolaudačnom konaní.

Západoslovenská distribučná, a.s. (stanovisko k projektovej dokumentácii zo dňa 04. 02. 2026):

„Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasí s vydaním rozhodnutia pre projektovú dokumentáciu stavby „Iža – Skládku tuhého komunálneho odpadu“ podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby vypracovanej v termíne 08/2020 pre stavebné objekty: SO-01 Príprava územia, SO-02 Skládkovacie plochy, SO-03 Drenáž, SO-04 Odplynenie, SO-05 Vodovod, SO-06 Elektrorozvody, SO-20 Rekultivácia za týchto podmienok:

- 1. Stavba nepožaduje pripojenie do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..*
- 2. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie.*
- 3. Ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami je stavebník pred realizáciou zemných prác povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line aplikácie <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal>.*
- 4. V prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike § 45.*
- 5. Za technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.*
- 6. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podporných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., telefónne číslo: 0800 111 567.*
- 7. V záujmovom území na dotknutých parcelách sa nenachádzajú podzemné elektrické kábové vedenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..*
- 8. Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti. Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo združujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.“*

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedené podmienky zapracovala do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.9.II.51.-58.

SPP – distribúcia, a.s. (stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských

zariadení č. TD/NS/0072/2026/Či zo dňa 02. 02. 2026):

„SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“ súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Iža – Skládku tuhého komunálneho odpadu REKO, 4. etapa“ bez jej plynofikácie za dodržania nasledovných podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. Pred realizáciou stavebných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytýčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
2. Vzáujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
3. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
4. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
5. Stavebník je povinný **oznámiť začatie prác** v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) **najneskôr 3 pracovné dni** pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
6. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
7. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
8. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný

predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

9. *Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.*
10. *Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Uharček Milan, email: milan.uharcek@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.*
11. *Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.*
12. *Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.*
13. *Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.*
14. *Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.*
15. *Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetní, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.*
16. *Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10: Plynovody a prípojky s vysokým tlakom; STN EN 1594, STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01. Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí.*
17. *Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.*
18. *Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.*
19. *V zmysle § 97 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..*
20. *V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.*

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedené podmienky zapracovala do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.9.II.59.-78.

Krajský pamiatkový úrad Nitra (záväzné stanovisko č. Z-PUSR-056819/2025 zo dňa 31. 07. 2025 k stavbe „Iža – Skládku tuhého komunálneho odpadu REKO, 4. etapa“):

„Krajský pamiatkový úrad Nitra k rozhodnutiu príslušného stavebného úradu v stavebnom konaní uplatňuje k stavbe „Iža – Skládku tuhého komunálneho odpadu REKO, 4. etapa“ nasledujúce podmienky:

1. Ak sa pri stavebných prácach nájde vec, ktorá môže mať pamiatkovú hodnotu (nehnutelná vec pamiatkovej hodnoty, napr. zvyšky starších architektúr, objektov a stavebných konštrukcií, historická dlažba), archeologický nález (keramické predmety a črepy, nástroje, mince, šperky a iné hnutelné veci, ktoré sú dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918; zbrane, strelivo, munícia, súčasť uniformy, vojenská výstroj alebo iný vojenský materiál pochádzajúci pred rokom 1946) stavbyvedúci alebo stavebník (ak sa vec pamiatkovej hodnoty alebo archeologický nález nájde pri stavbe zhotovovanej svojpomocou) je povinný:
 - f) bezodkladne zabezpečiť prerušenie stavebných prác, ktoré by mohli nález ohroziť,
 - g) ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a riadiť sa jeho pokynmi,
 - h) vykonať opatrenia na ochranu nálezu do jeho odborného posúdenia,
 - i) zaznamenať do stavebného denníka čas a okolnosti nálezu, čas jeho ohlásenia a popis vykonaných opatrení,
 - j) oznámiť nález a vykonané opatrenia orgánu štátneho stavebného dohľadu.
2. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba Krajský pamiatkový úrad Nitra, alebo ním poverená odborne spôsobilá osoba metódami archeologického výskumu.
3. Nález vo forme streliva alebo munície pochádzajúcej pred rokom 1946 môže vyzdvihnúť iba pyrotechnik Policajného zboru.

Stanovisko Inšpekcie:

Uvedené podmienky sú zapracované do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.9.II.79.-81.

V ostatných vyjadreniach a stanoviskách predložených spolu so žiadosťou nie sú uvedené žiadne pripomienky ani námietky. Všetky vyjadrenia sú uložené v spisovom materiáli spolu s ďalšími dokladmi a písomnosťami potrebnými k vydaniu rozhodnutia.

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka TKO REKO“ č. ÚRaŠSS 445/94-Kb zo dňa 22. 03. 1994 bolo vydané príslušným Obvodným úradom životného prostredia v Komárne, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy.

Obec Iža vydala súhlasné záväzné stanovisko listom č. 405/2025/3178 zo dňa 17. 07. 2025 podľa § 24 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní k dokumentácii pre stavebné konanie, kde navrhovaná stavba je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

Obec Iža vydala súčasne súhlasné záväzné stanovisko listom č. 405/2025/3503 zo dňa 05. 09. 2025 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov k navrhovanej stavbe „Iža – Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO – IV. etapa“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní, vydalo záväzné stanovisko listom č. 4549/2026-11.1/vt, 24457/2026 zo dňa 28. 04. 2026, v ktorom konštatuje, že žiadosť prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Iža – Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO – 4. etapa“ v prevádzke „Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“, je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní, rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom konaní č. 12984/2024 11.1.1/vt, 68181/2024, 68189/2024-int., zo dňa 18. 10. 2024 a č. 3330/2020-1.7/vt, 1801/2020, 1803/2020-int., zo dňa 14. 01. 2020 a ich podmienkami.

Doplnenie podania obsahovalo všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 2273-17324/2026/Rum,Poj/370390104/Z8-SP zo dňa 06. 05. 2026 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci vydania podstatnej zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia dala účastníkom konania a dotknutým orgánom možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v **30 dňovej lehote** v súlade s § 33 ods. 2 v nadväznosti na § 27 správneho poriadku odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekciu po predchádzajúcom dohodnutí termínu na mailovej adrese martina.rumanovska@sizp.sk alebo na telefónnom čísle 0949 006 513, alebo na Obci Iža. Žiadosť bola zverejnená aj na webovom sídle www.sizp.sk a www.iza.sk.

Inšpekcia zároveň listom č. 2273-17480/2026/Rum,Poj/370390104/Z8-SP zo dňa 06. 05. 2026 podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Obec Ižu, aby do troch dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpekcie a jeho úradnej tabuli v termíne od 06. 05. 2026 do 21. 05. 2026, na webovom sídle Obce Iža a jej úradnej tabuli v termíne od 07. 05. 2026 do 22. 05. 2026.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Taktiež Inšpekcia v upovedomení uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania a ak žiadny z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiadala, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii a na Obecnom úrade v Iži.

V určenej lehote nebolo na Inšpekciu doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie zainteresovanej verejnosti. Posledná lehota na uplatnenie pripomienok a námietok účastníkov konania bola do termínu 19. 06. 2026.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ boli k podstatnej zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku elektronicky doručené nasledovné vyjadrenia:

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva zaslal listom č. OU-KN-OSZP-2026/014608-002 zo dňa 20. 05. 2026, Inšpekcii doručené dňa 20. 05. 2026 súhlasné záväzné stanovisko, v ktorom uvádza, že k vydaniu podstatnej zmeny integrovaného povolenia nemá námietky.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa zaslal listom č. OU-KN-OSZP-2026/014601-002 zo dňa 21. 05. 2026, Inšpekcii doručené dňa 21. 05. 2026 súhlasné záväzné stanovisko, v ktorom uvádza, že predpokladaná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za nasledovných podmienok:

- „*Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami je potrebné urobiť také opatrenia, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach dalo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd a aby sa zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.*

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej vodnej správy v integrovanom povoľovaní k vydaniu podstatnej zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku nemáme ďalšie pripomienky.“

Stanovisko Inšpekcie:

Uvedené opatrenie už bolo Inšpekciou zapracované v záväzných podmienkach integrovaného povolenia v časti II.F.3.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne zaslalo listom č. ORHZ-KN1-2026/000535-002 zo dňa 02. 06. 2026, Inšpekcii doručené dňa 09. 06. 2026 súhlasné záväzné stanovisko, v ktorom uvádza, že z hľadiska ochrany pred požiarimi nemá k uvedenému konaniu pripomienky.

Po stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ neboli zaslané ďalšie vyjadrenia k podstatnej zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Inšpekcia podľa § 18 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku dala listom č. 2273-25549/2026/Rum/370390104/Z8-SP zo dňa 29. 06. 2026 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila **lehotu 7 dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia oznámenia.

V stanovenej lehote nebolo Inšpekcii doručené žiadne vyjadrenie.

Predmetom podstatnej zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“ pred jej dokončením realizáciou stavby „**Iža – Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO – IV. etapa**“ (4. kazeta) s kapacitou 45 545 m³ a súvisiacich súhlasov v prevádzke „Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“, v súvislosti s rozšírením jestvujúcej skládky odpadov o IV. etapu, pričom ide o zmenu v objeme z pôvodne navrhovaných 145 000 m³ na reálny objem **45 545 m³** ostatného odpadu zneškodňovaného skládkovaním z dôvodu priestorových obmedzení skládkových priestorov. Keďže pôvodný projekt rátať s touto etapou pri celkovej rekultivácii telesa skládky, bolo nutné ju aspoň čiastočne realizovať, pretože podmienky sklonu existujúceho telesa skládky odpadov na východnej strane, kde sa má realizovať IV. etapa, neumožňujú jeho rekultiváciu samostatne, z dôvodu príliš veľkého sklonu svahu telesa skládky. Na akumuláciu priesakových kvapalín IV. etapy bude slúžiť existujúca akumulčná nádrž. Aktualizácia záväzných podmienok súvisiacich so IV. etapou bude v integrovanom povolení Inšpekciou schválená samostatnou zmenou povolenia, v konaní po kolaudácii stavby IV. etapy spolu s opisom prevádzky, súhlasom na prevádzkovanie zariadenia, aktualizáciou prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, aktualizáciou stavu a rozsahu monitorovania vplyvu prevádzky na kvalitu podzemných vôd a ďalšími súvisiacimi záväznými podmienkami povolenia.

Inšpekcia v konaní pre jednotnú identifikáciu (etáp a častí skládky) zosúladiť označenie jednotlivých *etáp* rímskymi číslicami na značenie **I. – IV. etapa** a označenie jednotlivých *častí etap* arabskými číslicami **1., 2. časť** skládky odpadov. Zároveň doplnila časť *Údaje o prevádzke* o absentujúce kapacitné údaje prevádzky a záväznú časť podmienok v znení: *I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému*, *6. Kontrola prevádzky* o podmienky týkajúce sa poskytovania údajov a podávania správ. Podmienka týkajúca sa zmeny intervalu monitorovania kvality podzemných vôd ako aj ostatné podmienky povolenia boli Inšpekciou doplnené a aktualizované v jednotlivých častiach povolenia v zmysle platnej legislatívy v oblasti životného prostredia.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie:
v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 a ods. 13 písm. a) zákona o ovzduší – konanie o vydanie súhlasu na vydanie povolenia zmeny stavby stacionárneho zdroja z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie zmeny stavby

„Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Iža – Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO – IV. etapa“,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 zákona o vodách v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o povolení na uskutočnenie vodnej stavby v rozsahu stavebného objektu SO-05 Vodovod,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby „Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Iža – Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO – IV. etapa“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Iža – Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO – IV. etapa“,

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o povolení zmeny stavby „Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Iža – Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO – IV. etapa“.

Pri určovaní podmienok stavebného povolenia boli zohľadnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené v rámci povoľujúceho procesu. Vysporiadanie sa s námietkami účastníkov konania Inšpekcia uviedla vo výrokovej časti povolenia.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané povolenie stavby, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie

prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Inšpekcia dopĺňa informáciu, že toto konanie bolo začaté Odborom integrovaného povoľovania a kontroly, ktorý bol zrušený organizačnou zmenou systematickej štruktúry, Rozhodnutím generálnej riaditeľky Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. VP-2025-33 zo dňa 29. 10. 2025, s účinnosťou od 01. novembra 2025, pričom príslušným orgánom na toto konanie je vytvorený Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, ktorý je právnym nástupcom pôvodného odboru. Uvedená skutočnosť nemala vplyv na priebeh konania

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. REKO RECYCLING spol. s r. o., Bokroš 5, 946 39 Iža, doručiť na adresu splnomocnenca: INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
2. Obec Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža

Vyplývajúcim z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie:

-

Vlastníkom pozemkov:

3. Obec Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža

Vlastníkom susedných pozemkov:

4. Obec Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža
5. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Iža, Hlavná 1, 946 39 Iža

Projektantovi:

6. Ing. Zuzana Javoreková, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Záhradnícka 4872/153, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

7. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
- štátna vodná správa
8. - správa odpadového hospodárstva
9. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
10. Obec Iža, stavebný úrad, obecný úrad – orgán ochrany ovzdušia, Ďatelinová 315, 946 39 Iža
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno
12. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
13. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
14. Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 947 01 Banská Bystrica
15. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
16. SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
17. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava