

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 8518- 25227/2026/Hol/370210505/Z48-SZ

Nitra 14. 07. 2026



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho povoľovania a posudzovania (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 07. 04. 2026 doručenej Inšpekcii dňa 08. 04. 2026 a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 60 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 11. 2007 zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 1097-16911/2009/Goc/370210505/Z2 zo dňa 21. 05. 2009
- č. 4275 - 18418/2009/Šim/370210505/Z3 zo dňa 03. 06. 2009
- č. 7333 - 39356/2009/Raf /370210505/Z6 zo dňa 03. 12. 2009
- č. 2547-15801/2010/Goc,Šim/370210505/Z1-SP zo dňa 24. 05. 2010
- č. 1022-23690/2010/Goc,Poj/370210505/Z5-SP zo dňa 09. 08. 2010
- č. 1096-33986/2010/Goc,Poj/370210505/Z4-SP zo dňa 19. 11. 2010
- č. 884-4606/2011/Poj/370210505/Z7-SP zo dňa 14. 02. 2011
- č. 3831-11369/2011/Goc/370210505/Z10 zo dňa 13. 04. 2011
- č. 3558-17114/2011/Goc/370210505/Z9 zo dňa 09. 06. 2011

- č. 246-19241/2011/Goc/370210505/Z8 zo dňa 30. 06. 2011
- č. 4559-21062/2011/Goc/370210505/Z11 zo dňa 20. 07. 2011
- č. 3667-9162/2012/Poj/370210505/Z12 zo dňa 27. 03. 2012
- č. 5419 - 23888/2012/Šim/370210505/Z13 zo dňa 30. 08. 2012
- č. 7706 - 30478/2012/Šim/370210505/Z14 zo dňa 29. 10. 2012
- č. 4295-28079/2013/Poj/370210505/Z15-SP zo dňa 21. 10. 2013
- č. 5890-30118/2013/Goc/370210505/Z16 zo dňa 08. 11. 2013
- č. 983-4514/2014/Jur/370210505/Z17-SP zo dňa 11. 02. 2014
- č. 953-8552/2014/Poj/370210505/Z18-SP zo dňa 18. 03. 2014
- č. 561,358-9981/2014/Hli,Jak/370210505/Z19-SP,Z20-SkP zo dňa 07. 04. 2014
- č. 3125-15851/2014/Máň/370210505/Z21 zo dňa 29. 05. 2014
- č. 223–9172/2015/Jak/370210505/Z22-SkP zo dňa 27. 03. 2015
- č. 3136-12530/2015/Kri/370210505/Z23-SP zo dňa 30. 04. 2015
- č. 4384-25140/2015/Jur/370210505/Z24-SP, OdS zo dňa 02. 09. 2015
- č. 79-2611/2016/Kri, Sza/370210505/Z26-SP zo dňa 28. 01. 2016
- č. 4056-20521/2016/Rum/370210505/Z27-SP zo dňa 29. 06. 2016
- č. 5450-27407/2016/Jak/370210505/Z28-SP zo dňa 05. 09. 2016
- č. 5621-29287/2016/Imr/370210505/Z29-SP zo dňa 20. 09. 2016
- č. 3149-12493/2017/Kro/370210505/Z31-SP zo dňa 21. 04. 2017
- č. 1116-19235/2017/Jur,Rus/370210505/Z30,Z32 zo dňa 28. 06. 2017
- č. 531-1978/2018/Šin/370210505/Z33-SP zo dňa 18. 01. 2018
- č. 4896-26520/2018/Jur,Čás/370210505/Z34 zo dňa 06. 08. 2018
- č. 4990-20637/2019/Kap/370210505/Z35-SP zo dňa 14. 06. 2019
- č. 8337-45447/2019/Jan/370210505/Z37 zo dňa 04. 12. 2019
- č. 1143-4118/2020/Jan/370210505/Z38-SP zo dňa 10. 02. 2020
- č. 5672-21461/2020/Gál/370210505/Z39 zo dňa 09. 07. 2020
- č. 5635-19055/2021/Jan/370210505/Z40-SP zo dňa 07. 06. 2021
- č. 8028-31173/2022/Gál/370210505/Z42 zo dňa 08. 09. 2022
- č. 9454-46020/2023/Pav/370210505/Z43-OdS zo dňa 08. 12. 2023
- č. 9444-44702/2023/Lie/370210505/Z44-SP zo dňa 01. 12. 2023
- č. 380-9493/2024/Pav/370210505/Z41-SP zo dňa 04. 04. 2024
- č. 7140-18726/2025/Lie/370210505/Z45-SP zo dňa 05. 06. 2025
- č. 9456-29784/2025/Gál/370210505/Z46 zo dňa 26. 09. 2025
- č. 860-1270/2026/Tit/370210505/Z47-OdS. zo dňa 20. 01. 2026
- č. 8519-23587/2026/Hol/370210505/Z49 zo dňa 18. 06. 2026

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ (ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľ:

obchodné meno: **Duslo, a.s.**

sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

IČO: 35 826 487

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti povolenia sa za odsek **dd)** vkladajú nové odseky **de) až dg)** v nasledovnom znení:

„ **de) v oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“) – **Inšpekcia vydáva súhlas na uskutočnenie stavby „Obnova nakladacej rampy eUGL“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd**

df) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k rozhodnutiu o stavebnom zámere stavby „Obnova nakladacej rampy eUGL“ a nemá k nemu pripomienky**

dg) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 60 ods. 1 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva rozhodnutie o stavebnom zámere stavby „Obnova nakladacej rampy eUGL**

v rozsahu stavebných objektov:

SO 01	Dopravné trasy
SO 02	Preložka potrubných trás
SO 03	Dažďová kanalizácia

katastrálne územie:	Močenok
na pozemkoch par. č.:	6040/177, 6040/184, 6040/185, 6040/552, 6040/553, 6040/590, 6040/591 registra „C“ – zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 841
členenie stavby:	budovy – nebytové budovy pre výrobu – budovy pre inú výrobu – budovy pre inú výrobu
charakter stavby:	trvalá.

Obec Močenok vydala záväzné stanovisko podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní listom č. OcUMOC-732/2026/249 zo dňa 21. 01. 2026 k dokumentácii pre vydanie stavebného zámeru, v ktorom uviedla, že navrhovaná stavba je v súlade s obsahom záväznej časti územného plánu obce Močenok.

Projektová dokumentácia „Obnova nakladacej rampy eUGL“ rieši vybudovanie novej dopravníkovej trasy, ktorá bude určená na expedíciu granulovaných hnojív na vagóny a prekládku potrubných trás AdBlue a čpavkovej vody, ktoré sú z časti uchytené na existujúcej dopravníkovej trase. Stavba bude v hrubých rysoch kopírovať existujúcu trasu expedície UGL mostov, zastrešenia a veží, ktoré budú odstránené a nahradené novými. Navrhovanou zmenou nedôjde k zmenám v oblasti odpadov, emisií, odpadových vôd ani hluku oproti súčasnému stavu.“

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa označenie kapitoly
„**7.17** Na uskutočnenie stavby „**Riešenie emisií z FCH na UGL, časť úpravy II. Etapa**“ (ďalej len „stavba“), povolenej v odseku **cf**) sa ustanovujú tieto záväzné podmienky:“

mení na nové označenie:

„**25.** Na uskutočnenie stavby „**Riešenie emisií z FCH na UGL, časť úpravy II. Etapa**“ (ďalej len „stavba“), povolenej v odseku **cf**) sa ustanovujú tieto záväzné podmienky:“

3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa označenie kapitoly
„**25.**Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode **ck**) „**Výroba DASA H** sa stanovujú tieto záväzné podmienky:“

mení na nové označenie:

„**26.** Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode **ck**) „**Výroba DASA H** sa stanovujú tieto záväzné podmienky:“

4. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa označenie kapitoly
„**25.** Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode **cn**) „**Obnova plničky Big-bagov na eUGL**“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:“

mení na nové označenie:

„**27.** Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode **cn**) „**Obnova plničky Big-bagov na eUGL**“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:“

5. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa označenie kapitoly
„**27.** Na uskutočnenie stavby „**IA č. 2398d rekonštrukcia zavážania surovín do skladov**“ povolenej v bode **cr**) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:“

mení na nové označenie:

„**28.** Na uskutočnenie stavby „**IA č. 2398d rekonštrukcia zavážania surovín do skladov**“ povolenej v bode **cr**) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:“

6. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa označenie kapitoly
„**28.** Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode **cv**) „**Nová expedičná linka veľkokapacitného skladu**“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:“

mení na nové označenie:

„29. Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode cv) „Nová expedičná linka veľkokapacitného skladu“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:“

7. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania** sa číslovanie odseku **7.9.**

mení na nové označenie:

„30. Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode da) „IA č. 2398e Rekonštrukcia skladov surovín“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:“

8. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa označenie kapitoly
„27. Na odstránenie stavby povolenej v bode cs) „IA č. 2398b Projekt búracích prác“ (objektov prevádzky UGL) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:“

mení na nové označenie:

„31. Na odstránenie stavby povolenej v bode cs) „IA č. 2398b Projekt búracích prác“ (objektov prevádzky UGL) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:“

9. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa vkladá **kapitola 32.** v nasledovnom znení:

„32. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode dg) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.
2. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
3. Stavebník zabezpečí v súlade s § 42 stavebného zákona pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 487/2021 Z. z. o komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a overený projekt stavby.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
9. Podľa § 41 stavebného zákona sa začatím stavby rozumie uskutočňovania stavebných prác priamo súvisiacich so zhotovovaním stavby. Za začatie stavby sa nepovažuje

uskutočňovanie prípravných prác, najmä ohradenie miesta stavby a zriadenie staveniska, vybavenie staveniska potrebným zariadením a vybavením, zabezpečenie prístupu a prízjazdu na stavenisko, zabezpečenie prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko, odstránenie porastov z miesta stavby, vykonanie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a odvoz odpadu z miesta stavby a označenie stavby.

10. Podľa § 35 ods. 10 a 11 stavebného zákona je projektant pri zhotovovaní stavby oprávnený vykonávať na stavenisku dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s projektom stavby; tým nie je dotknuté oprávnenie autora architektonického diela vykonávať dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s jeho návrhom (ďalej len „autorský dohľad“). Projektant nezodpovedá za ním neodsúhlasené zmeny a odchýlky od overeného projektu stavby, ku ktorým došlo počas zhotovovania stavby.
11. Podľa § 32 ods. 3 stavebného zákona je zhotoviteľ povinný počas uskutočňovania stavebných prác zaznamenať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.
12. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
13. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum rozhodnutia o stavebnom zámere.
14. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe a zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
15. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
16. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
17. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
18. Stavebník pri zriadení staveniska bude dodržiavať § 6 a § 38 stavebného zákona.
19. Rozhodnutie o stavebnom zámere platí podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona **2 roky** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o overenie projektu. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.
20. V zmysle § 65 ods. 6 stavebného zákona overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo **do dvoch rokov** odo dňa jej vydania.
21. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac **o dva roky**.
22. Stavbu dokončiť **do 24 mesiacov** od začatia stavebných prác po overení projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.
23. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno uviesť do užívania až po kolaudácii v zmysle § 66 stavebného zákona.

24. Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavebník je povinný pre realizáciu stavby požiadať stavebný úrad o overenie projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.
25. Ak sa na stavbe majú uskutočniť stavebné práce vedúce k odchýlke od overeného projektu stavby, môže stavebník na návrh stavbyvedúceho, projektanta alebo osoby poverenej výkonom stavebného dozoru pred ich uskutočnením zvolať mimoriadnu kontrolnú prehliadku stavby. Ak odchýlky od overeného projektu stavby nie sú v rozpore s rozhodnutím o stavebnom zámere a s podmienkami dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb uplatnenými v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov a v záväzných vyjadreniach dotknutých právnických osôb, projektant ich vyznačí v projekte stavby, stavbyvedúci ich uvedie v zápisnici a zaznamená v stavebnom denníku.
26. Ak sa pred začatím niektorého štádia zhotovovania stavby alebo pred začatím niektorých stavebných prác alebo po ukončení niektorých stavebných prác sa uskutoční kontrolná prehliadka stavby, stavbyvedúci je povinný v dostatočnom časovom predstihu oznámiť Inšpekcii, dotknutému orgánu, stavebníkovi, projektantovi a osobe poverenej výkonom stavebného dozoru termín konania kontrolnej prehliadky.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

27. Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava (záväzné vyjadrenie č. 00466/4/2026-ZV-01 zo dňa 27. 01. 2026):
 - 27.1 Veže PV1, PV2, PV3 - schodiská - priechodná šírka schodiskových ramien musí byť násobkom 550 mm (1100 mm), čo je šírka pre priechod dospelého človeka, riešte v súlade s čl. 19 STN 73 4130. (STA)
 - 27.2 Schodiská - prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné opticky odlíšiť od okolitej podlahy v súlade s čl. 36 STN 73 4130. (STA)
 - 27.3 Projektová dokumentácia neobsahuje časť elektrických zariadení. (EZ)
- Upozornenie na plnenie bezpečnostných predpisov:
 - 27.4. Pracovné prostriedky stroje, stavby a ich súčasti „Uvedené v Súhrnnej správe“ je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
 - 27.5. Pred uvedením strojových zariadení, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z..
28. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa (stanovisko č. OU-SA-OSZP -2026/001961-002 zo dňa 21. 01. 2026):

Na základe zákona č. 543/2002 Z.z. v dotknutom území predmetnej stavby vyplývajú nasledovné skutočnosti:

 - 28.1. S realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom podľa § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny,

- 28.2. Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác, uviaznu v stavebných objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu, podľa § 35 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné nájsť živočíchy odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Dunajské luhy, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda (tel. 031 551 62 29),
- 28.3. Pri realizácii prác, nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín (stromov a krov) rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.),
- 28.4. U prác v blízkosti zelene, stromov, porastov treba dodržať STN 837010 a Arboristický štandard (Ochrana drevín pri stavebnej činnosti 2.). Ochranné pásmo stromov je 2,5 m od okraja stromu a výkop treba robiť ručne. Korene drevín hrubšie ako 3 cm treba ošetriť tak, aby neprichádzalo k ich odhnívaniu. Výkopové práce je preto potrebné vykonávať ručne spôsobom aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy drevín – viď kap. 4.2.4. a 4.2.4.1 STN 83 7010.
29. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa (stanovisko č. OU-SA-OSZP-2026/001626-002 zo dňa 21. 01. 2026):
- 29.1. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 12 a § 14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov, súčasne je povinný pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií dodržiavať ustanovenia § 77 ods. 3 písm. a) až f) zákona o odpadoch v rozsahu vykonávacej Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- 29.2. Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom.
- 29.3. Investor, resp. dodávateľ stavby bude rešpektovať ustanovenie § 6 zákona o odpadoch Hierarchia odpadového hospodárstva.
- 29.4. Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi (napr. faktúra, vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).

III. ďalšie podmienky:

30. Ak si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 69 stavebného zákona. Po uplynutí skúšobnej prevádzky možno stavbu užívať len na základe kolaudačného osvedčenia.
31. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uvedenom konaní neboli vznesené žiadne námietky a ani pripomienky zo strany účastníkov konania.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23. 10. 2007 v znení neskorších zmien a doplnení, ktorým bola povolená činnosť pre prevádzku „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 07. 04. 2026 doručenej Inšpekcii dňa 08. 04. 2026, vo veci zmeny č. Z48-SZ integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a konania podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa správneho poriadku mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je predmetná navrhovaná činnosť uvedená v Prílohe č. 8 tohto zákona a nie je ani predmetom posudzovania podľa § 18 ods. 7 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z., t.j. že predmetom zisťovacieho konania nie je činnosť, ktorá predstavuje renováciu v rozsahu obnovy alebo modernizácie, ak jej výsledkom nie je zmena kapacitných parametrov ani rozšírenie navrhovanej činnosti.

Správne konanie sa začalo 08. 04. 2026 dorúčením písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti zistila, že podanie obsahuje všetky potrebné náležitosti, preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ listom 8518-19959/2026/Hol/370210505/Z48-SZ zo dňa 21. 05. 2026 upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 48-SZ integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ a určila **30-dňovú lehotu** na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny

z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadala o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Taktiež Inšpekcia v upovedomení uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania. Ak žiadny z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiadala, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Žiaden z účastníkov konania nepožiadala o vykonanie ústneho pojednávania a ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, preto Inšpekcia od jeho nariadenia upustila.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutému orgánu, že do žiadosti spolu s prílohami bolo možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii po predchádzajúcom dohodnutí termínu na mailovej adrese kristina.holecova@sizp.sk, alebo na telefónnom čísle 0948 005 910. V priebehu konania nepožiadala žiaden z účastníkov konania a ani dotknutý orgán Inšpekciu o nahliadnutie do písma.

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem písm. l), q) v ods. 1
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ boli k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku doručené nasledovné stanoviská dotknutých orgánov:

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa listom č. OU-SA-OSZP-2026/005274-002 zo dňa 27. 05. 2026, doručené na Inšpekcie dňa 27. 05. 2026, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil stručné zhrnutie údajov a informácií o podanej žiadosti, projektovú dokumentáciu pre realizáciu predmetnej stavby, správu o prerokovaní stavebného zámeru, plnú moc od projektantov na zastupovanie v konaní, stanovisko Okresného úradu Šaľa, Odboru krízového riadenia, Odboru starostlivosti o životné prostredie – orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, orgánu štátnej vodnej správy, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., stanovisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, stanovisko Dusla, a.s, Šaľa – Odboru investičnej výstavby k umiestneniu podzemných rozvodných sietí, stanovisko Ministerstva dopravy SR – sekcie železničnej dopravy a dráh, Odboru špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh, súhlasné záväzné stanovisko obce Močenok ako príslušného stavebného úradu podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov, poverenie pre Dr. Ing. Petra Németha a poverenie pre Ing. Máriu Suchú na zastupovanie v konaní.

Stanoviská predložené so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku:

Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa (stanovisko č. OU-SA-OKR-2026/001710-002 zo dňa 19. 01. 2026), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa (stanovisko č. OU-SA-OSZP-2026/001961-002 zo dňa 21. 01. 2026) v nasledovnom znení:

1. *S realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom podľa § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny,*
2. *Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác, uviaznu v stavebných objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu, podľa § 35 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné nájsť živočíchy odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Dunajské luhy, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda (tel. 031 551 62 29),*
3. *Pri realizácii prác, nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín (stromov a krov) rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.),*
4. *U prác v blízkosti zelene, stromov, porastov treba dodržať STN 837010 a Arboristický štandard (Ochrana drevín pri stavebnej činnosti 2.). Ochranné pásmo stromov je 2,5 m od okraja stromu a výkop treba robiť ručne. Korene drevín hrubšie ako 3 cm treba ošetriť tak, aby neprichádzalo k ich odhniatiu. Výkopové práce je preto potrebné vykonávať ručne spôsobom aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy drevín – vid' kap. 4.2.4. a 4.2.4.1 STN 83 7010.*

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.32. II. bod 28.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa (stanovisko č. OU-SA-OSZP-2026/001653-002 zo dňa 21. 01. 2026), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa (stanovisko č. OU-SA-OSZP-2026/001626-002 zo dňa 21. 01. 2026), ktoré bolo súhlasné s uvedenými pripomienkami:

1. *Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 12 a § 14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov, súčasne je povinný pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií dodržiavať ustanovenia § 77 ods. 3 písm. a) až f) zákona o odpadoch v rozsahu vykonávacej Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.*
2. *Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom.*
3. *Investor, resp. dodávateľ stavby bude rešpektovať ustanovenie § 6 zákona o odpadoch Hierarchia odpadového hospodárstva.*
4. *Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi (napr. faktúra, vážne listky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).*

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.32. II. bod 29.

Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava (záväzné vyjadrenie č. 00466/4/2026-ZV-01 zo dňa 27. 01. 2026), ktoré bolo súhlasné s uvedenými pripomienkami:

1. *Veže PVI, PV2, PV3 - schodiská - priechodná šírka schodiskových ramien musí byť násobkom 550 mm (1100 mm), čo je šírka pre priechod dospelého človeka, riešte v súlade s čl. 19 STN 73 4130. (STA)*
2. *Schodiská - prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné opticky odlíšiť od okolitej podlahy v súlade s čl. 36 STN 73 4130. (STA)*
3. *Projektová dokumentácia neobsahuje časť elektrických zariadení. (EZ)*

Upozornenie na plnenie bezpečnostných predpisov:

4. *Pracovné prostriedky stroje, stavby a ich súčasti „Uvedené v Súhrnnej správe“ je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly*

po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

5. *Pred uvedením strojových zariadení, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.Z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.*

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.32. II. bod 27.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Oddelenie požiarnej prevencie, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra (stanovisko č. KRHZ-NR-OPP-2026/000138-004 zo dňa 24. 03. 2026), ktoré bolo súhlasné s predloženým riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby bez pripomienok.

Duslo, a.s., Odbor investičnej výstavby – OPS, Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa (stanovisko č. TÚ/2200000/IL/86 zo dňa 13. 01. 2026), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava (stanovisko č. 08310/2026/SŽDD/8051 zo dňa 27. 01. 2026), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku dala listom č. 8518-25229/2026/Hol/370210505/Z48-SZ zo dňa 29. 06. 2026 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu **5 dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia oznámenia. V uvedenej lehote neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne pripomienky a ani námietky.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

- a) *v oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd*
- *podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – konanie o vydaní súhlasu na uskutočnenie stavby „Obnova nakladacej rampy eUGL“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd*
- b) *v oblasti ochrany prírody a krajiny*
- *podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vyjadrenie v konaní o vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „Obnova nakladacej rampy eUGL“*

- c) v oblasti stavebného poriadku
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona – konanie o vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „Obnova nakladacej rampy eUGL“

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno podať Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho povoľovania a posudzovania, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci Stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Projektantom:

3. Ing. Ľuboš Michalička, autorizovaný stavebný inžinier
4. Ing. Ján Hrajnoha, autorizovaný stavebný inžinier – statika stavieb
5. Ing. Bohumil Levčík, autorizovaný geodet a kartograf

6. Roman Ravas, špecialista požiarnej ochrany
- Všetci uvedení projektanti sú zastúpení Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim Odboru investičnej výstavby Duslo, a.s, Šaľa so sídlom Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

7. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 - štátna vodná správa
 - štátna správa odpadového hospodárstva
 - štátna správa ochrany prírody a krajiny
8. Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
9. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
10. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
11. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
12. Ministerstvo dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra