



Číslo: 7733/77/2026-28151/2026/770020220/Z2-SZ

Žilina 15.07.2026

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „Stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 60 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

č. 10597/77/2019-18028/2020/770020220 zo dňa 15.06.2020, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Skládka odpadov Čadca“,

prevádzkovateľovi
JOKO-EKO, s.r.o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca,
IČO: 52 468 933

v znení neskoršej zmeny č. 11764/77/2024-5300/2025/770020220/Z1 zo dňa 14.02.2025 (ďalej len „integrované povolenie“) podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ takto:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky je:

(strana 2 z 45 rozhodnutia č. 10372/77/2020-10874/2021/770320104/Z59 zo dňa 08.04.2021)

dopĺňa nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- povolenie nového stacionárneho zdroja, t.j. povolenie stavby „Kompostovacie boxy“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti konania o stavebnom zámere:

- vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere „Kompostovacie boxy“, v areáli prevádzkovateľa, na pozemku registra C, parcelné číslo: 145/1, k.ú. Čadca, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 60 stavebného zákona.

b)

Inšpekcia povoľuje

stacionárny zdroj - Kompostovacie boxy podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 3 zákona o ochrane ovzdušia a určuje požiadavky na prevádzku stacionárneho zdroja z hľadiska ochrany ovzdušia:

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa: JOKO-EKO, s.r.o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca, IČO: 52 468 933

2. Údaje o stacionárnom zdroji, jeho zariadeniach a kapacitách:

Štyri kompostovacie boxy slúžia na stabilizáciu vytriedenej (podsitnej) biologickej frakcie komunálneho odpadu. Ide o kontrolovaný a riadený aeróbny mikrobiálny proces, pri ktorom za zvýšených teplôt degraduje biologický materiál obsiahnutý v spracovávanom odpade.

Spracovateľská kapacita 1,4 t/hod.

3. Vymedzenie, začlenenie a kategorizácia stacionárneho zdroja:

Kategorizácia stacionárneho zdroja podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia:

5.4.2. Zariadenia na výrobu kompostu – stredný zdroj – so spracovateľskou kapacitou 1,4 t/hod.

4. Používané palivá a suroviny, ktoré môžu mať vplyv na emisie:

Na biologickú stabilizáciu v kompostovacích boxoch postupuje odpad s katalógovým č. 19 12 12 (iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11), ktorý vzniká pri mechanickej úprave zmesového komunálneho odpadu. Jedná sa o podsitnú ťažkú frakciu.

5. Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania:

Biostabilizácia podsitnej frakcie je realizovaná v 4 biostabilizačných boxoch. Pomocou nakladača sa box naloží odpadom max. do výšky 3,0 m. Do uskladneného materiálu sa prostredníctvom ventilátorov vháňa vonkajší vzduch do potrubí vedených pod podlahou boxu, zberné kanálikov

a prevzdušňovacích rozvodov zriadených v podlahovej doske boxu. Uložený odpad je týmto spôsobom v boxe aktívne prevzdušňovaný v potrebných intervaloch.

Proces biostabilizácie je sledovaný teplotnými sondami. Teplota odpadu počas procesu sa pohybuje okolo 70°C.

Proces biodegradácie resp. biostability v boxoch trvá cca 3 týždne a po jeho skončení je biologická aktivita stabilizovaného odpadu zisťovaná vhodnými biologickými alebo nebiologickými metódami testovania v zmysle platných právnych predpisov SR.

V prípade splnených požiadaviek biodegradácie resp. biostability je stabilizovaný odpad po jeho odvážení uložený do telesa skládky odpadov.

V prípade, že materiál po procese biostabilizácie je potrebný ešte ďalej dostabilizovať, bude ponechaný na dostabilizáciu v biostabilizačnom boxe.

Po ukončení procesu stabilizácie bude následne materiál resp. stabilizovaný odpad po jeho odvážení uložený do telesa skládky odpadov.

6. Emisné limity a podmienky ich platnosti:

Emisné limity sa nestanovujú

7. Požiadavky na hodnotenie dodržiavania emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania:

Biostabilizácia v kompostovacích boxoch je vykonávaná aeróbnym procesom až do doby dosiahnutia najmenej jedného z požadovaných parametrov biologickej stability AT4 alebo GS21 uvedených v prílohe č. 3a vyhlášky č. 382/2018 Z.z o skládkovaní.

Parameter	Limitná hodnota	Jednotka
spotreba kyslíka po 4 dňoch (AT4)*	10	mg O ₂ /g sušiny
produkcia plynov po 21 dňoch (GS21)**	20	l/kg sušiny

*) AT4 – test respiračnej aktivity, testovacia metóda na hodnotenie stability bioodpadu na základe merania spotreby O₂ za 4 dni

**) GS21 – testovacia metóda na stanovenie produkcie plynov za 21 dní v anaeróbných podmienkach.

Na skládke odpadov možno skládkovať výstup z úpravy zmesového odpadu, ktorý spĺňa najmenej jeden z vyššie uvedených parametrov biologickej stability.

Zariadenie na biostabilizáciu odpadov musí spĺňať požiadavky uvedené vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu.

8. Informácie o súlade rozhodnutia s podmienkami uvedenými v právoplatnom rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo záverečnom stanovisku a informácia o účasti verejnosti pri povolení zdroja, ak sa na povoľovaný zdroj takéto rozhodnutia vzťahujú:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 9205/2025 -11.1./mo 7038/2025 int. 7039/2025 zo dňa 11.02.2025, v ktorom rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti „Biostabilizácia na Skládke odpadov Čadca“, uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c)

**Vydáva
rozhodnutie o stavebnom zámere**

Názov stavby: **„Kompostovacie boxy“**

Stavebník: **JOKO-EKO, s.r.o.**
Sídlo: **Podzávoz 302, 022 01 Čadca**
IČO: **52 468 933**

Generálny projektant alebo projektant:

Ing. Norbert Vida, Vnútoraná okružná 2955/63, 945 01, Komárno

Projektant alebo spracovateľ časti dokumentácie:

Zodpovedný projektant – Architektúra
Ing. Norbert Vida
Vnútoraná okružná 2955/63, 945 01, Komárno

Zodpovedný projektant – Statika
Palkovács s.r.o. - Ing. Alexander Pálkovács
Kamenica nad Hronom 95, 943 65 Kamenica nad Hronom

Zodpovedný projektant – Elektroinštalácia
Juraj Popelka – VÚMZ SK s.r.o.
Párovská 28, 949 01 Nitra

Zodpovedný projektant – Zdravotechnika
HAJDÚ s.r.o. - Ing. Hajdú Zsolt
925 81 Diakovce č.580

Zodpovedný projektant – Požiarna ochrana
Peter Tuman – špecialista PO
Hlavná 47/22, 929 01 Dunajská Streda

Projektová dokumentácia stavebného zámeru „Kompostovacie boxy“, zodpovedný projektant Ing. Norbert Vida, autorizovaný stavebný inžinier, č. 6684*I1 komplexné architektonické a inžinierske služby, 01/2025.

ID stavby alebo súboru stavieb: -
Typ stavby: Samostatná stavba

Miesto stavby alebo súboru stavieb: Mesto Čadca k.ú. Čadca, č.p. 14585/1

Stavebné pozemky: p.č. 14585/1, ostatná plocha, register C, LV č. 15061, k.ú. Čadca, vlastník JOKO-EKO, s.r.o.

Susedné pozemky:

Parcela		LV	Vlastník
14587/ 1 14585/ 2 14583/ 21	C	512	Lašová Anna r. Kondeková Podzávoz 444, 022 01 Čadca Kondek Jozef r. Kondek Podzávoz 2373, 022 01 Čadca
14582/4	C	1491 9	Kondeková Anna r. Babuliaková Podzávoz 2373, 022 01 Čadca
1412/4 1405 1404 1403 1402/3 1399 1398/2	C	4572	Kondeková Anna r. Babuliaková Podzávoz 2373, 022 01 Čadca
14564/ 2	C	1491 9	Kondeková Anna r. Babuliaková Podzávoz 2373, 022 01 Čadca
1397	C	1122	Kondek Jozef A.Hlinku č.16 022 01 Čadca
7108/1	C	-	LV nezaložený
12978/	E	7026	Mesto Čadca, 2201

Susedné stavby: okres: -

Členenie stavby alebo súboru stavieb:

Hlavná stavba: Kompostovacie boxy

Členenie hlavnej stavby podľa účelu: 2332

Členenie hlavnej stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty: nie je

Ostatné stavby: -

Zastavovacie údaje stavby alebo súboru stavieb:

- Celková plocha pozemku: 90966,00 m²
- Zastavaná plocha: 477 m²
- Spevnená plocha: 882,64 m²
- Plocha zelene: 0,0 m²
- Max. rozmery stavby: Pôdorys Kompostovacích boxov je v tvare obdĺžnika, s hlavnými rozmermi 15,00x31,80 m

- Úroveň podlahy 1. nadzemného podlažia: Budova je navrhnutá so šikmou sedlovou strechou. Najvyššia výška hrebeňa je na kóte +6,650 od úrovne podlahy 1.np dané kótou $\pm 0,000\text{m}$
- Celková výška stavby: Úroveň podlahy 1.np je vyvýšené 0,53 až 1,21m od okolitého upraveného terénu

Opis stavby:

Navrhovaná budova bude slúžiť ako Kompostovacie boxy na spracovanie odpadu s obsahom biologickej zložky. Ide o kontrolovaný a riadený, aeróbny mikrobiálny proces, pri ktorom za zvýšených teplôt degraduje biologický materiál obsiahnutý v spracovávanom odpade.

Budova kompostovacích boxov je navrhnutá na voľnej ploche (na parcele č. 14585/1) v priestore medzi existujúcimi skladovými a prevádzkovými halami. V mieste navrhovanej stavby sa momentálne nachádza spevnená plocha z betónových panelov, ktoré budú z časti odstránené.

Stavba kompostovacích boxov bude samostatne stojaca, nepodpivničená, jednopodlažná budova so šikmou sedlovou strechou. Stavba je situovaná 1,68 a 1,98 m od severovýchodnej haly (Hala č.1), 1,75m od juhovýchodnej haly (Hala č.2) a 12,39 m od južnej haly (Hala č.3). Zo západnej a severozápadnej strany navrhovanej stavby sa nenachádza existujúca budova.

Kompostovacie boxy budú otvorené na severozápadnú stranu. Ostatné strany budú vymedzené a uzavreté vysokými barierovými stenami z prefabrikovaných betónových blokov. Pôdorys Kompostovacích boxov je v tvare obdĺžnika, s hlavnými rozmermi 15,00x31,80m. Dispozícia je delená na 4 rovnaké boxy s vnútorným rozmerom 14,4m x 7,20m.

Budova je navrhnutá so šikmou sedlovou strechou.

Základová doska bude slúžiť ako vnútorná podlaha aj ako vonkajšia spevnená plocha. Vypádovaná bude 1% spádom smerom von z boxov do zberného líniového žľabu, ktorý bude napojený do prefabrikovanej železobetónovej žumpy. Do základovej dosky budú vytvorené zberné kanáliky dĺžky 13300 mm s osovou vzdialenosťou 1350 mm, ktoré sú vybavené vetracími otvormi napojenými na prevzdušňovacie rozvody, ktoré budú uložené pod doskou. Prevzdušňovacie rozvody sú taktiež vypádované do kanalizačného sifónu, cez ktorý sú napojené do navrhovanej kanalizácie. Do prevzdušňovacieho systému bude vháňaný vzduch pomocou radiálnych vysokotlakových ventilátorov obežným kolesom s dozadu zahnutými lopatkami. Ventilátor bude pomocou konzol osadený na oceľovom ráme na zadnej strane boxov.

Spracovateľská kapacita 1,4 t/hod.

Na uskutočnenie stavebného zámeru sa určujú tieto podmienky:

1. Stavebník: JOKO-EKO, s.r.o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca
2. Miesto stavby: na pozemkoch registra C, parcelné číslo: 14585/1, ostatná plocha, register C, LV č. 15061, k.ú. Čadca, vlastník JOKO-EKO, s.r.o.
3. Stavbu „Kompostovacie boxy“ je možné uskutočniť len v súlade s overeným projektom stavby Kompostovacie boxy, zodpovedný projektant Ing. Norbert Vida, autorizovaný stavebný inžinier, č. 6684*11 komplexné architektonické a inžinierske služby, 01/2025, prípadne jeho overenou zmenou, ktoré sú v súlade so stavebným zámerom „Kompostovacie boxy“ a podmienkami tohto rozhodnutia"

Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia o stavebnom zámere, ktoré je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a ostatných účastníkov konania.

4. Celkový predpokladaný náklad stavby: 480 000,- €.
5. Predpokladaný termín ukončenia stavby: 12/2026.
6. Účastníkmi stavebného konania sú:
 - JOKO-EKO, s.r.o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca
 - Mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
 - Ing. Norbert Vida
 - Lašová Anna, Podzávoz 444, 022 01 Čadca
 - Kondek Jozef, Podzávoz 2373, 022 01 Čadca
7. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať počas plnej prevádzky ostatných jestvujúcich zariadení umiestnených v areáli prevádzky „Skládka odpadov Čadca“. Je potrebné rešpektovať interné predpisy spoločnosti JOKO-EKO, s.r.o., ako aj všeobecné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.
8. Rozsah stavebných prác potrebných na zhotovenie predmetnej stavby vyplýva z overeného projektu predmetnej stavby. Projekt stavby musí byť vypracovaný na základe rozhodnutia o stavebnom zámere.
9. Stavebné práce, ktoré sa uskutočnia bez overeného projektu stavby alebo v rozpore s ním, bude inšpekcia považovať za nepovolené stavebné práce podľa § 28 Stavebného zákona.
10. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania overený projekt stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
11. Projektant stavby je pri zhotovovaní stavby povinný plniť povinnosti podľa § 35 ods. 7 až 11 Stavebného zákona. Môže odsúhlasiť zmeny projektu stavby až po predbežnom odsúhlasení špecialistom požiarnej ochrany v časti projektu, ktorého sa zmena týka.
12. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Dodávateľ: bude vybraný na základe výberového konania. Zhotoviteľ stavby zabezpečuje stavebné práce a iné odborné činnosti osobami s oprávnením na vymedzený druh stavebných prác a iných odborných činností.
13. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác oznámiť inšpekcii začatie uskutočňovania povolených stavebných prác a identifikačné údaje o osobe zhotoviteľa stavby, ktorému odovzdá overený projekt stavby, právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a pozemky na zriadenie staveniska.
14. Zhotoviteľ stavby musí spĺňať požiadavky § 31 ods. 2 Stavebného zákona.
15. Zhotoviteľ stavby zodpovedá stavebníkovi, že zhotovená stavba je v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so stavebno – technickými požiadavkami na výstavbu, s predpismi na úseku ochrany pred požiarmi, hygienickými a technickými predpismi a s overeným projektom stavby.
16. Zhotoviteľ stavby je povinný plniť povinnosti podľa § 32 Stavebného zákona. Počas uskutočňovania stavebných prác je povinný zaznamenávať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.
17. Za odborné vedenie stavby, za súlad priestorovej polohy stavby s overeným projektom stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu zodpovedá stavbyvedúci. Stavbyvedúci vypracuje záverečné stanovisko o súlade zhotovenej stavby s overeným projektom stavby, vrátane odsúhlasených zmien projektu v priebehu uskutočňovania stavby na účely kolaudácie stavby.

18. Stavbyvedúci je povinný pri organizovaní stavebných prác plniť povinnosti podľa § 37 Stavebného zákona, pri spravovaní staveniska povinnosti podľa § 38 Stavebného zákona a viesť o stavbe stavebný denník a plniť povinnosti podľa § 39 Stavebného zákona.
19. Osoba poverená stavebníkom vykonávať stavebný dozor je oprávnená vykonávať činnosti podľa § 36 Stavebného zákona.
20. Zhotovovať novú stavbu alebo prístavbu a uskutočňovať terénne úpravy možno po ich vytýčení geodetom v teréne v súlade s § 42 Stavebného zákona. Vytýčenie priestorovej polohy stavby musí zodpovedať podmienkam vyplývajúcim z právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a vytyčovacíemu výkresu priestorovej polohy stavby.
21. Ak sa stavebník s projektantom nedohodne inak, zabezpečí vyznačenie inžinierskych sietí ich správcami v teréne a požiada o určenie podmienok pre realizáciu v ochranných pásmach. Zabezpečí ich zameranie oprávneným geodetom a geodetickú dokumentáciu odovzdá zhotoviteľovi, resp. určí podmienky pre prácu v blízkosti sietí v správe stavebníka. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí je povinný dodržať platné technické normy. Siete, ktoré budú v kolízii s navrhovanými konštrukciami je nutné preložiť a to na základe dohody so správcami sietí, ktorých sa táto prekládka dotýka.
22. Vstupy do objektov nachádzajúcich sa v dotyku prípojok inžinierskych sietí musia byť v plnej miere rešpektované. V prípade potreby musí byť zabezpečené polozenie oceľových platní, lavičiek, premostení v zmysle aktuálne platných technických noriem a projektu organizácie dopravy.
23. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd v súlade so schváleným havarijným plánom.
24. Priľahlé komunikačné plochy ku stavbe, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.
25. Pracovné prostriedky, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

26. Zhotoviteľ stavby je povinný počas realizácie stavebných a montážnych prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
 - 26.1. Všetky odpady evidovať podľa ich druhov a doklady o ich využití, resp. zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
 - 26.2. Stavebné odpady vytriediť podľa druhov, využiť alebo zhodnotiť, v súlade so zákonom o odpadoch a o spôsobe ich zhodnotenia predložiť písomné potvrdenie od oprávnenej osoby.
 - 26.3. Zneškodniť odpady, ktorých využitie už nie je možné, skládkovaním len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené, v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.

- 26.4.** Kuvedeniu stavby do prevádzky predložiť OÚ v Čadci prehľad sumárnych množstiev jednotlivých druhov odpadov v tonách, porovnať tieto množstvá s množstvami uvedenými v projektovej dokumentácii stavebného zámeru „Kompostovacie boxy“ a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov, v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií, sprievodné listy NO, ak vzniknú).
- 26.5.** Držiteľ odpadu nesmie uložiť odpad na miesto, ktoré nie je na to určené, podľa zákona o odpadoch.
- 26.6.** Počas realizácie predmetnej stavby môžu vznikať nasledujúce odpady:

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
15 01 03	Obaly z dreva	O
15 01 04	Obaly z kovu	O
15 01 06	Zmiešané obaly	O
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 04 05	Železo a oceľ	O
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O

- 27.** Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
- 27.1.** V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- 27.2.** Pri náteroch oceľovej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa zákona a vyhlášky o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
- 27.3.** Obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska, zamedziť znečisteniu verejnej komunikácie.
- 28.** Dočasné skládky stavebných materiálov, odstavenie mechanizmov a dočasné skládky odpadov vykonávať len na vyhradených plochách.
- 29.** Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- 30.** U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
- 31.** Stavebník je povinný označiť a vybaviť stavenisko v súlade s požiadavkami § 6 Stavebného zákona. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená inšpekciou a stavebný denník vedený oprávnenou osobou, ktoré sú potrebné na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

- 32.** Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:
- 32.1.** Vodu pre potreby výstavby odberať z existujúceho rozvodu.
- 32.2.** Elektrickú energiu pre potreby stavby odoberať z určeného rozvádzača.
- 32.3.** Pre potreby stavby využívať jestvujúcu areálovú komunikáciu.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a oprávnených právnických osôb:

- 33.** Dodržať nasledovné požiadavky Okresného úradu Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH určené vo vyjadrení č. OU-CA-OSZP-2025/009388-002 zo dňa 12.05.2025:
- 33.1.** Odpady počas výstavby je potrebné v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva prednostne odovzdať na materiálové zhodnotenie, energetické zhodnotenie a až potom na zneškodnenie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.
- 33.2.** Pôvodca odpadu v zmysle zákona o odpadoch si plní povinnosti uvedené v § 77 ods. 3 písm. a), b) ,c), d) zákona o odpadoch v súlade s vyhláškou č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií:
- Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácií vrátane spätného zasypávania ako takéhoto odpadu pri stavbách nad 300m² zastavanej plochy
 - Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom (Vyhláška o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií č. 344/2022) pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými produktmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia
 - Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú
 - Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm.e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vyhláškou č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- 33.3.** Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránenú asfaltovú zmes a odstránené stavebné materiály, ktoré bude mať investor záujem prehlásiť za vedľajší produkt musia splniť podmienky ustanovené v § 2 ods. 4 zákona o odpadoch a súbežne aj požiadavky ustanovené v § 5 až v § 7 vyhlášky o stavebnom odpade a odpade z demolácií
- 33.4.** Nevyužité odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie.
- 33.5.** Odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie.
- 33.6.** Ku kolaudácii investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác a zmluvu o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

najmenej v rozsahu stanovenom vo vykonávacom predpise Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

33.7. Uchovávať dokumentáciu podľa § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlášky č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií

- Investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov

33.8. Nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s § 25 zákona o odpadoch.

34. Dodržať podmienky zo záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Žilina, č. S-PUSR-008584/2025 zo dňa 15.05.2025:

34.1. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

34.2. Oznámenie o náleze je povinný urobiť aj stavbyvedúci.

34.3. Stavbyvedúci alebo stavebník do stavebného denníka zaznačí čas a okolnosti nálezu, čas jeho ohlásenia a opis vykonaných opatrení.

34.4. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu.

35. Dodržať požiadavky vyjadrenia SEVAK č. 13750/2025 zo dňa 16.06.2025:

Nakoľko sa jedná o priemyselné odpadové vody, ktoré podľa aktuálnych povolení k likvidácii odpadov naša spoločnosť nemá možnosť spracovávať, nie je možné tento druh odpadu dovážať na naše ČOV.

36. Dodržať požiadavky Stredoslovenskej distribučnej, a.s. č. 202606-SP-0083-1 zo dňa 02.07.2026:

36.1. Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

36.2. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

36.3. Dodržať ochranné pásmo dotknutých elektrických zariadení v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných technických noriem. Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.

V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu.

- 36.4.** Počas stavebných prác v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- 36.5.** V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

37. Dodržanie podmienok rozhodnutia MŽP SR vydaného v zisťovacom konaní č. 9205/2025-11,1/mo 7038/2025 int. 7039/2025 zo dňa 11.02.2025:

- 37.1.** Realizovať rekonštrukciu porastu okolo skládky odpadov výmenou starých, poškodených drevín za nové aj výsadbou nových drevín.
- 37.2.** Zabezpečiť dobrý technický stav stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov, aby nedošlo k neželaným únikom ropných látok do prírodného prostredia.
- 37.3.** Pravidelne čistiť komunikácie a dopravné prostriedky.
- 37.4.** Dopravu počas rannej a poobedňajšej špičky obmedziť na minimum.
- 37.5.** Nevyužíte odpadové vody pravidelne odvážať do čistiarne odpadových vôd (ČOV).

38. Rozhodnutie o stavebnom zámere platí **2 roky**. Je záväzný aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Rozhodnutie o stavebnom zámere **stráca platnosť dňom** straty platnosti overovacej doložky.

39. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere požiada stavebník inšpekciu o overenie projektu stavby. K žiadosti vypracovanej podľa prílohy č.5 k vyhláške č.60/2025 Z.z. priloží projekt stavby a súhlasné doložky súladu k projektu stavby vydané dotknutými orgánmi podľa § 21 Stavebného zákona. Overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do 2 rokov odo dňa jej vydania.

40. Dokončenú stavbu možno uviesť do dočasného užívania (skúšobnej prevádzky) podľa § 69 Stavebného zákona, resp. predčasného užívania podľa § 70 Stavebného zákona, resp. do trvalého užívania podľa § 66 Stavebného zákona.

41. K uvedeniu stavby do prevádzky je potrebné predložiť:

- Stavebný denník.
- Záverečné stanovisko stavbyvedúceho.
- Dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby.
- Geodetickú dokumentáciu z vytýčenia priestorovej polohy stavby, kontrolný protokol o meraní priestorovej polohy stavby a geometrický plán na aktualizáciu katastrálneho operátu.
- Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby
- Protokol o vyhodnotení skúšobnej prevádzky, ak bola inšpekciou povolená.
- Certifikáty a vyhlásenia o zhode k použitým stavebným materiálom a výrobkom.
- Doklady o vykonaných úradných skúškach.
- Výsledky uskutočnených meraní a revízií vyhradených technických zariadení a doklady o ich technickej spôsobilosti na plynulú a bezpečnú prevádzku.
- Geodetické zameranie skutočného zhotovenia dokončenej stavby.
- Záväzná stanoviská dotknutých orgánov a záväzné vyjadrenia dotknutých právnických osôb, ktoré boli zabezpečené pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby.
- Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
- Aktualizovaný prevádzkový poriadok.

42. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

Vysporiadanie sa s námietkami účastníkov konania: neboli vznesené, preto nebolo potrebné o nich rozhodovať.

d)

V časti

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

5. Technicko-prevádzkové podmienky

(strana 24/46 rozhodnutia č. 10597/77/2019-18028/2020/770020220 zo dňa 15.06.2020)

ruší podmienky A.5.12., A. 5.13., A.5.14 a A.5.15. v celom rozsahu.

e)

V časti

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

5. Technicko-prevádzkové podmienky

(strana 24/46 rozhodnutia č. 10597/77/2019-18028/2020/770020220 zo dňa 15.06.2020)

mení podmienku A.5.24. nasledovne:

A.5.24. Maximálna výška hladiny v akumuláčnej nádrži musí byť viditeľne označená na pravítku, ktoré je nainštalované v akumuláčnej nádrži.

f)

V časti

II. Podmienky povolenia

5. Technicko-prevádzkové podmienky

(strana 24/46 rozhodnutia č. 10597/77/2019-18028/2020/770020220 zo dňa 15.06.2020)

vkladá podmienky prevádzkovania stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „Kompostovacie boxy“ A.5.46.:

A.5.46. Podmienky prevádzkovania stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „Kompostovacie boxy“:

A.5.46.1. Dodržiavať špecifické požiadavky pre kompostárne uvedené v prílohe č. 3 časť V. bod 3. Vyhlášky č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania.

A.5.46.2. V zariadení na biostabilizáciu je prevádzkovateľ povinný:

- vykonávať pravidelné čistenie skladovacích a manipulačných priestorov zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním.
- vykonávať pravidelné čistenie priestorov biostabilizačných boxov vrátane zberných kanálikov a prevzdušňovacích rozvodov zriadených v podlahovej doske boxu, aby bola zabezpečená dostatočná aerácia uloženého odpadu.

Kontroly technického stavu, prípadné opravy alebo čistenie uvedených objektov zaznamenávať do prevádzkového denníka.

A.5.46.3. Zabezpečiť monitorovanie biostabilizačného procesu:

- vlastnosti odpadového vstupu
- teploty a obsahu vlhkosti na rôznych miestach biostabilizačnej základky
- areácie základky
- pórovitosti, výšky a šírky základky

Výsledky monitoringu zaznamenávať do prevádzkového denníka.

g)

V časti

II. Podmienky povolenia

D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi, minimalizáciu vzniku odpadov a ich zhromažďovanie a ďalšie nakladanie s odpadmi

2.) Podmienky pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov vyprodukovaných pri vlastnej činnosti

(strana 30/46 rozhodnutia č. 10597/77/2019-18028/2020/770020220 zo dňa 15.06.2020)

ruší podmienku D.2.1. v celom rozsahu.

h)

V časti

II. Podmienky povolenia

D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi, minimalizáciu vzniku odpadov a ich zhromažďovanie a ďalšie nakladanie s odpadmi

2.) Podmienky pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov vyprodukovaných pri vlastnej činnosti (strana 30/46 rozhodnutia č. 10597/77/2019-18028/2020/770020220 zo dňa 15.06.2020)

mení podmienku D.2.4. nasledovne:

D.2.4. Prevádzkovateľ musí pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov plniť povinnosti držiteľa odpadov, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov Čadca“, prevádzkovateľa JOKO-EKO, s.r.o., uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č. 10597/77/2019-18028/2020/770020220 zo dňa 15.06.2020, v znení neskoršej zmeny zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 10597/77/2019-18028/2020/770020220 zo dňa 15.06.2020 a jeho zmeny.

Odôvodnenie:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 60 Stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 10597/77/2019-18028/2020/770020220 zo dňa 15.06.2020, v znení neskoršej zmeny, súčasťou ktorej je vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere pre stavbu „Kompostovacie boxy“, na základe žiadosti prevádzkovateľa JOKO-EKO, s.r.o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca, zo dňa 10.10.2025, zaevidovanej na inšpekcii dňa 31.03.2026 pod číslom 12802/2026/OIPK.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Činnosť v prevádzke „Skládka odpadov Čadca“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 10597/77/2019-18028/2020/770020220 zo dňa 15.06.2020 v znení neskorších zmien. Inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ upovedomila listom č. 7733/77/2026-14424/2026/770020220/Z2-SZ zo dňa 14.04.2026 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, Žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere obsahujúcu stručné zhrnutie údajov o stavebnom zámere a Správu o prerokovaní stavebného zámeru a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v § 11 odsek 9 zákona o IPKZ a žiaden z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania.

Spolu so žiadosťou boli k navrhovanej zmene integrovaného povolenia doručené nasledovné vyjadrenia a záväzné stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb:

Mesto Čadca, záväzné stanovisko č. VD/2014/2025/St č. záz. VD/29805/2025/St zo dňa 05.06.2025:

Mesto Čadca posúdilo predloženú projektovú dokumentáciu a v zmysle § 24 a § 40e ods. 4 zákona o územnom plánovaní konštatuje, že navrhovaná stavba „Kompostovacie boxy“ na pozemku register „C“ parc. č. 14585/1v k.ú. Čadca je v súlade s obsahom záväznej časti ÚPN mesta Čadca.

Stanovisko inšpekcie: Mesto Čadca potvrdil súlad stavby s územným plánom mesta, mesto si neuplatnilo žiadne podmienky, o ktorých by inšpekcia mala rozhodovať.

Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-CA-OSZP-2025/00938-002 zo dňa 12.05.2025:

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa § 108 písm. m) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o odpadoch) dáva v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch k predmetnej stavbe na základe predloženej PD nasledovné v y j a d r e n i e pre:

Žiadateľ a Investor: JOKO-EKO s.r.o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Stavba: Kompostovacie boxy

Parcela : CKN 14585/1 Čadca

Kompostovacie boxy budú slúžiť na spracovanie odpadu s obsahom biologickej zložky v zmysle platných právnych predpisov.

SO: Kompostovacie boxy

-počet podlaží 1

-plocha pozemku 90966,00m²

-zastavaná plocha 477,00m²

-navrhované betónové spevnené plochy 882,64m²

-obostavaný priestor 3100m³

Pri výstavbe objektu sa predpokladá vznik odpadov ktoré sú zaradené podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov nasledovne:

Kód odpadu Názov odpadu Kategória Množstvo (t)

17 01 07 zmesi betónu, tehál a obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170106 O 60

17 04 05 železo a oceľ O 0,5

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170902 a 03 O 0,5

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 0,2

15 01 02 obaly z plastov O 0,2

15 01 03 obaly z dreva O 0,1

15 01 04 obaly z kovu O 0,1

15 01 06 zmiešané obaly O 0,2

Pôvodcom odpadu ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej alebo fyzickej osoby podnikateľa, je právnická alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu, pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva.

Vzhľadom na uvedené Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva: nemá námietok k realizácii stavby s tým, že

1. Odpady počas výstavby je potrebné v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva prednostne odovzdať na materiálové zhodnotenie, energetické zhodnotenie a až potom na

zneškodnenie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.

2. Pôvodca odpadu v zmysle zákona o odpadoch si plní povinnosti uvedené v §77 ods. 3 písm. a), b) ,c), d) zákona o odpadoch v súlade s vyhláškou č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií:

- Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácií vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70% hmotnosti takéhoto odpadu pri stavbách na 300m² zastavanej plochy.

- Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom (Vyhláška o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií č. 344/2022) pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými produktmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.

- Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.

- Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vyhláškou č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

3. Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránenú asfaltovú zmes a odstránené stavebné materiály, ktoré bude mať investor záujem prehlásiť za vedľajší produkt musia splniť podmienky ustanovené v § 2 ods. 4 zákona o odpadoch a súbežne aj požiadavky ustanovené v § 5 až v § 7 vyhlášky o stavebnom odpade a odpade z demolácií.

4. Nevyužitý odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie.

5. Odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie.

6. Ku kolaudácii investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác a zmluvu o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií najmenej v rozsahu stanovenom vo vykonávacom predpise Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

7. Uchovávať dokumentáciu podľa § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlášky č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií

- Investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov.

8. Nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s § 25 zákona o odpadoch.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky OÚ ČADCA, OSŽP, ŠSOH boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienok č. 33.1 – 33.8. tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-CA-OSZP-2025/011220-002 zo dňa 19.06.2025:

Dňa 9.6. 2025 bola Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie doručená Vaša žiadosť zo dňa 4.6. 2025 o záväzné stanovisko k stavebnému zámeru: „Kompostovacie boxy“ k.ú. Čadca, parc.č.: 14585/1. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona NR SR č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o ovzduší) a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, preskúmal predloženú žiadosť zo dňa 4.6. 2025 a dospel k nasledovnému záveru:

Vyššie uvedený stavebný zámer sa zaoberá výstavbou kompostovacích boxov na spracovanie odpadu s obsahom biologickej zložky s projektovanou kapacitou 1,4 spracovaného odpadu v t/hod. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia sú zariadenia na výrobu kompostu s projektovaným výkonom spracovaného odpadu $\geq 0,75$ t/hod kategorizované ako stredné zdroje znečisťovania ovzdušia.

Vzhľadom na uvedené sa podľa § 26 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší k danému stavebnému zámeru vyžaduje súhlas Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životného prostredie, potrebný na vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere stavby stacionárneho zdroja.

Žiadosť o vydanie takéhoto súhlasu musí podľa § 26 ods. 2 obsahovať údaje uvedené v prílohe č.6 zákona o ochrane ovzdušia:

- a) rozhodujúce údaje o stacionárnom zdroji, jeho zariadeniach a projektovaných kapacitách,
- b) navrhované umiestnenie,
- c) vymedzenie, začlenenie a kategóriu stacionárneho zdroja a zariadení stacionárneho zdroja,
- d) používané palivá a suroviny, ktoré môžu mať vplyv na emisie,
- e) technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,
- f) navrhované emisné limity,
- g) opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané do ovzdušia,
- h) opis navrhovaného umiestnenia odberného miesta na monitorovanie emisií a jeho súlad s požiadavkami podľa technickej normy a technickej normalizačnej informácie alebo inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami vo veci merania emisií zo stacionárnych zdrojov, požiadaviek na úseky a miesta merania
- i) návrh stavebného zámeru podľa Stavebného zákona

Stanovisko inšpekcie: Pripomienky inšpekcia neakceptovala z nasledovných dôvodov:

Stavebný zámer „Kompostovacie boxy“ je povoľovaný zmenou integrovaného povolenia č. 10597/77/2019-18028/2020/770020220 zo dňa 15.06.2020 v znení zmien a doplnení vydaného pre prevádzku „Skládka odpadov Čadca“.

Inšpekcia je správny orgán v integrovanom povoľovaní podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, pričom podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ je súčasťou integrovaného povoľovania v oblasti ochrany ovzdušia povolenie stacionárneho zdroja a to v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V tomto konaní je Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana ovzdušia dotknutým orgánom, ktorý vydáva vyjadrenie v súlade s § 25 ods. 2 písm. i) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Čadca, Odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko č. OU-CA-OKR-2025/010079-002 zo dňa 22.05.2025:

V zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov § 6 ods. 1. písm. g) a § 14 ods. 2. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, Okresný úrad Čadca vydáva záväzné stanovisko k predloženej dokumentácii pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia „Kompostovacie boxy – Skládka odpadov Čadca“ Okresný úrad Čadca s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „Kompostovacie boxy – Skládka odpadov Čadca“ súhlasí bez pripomienok.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky zo strany OÚ Čadca, Odbor krízového riadenia neboli vznesené, preto nebolo o nich rozhodované.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, záväzné stanovisko č. OU-ZA-OCDPK-2025/049917/2/ŠPA zo dňa 21.05.2025:

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán podľa ustanovení § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ako dotknutý orgán v zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon), preskúmal Vašu žiadosť ku stavbe „Kompostovacie boxy“, ktorá nám bola dňa 14. 05. 2025 postúpená z Okresného úradu Čadca, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Navrhovaná stavba je situovaná na parcele č. KN-C 14585/1 v severnej časti intravilánu mesta Čadca v blízkosti cesty I/11. Predmetná stavba bude samostatne stojaca, nepodpivničená, jednopodlažná budova so šikmou strechou. Umiestnená bude uprostred areálu na voľnej ploche medzi existujúcimi halami. Navrhovaná stavba bude slúžiť na spracovanie odpadu s obsahom biologickej zložky.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako dotknutý orgán podľa ustanovenia § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 25/2025 Z. z. stavebného zákona vydáva toto záväzné stanovisko, ktorým s ú h l a s í so stavebným zámerom stavby „Kompostovacie boxy“ bez pripomienok, nakoľko stavba nebude zasahovať do ciest v našej správe.

Toto záväzné stanovisko nie je rozhodnutím a nenahrádza povolenie ani súhlas podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky zo strany OÚ Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií neboli vznesené, preto nebolo o nich rozhodované.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci, záväzné stanovisko k stavebnému zámeru č. ORHZ-CA1-2025/000491-004 zo dňa 30.09.2025:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci (ďalej len „okresné riaditeľstvo“) ako dotknutý orgán spĺňajúci všeobecné kritéria zakotvené v ustanovení § 21 ods. 2 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „Stavebný zákon“) uplatňujúci v intenciách ustanovenia § 21 ods. 6 Stavebného zákona v spojení s ustanovením § 25 ods. 1 písm. b) bod 13a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“) svoje zákonné oprávnenie vo forme záväzného stanoviska konkretizované v ustanoveniach § 25 ods. 1 písm. b) bod 1 a § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. a spočívajúce v oprávnení posúdiť textové a grafické vyjadrenie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby:

ID stavby: nie je uvedené,

názov stavby: Kompostovacie boxy

identifikačné údaje stavby: parcela č. 14585/1, k.ú.: Čadca

členenie stavby: neuvádza sa

obsiahnuté v stavebnom zámere vyhotovenom: Ing. Norbert Vida, autorizovaný stavebný inžinier-reg. č.

6684*/1*410 na účely prerokovania stavebného zámeru urobilo predmetný úkon pre žiadateľa: (údaje podľa § 7 písm. a) alebo písm. b) vyhlášky ÚÚPaV SR č. 60/2025 Z. z.) alebo identifikačné údaje oprávnenej osoby,

názov: JOKO-EKO, s. r. o.

sídlo: Podzávoz 302, 022 01 Čadca

korešpondenčná adresa: Podzávoz 302, 022 01 Čadca

IČO: 52468933

telefónne číslo: 041/4331023

emailová adresa: nie je k dispozícii

a plniac svoju zákonnú povinnosť v intenciách ustanovenia § 21 ods. 3 písm. a) Stavebného zákona, vydáva toto záväzné stanovisko súhlasné s predloženým riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Toto stanovisko nahrádza doložku súladu k predloženému riešeniu protipožiarnej bezpečnosti predmetnej stavby pre nasledujúce stupne dokumentácie podľa Stavebného zákona. Spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby ho požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky zo strany ORHaZZ v Čadci neboli vznesené, preto nebolo o nich rozhodované.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, záväzné stanovisko č. Z-PUSR-035946/2025 zo dňa 15.05.2025:

Krajský pamiatkový úrad Žilina, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu, archeologických nálezov a nálezísk podľa § 9 ods. 5 a § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) na základe žiadosti stavebníka spoločnosť JOKO-EKO, s. r. o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca, IČO: 52468933, 041/4331023, jokocadca@gmail.com, vydáva podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona v spojitosti s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona a § 44 ods. 1 Stavebného zákona nasledujúce z á v ä z n é s t a n o v i s k o k stavebnému zámeru podľa § 21 ods. 3 písm. a) Zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon.

Krajský pamiatkový úrad Žilina z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom súhlasí s podmienkam s dokumentáciou stavebného zámeru:

„Kompostovacie boxy“ v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil Ing. Norbert Vida v januári r. 2025.

Identifikačné údaje stavby:

- ID stavby: –
- názov stavby: „Kompostovacie boxy“
- adresa: Jesenského ul., 022 01 Čadca
- identifikácia pozemkov: okres Čadca, obec Čadca, k. ú.: Čadca, parcela č. 14585/1, LV 15061, vlastníci JOKO-EKO, s. r. o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca, IČO: 5246893

členenie stavby:

- hlavná stavba: Kompostovacie boxy

K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina uplatňuje nasledovné požiadavky v súlade s § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 44 ods. 1 a 4 Stavebného zákona:

1. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nález hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

2. Oznámenie o náleze je povinný urobiť aj stavbyvedúci. 3. Stavbyvedúci alebo stavebník do stavebného denníka zaznačí čas a okolnosti nálezu, čas jeho ohlásenia a opis vykonaných opatrení. 4. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z

pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu.

Krajský pamiatkový úrad Žilina si nevyhradzuje vydať doložku súladu.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky Krajského pamiatkového úradu boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienok č. 34.1. a 34.4. tohto rozhodnutia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, záväzné stanovisko č. RÚVZCA/OHŽPaZ/1682/9949/2025 zo dňa 06.10.2025):

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Čadci“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 odsek 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 15 a § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci žiadosti stavebníka JOKO-EKO, s. r. o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca, IČO: 52468933, emailová adresa: jokocadca@gmail.com, www.joko-syn.sk, telefónne číslo: 041/4331023 o vydanie záväzného stanoviska k stavebnému zámeru stavby „Kompostovacie boxy“ parc. č. CKN 14585/1, k. ú. Čadca, podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 21 ods. 3 písm. a) a ods. 6 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Stavebný zákon“) vydáva toto ZÁVÄZNÉ STANOVISKO: podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 21 ods. 3 písm. a) a ods. 6 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona sa **súhlasí** so stavebným zámerom stavby „Kompostovacie boxy“ parc. č. CKN 14585/1, k. ú. Čadca.

RÚVZ so sídlom v Čadci si súčasne týmto záväzným stanoviskom nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa Stavebného zákona.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky RÚVZ so sídlom v Čadci neboli uplatnené, preto sa o nich nerozhodovalo.

Orange Slovensko, a.s., Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení, nízkonapäťových vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Orange Slovensko, a.s., č. 3730002746:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Orange Slovensko, a.s. dáva nasledovné Vyjadrenie pre vyznačené záujmové územie:

Číslo plochy 1

Optické vedenie	Nedochádza ku stretu
Nízkonapäťové vedenie	Nedochádza ku stretu
MW vedenie	Nedochádza ku stretu
Rádiové vedenie	Nie je predmetom vyjadrenia

SEVAK, a.s., vyjadrenie č. 13750/2025 zo dňa 16.06.2025:

Dňa 29.05.2025 sme zaevidovali vašu žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii horeuvedenej stavby. Jedná sa o novostavbu kompostovacích boxov na parc. č. 14585/1 v k.ú. Čadca, v jestvujúcom areáli skládky odpadov Čadca. Navrhovaná stavba bude situovaná na mieste pôvodnej spevnenej plochy z betónových panelov, ktorá bude odstránená. Pozostáva zo 4 rovnakých boxov s vnútorným rozmerom 14,4x7,2m; zastrešenie bude šikmou sedlovou strechou. Slúžiť bude na spracovanie odpadu s obsahom biologickej zložky. Objekt nebude zásobovaný pitnou vodou. Odkanalizovanie (odvod kondenzu a dažďovej vody z odvodňovacieho žľabu) je riešené do nepriepustnej žumpy. Časť vzniknutej vody bude použitá späť na zvlhčovanie materiálu v boxoch. Budova bude napojená na areálový elektrický rozvod.

Výpočet množstva odvádzanej odpadovej vody a návrh žumpy:

Odvodňovaná betónová plocha: $S = 796 \text{ m}^2$; $Q = 11,53 \text{ l/s}$

Množstvo kondenzátu z 4 boxov: $Q = 48 \text{ m}^3/\text{r}$

Celkové množstvo odpadovej vody odvádzanej do žumpy: $Q = 77,5 \text{ m}^3/\text{r}$

Na terén – plocha strechy: 477 m^2

K predloženej PD dávame v zmysle stavebného zákona č. 25/2025 Z.z. podľa § 22 ako dotknutá právnická osoba nasledovné záväzné vyjadrenie:

1. S horeuvedenou stavbou súhlasíme za dodržania nižšie uvedených podmienok:
2. Cez parc. č. 14585/1 k.ú. Čadca neprechádzajú inžinierske siete v správe našej spoločnosti.
3. Navrhovaný objekt nebude napojený na inžinierske siete v správe našej spoločnosti.
4. Nakoľko sa jedná o priemyselné odpadové vody, ktoré podľa aktuálnych povolení k likvidácii odpadov naša spoločnosť nemá možnosť spracovávať, nie je možné tento druh odpadu dovážať na naše ČOV.
5. Ako dotknutá právnická osoba nebudeme vyžadovať doložku súladu.
6. Toto vyjadrenie je platné 24 mesiacov od jeho vydania.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka č. 4 bola akceptovaná a zapracované do podmienky č. 35. tohto rozhodnutia.

Stredoslovenská distribučná, a.s., Záväzné vyjadrenie dotknutej právnickej osoby pre účely konania o stavebnom zámere v zmysle zákona č. 25/2025 Z.z., Stavebný zákon, bez potreby pripojenia k distribučnej sieti, č. 202606-SP-0083-1 zo dňa 02.07.2026:

Na základe Vašej žiadosti Vám spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“), ako dotknutá právnická osoba v zmysle § 22 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon, predkladá nasledovné záväzné vyjadrenie pre účely konania o stavebnom zámere:

1. Informácia, či sa v dosahu miesta stavby nachádzajú zariadenia distribučnej sústavy v pôsobnosti SSD a vyjadrenie, či stavbu

možno alebo nemožno pripojiť na túto sieť:

- 1.1. Vyjadrenie k existencii zariadení distribučnej sústavy:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, a to predovšetkým ustanovenie §43.

Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:

- červená plná čiara - VN vedenia 22kV podzemné,
- zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné.

- 1.2. Vyjadrenie, či stavbu možno alebo nemožno pripojiť do distribučnej sústavy:

Nakoľko sa jedná o stavbu, ktorá nevyžaduje pripojenie do distribučnej sústavy, spoločnosť SSD sa k možnosti pripojenia stavby do distribučnej sústavy nevyjadruje

2. Odôvodnenie, ak stavbu nemožno pripojiť do distribučnej sústavy SSD:

Nakoľko sa jedná o stavbu, ktorá nevyžaduje pripojenie do distribučnej sústavy, spoločnosť SSD sa k možnosti pripojenia stavby do distribučnej sústavy nevyjadruje.

3. Konkrétne oprávnené požiadavky SSD na zapracovanie do projektu stavby:

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska

údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

Žiadame dodržať ochranné pásmo dotknutých elektrických zariadení v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných technických noriem. Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.

V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

Počas stavebných prác v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

4. Záver k posudzovanej dokumentácii:

Spoločnosť SSD s posudzovanou dokumentáciou:

Súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami.

5. Lehota platnosti záväzného vyjadrenia:

Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané.

6. Stanovisko SSD k uplatneniu posúdenia projektu stavby (Doložka súladu):

Spoločnosť SSD si nevyhradzuje právo posúdenia projektu stavby, avšak žiada, aby v projekte stavby boli zapracované a zohľadnené všetky požiadavky SSD uvedené v tomto vyjadrení.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky uvedené v bode č. 3 vyjadrenia boli akceptované v podmienkach 36.1. až 36.5. tohto povolenia.

Slovak Telekom, a.s., Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. č. 6612513060:

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Distribúcia SPP, a.s., vyjadrenie k existencii a priebehu plynárenských zariadení a ich ochranného/bezpečnostného pásma č. TD/EX/04150/2025/W

Záujmové územie: podľa zakresu žiadateľa NEZASAHUJE do ochranného a/alebo bezpečnostného pásma plynárenských zariadení v správe SPP-D.

Inšpekcia zrušila podmienky integrovaného povolenia č. A.5.12., A.5.13., A.5.14. a A.5.15 z dôvodu ich neaktuálnosti, nakoľko 2. výhľadová časť 3. kazety skládky odpadov je už v prevádzke. Ďalej bola zrušená podmienka integrovaného povolenia č. D.2.1. a aktualizovaná podmienka D.2.4., nakoľko súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch sa už nevydáva. Rozhodnutia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

vydané podľa predpisov účinných do 31. októbra 2021 stratili platnosť 1. novembra 2021 (§135i Zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch).

Súčasťou integrovaného konania bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- povolenie stredného stacionárneho zdroja „Kompostovacie boxy“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti konania o stavebnom zámere:

- vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere „Kompostovacie boxy“, v areáli prevádzkovateľa, na pozemku registra C, parcelné číslo: 145/1, k.ú. Čadca, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 60 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb, vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. JOKO-EKO, s.r.o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca
2. Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
3. Lašová Anna, Podzávoz 444, 022 01 Čadca
4. Kondek Jozef, Podzávoz 2373, 022 01 Čadca

Po právoplatnosti:

5. MŽP SR, Sekcia env. posudzovania a povoľovania, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
6. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca

7. Okresný úrad Čadca, Odbor krízového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca
8. Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
9. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, Oddelenie požiarnej prevencie, Andreja Hlinku 4, 022 01 Čadca
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
12. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
13. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960,
14. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava