


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 9313/57/2026-27070/2026/571160106/Z4

Košice 21.07.2026



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) č. 2560-26172/2007/Mik/571160106 zo dňa 07.08.2007 (právoplatnosť 11.09.2007) zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 666-16250/2016/Val/571160106/Z1 zo dňa 20.06.2016 (právoplatnosť 19.07.2016) a č. 8089/57/2022-40927/2022/571160106/Z2 zo dňa 13.12.2022 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Hydinárska farma Medzev
Medzev
okres Košice - okolie

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: Eduard Göbl
Sídlo: 044 25 Medzev, Štóska 1096/209,
IČO: 32706227

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ je:

- a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
- udelenie povolenia na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky“ sa ruší pôvodný text:

„Prevádzka je vodou zásobovaná z vlastnej kopanej studne s betónovými skružami s hĺbkou 10 m. Voda je do miest spotreby dopravovaná vnútroareálovými rozvodmi vody pomocou sústavy čerpadiel a tlakových nádrží. Odber vody z vlastnej kopanej studne je sledovaný prostredníctvom jednotlivých vodomeroch, ktoré sledujú odber vody pre jednotlivé objekty, a to pre objekt odchovňa mládok a objekty chovná hala č. 1 - 3. Údaj o celkovej spotrebe vody v prevádzke je možné získať sčítaním hodnôt nameraných predmetnými vodomermi. Studňa je opatrená uzamykateľným poklopom a je zabezpečená oplatením siahajúcim do výšky 1,8 m.“

a nahrádza sa nasledovným textom:

Prevádzka je vodou zásobovaná z vlastnej kopanej studne s betónovými skružami s hĺbkou 2,9 m. Voda je do miest spotreby dopravovaná vnútroareálovými rozvodmi vody pomocou sústavy čerpadiel a tlakových nádrží. Odber vody z vlastnej kopanej studne je sledovaný prostredníctvom jednotlivých vodomeroch, ktoré sledujú odber vody pre jednotlivé objekty, a to pre objekt odchovňa mládok a objekty chovná hala č. 1 - 4. Údaj o celkovej spotrebe vody v prevádzke je možné získať sčítaním hodnôt nameraných predmetnými vodomermi. Studňa je opatrená uzamykateľným poklopom a je zabezpečená oplatením siahajúcim do výšky 1,8 m.

- 2) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 4.2 a nahrádza sa nasledovným znením:

- 4.2 Prevádzkovateľ nesmie prekročiť pri odbere podzemných vôd z vlastnej kopanej studne množstvo odobratých vôd 10 000 m³/rok, 27,397 m³/deň, 0,317 l/s. Prevádzkovateľ je povinný zachovať minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody 2,2 m od merného bodu.
- 3) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 4.3 a nahrádza sa nasledovným znením:**
- 4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody z vlastnej studne jednotlivými vodomermi tak, ako je popísané v bode B.2. časť I. integrovaného povolenia a údaj o celkovom odbere podzemnej vody z vlastnej kopanej studne následne získavať sčítavaním hodnôt jednotlivých odberov pre objekty odchovňa mládok a chovné haly č. 1 – 4, tak aby bol k dispozícii presný údaj o celkovom množstve odoberanej podzemnej vody v prevádzke.
- 4) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko-prevádzkové podmienky“ sa dopĺňa nová podmienka č. 5.3:**
- 5.3 Prevádzkovateľ je povinný podať žiadosť o zmenu integrovaného povolenia na Inšpekciu z dôvodu aktualizácie opisu prevádzky (spôsob chovu nosníc a mládok) a chovných hál do 3 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia Inšpekcie č. 9313/57/2026-27070/2026/571160106/Z4 zo dňa 21.07.2026.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia v prevádzke „Hydinárska farma Medzev“, Medzev, okres Košice – okolie, Eduard Göbl, 044 25 Medzev, Štóska 1096/209, IČO: 32706227, na základe žiadosti prevádzkovateľa Eduard Göbl, 044 25 Medzev, Štóska 1096/209, IČO: 32706227, doručenej Inšpekcii dňa 30.04.2026.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na Inšpekciu bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. k) zákona o IPKZ, Inšpekcia podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybrala.

Prevádzkovateľ k žiadosti doložil Hydrogeologický posudok zhotoviteľa GTP VAVREK s.r.o. číslo úlohy zhotoviteľa 25 351, dátum vypracovania október 2025.

Predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia je podľa zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd udelenie povolenia na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ.

Inšpekcia po posúdení predloženej žiadosti podľa § 18 ods. 3 zákona o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí konania listom č. 9313/57/2026-21114/2026/Z4 zo dňa 28.05.2026, doručeným dňa 03.06.2026, vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Hydinárska farma Medzev“, Medzev, okres Košice – okolie.

Inšpekcia súčasne podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určila lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia upovedomenia, v ktorom Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne a že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

V rámci integrovaného povoľovania ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ, zrušenie povolenia podľa § 29 alebo o konanie podľa § 33 ods. 5, Inšpekcia upustila od

- a) náležitosti žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7,
- b) zverejnenia žiadosti podľa odseku 5 písm. c),
- c) zverejnenia výzvy a informácií podľa odseku 5 písm. d),
- d) požiadania obce podľa odseku 5 písm. e),
- e) ústneho pojednávania.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ nenariadila ústne pojednávanie, nakoľko nikto z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadala, preto neuplatnila postup podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania bolo k predloženej žiadosti zaslané stanovisko dotknutého orgánu - Okresný úrad Košice okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Hroncova 13, 040 01 Košice – Sever listom č. OU-KS-OSZP-2026/012877-002 zo dňa 11.06.2026, bez pripomienok.

Účastníci konania a dotknutý orgán v priebehu integrovaného povoľovania nevzniesli pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ bolo konanie v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o udelenie povolenia na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a odborného hydrogeologického posudku zistila, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia nezmení stav životného prostredia v mieste prevádzky.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a jej príloh, vyjadrenie dotknutého orgánu Inšpekcia zistila, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Eduard Göbl, Štóska 1096/209, 044 25 Medzev
2. Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev
3. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, Odštepný závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Dotknutým orgánom (až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

Okresný úrad Košice okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Hroncova 13, 040 01 Košice – Sever