



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Partizánska cesta 94, Banská Bystrica 1

Číslo: 5620-28056/2008/Kas/470870108

Banská Bystrica dňa 26.08.2008



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 18. SEP. 2008
Dňa 22.9.2008 Podpis: [signature]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 1,3,7 a 8 zákona o IPKZ a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov **vydáva**

integrované povolenie ktorým povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke

„Dekontaminačné stredisko Tornaľa“

(ďalej len „prevádzka“)

okres Revúca

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **H + EKO, spol. s r.o., Košice**

Sídlo: **Spišské námestie č. 3**

040 12 Košice

IČO: **31 688 985**

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Tornaľa na parcele KN č. 2428/8, ktorá sa nachádza v areáli hospodárskeho dvora bývalého poľnohospodárskeho družstva. Prevádzkové objekty sú vo vlastníctve prevádzkovateľa. Predmetná parcela, na ktorej sú umiestnené prevádzkové objekty, je vlastnícky nevysporiadaná.

Prevádzka bola povolená a do trvalého užívania uvedená rozhodnutiami:

Stavebné povolenie:

Rozhodnutie č. 574/88 zo dňa 20.06.1988 vydané Mestským národným výborom v Šafárikove (Tornaľa), odbor výstavby.

Kolaudačné povolenie:

Rozhodnutie č. 6615309016698 zo dňa 16.08.1989 vydané Mestským národným výborom v Šafárikove (Tornaľa), odbor výstavby,

Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby č. SP-F/98/151-4 zo dňa 27.02.1998 vydané Okresným úradom v Revúcej, odbor životného prostredia.

Súčasťou integrovaného povoľovania je konanie podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania a jeho užívanie

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

c) v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov činnosťami:

R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R10,

R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12,

D2 – úprava pôdnymi procesmi,

D8 – biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodňované niektorou z činností D1 až D12,

D15 – skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14,

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v prevádzke vrátane prepravy nebezpečných odpadov z územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote.

I. Údaje o prevádzke:

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

5.1 Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.

Zaradenie do skupiny podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 391/2003 Z. z. MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Prevádzka nedosahuje výrobnú kapacitu väčšiu ako 10 ton odpadov za deň podľa prílohy č. 1 (5. Nakladanie s odpadmi) k zákonu č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), preto prevádzka nepodlieha povinnému povoľovaniu podľa zákona o IPKZ. Prevádzkovateľ požiadal o vydanie integrovaného povolenia dobrovoľne z vlastnej potreby posúdenia prevádzky podľa zákona o IPKZ.

NOSE-P : 109.07

- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie.

2. Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečistenia ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečistenia ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok **malým zdrojom znečistenia ovzdušia**.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

1.1 Dátum začiatku činnosti v prevádzke: 1998

Rok ukončenia činnosti v prevádzke nie je stanovený.

1.2 Umiestnenie prevádzky

Prevádzka je situovaná v katastrálnom území Tornaľa, okres Revúca, severovýchodne od zastavaného územia mesta Tornaľa.

1.3 Projektovaná kapacita prevádzky

Maximálna kapacita plochy pri trojmesačných intervaloch biodegradácie je 20 000m³, čo je 24 000 ton nebezpečných odpadov.

2. Opis prevádzky

Prevádzka sa nachádza mimo zastavaného územia mesta Tornaľa, v areáli bývalého hospodárskeho dvora bývalého poľnohospodárskeho družstva a je dostupná automobilovou dopravou z príjazdovej komunikácie napojenou na cestu I. triedy Košice – Zvolen. V bezprostrednej blízkosti lokality, v ktorej sa nachádza prevádzka, sa nenachádza vodný tok ani iná vodná plocha. Geologickú bariéru podložia, na ktorej je prevádzka zrealizovaná, tvorí prevažne stredne plastický íl. Zloženie geologickej bariéry bolo stanovené na základe hydrogeologického prieskumu.

Areál prevádzky je oplotený 2,5 m vysokým pozinkovaným pletivom a v čase mimo prevádzky zariadenia je uzatvorený a strážený strážnou službou. Pri vstupnej bráne do areálu prevádzky je osadená informačná tabuľa. V prevádzke sa nenachádza prevádzkový objekt, obslužný pracovník využíva sociálne zariadenie nachádzajúce sa v areáli hospodárskeho dvora.

Odpady sú do prevádzky privázané dopravnými prostriedkami vo vlastníctve iných oprávnených osôb. Váženie odpadov je realizované na základe zmluvného vzťahu na mostovej váhe umiestnenej v areáli hospodárskeho dvora. Evidencia preberaných odpadov je vykonávaná ručne do tlačív – vážnych lístkov.

Po zaevidovaní vozidla s odpadmi do evidencie je vykonaná vizuálna kontrola. Následne sú nebezpečné odpady z vozidla vyložené na určené miesto na výrobnú – manipulačnej ploche, na ktorej sa vykonáva úprava nebezpečných odpadov pôdnymi procesmi – biodegradáciou a biologickou úpravou.

Biodegradačný proces na výrobnú – manipulačnej ploche (ďalej len „plocha“):

Prevádzka slúži na dekontamináciu zemín a kalov znečistených výlučne ropnými látkami a ich derivátmi. Biodegradácia nebezpečných odpadov sa vykonáva technológiou Bio-Rem 93, pri ktorej sa využíva metabolický potenciál mikroorganizmov na rozklad širokej škály uhlíkovodíkov ropného charakteru nachádzajúcich sa v preberaných nebezpečných odpadoch.

Dodávka nebezpečných odpadov pochádzajúcich od jedného dodávateľa je po vykonaní vizuálnej kontroly uložená na vymedzenom priestore plochy, kde dochádza k jej homogenizácii, prípadne pridávaniu ďalších pomocných surovín v závislosti od druhu dovezeného odpadu.

V prípade dodávky kašovitých nebezpečných odpadov vo forme kalu sa tieto podľa potreby premiešavajú na ploche s vhodnými ostatnými odpadmi, prípadne so surovinou, ako sú piliny, posekaná stromová kôra, posekaná slama, kukuričné kôrovie, il, zemina a štrkopiesok. Kvapalné odpady sú zahusťované v zahusťovacej nádrži umiestnenej na výrobnú – manipulačnej ploche. Nadzemná zahusťovacia nádrž má štvorcový pôdorys 4,0 x 4,0 m a steny nádrže tvoria panely výšky 1,5 m. Jedna stena zahusťovacej nádrže je súčasťou obvodovej konštrukcie plochy.

Nebezpečné odpady a ostatné odpady sú po uvedenej vstupnej príprave upravované prevádzkovými mechanizmami do požadovaného tvaru do tzv. zakládky ihlanovitého tvaru vysokej 1-2 m. Z každej zakládky je vykonaný odber vzorky za účelom vykonania vstupnej analytickej kontroly nebezpečných odpadov akreditovaným laboratóriom. Na základe výsledkov vstupnej analýzy jednotlivých zakládky sa následne postrekom aplikuje prípravok obsahujúci mikroorganizmy. Podstatou technológie je biologický rozklad dlhých uhlíkovodíkových reťazcov vyselektovanými mikroorganizmami za vzniku vody a oxidu uhličitého.

Priebeh biodegradačného procesu sa v pravidelných intervaloch kontroluje meraním základných ukazovateľov biodegradačného procesu, ktorými sú teplota zakládky a obsah nepolárnych extrahovateľných látok (NEL_{ic}).

Z odpadov upravených biodegradáciou sú odoberané vzorky a následne je vykonaná analýza odpadu akreditovaným laboratóriom. Odborne spôsobilá osoba na vydávanie posudkov na základe analýzy odpadu zaradí odpad podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

V prípade, že odpad spĺňa všetky požiadavky na zaradenie do kategórie „ostatný“, odborne spôsobilá osoba doporučí spôsob využitia na základe jeho fyzikálnych a chemických vlastností. „Ostatný“ odpad je možné využiť napr. na zásyp terénnych nerovností, na prekrytie odpadov na skládke alebo na jej rekultiváciu. „Ostatný“ odpad, ktorý nie je možné takto využiť, je zneškodňovaný na skládke na nie nebezpečný odpad. V prípade, že odpad preukáže nebezpečné vlastnosti, je opätovne použitá biodegradácia alebo je nebezpečný odpad odovzdaný na zneškodnenie oprávnenej osobe.

Biodegradácia odpadov sa vykonáva na ploche, ktorá je nezastrešená, obdĺžnikového tvaru, o celkovej výmere 1762 m². Maximálna kapacita plochy pri trojmesačných intervaloch biodegradácie je 20 000 m³, čo je 24 000 ton nebezpečných odpadov. Plocha slúži aj na dočasné skladovanie odpadov, pred následnou biodegradáciou.

Plocha je povolená a zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní. Plocha je zabezpečená proti prípadným únikom do povrchových a podzemných vôd technickým zabezpečením:

- 1 x náter epoxydentom
- 1 x penetračný náter
- cementobetónová doska hrúbky 200 mm
- hydroizolácia 2x BITAGIT+ penetračný náter
- cestný panel KZD
- zhutnený štrkopiesok hrúbky 150 mm
- kontrolný systém úniku nebezpečných látok: flexibilné drenážne rúrky
- geotextília
- fólia FATRAFOL 803 na báze PVC hrúbky 1 mm (certifikát č. 1390-CPD-0022/06/Z)
- geotextília
- pieskové lôžko hrúbky 50 mm
- zhutnená zemina

Plocha je ohraničená z troch strán obvodovými prefabrikovanými stenovými dielcami v tvare písmena U a vyspádovaná v pozdĺžnom spáde 0,5 % k záchytnému žľabu, ktorý je zaústený do dvoch podzemných kruhových železobetónových nádrží o objeme 2 x 150 m³. Zberné nádrže sú opatrené náterom proti pôsobeniu ropných látok a kontrolované na tesnosť skúškou tesnosti nádrže. Minimálna prevádzková hladina odpadovej vody je 0,30 m od dna nádrže, maximálna prevádzková hladina je 0,3 m od stropného panela podzemnej nádrže. Zberné nádrže môžu byť prevádzkované aj samostatne, čo umožňuje ich čistenie a údržbu.

Kontrolný systém tesnosti plochy je vytvorený z flexibilných drenážnych rúrok priemeru 65 mm a je vyústený do 10 kontrolných betónových šácht s oceľovým poklopom umiestnených po oboch stranách plochy.

Nakladanie s nebezpečnými látkami

Vo vstupnej časti prevádzky je umiestnený plechový objekt, v ktorom je umiestnená sanačná stanica na čistenie vôd s obsahom ropných látok a obaly na dočasné zhromažďovanie nebezpečných odpadov 15 01 10 a 15 02 02, ktoré vznikajú prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní zariadenia. Prevádzkovateľ priebežne odovzdáva nebezpečné odpady na zneškodnenie oprávnenej osobe.

Nakladanie s vodami

V prevádzke sa nenakladá s úžitkovou vodou, nakoľko v prevádzke nie je prevádzkový objekt. Pitná voda je dovážaná vo fľašiach.

Voda z povrchového odtoku z výrobné – manipulačnej plochy a odpadová voda vznikajúca prienikom cez základky odpadov sú z plochy gravitačne odvádzané do záchytného žľabu, ktorý je prepojený potrubím do zberných nádrží.

Na kropenie základok v období sucha sa využíva voda zo záchytných nádrží pomocou cisternového vozidla. Zvyšný objem vody zo zberných nádrží je odvážaný ako odpadová voda na zneškodnenie k oprávnenej osobe.

Monitorovanie vplyvu prevádzky na podzemné vody

Monitorovacie vrty: MV-1 – umiestnený pod plochou v smere prúdenia podzemnej vody

MV-2 – umiestnený nad plochou v smere prúdenia podzemnej vody.

Odber vzoriek sa vykonáva v jarnom a v jesennom období.

I. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- 1.2 Akékoľvek plánované zmeny činností v prevádzke, ktoré budú alebo môžu mať významný dopad na životné prostredie, budú podliehať integrovanému povoleniu.
- 1.3 Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť oboznámení s jeho obsahom. Prevádzkovateľ musí povinnosti vyplývajúce z integrovaného povolenia zapracovať do prevádzkových predpisov. Dátum oboznámenia zamestnancov skládky s obsahom integrovaného povolenia zapísať v prevádzkovom denníku.
- 1.4 V prípade zmeny prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný v mimoriadnych prípadoch na základe rozhodnutia inšpekcie, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zhodnocovaní alebo zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia znáša ten držiteľ odpadu u koho sa odpad nachádzal pred jeho prevzatím do zariadenia.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu prevádzky a minimalizácie jej vplyvu na životné prostredie.
- 1.7 Prevádzková dokumentácia musí obsahovať:
 - a) technologický reglement,
 - b) prevádzkový poriadok,
 - c) prevádzkový denník,
 - d) obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
 - e) vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

- 1.8 Prevádzkovať je povinný prevádzkovať zariadenie v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom.
- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov prevádzky s obsahom schváleného prevádzkového poriadku. Dátum oboznámenia zamestnancov zapísať v prevádzkovom denníku.
- 1.10 Prevádzka musí byť označená informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, ktoré budú v prevádzke zneškodňované, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal integrované povolenie na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo. Prevádzkovateľ je povinný predmetnú tabuľu kontrolovať a podľa potreby aktualizovať.
- 1.11 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplatenie bolo neporušené, aby sa zabránilo voľnému prístupu do prevádzky. Brána musí byť mimo prevádzky zariadenia zamknutá.
- 1.12 Prevádzkovateľ môže prevziať odpad, len ak mu držiteľ odpadu s každou dodávkou odpadu predloží:
 - a) doklad o množstve a druhu dodaného odpadu,
 - b) sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu,
 - c) údaj o vlastnostiach a zložení nebezpečného odpadu v rozsahu určenom v prevádzkovom poriadku zariadenia.
- 1.13 Prevádzkovateľ musí pri dodávke odpadu do zariadenia:
 - a) skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov,
 - b) vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu,
 - c) vykonať vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
 - a) podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, vzorky je potrebné uchovávať najmenej 1 mesiac,
 - e) zaevidovať prevzatý odpad.
- 1.14 Prevádzkovateľ musí potvrdiť držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia a uvedením jeho druhu a množstva.
- 1.15 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
- 1.16 Prevádzkovateľ minimálne jedenkrát za 10 rokov vykoná skúšku vodotesnosti zberných nádrží odborne spôsobilou osobou. V prevádzkovom denníku zapíše zistené skutočnosti o kontrole.
- 1.17 Prevádzkovateľ je povinný pri nakladaní s odpadmi na výrobnú – manipulačnej ploche dodržiavať vzdialenosť 2,0 m od obvodových stien plochy. Uložený nebezpečný odpad sa nesmie opierať o obvodové steny plochy.
- 1.18 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za týždeň skontrolovať kontrolné šachty umiestnené po obvode plochy za účelom zistenia možného priesaku odpadových vôd cez výrobnú – manipulačnú plochu. Záznam o kontrole zapísať do prevádzkového denníka.
- 1.19 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať čistotu záchytného žľabu na zabezpečenie plynulého odvedenia odpadových vôd z plochy do zberných nádrží.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzková doba v prevádzke je v pracovných dňoch (pondelok až piatok) v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod., v letnom období (máj až september) do 18,00 hod.
- 2.2 Prevádzka musí byť počas pracovných hodín pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.

3. Podmienky pre preberané nebezpečné odpady

- 3.1 Prevádzkovateľ je oprávnený preberať do prevádzky nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č. 1 a ostatné odpady uvedené v tabuľke č. 2

Tabuľka č. 1

P.č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	03 01 04	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky	N
2.	05 01 02	kaly z odsolovania	N
3.	05 01 03	kaly z dna nádrží	N
4.	05 01 04	kaly z kyslej alkylácie	N
5.	05 01 05	rozliate ropné látky	N
6.	05 01 06	kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby	N
7.	05 01 07	kyslé dechty	N
8.	05 01 09	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
9.	05 01 11	odpady z čistenia palív obsahujúce zásady	N
10.	05 01 12	ropné látky obsahujúce kyseliny	N
11.	05 01 15	použité filtračné hlinky	N
12.	13 05 01	tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
13.	13 05 02	kaly z odlučovačov oleja z vody	N
14.	13 05 03	kaly z lapačov nečistôt	N
15.	13 05 06	olej z odlučovačov oleja a vody	N
16.	13 05 07	voda obsahujúca olej z odlučovačov piesku a odlučovačov olejov	N
17.	13 05 08	zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
18.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
19.	17 01 06	zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky	N
20.	17 05 03	zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N
21.	17 05 05	výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky	N
22.	17 05 07	štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky	N
23.	17 09 03	iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky	N
24.	19 02 07	ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)	N
25.	19 08 10	zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09	
26.	19 08 13	kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd	N
27.	19 11 01	použité filtračné hlinky	N
28.	19 11 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
29.	19 13 01	tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N
30.	19 13 03	kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N

31.	19 13 05	kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	N
32.	19 13 07	vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	N

Tabuľka č.2

P.č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	02 01 06	zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku	O
2.	03 01 01	odpadová kôra a korok	O
3.	03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové, drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	O
4.	03 03 01	odpadová kôra a drevo	O

- 3.2 Prevádzkovateľ je povinný v prípade potreby odpady pred biodegradáciou zahustiť pomocnou surovinou ako sú drevo, kôra, piesok a piliny.

B. Emisné limity

- Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**
Emisné limity sa neurčujú vzhľadom na charakter zdroja.
- Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách**
Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú vzhľadom na charakter prevádzky.
- Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie**
Limity pre akustický hluk a vibrácie sa neurčujú vzhľadom na charakter prevádzky.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

- Prevádzkovateľ je povinný steny zahusťovacej nádrže zabezpečiť z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd **v lehote do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia.** - SPIN 6 N 5
- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zberné nádrže signalizačným systémom pri dosiahnutí maximálnej hladiny v lehote **do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia.**
- Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii vykonanie uložených opatrení do 15 dní po ich realizácii.

D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi na výrobnjej ploche a preprava nebezpečných odpadov do prevádzky za účelom biodegradácie

1.1 Prevádzkovateľ je oprávnený s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 3:

- nakladať na výrobnjej ploche (biodegradácia nebezpečných odpadov)
- prepravovať nebezpečné odpady od iných pôvodcov z územia okresu Rimavská Sobota za účelom biodegradácie.

Tabuľka č.3

P.č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	03 01 04	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky	N
2.	05 01 02	kaly z odsolovania	N
3.	05 01 03	kaly z dna nádrží	N
4.	05 01 04	kaly z kyslej alkylácie	N
5.	05 01 05	rozliate ropné látky	N
6.	05 01 06	kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby	N
7.	05 01 07	kyslé dechty	N
8.	05 01 09	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
9.	05 01 11	odpady z čistenia palív obsahujúce zásady	N
10.	05 01 12	ropné látky obsahujúce kyseliny	N
11.	05 01 15	použitie filtračné hlinky	N
12.	13 05 01	tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
13.	13 05 02	kaly z odlučovačov oleja z vody	N
14.	13 05 03	kaly z lapačov nečistôt	N
15.	13 05 06	olej z odlučovačov oleja a vody	N
16.	13 05 07	voda obsahujúca olej z odlučovačov piesku a odlučovačov olejov	N
17.	13 05 08	zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
18.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
19.	17 01 06	zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky	N
20.	17 05 03	zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N
21.	17 05 05	výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky	N
22.	17 05 07	štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky	N
23.	17 09 03	iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky	N
24.	19 02 07	ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)	N
25.	19 08 10	zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09	
26.	19 08 13	kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd	N
27.	19 11 01	použitie filtračné hlinky	N
28.	19 11 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
29.	19 13 01	tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N
30.	19 13 03	kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N
31.	19 13 05	kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	N

32.	19 13 07	vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	N
-----	----------	---	---

- 1.2 Prevádzkovateľ môže prepravovať maximálne 4000 ton nebezpečných odpadov v trojmesačnom cykle za účelom biodegradácie od pôvodcov odpadov z územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia (ObÚ ŽP) Rimavská Sobota.
 - 1.3 Prevádzkovateľ je povinný zosúladiť množstvo prepravovaných nebezpečných odpadov z územného obvodu ObÚ ŽP Rimavská Sobota s povoleným množstvom prepravovaných nebezpečných odpadov z územia, ktoré presahuje územný obvod ObÚ ŽP Rimavská Sobota (súhlas na prepravu nebezpečných odpadov vydaný príslušným správnym orgánom odpadového hospodárstva).
 - 1.4 Prevádzkovateľ môže jednorázovo prepraviť do zariadenia maximálne 24 000 ton nebezpečných odpadov v trojmesačnom cykle biodegradácie.
 - 1.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
 - 1.6 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných odpadov.
 - 1.7 Ak prevádzkovateľ nevykonáva prepravu sám, je povinný zabezpečiť ju u dopravcu oprávneného podľa zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (povinnosť dopravcu vid' § 20 ods. 5 písm. b) citovaného zákona).
 - 1.8 Pri preprave musia byť nebezpečné odpady zabalené, resp. uložené vo vhodnom obale a riadne označené podľa osobitného predpisu.
 - 1.9 Pri preprave nebezpečných odpadov musí byť súčasťou sprievodných dokladov sprievodný list, identifikačný list nebezpečného odpadu a súpis opatrení pre prípad havárie.
 - 1.10 Cestná preprava nebezpečných odpadov sa nemôže vykonávať po úsekoch pozemných komunikácií označených podľa platného právneho predpisu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia o premávke na pozemných komunikáciách dopravnými značkami B14 – zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad a B15 – zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody.
- 2. Nakladanie s odpadmi, ktoré vznikajú po biodegradácii**
- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný odpady, ktoré sú produktom procesu biodegradácie, zaradiť podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov na základe posúdenia odborne spôsobilej osoby na vydávanie posudkov.
 - 2.2 Odpady musia byť posúdené podľa požiadaviek:
 - príloha č. 4 k zákonu o odpadoch,
 - príloha č. 4 k vyhláške č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov,
 - odpady, ktoré budú po biodegradácii zaradené ako „ostatné“ odpady, budú zneškodňované na skládke odpadov na inertný odpad, keď hraničné koncentrácie látok nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov uvedené v prílohe bod 2.1.2. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003),

- odpady, ktoré budú po biodegradácii zaradené ako „ostatné“ odpady, budú zneškodňované na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný podľa kritérií uvedených v prílohe bod 2.2. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003),
 - na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, môžu byť skládkované „stabilizované“ nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok neprekročia hodnoty ukazovateľov uvedené v prílohe bod 2.3.1. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003)
 - na skládke odpadov na nebezpečné odpady je možné skládkovať iba odpady, ktoré budú po biodegradácii zaradené ako „nebezpečné“ odpady. Odpady obsahujú jednu alebo viac škodlivín a súčasne spĺňajú aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností podľa kritérií uvedených v prílohe bod 2.4. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16.1.2003).
- 2.3 Prevádzkovateľ môže odpad kategórie „ostatný“ odovzdať na využitie napríklad ako zeminu, kamenivo, štrkové materiály na terénne úpravy alebo na výstavbu cestných a železničných telies len na základe posúdenia odborne spôsobilou osobou.
- 2.4 Odborne spôsobilá osoba určí využitie „ostatného“ odpadu na základe jeho fyzikálnych a chemických vlastností.
- 2.5 Prevádzkovateľ môže odovzdať takto posúdený odpad na využitie len oprávnenej osobe.
- 2.6 Prevádzkovateľ je povinný vyžiadať doklad od oprávnenej osoby o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré mu boli odovzdané na využitie.
- 2.7 Prevádzkovateľ môže nakladať s odpadmi, ktoré sú po biodegradácii zaradené ako nebezpečné odpady, pokiaľ sú uvedené v tabuľke č. 3.
- 3. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ostatnými odpadmi vznikajúcimi vlastnou činnosťou prevádzky**
- 3.1 Prevádzkovateľ ako pôvodca je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 4, ktoré mu vznikajú pri biodegradácii nebezpečných odpadov a pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia:

Tabuľka č.4

P.č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
Odpady, ktoré môžu vzniknúť po ukončení biodegradácie			
1.	19 03 04	častočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné	N
2.	19 05 99	odpad inak nešpecifikovaný	
Odpady vznikajúce pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia			
1.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N

2.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov			1000 kg/rok

- 3.2 Prevádzkovateľovi vznikajú po ukončení procesu biodegradácie ostatné odpady uvedené v tabuľke č. 5:

Tabuľka č.5

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
2.	17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
3.	17 05 08	štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07	O
2.	19 03 05	stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04	O

- 3.3 Prevádzkovateľ (pôvodca odpadov) musí nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (ďalej len „POH“), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.
- 3.4 Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi počas prevádzkovania a nie je oprávnený ich zhodnotiť alebo zneškodňovať na výrobnnej ploche, musí odovzdať len osobe oprávnenej s odpadom nakladať.
- 3.5 Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:
- zaradovať odpady podľa Katalógu odpadov,
 - zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
 - zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
 - nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov.
- 3.6 Prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi po dobu **troch rokov** od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia.
- 3.7 Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred ukončením lehoty na nakladanie s nebezpečnými odpadmi o predĺženie lehoty pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, požiada o zmenu integrovaného povolenia.
- 3.8 Prevádzkovateľ je povinný prepracovať prevádzkový poriadok zariadenia v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení a predložiť ho inšpekcii na schválenie **v lehote do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia.**

E. Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný efektívne využívať energie v prevádzke.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pri neovládateľnom úniku nebezpečných látok do životného prostredia podľa schváleného plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia (ďalej len „havarijný plán“).
2. Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri preprave a manipulácii s pohonnými hmotami, okamžite úniky posypať sorpčným materiálom a po nasiaknutí tento materiál zozbierať do nádoby a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej osoby podľa platných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
3. V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, odstrániť a nahradiť čistou zeminou.
4. Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať výšku hladiny vôd v zberných nádržiach. Údaj o výške hladiny zapísať do prevádzkového denníka. Hladina nesmie prekročiť výšku 0,3 m (maximálna hladina) od stropnej konštrukcie podzemnej nádrže.
5. Prevádzkovateľ je povinný z dôvodu zabezpečenia prevádzky v najnepriaznivejších poveternostných podmienkach používať na zhromažďovanie odpadových vôd len jednu záchytnú nádrž o objeme 150 m³. Druhá záchytná nádrž o objeme 150 m³ bude slúžiť ako rezervná nádrž.
6. Pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havárií v prevádzke umiestniť potrebné základné vybavenie.
7. V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie).
8. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke.
9. Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa vzhľadom na technologické vybavenie a geografickú pozíciu prevádzky neurčujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň znečistenia, podmienky sa neurčujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

Monitorovanie znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia sa nevyžaduje.
Prevádzka je malým zdrojom znečistenia ovzdušia.

2. Kontrola splaškových a priemyselných odpadových vôd, podzemných vôd a vôd z povrchového odtoku.

2.1 Kontrolu znečistenia podzemných vôd vykonávať z odberných miest:

1. Vrt MV-1 – monitorovací objekt umiestnený pod výrobnou plochou,
2. Vrt MV-2 – monitorovací objekt umiestnený nad výrobnou plochou.

Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

analyzovať parametre v odobratých vzorkách z odmerných miest MV1 a MV2:

2 x za rok (jarné a jesenné obdobie): nepolárne extrahovateľné látky (NEL-IČ), reakcia vody pH, elektrická vodivosť, polycyklické aromatické uhľovodíky, fenoly, aniónové tenzidy.

Podmienky monitorovania:

- a) Stupeň kontaminácie hodnotiť metódou porovnávania nameraných hodnôt s limitmi stanovenými doporučením Ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky č. 1617/97 pre uplatňovanie ukazovateľov a noriem pre asanáciu znečistenej zeminy a podzemnej vody.
- b) Odber vzoriek vykonávať v rovnakom čase a rovnakým spôsobom.
- c) Dátum odberu zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- d) Laboratórne rozbor vykonávať prostredníctvom akreditovaných laboratórií, ktoré budú zodpovedať za metódy a techniky pre výkon merania.

3. Kontrola odpadov

3.1 Prevádzkovateľ jedenkrát za mesiac skontroluje vo vyčlenených priestoroch na zhromažďovanie odpadov spôsob ich skladovania, ich druh a množstvo z hľadiska možných nežiadúcich únikov a vplyvov na životné prostredie. Skontroluje, či sklad a obaly, v ktorých sa skladujú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

3.2 Prevádzkovateľ je povinný dátum kontroly a zistené nedostatky zapísať do prevádzkovej evidencie.

4. Kontrola hluku

Monitorovanie hluku sa vzhľadom na geografické umiestnenie, technické zariadenie a charakter činnosti prevádzky nevyžaduje.

5. Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ musí jedenkrát za štvrt'rok evidovať spotrebu elektrickej energie a údaje na požiadanie predložiť k nahliadnutiu inšpekcii.

6. Podávanie správ

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých do prevádzky.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný predkladať, ako pôvodca odpadov a prevádzkovateľ zariadenia, každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný podať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
- 6.5 Jedenkrát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd. Záverečnú správu vyhodnotenia monitoringu prevádzkovateľ predloží inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku.
- 6.6 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.
- 6.7 Prevádzkovateľ zariadenia (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť každoročne do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé údaje o zdroji potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok do ovzdušia za uplynulý rok mestu Tornaľa.
- 6.8 Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vyhláske MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke, alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Zariadenie je v trvalej prevádzke, podmienky skúšobnej prevádzky sa neurčujú.

Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa neurčujú, nakoľko charakter prevádzky to nevyžaduje.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o ukončení činnosti v prevádzke neodkladne oznámiť inšpekcii.
2. Prevádzkovateľ musí vypracovať plán ukončenia činnosti v prevádzke, ktorý predloží inšpekcii na schválenie najneskôr tri mesiace pred ukončením činnosti prevádzky.
3. Plán ukončenia činnosti prevádzky musí obsahovať opatrenia:
 - a) odpad nachádzajúci sa na výrobnéj ploche odovzdať na zneškodnenie oprávnenej osobe,
 - b) výrobnú plochu a záchytné nádrže vyčistiť a asanovať,
 - c) plochy po asanácii upraviť a zatrávniť,
 - d) zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, ktoré vznikli počas prevádzkovania a tiež po ukončení činnosti prevádzky.

O d ô v o d n e n i e.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 1,3,7 a 8 zákona o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa H + EKO, spol. s r.o., Košice, Spišské námestie č. 3, 040 12 Košice doručenej dňa 24.04.2008.

Prevádzka nedosahuje výrobnú kapacitu väčšiu ako 10 ton odpadov za deň podľa prílohy č. 1 (5. Nakladanie s odpadmi) k zákonu č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), preto prevádzka nepodlieha povinnému povoľovaniu podľa zákona o IPKZ. Prevádzkovateľ požiadal o vydanie integrovaného povolenia dobrovoľne z vlastnej potreby posúdenia prevádzky podľa zákona o IPKZ.

So žiadosťou bol predložený výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 7. 000,- Sk podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. e) Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VIII zákona č. 245/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Tornaľa na parcele KN č. 2428/8, ktorá sa nachádza v areáli hospodárskeho dvora. Prevádzkové objekty sú vo vlastníctve prevádzkovateľa, predmetná parcela je vlastnícky nevysporiadaná.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti s prílohami oznámila listom č. 5620-19129/47/2008/Kas zo dňa 06.06.2008 začatie konania, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila žiadosť a podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke inšpekcie, na úradnej tabuli inšpekcie od 09.06.2008 do 10.07.2008 a na úradnej tabuli Mesta Tornaľa od 17.06.2008 do 28. 07.2008. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti inšpekcia nariadila listom č. 5620-24104/47/2008/Kas zo dňa 17.07.2008 ústne pojednávanie na 29.07.2008.

V stanovenej 30 dňovej lehote k žiadosti zaslali stanoviská Mesto Tornaľa, Obvodný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote, pracovisko Revúca, odbor ŠSOH, ŠOPaK, ŠVS a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil len prevádzkovateľ. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote sa telefonicky ospravedlnil. Inšpekcia na ústnom pojednávaní oboznámila prevádzkovateľa so stanoviskami účastníka konania a dotknutých orgánov uplatnenými k žiadosti, ktoré boli súhlasné, bez pripomienok. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a zo strany verejnosti neboli vznesené pripomienky ku žiadosti.

Súčasťou konania podľa § 8 zákona o IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia a jeho užívanie

b) v oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd

podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

c) v oblasti odpadov

podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1,3 a 8 zákona o IPKZ

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov činnosťami:

R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R10,

R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12,

D2 – úprava pôdnymi procesmi,

D8 – biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodňované niektorou z činností D1 až D12,

D15 – skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14,

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v prevádzke vrátane prepravy nebezpečných odpadov z územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť vypracovaná podľa požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jeho vykonávacích predpisov, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti, kópia z katastrálnej mapy, prevádzková dokumentácia, súhlasy a rozhodnutia vydané orgánmi štátnej správy a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Nakoľko na vykonávanie predmetnej činnosti v prevádzke nie je schválený referenčný dokument (BREF), ktorý by dokumentoval najlepšie dostupnú techniku BAT, inšpekcia uložila prevádzkovateľovi vykonať prevenciu znečisťovania životného prostredia na základe požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku životného prostredia.

Inšpekcia v podmienkach integrovaného povolenia neurčila emisné limity znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách a limitné hodnoty hluku a vibrácií, nakoľko nevyplynuli zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, z charakteru činnosti a z umiestnenia prevádzky.

Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania, pretože prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie životného prostredia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a zároveň zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona č. 71/167 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzne právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, P. O. Box 307, 974 01 Banská Bystrica 1, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Daniel Magic
riaditeľ inšpektorátu

Prevádzkovateľ:

H + EKO, spol. s r.o., Košice, Spišské námestie č.3, 040 12 Košice

Ostatní účastníci konania:

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa

Dotknuté orgány (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Mesto Tornaľa, úsek ochrany ovzdušia, Mierová 14, 982 01 Tornaľa
2. Obvodný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote, pracovisko Revúca, ŠSOH, Komenského 40, 050 01 Revúca
3. Obvodný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote, pracovisko revúca, ŠSOPaK, Komenského 40, 050 01 Revúca
4. Obvodný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote, pracovisko Revúca, ŠVS, Komenského 40, 050 01 Revúca
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, 979 01 Rimavská Sobota



