


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 BRATISLAVA 2

Číslo: 6179-33170/37/2009/Fin/371110205/Z1

Bratislava, 15.10.2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1, písm. b) bod č. 3, písm. c) bod č. 8, písm. c) bod č. 10, písm. g) bod č. 1, písm. h) bod č. 1, a § 8 ods. (3) zákona o IPKZ, podľa § 66 a § 88 zákona stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

z m e n u i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

č. 4553/OIPK-1300/06-Hg/371110205 zo dňa 14.08.2006, právoplatného dňa 31.08.2006, pre prevádzku:

„Farma chovu nosníc“ (ďalej len prevádzka)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom 6.6.a) prevádzky na intenzívny chov hydiny s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny, prevádzkovateľom je:

NOVOGAL, a.s.
941 31 Dvory nad Žitavou, Hlboká cesta 1421

A. Súčasťou konania podľa § 8 zákona o IPKZ je konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ,
inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania
povolenie stavby podľa PD „Dostavba farmy nosníc“

b) v oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd:

- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ,
inšpekcia udeľuje súhlas na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd
stavba „Dostavba farmy nosníc“

inšpekcia udeľuje súhlas na odstránenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd
odstránenie stavieb „Hala č. 14“ a „žumpa č. 47“

c) v oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ,
- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ,
vydáva vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

d) v oblasti veterinárnej ochrany územia:

- vydávanie záväzných posudkov v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní, ak ide o stavby určené na chov zvierat, na výrobu, spracúvanie, ošetrovanie, alebo skladovanie živočíšnych produktov a krmív, na prípravu, výrobu, skladovanie alebo distribúciu medikovaných krmív alebo na ukladanie, ďalšie spracovanie alebo neškodné odstraňovanie odpadov živočíšneho pôvodu podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1. zákona o IPKZ,
vydáva záväzný posudok v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní
stavby určené na chov zvierat - „Dostavba farmy nosníc“ a odstránenie stavieb „Hala č. 14“ a „žumpa č. 47“

e) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ,
vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu
stavba „Dostavba farmy nosníc“, odstránenie stavieb „Hala č. 14“ a „žumpa č. 47“

f) Podľa § 88 a stavebného zákona v súlade s § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa prerokovanej v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania, inšpekcia povoľuje

odstránenie stavieb „Hala č. 14“ a „žumpy č. 47“

v katastrálnom území: Dvory nad Žitavou
vlastník stavby : Novogal, a.s., Hlboká cesta 1421, 941 31 Dvory nad Žitavou
uvedený na LV č. 3326
na pozemku p.č.: 2785/1, 2804
súpisné č. stavby: 2153
vlastník pozemku: Novogal, a.s., Hlboká cesta 1421, 941 31 Dvory nad Žitavou
povolenie na užívanie stavby: kolaudačné rozhodnutie č. 2152/80 Mi vydané ONV v Nových Zámkoch
zo dňa 24.12.1980, právoplatné dňa 24.12.1980
odstránenie vykoná: S.O.K. stavební s.r.o., Žďárskeho 196, 674 01 Třebíč, Česká republika
termín odstránenia: 3-4/2010
spôsob odstránenia: búracie a demontážne práce – postupným rozoberaním
dôvod odstránenia: z dôvodu výstavby novej haly s rovnakým účelom s väčšou zastavanou plochou
využitie pozemku: na uvoľnenom pozemku bude postavená nová hala s rovnakým účelom využitia s kapacitou 72 000 ks nosníc.

g) Podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 ods. 1) stavebného zákona v znení neskorších predpisov povoľuje uskutočnenie stavby:

„Dostavba farmy nosníc“

na pozemkoch p. č.: 2785/1, 2804
katastrálne územie: Dvory nad Žitavou
ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 3326
charakter stavby: stavba trvalá
ukončenie stavby: do 2 rokov od zahájenia stavby
stavebník: Novogal, a.s., Hlboká cesta 1421, 941 31 Dvory nad Žitavou
projektanti: Ing. Milan Císar, A. Sládkoviča 33, 917 00 Trnava
Ing. Ľudmila Bedejová, B. Smetanu 10, 917 08 Trnava
projektová dokumentácia: vypracovaná v decembri 2007

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 Hala č. 14

- objekt haly bude založený na železobetónových pásoch a pätkách. Hĺbka založenia je daná únosnosťou zeminy a úrovňou nezamrzajúcej hĺbky,
- nosnú konštrukciu haly tvoria rámy zvarené z ocelových IPE-profilov, ktoré sú klbovo uložené na základoch,
- obvodový plášť haly je navrhnutý z panelov z minerálnej vlny hr. 80 mm. Obvodové steny budú vykazovať tepelný odpor min. $2,5 \text{ m}^2 \text{ kW}^{-1}$,

- strop nad halou je tvorený drevenými kompletizovanými kazetami s podhl'adom z bielej fólie a tepelnou izoláciou z minerálnej vlny, hr. 140 mm. Tepelný odpor strechy je min. $3,0 \text{ m}^2\text{kW}^{-1}$,
- podlahy v priestoroch kliebok nosníc sú riešené ako nepriepustné a budú urobené z vodovzdorného betónu B 25 HV s podkladnou vrstvou z drveného kameniva.

SO 02 Žumpa 10 m³

- slúži na zachytávanie odpadových vôd z podlahy znáškovvej haly,
- predstavuje podzemný prefabrikovaný železobetónový objekt s rozmermi 3,6x2,4x2m s úžitkovým objemom 10 m³ vrátane vodotesného náteru.

SO 03 Elektrická prípojka

- hala č. 14 pre nosnice sa napojí novou kabelovou prípojkou z hlavnej rozvodne farmy,
- prípojka bude zemná kabelová a pozostáva zo štyroch káblov NAVY-J 4Bx240 mm².

SO 04 Spevnené plochy

- budú napojené na jestvujúce spevnené plochy v areáli,
- budované budú pred vstupom do novonavrhutej haly a budú slúžiť ako manipulačná plocha pre prevádzku v uvádzanom objekte haly.

Prevádzkové súbory:

PS 1.1 Ustajnenie a zber vajec, kŕmenie a napájanie

- ustajnenie nosníc bude klietkovým systémom v piatich až šiestich podlažiach, s automatickým zberom vajec, mechanickým odstraňovačom trusu a automatizovaným systémom kŕmenia a napájania,

vetranie a klíma

- nútené podtlakové vetranie – strešné a stenové,

doprava

- stavba je jestvujúcim dopravným systémom v rámci areálu napojená na miestne a štátne komunikácie v rámci mesta,
- rozšírenie kapacít farmy si vyžiada zvýšenie frekvencie vozidiel v danej oblasti o dve vozidlá,

montáž

elektroinštalácia

- bude obsahovať napájací prívod z PRIS,
- hlavný rozvádzač technológie RM1,
- rozvádzač štítových ventilátorov RV,
- rozvádzač odtrusovania ROD,
- rozvádzač kŕmenia RK,
- 3x rozvádzač osvetlenia RS1-RS3,
- rozvádzač PC počítača Viper.

Objekt predstavuje prízemný jednodŕový objekt s pôdorysnými vnútornými rozmermi 22 x 105 m so sedlovou strechou s výškou v hrebeni cca 9 m a pri odkvape cca 5 m. Pri hale budú na betónových doskách osadené silá pre kŕmne zmesi. Objekt haly bude založený na železobetónových pásoch a pätkách. Hĺbka založenia je daná únosnosťou zeminy a úrovňou nezamrzajúcej hĺbky. Nosnú konštrukciu haly tvoria rámy zvarené z oceľových IPE – profilov, ktoré sú klbovo uložené na základoch. Umiestnenie rámov je navrhnuté v module 4 m. Obvodový plášť hál je skladaný zo sendvičových panelov. Obvodové steny budú vykazovať tepelný odpor min. $2,5 \text{ m}^2 \text{ kW}^{-1}$.

B. Na uskutočnenie stavby a odstránenie haly č. 14 a žumpy č. 47 sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. So stavbou sa začne až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia. V prípade, že stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o predĺženie jeho platnosti alebo o nové povolenie.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Milan Císar - Progres team, A. Sládkoviča 33, 917 00 Trnava a Ing. Ľudmila Bedejová, B. Smetanu 10, 917 08 Trnava v decembri 2007, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
3. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
4. Bez osobitného povolenia inšpekcie sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie. Stavebník prerokuje s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické, dispozičné riešenie alebo majetkovo právne vzťahy. Stavebník predloží inšpekcii PD pre realizáciu stavby najneskôr ku kolaudácii stavby.
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.
6. Vybraného dodávateľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu do 15 dní od jeho určenia.
7. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný do 10 dní písomne oznámiť inšpekcii.
8. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie osobou oprávnenou na túto činnosť. Doklad o vytýčení predloží ku kolaudácii stavby.
9. Stavebník je povinný mať na stavbe projekt stavby overený v integrovanom - stavebnom konaní a právoplatné integrované - stavebné povolenie a o stavbe musí viesť stavebný denník.
10. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky v súlade s § 43 f) stavebného zákona, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
13. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve.
14. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
15. Stavebník miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, nebezpečenstvo pádu, vyznačí v súlade s čl. 1 prílohy č. 5 k Nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z.
16. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení a technologických rozvodov v mieste stavby.

17. Ak povolenie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
18. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
19. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
20. Po dokončení stavby stavebník požiada inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmenu integrovaného povolenia.
21. K žiadosti o dočasné alebo trvalé užívanie stavby stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
22. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia,
23. **Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky dotknutých orgánov:**
Technická inšpekcia, a.s. Nitra odborné stanovisko č. 3655/4/2009 zo dňa 22.06.2009 zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby (cit.):
 - navrhované vonkajšie dvojkrídlové vráta je potrebné zabezpečiť v súlade s čl. 1 § 15 vyhlášky č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov,
 - navrhovaná žumpa: z projektovej dokumentácie sa nedá určiť aká vzdialenosť je medzi stenou žumpy a stenou budovy. Riešiť v súlade s čl. 5.2 a STN 75 6081/2000,
 - projekt nerieši spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre výstavbu – rozpor s § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov,
 - pred uvedením technologických liniek „Technológia EUROVET 625 a EU“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

C. Ostatné podmienky a zmeny textu integrovaného povolenia

1. Na str. 3/16 sa v bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky mení v odstavci Chov nosníc
 - vek nosníc na **120 dní**
 - pridáva sa v projektovanej kapacite: **1 hala po 72 000 ks**
 - mení sa predposledná veta: **V skutočnosti sa chová spolu 374 000 ks nosníc.**
2. Na str. 3/16 sa v bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky v časti Žumpy pre znáškové haly
 - vyníma sa **žumpa č. 47**
 - vkladá sa **žumpa č. 64 (objem 10 m³)**
3. Na str. 3/16 sa v bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky v časti Ventilácia sa mení text od tretej vety nasledovne:
 - **Ventilátory odvádzajúce znečistený vzduch – stenové ventilátory – sú inštalované vo výške 0,5 m nad terénom u hál č. 1 – 13, pri hale č. 14 to bude vo výške 1,0 m, pri halách č. 15 – 16 je to vo výške 1,20 m. Pri strešných komínových ventilátoroch je vyústenie výduchov vo výške 6 m nad podlahou u hál č. 1 – 13, pri hale č. 14 to bude 9,315 m a pri halách č. 15 – 16 vo výške 8,0 m. Prevýšenie výduchov nad strechou je 1,0 m u všetkých hál.**

4. Na str. 3/16 sa v bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky v časti Typ ventilátorov sa pridáva:

- **čelné – EM 50**

5. Na str. 8/16 sa v bode D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov v bode 1.1 vkladá text a mení tabuľka pre nebezpečný odpad nasledovne:

- **inšpekcia udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy** v územnom obvode podľa tabuľky nebezpečných odpadov na strane 7 tohto rozhodnutia. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa udeľuje **na 3 roky od dátumu právoplatnosti tohto IP**. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedôjde k zmene skutočností, ktoré boli rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ doručí inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasu najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu (podľa § 7, ods. 7 a 8 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch).

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	MNOŽSTVO (t)	KATEGÓRIA ODPADU
1.	130205	Nechlórované, minerálne, motorové prevodov	1,2	N
2.	130206	Syntetické motorové mazacie prevodové oleje	0,8	N
3.	130501	Tuhé látky lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	0,1	N
4.	130502	Kaly z odlučovačov oleja z vody	0,1	N
5.	130507	Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody	0,1	N
6.	130508	Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	0,1	N
7.	140603	Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	0,2	N
8.	150110	Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované zvyšky NL	0,13	N
9.	150202	Absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL	0,2	N
10.	160213	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	0,1	N
11.	160601	Olovené batérie	0,8	N
12.	160121	Nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14	0,5	N
13.	160708	Odpady obsahujúce olej	0,3	N
14.	160709	Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky	0,3	N
15.	180202	Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	120	N

Na str. 10/16 sa dopĺňajú body

1.11 Realizáciou búracích prác a výstavbou novej haly vznikne odpad uvedený v nasledovnej tabuľke. Pôvodca odpadov doloží doklad o zneškodnení odpadov ku kolaudácii.

Katalógové č.	Názov odpadu	Kategória	Množstvo
17 01 01	betón	O	400 t
17 01 02	tehly	O	1,5 t
17 02 01	drevo	O	0,86 t
17 02 03	plasty	O	0,1 t
17 04 05	železo a oceľ	O	29 t
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	900 t
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	0,05 t
17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	0,3 t
17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17	O	1,2 t

1.12 Pôvodca odpadov je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie.

Námietky a pripomienky účastníkov konania vznesené v konaní sú zahrnuté v podmienkach tohto povolenia.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4553/OIPK-1300/06/Hg/371110205 zo dňa 14.08.2006, právoplatného dňa 31.08.2006 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1, písm. b) bod č. 3, písm. c) bod č. 8, písm. c) bod č. 10, písm. g) bod č. 1, písm. h) bod č. 1 a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, podľa §§ 66 a 88 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a zákona o správnom konaní, vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľovi, spoločnosti Novogal, a.s., Hlboká cesta 1421, Dvory nad Žitavou, na základe žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia zo dňa 16.04.2009, doplnenú dňom 24.06.2009 pre prevádzku „Farma chovu nosníc“. Doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 664,- € bd doplnený k žiadosti dňa 25.05.2009.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že táto svojou formou a obsahom vyhovuje požiadavkám podľa § 11 zákona o IPKZ a písomne listom č. 6179-22202/37/2009/Fin zo dňa 02.07.2009 upovedomila účastníkov konania – prevádzkovateľa, Obecný úrad Dvory nad Žitavou, projektantov, UniCredit Bank Slovakia, a.s., Slovenský pozemkový fond Nitra a dotknuté orgány, Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky - všetky zložky životného prostredia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Nové Zámky, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Technickú inšpekciu v Nitre, Obvodný pozemkový úrad Nové Zámky, Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Nové Zámky o začatí konania.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom 12.08.2009 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto nebolo potrebné inšpekciou zabezpečiť zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ, inšpekcia nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie dňa 19.08.2009.

Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

V žiadosti a určenej lehote boli inšpekcii doručené vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- RÚVZ Nové Zámky, stanovisko č. 1398/2008 zo dňa 10.04.2008,
- Obvodný úrad Nové Zámky, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, vyjadrenie č. A/2008/01503-2 zo dňa 08.04.2008,
- OR HaZZ Nové Zámky, stanovisko k PD č. ORHZ-355/2008 zo dňa 07.04.2008,
- Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, vyjadrenie k PD zo dňa 15.04.2008,
- Slovak Telecom, a.s.Bratislava, vyjadrenie k PD č. 652/08 zo dňa 09.04.2008,
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nové Zámky, vyjadrenie k PD č. 1301/211/2008 zo dňa 10.04.2008,
- Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, stanovisko k PD č. E/2008/0054 zo dňa 07.04.2008.

Súhlasné stanoviská a vyjadrenia bez pripomienok:

- OÚŽP Nové Zámky – orgán štátnej vodnej správy, vyjadrenie č. 2009/1774-02-Pr zo dňa 20.07.2009,
- OÚŽP Nové Zámky – odbor odpadového hospodárstva, vyjadrenie 2009/1 773-02-K zo dňa 20.07.2009,
- OÚŽP Nové Zámky – odbor ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie 2009/1775-02-Ko zo dňa 23.07.2009,
- OÚŽP Nové Zámky – odbor ochrany ovzdušia, vyjadrenie 2009/1776-02-Ku zo dňa 29.07.2009,
- RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch, stanovisko č. 3262/2009 zo dňa 15.07.2009,
- Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Nové Zámky stanovisko č. 1722/2009/RO-17 zo dňa 15.07.2009.

S podmienkami:

- Technická inšpekcia, Nitra, odborné stanovisko č. 3655/4/2009 zo dňa 22.06.2009. Podmienky sú zapracované do výrokovej časti rozhodnutia „B“ v bodoch 15 a 23.

Nesúhlasné vyjadrenia a námietky k činnosti, k odstráneniu stavby a realizácii novej stavby v zákonnej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie uvedenej stavby. Uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nedôjde k zmene v činnosti prevádzky, zhoršeniu vplyvov na životné prostredie a nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie na uskutočnenie uvedenej stavby, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, vodného zákona, na základe vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a § 10 zákona o IPKZ, zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona IPKZ, stavebného zákona, vodného zákona a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 82105 Bratislava 2.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
vymenovaný na zastupovanie
riaditeľa IŽP

Doručuje sa:

Prevádzkovateľ:

- NOVOGAL, a.s., Hlboká cesta 1421, 941 31 Dvory nad Žitavou

Účastník konania:

- Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava, Regionálny odbor Nové Zámky, Svätoplukova 1, 940 62 Nové Zámky
- Obecný úrad Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
- Ing. Milan Císar, A. Sládkoviča 33, 917 00 Trnava
- Ing. Ľudmila Bedejová, B. Smetanu 10, 917 08 Trnava
- UniCredit Bank Slovakia, a.s., Majzonovo námestie 2, 940 62 Nové Zámky

Dotknuté orgány:

- Obec Dvory nad Žitavou, stavebný úrad, Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
- Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky, úsek ochrany ovzdušia, Svätoplukova 1, 940 62 Nové Zámky
- Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky, úsek štátnej vodnej správy, Svätoplukova 1, 940 62 Nové Zámky
- Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky, úsek odpadového hospodárstva, Svätoplukova 1, 940 62 Nové Zámky
- Obvodný úrad životného prostredia Bratislava, úsek ochrany prírody a krajiny, Svätoplukova 1, 940 62 Nové Zámky
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky, Slovenská 13, 940 30 Nové Zámky
- Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky
- Obvodný pozemkový úrad Nové Zámky, Svätoplukova 1, 941 24 Nové Zámky
- Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, P.O.BOX 29B, 949 01 Nitra
- OR HaZZ v Nových Zámkoch, Komárňanská 15, 940 01 Nové Zámky