

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 9330-26424/2026/Kro/370740205/Z23-SZ

V Nitre dňa 21. 07. 2026



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered', IČO: 31 568 386** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 12. 05. 2026, vo veci zmeny č. Z23-SZ integrovaného povolenia a konania podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

č. 6851/OIPK-1527/05-Mz/370740205 zo dňa 12. 12. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 01. 2006 v znení neskorších zmien a doplnení:

- č. 3212-37419/37/2007/Sta,Koz/370740205/Z1 zo dňa 19. 11. 2007
- č. 5154-19148/37/2009/Fin/370740205/Z3 zo dňa 09. 06. 2009
- č. 8555- 19416/37/2011/Ora/370740205/Z4 zo dňa 19. 07. 2011
- č. 3096-7810/37/2013/Jed/370740205/Z5 zo dňa 19. 03. 2013
- č. 4144-18415/2014/Jak/370740205/Z6-OdSt zo dňa 24. 06. 2014
- č. 4425-18759/2014/Jak/370740205/Z7-SP zo dňa 27. 06. 2014

- č. 5390-25162/2014/Jak/370740205/Z8-KR zo dňa 04. 09. 2014
- č. 86-3234/2016/Jak/370740205/Z9-SP zo dňa 03. 02. 2016
- č. 88-12364/2016/Jak/370740205/Z10-SP zo dňa 15. 04. 2016
- č. 5286-25614/2017/Kap/370740205/Z11-SP zo dňa 14. 08. 2017
- č. 5063-22004/2018/Kap/370740205/Z12-SP zo dňa 29. 06. 2018
- č. 5951-28086/2018/Kap/370740205/Z13-SP zo dňa 20. 08. 2018
- č. 7242-36683/2018/Kap/370740205/Z14 zo dňa 25. 10. 2018
- č. 7723-39141/2020/Buč/370740205/Z15-SP zo dňa 23. 11. 2020
- č. 5885-22699/2022/Kro/370740205/Z16-SP zo dňa 30. 06. 2022
- č. 1576-8830/2023/Kro/370740205/Z17-SP zo dňa 09. 03. 2023
- č. 6011-20195/2023/Kro,Jur/370740205/Z18-DSP zo dňa 08. 06. 2023
- č. 9429-40782/2023/Kro/370740205/Z19-SP zo dňa 06. 11. 2023
- č. 9419-44236/2024/Kro/370740205/Z21 zo dňa 02. 12. 2024
- č. 8096-18570/2026/Kro/370740205/Z22 zo dňa 21. 05. 2026 (ďalej len „povolenie“ resp. rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba cukru“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) pod bodom:

6.4. b) 2. Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku.

pre prevádzkovateľa: **SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.**
sídlo: **Cukrovarská 726, 926 01 Sered'**
IČO: **31 568 386**

nasledovne:

1. V povolení sa za odsek **as)** **vkladá** nový odsek **at)** v nasledovnom znení:

at) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 60 stavebného zákona – **vydáva rozhodnutie o stavebnom zámere stavby „Rozšírenie difúznej stanice – difúzia DC 8“**

v rozsahu:

stavebného objektu: **SO 01 Zakladanie a ocel'ová konštrukcia**
prevádzkových súborov: **PS 14 rezačky repy**
PS 15 difúzna stanica
PS 16 doprava vyluhovaných rezkov

katastrálne územie: **Sered'**

na pozemkoch par. č.: **3621/1 register „C“ podľa LV č. 3052**
účel stavby: **Budovy – Nebytové budovy pre výrobu – Priemyselné budovy a sklady – Budovy potravinárskej výroby (1311)**
charakter stavby: **trvalá.**

Mesto Sered' vydalo záväzné stanovisko podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní č. 7700/2180/2026 RSP268 zo dňa 29. 04. 2026 k dokumentácii pre vydanie stavebného zámeru, v ktorom uviedlo, že súhlasí so stavebným zámerom.

Obvodný úrad životného prostredia Galanta, Odbor kvality životného prostredia, vydal rozhodnutie č. A2013/00838 zo dňa 27. 06. 2013 zo zisťovacieho konania, v ktorom uvádza, že navrhovaná činnosť „Koncepcia rozvoja podniku SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o. do roku 2018: Zväčšenie kapacity filtrácií štiav po 1. a 2. saturácií – rozšírenie filtračnej plochy pre filtráciu štiav montážou ďalších filtrov a kalolisov“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.“

1. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 8. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za bod 8.14. vkladá nový bod 8.15. v nasledujúcom znení:

„8.15. Na uskutočnenie stavby v rozsahu povolenom v bode at) „Rozšírenie difúznej stanice – difúzia DC 8“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered', IČO: 31 568 386.
2. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
3. Stavebník zabezpečí v súlade s § 42 stavebného zákona pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 487/2021 Z. z. o komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a overený projekt stavby.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
9. Podľa § 41 stavebného zákona sa začatím stavby rozumie uskutočňovanie stavebných prác priamo súvisiacich so zhotovovaním stavby. Za začatie stavby sa nepovažuje uskutočňovanie prípravných prác, najmä ohradenie miesta stavby a zriadenie staveniska, vybavenie staveniska potrebným zariadením a vybavením, zabezpečenie prístupu a prízjazdu na stavenisko, zabezpečenie prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko, odstránenie porastov z miesta stavby, vykonanie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a odvoz odpadu

z miesta stavby a označenie stavby.

10. Podľa § 35 ods. 10 a 11 stavebného zákona je projektant pri zhotovovaní stavby oprávnený vykonávať na stavenisku dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s projektom stavby; tým nie je dotknuté oprávnenie autora architektonického diela vykonávať dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s jeho návrhom (ďalej len „autorský dohľad“). Projektant nezodpovedá za ním neodsúhlasené zmeny a odchýlky od overeného projektu stavby, ku ktorým došlo počas zhotovovania stavby.
11. Podľa § 32 ods. 3 stavebného zákona je zhotoviteľ povinný počas uskutočňovania stavebných prác zaznamenať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.
12. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
13. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum rozhodnutia o stavebnom zámere.
14. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe a zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
15. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
16. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
17. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
18. Stavebník pri zriadení staveniska bude dodržiavať § 6 a § 38 stavebného zákona.
19. Rozhodnutie o stavebnom zámere platí podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o overenie projektu. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.
20. V zmysle § 65 ods. 6 stavebného zákona overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do dvoch rokov odo dňa jej vydania.
21. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky.
22. Stavbu dokončiť do 24 mesiacov od začatia stavebných prác po overení projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.
23. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno uviesť do užívania až po kolaudácii v zmysle § 66 stavebného zákona.
24. Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavebník je povinný pre realizáciu stavby požiadať stavebný úrad o overenie projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.
25. Ak sa na stavbe majú uskutočniť stavebné práce vedúce k odchýlke od overeného projektu stavby, stavebník na návrh stavbyvedúceho, projektanta alebo osoby poverenej výkonom stavebného dozoru pred ich uskutočnením zvolá mimoriadnu kontrolnú prehliadku stavby. Ak odchýlky od overeného projektu stavby nie sú v rozpore s rozhodnutím o stavebnom zámere a s podmienkami dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb uplatnenými

v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov a v záväzných vyjadreniach dotknutých právnických osôb, projektant ich vyznačí v projekte stavby, stavbyvedúci ich uvedie v zápisnici a zaznamená v stavebnom denníku.

Stavbyvedúci je povinný v dostatočnom časovom predstihu oznámiť stavebnému úradu, dotknutému orgánu, stavebníkovi, projektantovi a osobe poverenej výkonom stavebného dozoru termín konania kontrolnej prehliadky.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

Odborné vyjadrenie Technickej inšpekcie, a. s. k stavebnému zámeru č. 09570/4/2026-ZV-01 zo dňa 30. 04. 2026:

Z hľadiska posudzovania či projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na základe § 22 ods. 3 zákona č. 25/2025 Z. z. uvádzame požiadavky, ktoré je potrebné zapracovať do projektu stavby:

„Uvedenie všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, ktoré sa použili pri projektovaní architektonicko-stavebného riešenia ako aj všetkých ostatných častí projektovej dokumentácie stavby.

Navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí, popis použitia vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie všeobecných požiadaviek na výstavbu.

Údaje o technických zariadeniach v stavbe, t.j. nároky na zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nároky na elektrickú alebo inú energiu a spôsob ich napojenia na existujúce siete, technické parametre, informácia o existujúcich ochranných pásmach, zatriedenia technických zariadení elektrických, tlakových, plynových a zdvíhacích v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a určenie spôsobu ich uvedenia do prevádzky a ich následných kontrol.

Údaje o technologických a výrobných zariadeniach v stavbe, ich technické parametre, nároky na elektrickú alebo inú energiu, priestorové nároky na obsluhu, údržbu, opravy, určenie spôsobu ich uvedenia do prevádzky a ich následných kontrol; pri stavbách určených na skladovanie údaje o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy.

Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas výstavby ako aj počas užívania stavby, ako aj spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami počas výstavby ako aj počas prevádzky stavby.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z.

Stavebné výkresy stavby, z ktorých bude jednoznačne zrejmý existujúci a navrhovaný stav, najmä pôdorysy všetkých nadzemných a podzemných podlaží s presným vyznačením ich funkčného určenia, strechy stavby, základy a výkopy, nosné konštrukcie, rezy vedené charakteristickými prvkami stavby (schodiskové ramená, obvodový plášť, okenné otvory, balkóny, loggie, výťahy), pohľady, polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov, výkresy vnútorných rozvodov a inštalácií (zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnopráúdové, slabopráúdové, plynové, teplovodné vrátane schém zapojenia).

Stavebné výkresy musia obsahovať kóty, ktoré budú deklarovať dodržanie všeobecne

záväzných právnych predpisov a noriem z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby (rozmery miestností, svetlé a konštrukčné výšky podláh, šírky komunikácií, rozmery schodiskových ramien a stupňov, rozmery zábradlí a výplne, sklony rámp, rozmery okenných a dverných otvorov, rozmery výťahových šacht a výťahových kabín, rozmery pohyblivých brán, technických zariadení a pod.) Výkresy rozhodujúcich detailov stavby (riešenie atiky, zateplenie, výstup na strechu a pod.)

Výkresy spevnených plôch a komunikácií.

Ak ide o stavby s prevádzkovým výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií.

Pre elektrické zariadenia vypracovanie projektu stavby oprávnenou osobou a určenie prostredí a vonkajších vplyvov – protokol o určení vonkajších vplyvov.

Spôsob ochrany pred nebezpečným dotykom s ohľadom na priestory a nebezpečím úrazu, charakteristické údaje o zariadení a zaradenie el. zariadenia do skupín podľa miery ohrozenia podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Voľba druhu zariadení s ohľadom na prostredie (krytie, vyhotovenie, umiestnenie).

Voľba vodičov a káblov.

Informácia o havarijnom a bezpečnostnom vypínaní objektov, úsekov, prevádzok.

Požiadavky na zabezpečenie dočasných elektrických zariadení pri výstavbe.

Požiadavky na osvetlenie v objektoch a priestoroch, kde budú technické zariadenia v prevádzke. Spôsob ochrany pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny, statickej elektriny a prepätia.

Za iné technické a technologické zariadenia charakteristiku technického zariadenia vrátane rozdelenia do skupín podľa druhu § 4 a prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Všeobecný popis technického zariadenia, jeho funkciu a základné technické parametre (druh plynu, najvyšší pracovný tlak plynu, prietok plynu pre zdroj plynu alebo regulačnú stanicu, dĺžka a dimenzia (pre plynovod mimo plynárenského zariadenia), výkon pre spotrebiče, obsah chladiwa pre chladiaci okruh).

Použitý materiál zariadenia (napr. trieda ocele), montáž zariadenia, spôsob uvedenia zariadenia do prevádzky.

Kontrola zariadenia (tlakové skúšky/skúšky tesnosti/funkčné skúšky).

Výkresy hlavných celkov technického zariadenia (pôdorysy, rezy, umiestnenie zariadenia – ochranné pásma, izometrie, schémy, detaily a pod.)

Dokumentáciu o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre technické zariadenie, popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením.

Zoznam predpisov, technických noriem a iných technických špecifikácií uvádzajúcich základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci týkajúcich sa technického zariadenia a podľa potreby s výpisom odlišností a popisom spôsobu riešenia z hľadiska zaistenia bezpečnosti technického zariadenia.

Názov pracovnej látky, jej fyzikálne a chemické vlastnosti.

Výkresy tlakových a dôležitých konštrukčných častí v mierke spolu s údajmi potrebnými na pevnostný výpočet.

Náčrt zapojenia technického zariadenia z hľadiska parametrov vstupov a výstupov pracovnej látky vo všetkých priestoroch, ak je to pre úplnosť údajov potrebné.

Pre vypracovanie projektu stavby je potrebné uplatniť požiadavky, ktoré sa navrhovanej stavby týkajú.“

III. ďalšie podmienky:

26. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov** sa dopĺňa **bod č. 15** v nasledovnom znení:

„**15.** Pôvodca odpadov vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach je povinný dodržiavať ustanovenia § 77 ods. 3 zákona o odpadoch v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 6851/0IPK-1527/05-Mz/370740205 zo dňa 12. 12. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 01. 2006, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba cukru“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered', IČO: 31 568 386**, (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpekcii dňa 12. 05. 2026 vo veci zmeny č. Z23-SZ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 61 ods. 1 stavebného zákona podľa v súčinnosti s § 19 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku **„Výroba cukru“** v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania rozhodnutia o stavebnom zámere pre stavbu **„Rozšírenie difúznej stanice – difúzia DC 8“**.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňa 12. 05. 2026 doručením písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Po preskúmaní predloženej žiadosti, predložených príloh a dokladov vyplynulo, že žiadosť je úplná, preto Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ dňa 15. 05. 2026 listom č. 9330-19341/2026/Kro/370740205/Z23-SZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 23-SZ integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „**Výroba cukru**“ a určila **30-dňovú lehotu** na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadala o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Taktiež Inšpekcia v upovedomení uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania a ak žiadny z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiadala, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadala a ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod po predchádzajúcom dohodnutí termínu na telefónnom čísle 0949 006 514. Žiaden z účastníkov konania a ani dotknutý orgán nepožiadala Inšpekciiu o nahliadnutie do predloženej žiadosti prevádzkovateľa, vrátane jej príloh, ani do podkladov pre vydanie rozhodnutia.

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem ods. 1 písm. l) a m) a q) a v ods. 2 písm. c)
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,

- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej lehote** na vyjadrenie boli na Inšpekciu doručené nasledovné stanoviská dotknutých orgánov:

Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, listom č. OU-GA-OSZP-2026/009183-002 zo dňa 29. 04. 2026 zaslal súhlasné vyjadrenie, za dodržania nasledovných podmienok:

1. Toto vyjadrenie bude podkladom pre vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba cukru“ č. 6851/OIPK-1527/05-Mz/370740205 špeciálnym stavebným úradom podľa § 16 zákona č. 25/2025 Stavebný úrad a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon);
2. Pri výstavbe a prevádzkovaní stavby sa požaduje dôsledné dodržiavanie § 39 ods. 2 vodného zákona;
3. Upozorňujeme, že ten, kto pravidelne zaobchádza so znečisťujúcimi kvapalnými látkami v množstve väčšom ako 1m³ je okrem iného povinný zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), predložiť ho príslušnému orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala uvedené podmienky do rozhodnutia z dôvodu, že táto povinnosť prevádzkovateľovi vyplýva z integrovaného povolenia, časť II.A.1. a II.A.5.

Inšpekcii bolo dňa 01. 06. 2026 doručené záväzné stanovisko Okresného úradu Galanta, Odboru starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-GA-OSZP-2026/010899-002 zo dňa 29. 05. 2026. V záväznom stanovisku uvádza, že návrh prevádzkovateľa vo veci zmeny č. 23 integrovaného povolenia, pre navrhovanú činnosť „Konceptia rozvoja podniku SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o. Sereď do roku 2018“ pre stavbu „Rozšírenie difúznej stanice – difúzia DC 8“ je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní navrhovanej činnosti „Konceptia rozvoja podniku SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o. Sereď do roku 2018“ vydaným Obvodným úradom životného prostredia Galanta, odborom kvality životného prostredia pod č. A2013/00838 zo dňa 27. 06. 2013 a s jeho podmienkami.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku boli nasledovné doklady predložené spolu so žiadosťou o vydanie zmeny č. Z23-SZ integrovaného povolenia pre prevádzku: stručné zhrnutie údajov a informácií o podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom; žiadosť o vydanie stavebného zámeru vypracovaná podľa požiadaviek Vyhlášky MŽP SR č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby, projektová dokumentácia pre uskutočnenie stavebného zámeru, Správa o prerokovaní stavebného zámeru, stanovisko mesta Sereď listom č. 7700/2180/2026 RSP268 zo dňa 29. 04. 2026 podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov, stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante č. RÚVZGA/OPPL/861/3137/2026 zo dňa 24. 04. 2026 stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Galante č. ORHZ-GA1-2026/000446-002 zo dňa 28. 04. 2026, vyjadrenie Okresného úradu Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, list č. OU-GA-OSZP-2026/009183-002 zo dňa 29. 04. 2026, vyjadrenie Okresného úradu Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, list č. OU-GA-OSZP-2026/009189-002 zo dňa 30. 04. 2026, odborné vyjadrenie Technickej inšpekcie, a.s. k stavebnému zámeru č. 09570/4/2026-ZV-01 zo dňa 30. 04. 2026, rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Galanta č. A2013/00838 zo dňa 27. 06. 2013, Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí č. A2013/00838 zo dňa 27. 06. 2013,

Vyjadrenia dotknutých orgánov predložené spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku:

Odborné vyjadrenie Technickej inšpekcie, a. s. k stavebnému zámeru č. 09570/4/2026-ZV-01 zo dňa 30. 04. 2026:

Z hľadiska posudzovania či projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na základe § 22 ods. 3 zákona č. 25/2025 Z. z. uvádzame požiadavky, ktoré je potrebné zapracovať do projektu stavby:

„Uvedenie všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, ktoré sa použili pri projektovaní architektonicko-stavebného riešenia ako aj všetkých ostatných častí projektovej dokumentácie stavby.

Navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí, popis použitia vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie všeobecných požiadaviek na výstavbu.

Údaje o technických zariadeniach v stavbe, t.j. nároky na zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nároky na elektrickú alebo inú energiu a spôsob ich napojenia na existujúce siete, technické parametre, informácia o existujúcich ochranných pásmach, zatriedenia technických zariadení elektrických, tlakových, plynových a zdvíhacích v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a určenie spôsobu ich uvedenia do prevádzky a ich následných kontrol.

Údaje o technologických a výrobných zariadeniach v stavbe, ich technické parametre, nároky na elektrickú alebo inú energiu, priestorové nároky na obsluhu, údržbu, opravy, určenie spôsobu ich uvedenia do prevádzky a ich následných kontrol; pri stavbách určených na skladovanie údaje o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy.

Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas výstavby ako aj počas užívania stavby, ako aj spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami počas výstavby ako aj počas prevádzky stavby.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z.

Stavebné výkresy stavby, z ktorých bude jednoznačne zrejmý existujúci a navrhovaný stav, najmä pôdorysy všetkých nadzemných a podzemných podlaží s presným vyznačením ich funkčného určenia, strechy stavby, základy a výkopy, nosné konštrukcie, rezy vedené charakteristickými prvkami stavby (schodiskové ramená, obvodový plášť, okenné otvory, balkóny, loggie, výťahy), pohľady, polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov, výkresy vnútorných rozvodov a inštalácií (zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné vrátane schém zapojenia).

Stavebné výkresy musia obsahovať kóty, ktoré budú deklarovať dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby (rozмеры miestností, svetlé a konštrukčné výšky podláh, šírky komunikácií, rozмеры schodiskových ramien a stupňov, rozмеры zábradlí a výplne, sklony rámp, rozмеры okenných a dverných otvorov, rozмеры výťahových šacht a výťahových kabín, rozмеры pohyblivých brán, technických zariadení a pod.) Výkresy rozhodujúcich detailov stavby (riešenie atiky, zateplenie, výstup na strechu a pod.)

Výkresy spevnených plôch a komunikácií.

Ak ide o stavby s prevádzkovým výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií.

Pre elektrické zariadenia vypracovanie projektu stavby oprávnenou osobou a určenie prostredí a vonkajších vplyvov – protokol o určených vonkajších vplyvoch.

Spôsob ochrany pred nebezpečným dotykom s ohľadom na priestory a nebezpečím úrazu, charakteristické údaje o zariadení a zaradenie el. zariadenia do skupín podľa miery ohrozenia podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Voľba druhu zariadení s ohľadom na prostredie (krytie, vyhotovenie, umiestnenie).

Voľba vodičov a káblov.

Informácia o havarijnom a bezpečnostnom vypínaní objektov, úsekov, prevádzok.

Požiadavky na zabezpečenie dočasných elektrických zariadení pri výstavbe.

Požiadavky na osvetlenie v objektoch a priestoroch, kde budú technické zariadenia v prevádzke.

Spôsob ochrany pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny, statickej elektriny a prepätia.

Za iné technické a technologické zariadenia charakteristiku technického zariadenia vrátane rozdelenia do skupín podľa druhu § 4 a prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Všeobecný popis technického zariadenia, jeho funkciu a základné technické parametre (druh plynu, najvyšší pracovný tlak plynu, prietok plynu pre zdroj plynu alebo regulačnú stanicu, dĺžka a dimenzia (pre plynovod mimo plynárenského zariadenia), výkon pre spotrebiče, obsah chladiča pre chladiaci okruh).

Použitý materiál zariadenia (napr. trieda ocele), montáž zariadenia, spôsob uvedenia zariadenia do prevádzky.

Kontrola zariadenia (tlakové skúšky/skúšky tesnosti/funkčné skúšky).

Výkresy hlavných celkov technického zariadenia (pôdorysy, rezy, umiestnenie zariadenia – ochranné pásma, izometrie, schémy, detaily a pod.)

Dokumentáciu o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre technické zariadenie, popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením.

Zoznam predpisov, technických noriem a iných technických špecifikácií uvádzajúcich základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci týkajúcich sa technického zariadenia a podľa potreby s výpisom odlišností a popisom spôsobu riešenia z hľadiska zaistenia bezpečnosti technického zariadenia.

Názov pracovnej látky, jej fyzikálne a chemické vlastnosti.

Výkresy tlakových a dôležitých konštrukčných častí v mierke spolu s údajmi potrebnými na pevnostný výpočet.

Náčrt zapojenia technického zariadenia z hľadiska parametrov vstupov a výstupov pracovnej látky vo všetkých priestoroch, ak je to pre úplnosť údajov potrebné.

Pre vypracovanie projektu stavby je potrebné uplatniť požiadavky, ktoré sa navrhovanej stavby týkajú.“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedenú podmienku dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti III. A.8.15.II. tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, listom č. OU-GA-OSZP-2026/009189-002 zo dňa 30. 04. 2026 zaslal súhlasné vyjadrenie, za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pôvodca odpadov vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach je povinný dodržiavať ustanovenia § 77 ods. 3 zákona o odpadoch v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
2. V kolaudačnom konaní predloží stavebník na tunajší úrad doklady o druhoch vzniknutých odpadov z realizácie stavby, množstvách a spôsobe nakladania s nimi v súlade so zákonom o odpadoch (vážne lístky, faktúry, sprievodné listy NO, zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a iné písomnosti preukazujúce oprávnenosť osôb na prevzatie odpadov) a požiada o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienku č. 1 do rozhodnutia do časti časť III.D.15. integrovaného povolenia, nezapracovala podmienku č. 2 do rozhodnutia z dôvodu, že táto povinnosť prevádzkovateľovi vyplýva z integrovaného povolenia, a III. A.8.15.III.26.

Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, listom č. OU-GA-OSZP-2026/009183-002 zo dňa 29. 04. 2026 zaslal súhlasné vyjadrenie, za dodržania nasledovných podmienok:

1. Toto vyjadrenie bude podkladom pre vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba cukru“ č. 6851/OIPK-1527/05-Mz/370740205 špeciálnym stavebným úradom podľa § 16 zákona č. 25/2025 Stavebný úrad a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon);

2. Pri výstavbe a prevádzkovaní stavby sa požaduje dôsledné dodržiavanie § 39 ods. 2 vodného zákona;
3. Upozorňujeme, že ten, kto pravidelne zaobchádza so znečisťujúcimi kvapalnými látkami v množstve väčšom ako 1m³ je okrem iného povinný zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), predložiť ho príslušnému orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala uvedené podmienky do rozhodnutia z dôvodu, že táto povinnosť prevádzkovateľovi vyplýva z integrovaného povolenia, časť II.A.1. a II.A.5.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie:

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 51 ods. 1 stavebného zákona – konanie o vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „Rozšírenie difúznej stanice – difúzia DC 8“

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia listom č. 9330-24809/2026/Kro/370740205/Z23-SZ zo dňa 24. 06. 2026 dala podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 5 dní odo dňa doručenia písomnosti. Na Inšpekciu neboli doručené žiadne vyjadrenia.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered'
2. Mesto Sered', Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sered'
3. Obec Dolná Streda, č. 650, 925 63 Dolná Streda

Projektantom:

4. Ing. arch. Róbert Kráľ, Pekárska 10, 926 01 Sered', zodpovedný projektant
5. Ing. Barbora Urbanová, PALADIUM & PARTNERS, s.r.o., Šintava 581, 925 51

Vlastníkom susedných pozemkov:

6. Ing. Jaroslav Gál, Sládkovičova 1771/9, 926 01 Sered'
7. Gabriela Gálová, Sládkovičova 1771/9, 926 01 Sered'
8. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, Panenská 653/4, 811 03 Bratislava
9. Ľudovít Vaško, Novomestská 41/36, 926 01 Sered'
10. Tkáč Ľubomír-LT, s.r.o., Dolná Streda 774, 925 63 Dolná Streda

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

11. Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová doba 1408/31, 924 036 Galanta
 - štátna vodná správa
 - štátna správa v odpadovom hospodárstve
 - štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
12. Mesto Sered' – stavebný úrad, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sered'
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 01 Galanta
14. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava; pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta