


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 8956-30041/2026/47-3/470510104/Z10

Banská Bystrica 27. 07. 2026



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ v nadväznosti na § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z menu č. 10 integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 2471/232/OIPK/470510104/2004/Pe zo dňa 11.07.2005 v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Elektrovod Slovakia, s.r.o. – Zinkovňa Prievidza“
(ďalej len „prevádzka“)
Severná 17, 971 01 Prievidza

prevádzkovateľ:

Obchodné meno:

Elektrovod Slovakia, s.r.o.

Sídlo:

Bytčická 4, 010 42 Žilina

Identifikačné číslo organizácie:

31 615 317

ktorou

- **mení podmienky integrovaného povolenia** vyplývajúce z aktualizácie všeobecne záväzných právnych predpisov v kapitole: **II. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke, III. Podmienky povolenia, B. Všeobecné podmienky, C. Emisné limity, D. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, E. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ.**

Inšpekcia **mení a dopĺňa** integrované povolenie nasledovne:

- 1) **V časti II. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke mení** text v bode **2. Kategória** stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a **dopĺňa** bod **4.** s nasledovným znením:

2. Kategorizácia zdroja znečisťovania ovzdušia

Prevádzka je v zmysle zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia kategorizovaná ako veľký zdroj, súčasťou ktorého je aj stredný zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie:

Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia:

- 2.9.1 povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti pri použití chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov $> 30 \text{ m}^3$ - technologická časť prevádzky chemickej prípravy (odmasťovanie, morenie, oplach, nanášanie tavidla)

Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia:

- 2.9.2 povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti, nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele v tavenine s projektovanou kapacitou nanášania $\geq 10 \text{ kg}$ za hodinu – technologická časť prevádzky žiarového zinkovania
- 1.1.2 technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom $\geq 3 \text{ MW}$ – technologická časť prevádzky ohrevu zinkovej pece (10 plynových horákov spaľujúcich zemný plyn naftový s celkovým tepelným príkonom 3,57 MW).

4. Názov rozhodnutia Európskej komisie o záveroch o najlepších dostupných technikách a názov referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách

Pre priemyselnú činnosť vykonávanú v prevádzke (časť II., bod č. 1) je uverejnené Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2022/2110 z 11. októbra 2022, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre priemysel spracovania železných kovov (ďalej len „závery o BAT“).

2) **V časti III. Podmienky povolenia**, kapitola B. Všeobecné podmienky, 5. Technicko – prevádzkové podmienky **dopĺňa** nový **bod č. 5.5** s nasledovným znením:

5.5 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať súbor technicko – prevádzkových parametrov a technicko organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkých zdrojov znečisťovania (ďalej len „súbor TPP a TOO“), vypracovaný v súlade s rozhodnutím, ktorým bola vydaná zmena integrovaného povolenia č. 10 a predložiť ho inšpekcii na schválenie **do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uvedeného rozhodnutia.**

3) **V časti III. Podmienky povolenia**, kapitola B. Všeobecné podmienky, 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami **ruší** text v bode č. 6.6 a **nahrádza** ho novým textom s nasledovným znením:

6.6 Prevádzkovateľ je povinný:

a) vykonávať skúšky tesnosti nádrží, rozvodov a produktovodov:

- pred ich uvedením do prevádzky,
- nádrží, rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, **každých desať rokov** od vykonania prvej úspešnej skúšky
- nádrží vizuálne kontrolovateľných **každých dvadsať rokov** od vykonania prvej úspešnej skúšky,
- nádrží, rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
- nádrží, rozvodov a produktovodov pri ich uvedení do prevádzky po odstavke **dlhšej ako jeden rok.**

b) vykonávať skúšky tesnosti záchytných nádrží a havarijných nádrží:

- po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave
- pri ich uvedení do prevádzky po odstavke **dlhšej ako jeden rok**

4) **V časti III. Podmienky povolenia**, kapitola C. Emisné limity, 1. Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia **ruší** text v tabuľke č. 1, č. 2 a č. 3 a **nahrádza novým** textom s nasledovným znením:

Tab. č. 1

Technologická časť prevádzky/výdych	BAT-AEL Emisný limit pre znečisťujúcu látku [mg.m ⁻³] ²	Podmienky platnosti
	HCl	Štandardné stavové podmienky, suchý plyn
Chemická predúprava (odmasťovanie, morenie, oplach, nanášanie tavidla) povrchové úpravy s použitím HCl/ výdych V1¹⁾	6	

Štandardné stavové podmienky – tlak 101,3 kPa, teplota 0° C. Žiadna korekcia úrovne kyslíka.

¹⁾ označenie výdychu podľa dokumentácie prevádzkovateľa, HCl - plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl

²⁾ denný priemer alebo priemerná hodnota za obdobie odberu vzoriek

Tab. č. 2

Technologická časť prevádzky/výdych	BAT-AEL Emisný limit pre znečisťujúcu látku [mg.m ⁻³] ²		Podmienky platnosti
			Štandardné stavové podmienky, suchý plyn
Žiarové zinkovanie/výdych V2 ¹⁾ (zinkovňa, zinkovacia vaňa)	TZL	5	
	Zn	5	

Štandardné stavové podmienky – tlak 101,3 kPa, teplota 0° C. Žiadna korekcia úrovne kyslíka.

¹⁾ označenie výdychu podľa dokumentácie prevádzkovateľa

²⁾ denný priemer alebo priemerná hodnota za obdobie odberu vzoriek

Tab. č. 3

Technologická časť prevádzky/výdych	MTP [MW]	Druh paliva	BAT-AEL / * Emisný limit pre jednotlivé znečisťujúce látky [mg.m ⁻³] ²				Podmienky platnosti
			TZL	SO ₂	NO _x	CO	
Nepriamy procesný ohrev zinkovej pece/ komín K1 ¹⁾	3,57	ZPN	-	-	200	100*	

Štandardné stavové podmienky – tlak 101,3 kPa, teplota 0° C. Referenčný objem kyslíka 3% obj.

¹⁾ označenie komína podľa dokumentácie prevádzkovateľa

²⁾ denný priemer alebo priemerná hodnota za obdobie odberu vzoriek

* orientačná hodnota – orientačný rozsah úrovne emisií (denný priemer alebo priemerná hodnota za obdobie odberu vzoriek)

5) V časti III. Podmienky povolenia, kapitola D. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník ruší body č. 1 a 2 a dopĺňa nové body č. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 s nasledovným znením:

1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosť v súlade so závermi relevantnými pre predmetnú prevádzku, ktoré sú uvedené v prílohe ku **Vykonávaciemu rozhodnutiu komisie (EÚ) 2022/2110 z 11. októbra 2022**, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre priemysel spracovania železných kovov a v súlade s podmienkami BAT určenými v povolení.

2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať kompletný systém environmentálneho riadenia, ktorý obsahuje všetky vlastnosti v zmysle **BAT 1**, s cieľom zlepšovať celkové environmentálne vlastnosti prevádzky.
 4. Prevádzkovateľ je povinný každoročne v zmysle **BAT 10** vypracovať plán energetickej efektívnosti a energetickej auditu a záznam o energetickej bilancii, podľa druhu zdroja energie.
 6. Prevádzkovateľ je povinný, za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti pri kusovom zinkovaní, vyhodnocovať a dodržiavať úrovne environmentálnej výkonnosti pri **špecifickej spotrebe energie** (ročný priemer) v prevádzke, uvedenej v **BAT 11** pre kusové zinkovanie **BAT-AEPL maximálne 800 kWh/t (ročný priemer)** a na vyžiadanie inšpekcie predložiť údaje o dosahovanej hodnote BAT AEPL v prevádzke.
 7. Prevádzkovateľ je povinný, za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti pri kusovom zinkovaní, vyhodnocovať a dodržiavať úrovne environmentálnej výkonnosti pri **špecifickej spotrebe moriacej kyseliny chlorovodíkovej 28% (3 ročný priemer)** v prevádzke, uvedenej v **BAT 14** pre kusové zinkovanie **BAT-AEPL 13-30 kg/t (3 ročný priemer)** a na vyžiadanie inšpekcie predložiť údaje o dosahovanej hodnote BAT AEPL v prevádzke.
 8. Prevádzkovateľ je povinný, za účelom optimalizácie spotreby vody, dodržiavať úroveň environmentálnej výkonnosti súvisiacej s **BAT 19** týkajúcej sa špecifickej spotreby vody pri nanášaní povlakov ponorom do roztaveného kovu **BAT-AEPL 0,5 – 5 m³/t (ročný priemer)**.
 9. Prevádzkovateľ je povinný používať techniky na obmedzenie a zníženie emisií prachu do ovzdušia zo žiarového zinkovania (používať kombináciu techník a) zemný plyn naftový, b) obmedziť unášanie prachu použitím čistej suroviny, minimalizáciou tvorby prachu z poškodenia žiaruvzdorného obloženia). (**BAT 20**).
 10. Prevádzkovateľ je povinný používať techniky na obmedzenie a zníženie emisií SO₂ do ovzdušia z ohrevu, používať palivá s nízkym obsahom síry – napr. zemný plyn naftový (**BAT 21**).
- 6) **V časti III. Podmienky povolenia**, kapitola E. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, **ruší** body č. 2, 3, 8, 14.
- 7) **V časti III. Podmienky povolenia**, kapitola J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 1. Kontrola emisií do ovzdušia **ruší** text v tabuľke č. 5, č. 6 a č. 7 a nahrádza **novým** textom s nasledovným znením:

Tab. č. 5

Technologická časť prevádzky/zdroj emisií	Výdych	Znečisťujúce látky	Interval merania	Štandardné metódy a metodiky jednotlivých oprávnených technických činností (v zmysle BAT - norma/y)
Chemická predúprava, zinkovňa	V1	HCl	Raz ročne	meranie: EN 1911

Intervaly raz ročne stanovené v zmysle záverov o BAT platia od 04.11.2026.

LHT pre plynné anorganické látky (HCl) = 300 g/h

Tab. č. 6

Technologická časť prevádzky/zdroj emisií	Výdych	Znečisťujúce látky	Interval merania	Štandardné metódy a metodiky jednotlivých oprávnených technických činností (v zmysle BAT - norma/y)
Žiarové zinkovanie (zinkovňa, zinkovacia vaňa)	V2	Zn	Raz ročne *	meranie: EN 14385
		TZL	Raz ročne *	meranie: EN 13284-1

Intervaly raz ročne stanovené v zmysle záverov o BAT platia od 04.11.2026.

LHT pre tuhé anorganické látky (Zn) = 25 g/h

LHT pre tuhé znečisťujúce látky (TZL) = 500 g/h

* Frekvenciu monitorovania možno znížiť raz za 3 roky, ak sa preukáže, že úrovne emisií sú dostatočne stabilné.

Tab. č. 7

Technologická časť prevádzky/zdroj emisií	Komín	Znečisťujúce látky	Interval merania	Štandardné metódy a metodiky jednotlivých oprávnených technických činností (v zmysle BAT - norma/y)
Nepriamy procesný ohrev zinkovej pece	K1	NO _x	Raz ročne	meranie: EN 14792
		CO		meranie: EN 15058

Intervaly raz ročne stanovené v zmysle záverov o BAT platia od 04.11.2026.

LHT pre plynné anorganické látky (CO, NO_x) = 5 000 g/h

- 8) V časti III. Podmienky povolenia, kapitola J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 1. Kontrola emisií do ovzdušia, **dopĺňa** bod 2.4.1 d), **ruší** text „raz za tri roky“ a „raz za šesť rokov“ v bode 2.4.1 a), b), c), v bode 1.3.2 a), b), v bode 1.3.3. a), b) a nahrádza **novým** textom s nasledovným znením: **Raz ročne / Raz ročne *** a **doplnením** poznámky:

Pozn:

- Intervaly raz ročne stanovené v zmysle záverov o BAT platia od 04.11.2026.

- * Frekvenciu monitorovania možno znížiť raz za 3 roky, ak sa preukáže, že úrovne emisií sú dostatočne stabilné.

- d) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických meraní údajov o dodržiavaní emisných limitov uvedených v kapitole C bod 1. **od 04.11.2026.**

9) **V časti III. Podmienky povolenia**, kapitola J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 1. Kontrola emisií do ovzdušia, **ruší** text v bode 1.4 a **nahrádza** novým textom s nasledovným znením:

1.4 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie EL predložením Správy z meraní, ktorú predkladá elektronicky ustanoveným spôsobom prostredníctvom oprávnenej osoby a fotokópiu predložiť na IŽP Banská Bystrica **do 90 dní** od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Banská Bystrica a predložiť správu o oprávnenom meraní.

10) **V časti III. Podmienky povolenia**, kapitola J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 6. Podávanie správ **ruší** text v bodoch 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 a **nahrádza** novým textom s nasledovným znením:

6.2 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací **rok raz ročne, najneskôr do 28.2.** nasledujúceho kalendárneho roka.

6.3 Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov podať hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva **do 28.2.** nasledujúceho kalendárneho roka elektronicky a v kópii na IŽP Banská Bystrica.

6.4 Prevádzkovateľ veľkého a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť vždy **do konca februára** bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji a emisiách za uplynulý rok elektronicky do Národného emisného a informačného systému (NEIS).

6.5 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidované údaje a podstatné ukazovatele prevádzky uvedené v kapitole J.6.1 najmenej **šesť rokov**.

6.6 Prevádzkovateľ je povinný písomne oznamovať plánovaný termín vykonania oprávneného merania inšpekcií prostredníctvom oprávnenej osoby príslušnému orgánu štátnej správy ustanoveným spôsobom v ustanovenom termíne.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2471-232/OIPK/470510104/2004/Pe zo dňa 11.07.2005 v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku „Elektrovod Slovakia, s.r.o. – Zinkovňa Prievidza“, prevádzkovateľa Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina, IČO: 31 615 317 zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 zákona o IPKZ v nadväznosti na § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva prevádzkovateľovi Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina zmenu integrovaného povolenia č. 10 pre prevádzku „Elektrovod Slovakia, s.r.o. – Zinkovňa Prievidza“ na základe žiadosti doručenej inšpekcii dňa 07.05.2026.

Zmena č. 10 integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. a) a b) časť X zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v prevádzke.

Inšpekcia preštudovala a posúdila predloženú žiadosť a skonštatovala, že je obsahovo úplná a je možné v konaní pokračovať. Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 8956-21116/47-3/2026 zo dňa 28.05.2026 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 10 integrovaného povolenia a **určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie**.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od niektorých náležitostí obsahu žiadosti a príloh žiadosti, zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania, od zverejnenia stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, od výzvy dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a od ústneho pojednávania, nakoľko predmetom zmeny integrovaného povoľovania neboli zmeny v charaktere alebo činnosti prevádzky alebo rozšírenie prevádzky, uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutého orgánu neboli inšpekcii doručené žiadne námietky. K žiadosti sa listom č. OU-PD-OSZP-2026/015349-002 zo dňa 05.06.2026 súhlasne **bez pripomienok** vyjadril dotknutý orgán:

- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza,
- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza.

Ostatní účastníci konania sa v zákonnej lehote nevyjadrili.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 10 integrovaného povolenia bolo v nadväznosti na prehodnotenie podmienok integrovaného povolenia:

- **zmena podmienok integrovaného povolenia** vyplývajúca z aktualizácie všeobecne záväzných právnych predpisov v kapitole: **II. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke, III. Podmienky povolenia, B. Všeobecné podmienky, C. Emisné limity, D. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, E. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ.**

V prevádzke „Elektrovod Slovakia, s.r.o. – Zinkovňa Prievidza“ inšpekcia v zmysle požiadaviek záverov o BAT zosúladiť minimálnu frekvenciu monitorovania parametrov, stanovila BAT-AEPL (ročný priemer) špecifickej spotreby energie na ohrev, stanovila BAT-AEPL (ročný priemer) špecifickej spotreby vody, stanovila BAT-AEPL (3 ročný priemer) špecifickej spotreby moriacej kyseliny chlorovodíkovej 28% pri kusovom zinkovaní, zosúladiť pre parameter NOx a CO emisný limit s BAT-AEL pre časti ZZO – nepriamy procesný ohrev zinkovej pece – komín K1, zosúladiť pre parameter TZL a Zn emisný limit s BAT-AEL pre časti ZZO – žiarové zinkovanie – výdych V2, zosúladiť pre parameter HCl emisný limit s BAT-AEL pre časti ZZO – chemická predúprava – výdych V1, zosúladiť používanie techník s cieľom zabrániť vzniku emisií hluku a vibrácií (prevádzkové opatrenia).

Parameter SO₂ zo zdrojov znečisťovania ovzdušia z ohrevu inšpekcia neurčila, nakoľko ako palivo sa používa iba zemný plyn naftový.

Pre priemyselnú činnosť vykonávanú v prevádzke je uverejnené Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2022/2110 z 11. októbra 2022, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre priemysel spracovania železných kovov (ďalej len „závery o BAT“). Pre priemyselnú činnosť vykonávanú v prevádzke je vypracovaný referenčný dokument o najlepších dostupných technikách pre priemysel spracovania železných kovov publikovaný v roku 2022 (BREF FMP).

Podmienky intervalu merania pre taviacu pec (výdych V4) zostávajú v platnosti bez zmeny podľa aktuálnych požiadaviek vyhlášky č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí, podľa § 11 ods. 4 písm. b) a c). Emisné limity pre taviacu pec zostávajú v platnosti bez zmeny.

Inšpekcia v časti III. Podmienky povolenia, kapitola E. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, zrušila body č. 2, 3, 8, 14 vzhľadom na skutočnosť, že ich obsah už nezodpovedá aktuálnemu skutkovému a právnomu stavu.

Prevádzkovateľ má aplikovaný a pravidelne prehodnocovaný integrovaný systém environmentálneho manažérstva - Certifikát ISO 14001:2015. Prevádzkovateľ má zavedený, udržiavaný a pravidelne preskúmaný register chemikálií použitých v procese a tokov odpadových vôd a odpadových plynov v rámci EMS.

Ďalej má prevádzkovateľ zavedené techniky na zabránenie vzniku emisií a obmedzenie emisií do pôdy a podzemnej vody, prevádzkovateľ vedie evidenciu o spotrebe vody a elektrickej energie, vedie priebežnú evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi a ohlasuje údaje z evidencie v zmysle legislatívnych požiadaviek.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutého orgánu posúdila zabezpečenie prevádzky z hľadiska celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riadiťka inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina
2. Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza

Dotknutému orgánu (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
2. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
3. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8 972 01 Bojnice