


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6630/57/2026-32283/2026/571730126

Košice 17.08.2026



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „Inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a bod 5, § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1, bod 1.2 a bod 1.3, § 8 ods. 7 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

vydáva

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

„De Heus Kendice“,
Kendice 146, 082 01 Kendice
okres: Prešov
(ďalej len „prevádzka“)

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **De Heus s.r.o.**
Sídlo: Kendice 146, 082 01 Kendice
IČO: 51 350 831
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Súčasťou integrovaného povolovania činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia:
 - povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ,
 - súhlas na upustenie od oprávnenej technickej činnosti (diskontinuálneho merania tuhých znečisťujúcich látok vypúšťaných zo zariadenia - Sušiareň obilnín LAW typ SBC 18L) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5 zákona o IPKZ,
- b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
 - povolenie na odber podzemných vôd (z vlastnej studne) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ,
 - povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd (vypúšťanie vôd z jestvujúcej ČOV do bezmenného vodného toku s ID 4-32-04-366 v rkm 0,115, ktorý je zaústený do vodného toku Torysa v rkm 48,5) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2 zákona o IPKZ,
 - povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a do podzemných vôd (vypúšťanie vôd z dažďovej kanalizácie do bezmenného vodného toku s ID 4-32-04-366 v rkm 0,115, ktorý je zaústený do vodného toku Torysa v rkm 48,5) a vsakovanie do podzemných vôd) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona o IPKZ,
- c) posúdenie záznamu Východiskovej správy so záverom, že východiskovú správu nie je potrebné vypracovať podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) Priemyselná činnosť je podľa Zoznamu priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ zaradená do kategórie:
 6. Ostatné činnosti
 - 6.4.b) Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenie týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z:
 2. iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku.
- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia, vymedzenie a začlenenie zariadení zdroja:

- 2.1 Súčasťou prevádzky je stredný zdroj znečisťovania ovzdušia kategorizovaný podľa prílohy č. 1 k vyhláske MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia ako:

6. Ostatný priemysel a zariadenia

6.19.2 Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovaným výkonom ≥ 1 t/h.

- stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.

Stredný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia pozostáva z nasledovných technologických častí:

- výrobné silo, ktoré pozostáva z celkov – skladovacie silá, šrotovacia a miešacia linka, granulačné linky č. 1 a č. 3, expedičné silá,
 - obilné silo s čističkou,
 - sušiareň obilnín LAW typ SBC 18L (sušenie s priamym procesným ohrevom),
- ktoré sú vymedzené a zaradené podľa § 20 ods. 5 písm. g) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 20 ods. 13 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako: technologické zariadenia zdroja.

Súčasťou stredného zdroja znečisťovania ovzdušia v prevádzke sú spaľovacie zariadenia umiestnené v objekte „Kotolne“, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom (ďalej len „MTP“) 2,0887 MW, ktoré sú vymedzené a začlenené nasledovne:

- spaľovacia jednotka - parný kotol BOSCH UNIVERSAL UL-S 3200 s dvojpalivovým horákom Weishaupt typu WM-GL20/4-A ZM-R-3LN monoblok na spaľovanie zemného plynu a extra ľahkého vykurovacieho oleja s menovitým tepelným príkonom 2,04 MW, z ktorej sú spaliny vypúšťané do ovzdušia samostatným komínom o celkovej výške 15,65 m nad okolitým terénom, je vymedzená a začlenená podľa § 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 20 ods. 7 písm. b) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prílohou č. 4 časť IV. bod 1 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia ako: nové väčšie stredné spaľovacie zariadenie. Kotolňa bola povolená rozhodnutím Obce Kendice č. SÚ-S/10715/732/2019-La zo dňa 03.02.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.02.2020.
- spaľovacia jednotka – plynový kondenzačný kotol GEMINOX THR 10-50C na spaľovanie zemného plynu s MTP 0,0487 MW, z ktorej sú spaliny vypúšťané do ovzdušia samostatným komínom o celkovej výške 14,45 m nad okolitým terénom, je vymedzená a začlenená podľa § 20 ods. 5 v spojitosti s § 20 ods. 7 písm. d) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako: malé spaľovacie zariadenie.

- 2.2 Súčasťou prevádzky je aj stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia 5.3.3 Čistiareň odpadových vôd“ (ďalej len „ČOV“) typu BCTS6, na čistenie splaškových odpadových vôd, s kapacitou maximálneho denného prietoku 9,0 m³/deň a s kapacitou čistenia 50 ekvivalentných obyvateľov, ktorý je začlenený ako:
- malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

3. **Názov rozhodnutia Európskej komisie o záveroch o najlepších dostupných technikách:**

Pre priemyselnú činnosť vykonávanú v prevádzke je uverejnené Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice

Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví.

4. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva

Prevádzka nemá zavedený systém environmentálneho alebo environmentálne orientovaného riadenia a auditu (EMAS).

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke:

1. Charakteristika a umiestnenie prevádzky

Prevádzka je umiestnená na južnom okraji obce Kendice, v území ktoré je podľa územného plánu obce Kendice definované ako „plochy priemyselnej výroby a skladov“, vo vzdialenosti cca 300 m od najbližšej zástavby a cca 500 m od súvislej plochy zástavby obce Kendice. Prevádzka sa nachádza na pozemkoch parciel registra CKN č. 1259, 1263/1, 1263/2, 1263/3, 1263/4, 1263/6, 1263/7, 1263/8, 1263/9, 1263/15, 1263/24, 1263/25, 1263/26, 1263/27, 1263/28, 1263/29, 1263/30, 1263/31, 1262/1, 1262/2, 1262/3 v k. ú. Kendice, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1778 (osvedčovací doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 13.05.2026) vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Hlavnou výrobnou činnosťou je výroba kompletných a doplnkových kŕmnych zmesí zo surovín rastlinného pôvodu, s použitím prídavných látok a premixov pre hospodárske zvieratá, ktorú prevádzkovateľ začal vykonávať v existujúcej prevádzke od októbra 2020 po kompletnej prestavbe výrobného sila. Stavebným úradom Obce Kendice bolo rozhodnutím č. SÚ/6089/108917/2019-Se zo dňa 02.05.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2019, vydané stavebné povolenie pre stavbu „Prestavba areálu DE Heus Kendice, s.r.o., Kendice 146 – I. etapa – SO 101 SILO“ a kolaudačné rozhodnutie pre predmetnú stavbu rozhodnutím č. SÚ/10777/140929/2020-La zo dňa 08.10.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.10.2020, a to s povolenou kapacitou 250 t hotových výrobkov za deň. V rámci stavby bola povolená inštalácia troch granulačných liniek. V súvislosti s nainštalovanou granulačnou linkou č. 3 v prevádzke došlo k zvýšeniu projektovanej výrobnnej kapacity z 250 t na 538 t hotových výrobkov za deň.

Medzi vedľajšie súvisiace činnosti v povoľovanej prevádzke patrí zabezpečenie výroby pary pre granulačné linky parným kotlom BOSCH UNIVERSAL UL-S 3200 s dvojpalivovým horákom zemný plyn/extra ľahký vykurovací olej, zabezpečenie výroby tepla na ohrev tankov plynovým kondenzačným kotlom GEMINOX THR 10-50C, čistenie splaškových odpadových vôd z administratívnej budovy v ČOV typu BCTS6, odber vody z vlastnej studne prevádzkovateľa a vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových a do podzemných vôd.

Prevádzka pozostáva z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov:

1. Výrobné silo - výroba kŕmnych zmesí (spracovanie surovín rastlinného pôvodu)
2. Sušiareň obilnín LAW typ SBC 18L
3. Obilné silo s čističkou

4. Plynová kotolňa s parným kotlom
5. ČOV BCTS6
6. Studňa a vodáreň
7. Mostová váha
8. Laboratórium
9. Administratívna budova
10. Železničná vlečka
11. Areálový vodovod a dažďová kanalizácia
12. Spevnené plochy
13. Strešná fotovoltická elektráreň (FVE).

Projektová kapacita prevádzky:

Kapacita výroby: 538 ton hotových výrobkov (kímných zmesí) za deň.

Prevádzková doba: celoročná trojzmená prevádzka - prerušovaná.

2. Vstupy do prevádzky

2.1 Suroviny

Základné suroviny: pšenica, kukurica, jačmeň, ovos, cirok, šroty (sójový, slnečnicový, repkový), otruby, výlisky.

Pomocné látky: minerály, premixy, mikrokomponenty, tuky, melasa, antioxidanty, rastlinné úsušky, enzýmy, aditíva.

2.2 Energie a médiá

Voda používaná v prevádzke:

Zdrojom úžitkovej vody na technologické a sociálne účely je voda z vlastnej studne prevádzkovateľa. Pre pitné účely sa používa balená voda.

Elektrická energia a zemný plyn:

Zásobovanie zemným plynom (ďalej len „ZP“) a elektrickou energiou pre účely technologického procesu výroby kímných zmesí je z verejnej distribučnej siete.

Na výrobu elektriny pre pokrytie spotreby pre administratívnu budovu je na streche administratívnej budovy inštalované fotovoltické zariadenie s celkovým inštalovaným výkonom 51,8 kW. Nespotrebovaná elektrina je na základe uzatvorenej zmluvy odpredávaná VSE a.s.

Spotreba ZP súvisí s požiadavkou na výrobu vodnej pary pre naparenie sypkej zmesi vstupujúcej do procesu granulovania prostredníctvom jedného parného kotla, na ohrev tankov prostredníctvom jedného plynového kotla a na sušenie obilnín.

Lahký vykurovací olej (ďalej len „ELVO“)

Spotreba ELVO súvisí s požiadavkou na výrobu vodnej pary pre naparenie sypkej zmesi vstupujúcej do procesu granulovania prostredníctvom jedného parného kotla.

Vykurovacie médium ELVO nebolo v doterajšej prevádzke použité.

Duálna prevádzka parného kotla na výrobu technologickej pary umožňuje striedavé využitie oboch médií ZP/ELVO.

3. Opis prevádzky:

Hlavná činnosť - výroba krmných zmesí sa realizuje v objekte Výrobné silo. Na túto činnosť sú naviazané priamo súvisiace činnosti, ktoré majú na hlavnú činnosť technickú nadväznosť.

3.1 Technológia Výrobného sila

Objekt sila je sedempodlažný a je členený na výrobnú, technologickú a expedičnú časť. Skladá sa z celkov - skladovacie silá, šrotovacia a miešacia linka, granulačné linky, expedičné silá. Celý celok výroby krmných zmesí je vzájomne prepojený uzavretým potrubím tak, aby sa zamedzilo prašnosti systému výroby. Výroba využíva gravitačné pôsobenie a systém toku jednotlivých materiálov je vertikálny. Jednotlivé komponenty sú dopravované elevátormi do vrchného technologického podlažia a odtiaľ potom samospádom prechádzajú cez jednotlivé prvky výroby. Výroba je rozdelená na jedno obslužné poschodie (s trvalou prítomnosťou operátora) a ďalej na poschodia technologické s prítomnosťou výrobného zariadenia, ale bez trvalej obsluhy operátora. Celý výrobný proces je riadený a evidovaný pomocou počítača s nadradeným PC TEBIS. Nadradený počítač je sieťou prepojený s počítačmi zodpovedných osôb. Zariadenia na odlučovanie tuhých znečisťujúcich látok sú umiestnené za šrotovníkom a na výstupe z chladiacej kolóny po granulácii v granulačných linkách č. 1 a č. 3.

Poschodie + 0.000

Poschodie je vytvorené pre najnižšie body technológie. Na poschodí sú umiestnené hlavy elevátora (korčekové výťahy), zariadenie pre drvenie granúl, reťazové dopravníky (redlery), výpady z chladničky granulačných lisov a výpad z miešačky krmných zmesí.

Na tomto poschodí nie je trvalá obsluha.

Na poschodí je umiestnený hlavný vstup do výroby krmných zmesí s umiestnením schodiska a výťahu pre osobnú aj nákladnú dopravu. Ďalej sú tu umiestnené brány do skladu pre dopravu surovín pre ručný násyp.

poschodie +6.000

Na poschodí +6.000 sú umiestnené:

- Technológia pre navážanie makrokomponentov (surovín) z 36 zásobných síl (každé s objemom 96 m³). Navažovacie systémy sa skladajú z hlavných váh, zásobníka výpadu váh a dopravného systému (redler - reťazový dopravník) a dopravníka z váhy ústia do elevátora na poschodí +0.000.

- Miešačka o objeme 6 m³. Vstup do miešačky tvorí zásobník prechádzajúci z poschodia +12.000. Výstup z miešačky je tvorený reťazovým dopravníkom s vyústením do elevátora na poschodí +0.000.
- Chladničky granulačných liniek č. 1 a 3 (pozícia na umiestnenie chladničky pre granulačnú linku č. 2 je rezerva). Chladničky slúžia na ochladenie granúl vystupujúcich z granulačných lisov (umiestnené na poschodí +12.000) prúdom vzduchu. Chladničky sú opatrené teplotným snímačom pre sledovanie vstupnej teploty granúl a ATEX ventilom pre uzatvorenie systému v prípade prekročenia nastavenej teploty pre vstup do chladničky. Výstup granúl z chladničky ústi do reťazového dopravníka a následne do elevátora na poschodí +0.000. Výstupný vzduch z chladničky prechádza izolovaným systémom na poschodie +36.000, kde je umiestnený cyklón pre separáciu prachu a ďalej výdychmi do ovzdušia.

Poschodím +6.000 prechádzajú telá elevátorov z poschodia +0.000 do výšky +42,000 a zásobníky pre makrokomponenty.

poschodie +12.000

Na poschodí sú umiestnené:

- Zásobník pre vstup do miešačky. Do zásobníka pre vstup do miešačky ústia výstupy zo šrotovacej linky. Ďalej do neho ústia výpady z váhy pod minerálnymi zásobníkmi a váhy zo zásobníkov premixov.
- Váhy a zásobníky pre váženie minerálnych komponentov. Zásobníky pre minerálne látky prechádzajú do poschodia +36.000.
- Granulačná linka č. 1 a č. 3 (pozícia na umiestnenie granulačnej linky č. 2 je neobsadená – dlhodobá rezerva). Granulačné linky slúžia pre tlakovú granuláciu sypkej zmesi do granule. Zmes pred granuláciou je naparená parou na teplotu 60 - 80° C a následne granulovaná na granulačnom lise. Výpad z granulačného lisu ústi do chladničky na poschodí +6.000. Vstup do naparovacej jednotky vedie z poschodia +18.000 zo zásobníkov pre sypké zmesi pre granulovanie. Pre naparenie zmesi sa používa para (8 bar) redukovaná tesne pred naparovacím systémom na 2,5 - 3 bar.

Poschodím +12.000 prechádzajú zásobníky pre makrokomponenty a telá elevátorov prechádzajúcich z poschodia +0.000 do poschodia +36.000.

poschodie +18.000

Na poschodí sú umiestnené:

- Dve váhy pre dávkovanie premixov spoločne so zásobníkmi premixov, premixy sú do zásobníkov plnené z vriec či big bagov z poschodia +30.000.
- Kladivkové šrotovníky pre šrotovanie surovín. Suroviny vstupujú do šrotovníka cez sitá a magnety šrotovníka, tak aby bol obmedzený vstup kovových častíc do šrotovníka a došlo tak k zamedzeniu poškodeniu šrotovníka.
- Výpady z granulačných zásobníkov, dopravné šneky pre zmesi určené na granuláciu a násypka nad granulačným lisom.

Poschodím prechádzajú telá elevátorov z poschodia +0.000 do poschodia +36.000, zásobníky pre makro komponenty a silá pre minerálne látky. Na tomto poschodí nie je trvalá obsluha zariadenia. Na pracovnej plošine na kóte +21.200 je umiestnené sito pre separáciu nezošrotovaného podielu v surovinovej zmesi idúcej z valcového šrotovníka ďalej do ďalších častí šrotovacej a miešacej linky.

poschodie + 24.000

Na poschodí je umiestnený valcový šrotovník pre hrubé šrotovanie kŕmnej zmesi.

Poschodím prechádzajú telá elevátorov z poschodia +0.000 do poschodia +36.000. Ďalej poschodím prechádzajú zásobníky pre makro komponenty a minerálne látky. Na tomto poschodí nie je trvalá obsluha zariadenia.

poschodie +30.000

Na poschodí sú umiestnené:

- Sito pre preosievanie navážených surovín pred ich vstupom do šrotovacej linky. Sitá slúžia pre všetky druhy výroby, ich nastavenie je závislé od typu produktu a nutnosti následného šrotovania na valcovom či kladivkovom šrotovníku. Vstup do sit je spojený s výpadom zo zásobníkov na kóte +34.000.
- Násyp premixov z big bagov či vriec do zásobníkov mikro linky. Násyp surovín prebieha cez samostatný žeriavový systém v prípade big bagov (á 1000 kg), prípadne ručne u vrecovaných surovín. Násyp surovín je vybavený aspiráciou pre odsávanie nadbytočného prachu.
- Vstupy do granulačných zásobníkov, ktoré prechádzajú stropom poschodia +18.000 až do poschodia +30.000.
- Výpady z cyklóna aspirácií granulačných liniek.

Poschodím prechádzajú reťazové dopravníky, ktoré prenášajú finálne kŕmne zmesi z výrobných kŕmnych zmesí smerom na expedičné zásobníky. Poschodím ďalej prechádzajú tela elevátorov prechádzajúcich z poschodia +0.000 do poschodia +36.000, zásobníky pre makro komponenty a silá pre minerálne látky.

Na tomto poschodí nie je trvalá obsluha zariadenia.

poschodie +36.000

Na poschodí sú umiestnené klapky a vstupy do síl na makrokomponenty. Na poschodí sú ďalej umiestnené výstupy z cyklóna aspirácií granulačných liniek a vstupy do zásobníkov pre minerálne suroviny (napr. vápenec). Zásobníky sú plnené pomocou pneumatickej dopravy priamo z dopravných cisterien. Pneumatická doprava týchto látok je vybavená systémom aspirácie a odprášenia, ktoré je tiež umiestnené na rovnakom poschodí.

Poschodie slúži ako nadstavba a krytie hlavy korčeka elevátora pre dopravu navážených surovín na šrotovaciu a miešaciu linku. Na tomto poschodí nie je trvalá obsluha zariadenia.

Granulovanie kŕmnych zmesí

Granulovanie kŕmnych zmesí sa vykonáva na granulačných linkách č. 1 a č. 3 typu Van Aarsen, každá s výkonom 17 t/hod. V rámci výrobného sila je na základe vydaného stavebného povolenia realizovaná aj príprava na prípadné osadenie granulačného lisu č. 2. Každá granulačná linka má granulačný lis, chladiacu kolónu a rotačné sito. Obe linky majú spoločný mixér a linka č. 1 má ešte drvič granúl. Z každej sústavy granulačnej linky (z chladiacej kolóny) je vykonávané samostatné odsávanie, vyvedené cez odlučovacie zariadenie tuhých znečisťujúcich látok (cyklón) do ovzdušia. Odlúčený prach z aspirácie a cyklónov sa následne vracia do technológie ku spracovaniu.

3.2 Skladovanie surovín a hotových výrobkov

Názov skladovaného produktu/zásobníka:	Objem zásobníkov:
Betónové silá na skladovanie obilia	21 000 m ³
Makro komponenty	12 x 500 m ³
	36 x 96 m ³
Kvapaliny	7 x 60 m ³
Minerálne dávky	8 x 40 m ³
Premixy	12 x 5 m ³
Mikro komponenty	12 x 2 m ³
Expedičné zásobníky	24 x 20 m ³
	20 x 40 m ³

Prídavné suroviny určené na výrobu kŕmnych zmesí sú uskladnené v zásobníkoch, tankoch alebo skladových halách (balené suroviny).

Hotové vrecované výrobky sú skladované podľa jednotlivých druhov a kategórií v centrálnom sklade.

3.3 Mostová váha

V rámci prevádzky sa nachádzajú dve samostatné mostové váhy:

Váha č. 1: umiestnenie – expedičné silo; váženie hotových výrobkov na výstupe; váživosť do 60 t.

Váha č. 2: umiestnenie – vstup do prevádzky; váženie surovín dovážaných nákladnými automobilmi; váživosť do 60 t.

3.4 Doprava surovín a expedícia kŕmnych zmesí

Doprava do zásobníkov surovín a odvoz hotových výrobkov je zabezpečená zmluvnými dopravcami so špeciálnymi nákladnými vozidlami, s nadstavbami určenými na prevoz nutričných surovín a zmesí. V prípade vrecovaných produktov, je expedícia - doprava zabezpečovaná klasickými nákladnými vozidlami s uzatvorenou (kapotovanou) ložnou plochou jednotlivých odberateľov, alebo zmluvnými partnermi. Prevádzkovateľ má jedno nákladné vozidlo s parkovaním na spevnených plochách areálu. Údržba a servis vozidla sa vykonáva v zmluvnom servise.

Súčasťou areálu je železničná vlečka, ktorá slúži na dovoz surovín do prevádzky.

3.5 Čistenie obilia v čističke typ SNST 1150

Na čistenie obilia sa používa čistička obilia typu SNST 1150 s kapacitou 50 t/hod, ktorá je umiestnená v obilnom sile. Plodina určená k čisteniu prichádza do rozdeľovača a následne padá do rozvodu. Retenčné plechy rozdeľujú plodinu do vrstvy a vykonávajú predbežné odlúčenie nečistôt. Preosievací modul je podriadený kruhovému pohybu mimostredným otáčaním hmoty. Obsahuje distribučné pole, za ktorým nasledujú dve úrovne prosievania. Plodina prechádza cez rozdeľovacie zariadenie a zásobuje sitá drvičov hrudiek. Hrubý odpad sa zachycuje na hornej strane, smeruje dole a následne sa z drviča hrudiek odvádza výstupom pre hrubý odpad. Plodina potom padá na sitá triedičov naklonených o 12° a zhromažďuje sa vo výsypkе pre vyčistenú plodinu. Jemné nečistoty, ktoré prešli sitami, sa zbierajú na dne zberačov a odvádzajú k výstupu triediča jemného odpadu.

Čistička je vybavená filtrom na expanznej komore. Odsávanie technológie čističky prebieha ventilátorom o výkone 3,3 m³/s, v odsávacom potrubí sú osadené filtre na zachytávanie znečisťujúcich látok (prachových častíc) zo vzduchu. Vzduch z potrubia je po prečistení odvádzaný do vnútorného prostredia sila na bezobslužnom poschodí.

3.6 Sušenie obilnín v sušiarňi LAW typ SBC 18L

V prípade prijímaných obilnín s vyššou vstupnou vlhkosťou (kukurica,) sa tieto sušia na skladovaciú vlhkosť v sušiarňi LAW typu SBC 18L. Ide o model stacionárnej, šachtovej kontinuálnej teplovzdušnej sušiarne s priamym ohrevom sušeného materiálu. Surovina určená na sušenie je prijatá cez štandardný príjmový kôš. Následne je dopravená dopravnými cestami (redlery a elevátory) do zásobníkov v obilnom sile. Obilnina z tohto zásobníka je dopravovaná na vrchnú časť sušiarne. Tu potom samospádom prepadá cez špeciálne upravené komôrky, kde dochádza k ohrevu a sušeniu obilniny. Na ohrev vzduchu slúži nízkoemisný atmosférický priestorový kobercový plynový horák na zemný plyn. Horúce spaliny s vysokým prebytkom vzduchu sa miešajú s recirkulovanými spalinami a prechádzajú sušeným materiálom do výstupnej šachty, odkiaľ sú odsávané ventilátormi cez výstupné potrubia do ovzdušia. Vzdušnina je zo sušiarne odvádzaná do ovzdušia tromi výduchmi (V3, V4 a V5) umiestnenými na vrchole sušiarne. Na výduchoch sú na elimináciu oddelených častíc nečistôt zo sušenej plodiny do vonkajšieho prostredia namontované pneumatically ovládané klapky. Prachové častice, vznikajúce pri sušení obilnín sú odsávané ventilátorom a zachytávané na rotačných filtroch, ktoré sú súčasťou sušiarne. Výkon sušiarne závisí od teploty okolitého vzduchu, teploty vlhkej plodiny, vlhkosti vzduchu, obsahu nečistôt, ale najmä od požiadaviek trhu na typ vyrábanej krmnej zmesi.

Výkonové parametre sušiarne pre jednotlivé sušené komodity:

- pšenica - výkon sušenia 50 t/hod (vstupná vlhkosť 19%, výstupná vlhkosť 15%)
- repka - výkon sušenia 38 t/hod (vstupná vlhkosť 13%, výstupná vlhkosť 9%)
- kukurica, cirok - výkon sušenia 22 t/hod (vstupná vlhkosť 30%, výstupná vlhkosť 15%)
- kukurica, cirok - výkon sušenia 29 t/hod (vstupná vlhkosť 24%, výstupná vlhkosť 15%).

Proces sušenia je riadený automaticky pomocou snímačov teploty a vlhkosti umiestnených priamo v toku produktu v sušiarňi obilnín. Po dosiahnutí požadovaného stupňa vlhkosti je daná obilnina ochladzovaná prechodom cez studené komory. Finálne ošetrená

a vysušená obilnina je dopravená dopravníkmi do obilného sila a uskladnená pre ďalšie použitie.

Technické parametre zariadenia:

Zariadenie:	Kontinuálna sušiareň zrnín
Výrobca:	Law, Francúzsko
Výrobné číslo:	LAW SBC-18L/DA116677
Rok výroby:	2019
Spôsob ohrevu sušiaceho vzduchu:	Priamy procesný ohrev
Menovitý tepelný príkon pece:	5 350 kW
Druh paliva:	Zemný plyn
Spaľovacie zariadenie:	Kobercový horák typ 31773
Príkon horáka:	400 -5 350 kW
Výška miesta vypúšťania emisií	24,092 m (výduchy V3, V4 a V5)

3.7 Výroba pary a tepla pre technológiu výroby krmných zmesí - Kotelňa

V objekte kotolne umiestnenej na prízemí vedľa výrobnéj veže výroby krmných zmesí sú inštalované:

- plynový kondenzačný kotol GEMINOX THRs 10-50C na ohrev tankov s menovitým tepelným príkonom 0,0487 MW, z ktorého sú spaliny odvádzané do ovzdušia komínom vyvedeným nad strechu objektu o celkovej výške 14,45 m nad okolitým terénom.
- kotol na výrobu pary typ BOSCH UNIVERSAL U-LS 3200 pre granuláciu krmných zmesí s parným výkonom 3,2 t/hod, menovitým tepelným príkonom 2,040 MW, s dvojpalivovým horákom na spaľovanie ZP/ELVO typu WM-GL20/4-A ZM-R-3LN monoblok, výrobcu WEISHAUP. Odvod spalín do ovzdušia je samostatným komínom o celkovej výške 15,65 m nad okolitým terénom.

Olejové hospodárstvo sa člení na :

- Olejové napájacie čerpadlá: pre čerpanie paliva zo zásobnej nádrže umiestnenej mimo kotolne cez cirkulačný okruh k cirkulačnému modulu OCM.
- Nádrž vykurovacieho oleja: nadzemná dvojplášťová beztlaková nádrž NND16B s objemom 16 m³ umiestnená v exteriéri, nádrž je vybavená indikáciou netesností. Manipulačné plochy na stáčanie ELVO do nádrže sú v nepriepustnom prevedení spádované do záchytného kanálíka a následne do havarijnej nádrže s objemom 11 m³.
- Izometrický kontajner: Pre zabezpečenie nádrže proti mrazu, resp. požadovanej viskozity ELVO pri nízkych vonkajších teplotách ($T_e = -15^{\circ}\text{C}$) je nádrž opláštená – izometrický kontajner s temperovaním na teplotu $5^{\circ} - 10^{\circ}\text{C}$. Temperovanie kontajnera zabezpečuje elektrický ohrievač s ventilátorom o výkone $P = 2\,000\text{ W}$, 230 V.
- Olejový cirkulačný okruh: izolované cirkulačné potrubie je umiestnené v exteriéri na dopravu ELVO od zásobnej nádrže do kotolne.

3.8 Administratívna budova a laboratórium

Administratívna budova je využívaná ako kancelárie a sociálne zázemie pre zamestnancov (WC, šatne, umývadlá, serverovňa). Súčasťou administratívnej budovy je aj laboratórium, ktoré slúži na rozbor surovín z každej dodávky na vstupe do výroby a rozbor hotových výrobkov (krmív). Vykurovanie priestorov je elektrické, bez napojenia na kotolňu.

3.9 Spevnené plochy

Prevádzka je dopravne napojená na štátnu cestu I/20 účelovou komunikáciou s asfaltovým krytom s celkovou dĺžkou 140 m a priemernou šírkou 70 m.

Areálové komunikácie slúžiace na pohyb mechanizmov a automobilov vo vnútri areálu sú spevnené plochy s asfaltovým krytom.

3.10 Studňa a vodáreň

Prevádzka je zásobovaná vodou z vlastnej studne umiestnenej na parcele KNC č. 1262/3 vlastným vodovodným potrubím PE DN50. Technológia na čerpanie a úpravu vody zo studne je umiestnená v samostatnom murovanom objekte vodárne na parcele KNC č. 1262/2. Vo vodárni je umiestnený hlavný vodomer na meranie čerpanej vody, podružné vodomery sú umiestnené:

- v kotolni - na meranie spotreby technologickej vody na výrobu pary,
- na vstupe do administratívnej budovy - na meranie spotreby vody pre sociálne účely.

Oploštenie studne a vodárne je uskutočnené po hranici pozemku KNC č. 1262/1.

Na základe výsledkov vykonanej čerpacej skúšky studne sa orientačná hodnota výdatnosti studne pohybuje v intervale 1,5 až 2,5 l/s.

3.11 ČOV

Splaškové odpadové vody z administratívnej budovy sú čistené v ČOV typu BCTS6 s kapacitou 7,5 m³/deň. Splaškové odpadové vody sú privádzané do ČOV gravitačne kanalizačným potrubím D 160 dl. 3,6 m, ktoré je napojené na prívodné potrubie. Vyčistené odpadové vody z ČOV sú cez kanalizačnú prípojku zaústené do dažďovej kanalizácie. Odpadové vody sú kontinuálne vypúšťané do bezmenného vodného toku s ID 4-32-04-366 v rkm 0,115, ktorý je zaústený do vodného toku Torysa v rkm 48,5.

Projektované parametre ČOV:

Kapacita: 50 EO

Množstvo splaškových vôd:

$$Q_{24} = 7,5 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,09 \text{ l/s}$$

$$Q_{\max} = 0,087 \text{ l/s}$$

$$Q_r = 2\,737,5 \text{ m}^3/\text{r}$$

3.12 Strešná fotovoltická elektráreň (FVE)

Na streche administratívnej budovy je umiestnené fotovoltické zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja pre pokrytie spotreby administratívnej budovy a nie na zabezpečenie výrobných procesov. Nespotrebovaná elektrina je odpredávaná na základe uzatvorenej zmluvy Východoslovenskej energetike a.s.

Typ zdroja a označenie generátora : LONGI LR4-60HIH 370M; SMA STP 2000TL-30 – 2ks,
SMA STP 3.0-3AV-40 – 1 ks.

Celkový inštalovaný výkon: 51,8 kW.

4. Výstupy z prevádzky

4.1 Produkty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú:

- granulované krmne zmesi
- sypké krmne zmesi

4.2 Vody

Priemyselné odpadové vody v procese výroby granulovaných krmných zmesí nevznikajú. Pri naparovaní granulátu sa jedná o uzavretý systém, v rámci ktorého je kondenzát odvádzaný potrubím naspäť do napájacej nádrže v kotolni.

Splaškové odpadové vody z administratívnej budovy sú po vyčistení v ČOV cez kanalizačnú prípojku zaústené do dažďovej kanalizácie a odtiaľ gravitačne odtekajú do bezmenného vodného toku s ID 4-32-04-366 v rkm 0,115, ktorý je zaústený do vodného toku Torysa v rkm 48,5.

Vody z povrchového odtoku:

- zo sedlových častí striech objektov sú odvádzané vonkajšími zvodmi cez lapače strešných splavenín do areálovej dažďovej kanalizácie,
- zo striech skladovacích priestorov na východnej strane areálu sú zaústené do existujúcej vsakovacej jamy (do podzemných vôd),
- časť dažďových vôd je zachytená v retenčnej dažďovej nádrži (72 m³),
- zo spevnených plôch sú cez uličné vpuste odvádzané do areálovej dažďovej kanalizácie.

Dažďová kanalizácia prevádzky je zaústená do bezmenného vodného toku s ID 4-32-04-366 v rkm 0,115, ktorý ústi do vodného toku Torysa v rkm 48,5. Jedná sa o spoločné zaústenie spolu s odpadovými vodami z ČOV.

4.3 Odpady z prevádzky

V určených priestoroch prevádzkovateľa sú umiestnené označené nádoby (podľa druhu odpadu) na oddelené zhromažďovanie odpadov vzniknutých v prevádzke. Nádoby na odpad sú označené príslušným katalógovým číslom odpadu. Nebezpečný odpad je v uzatvárateľných nádobách chránených voči poveternostným vplyvom. Odpady z prevádzky sú odovzdávané na základe platných zmluvných vzťahov oprávnenej organizácii.

Druhy odpadov, ktoré môžu vzniknúť v prevádzke sú uvedené v tabuľke č. 1:

Tabuľka č.1

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
02 01 03	odpadové rastlinné pletivá	O
13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 10 01	vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
19 08 05	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	O
20 01 01	papier a lepenka	O
20 01 02	sklo	O
20 01 21	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N
20 01 39	plasty	O
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O

4.4 Ovzdušie

Znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia z jednotlivých zariadení zdroja, vrátane miesta ich vypúšťania a spôsobu odlučovania sú uvedené v tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

Výdych	Výška výdychu	Zariadenie, technologický uzol	Odlučovacie zariadenie	Znečisťujúce látky
V1	40 m	Granulačná linka č. 1 (VanAarsen)	cyklón	TZL
V2	40 m	Granulačná linka č. 3 (VanAarsen)	cyklón	TZL
V3, V4, V5	24,092 m	Sušiareň obilnín LAW typ SBC 18L	bez odlučovania	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC
V6	15,65 m	Parný kotol BOSCH UNIVERSAL UL-S 3200 (Kotolňa)	bez odlučovania	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC
V7	14,45 m	Plynový kotol GEMINOX THRs 10-50C (Kotolňa)	bez odlučovania	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností bolo v súlade s integrovaným povolením.

- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činnosti v prevádzke udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
- 1.3 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v integrovanom povolení.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný požiadať Inšpekciu o také zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia.
- 1.5 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť Inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky integrovaného povolenia do prevádzkových predpisov v lehote do 2 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo vydané integrované povolenie.
- 1.8 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzku prevádzkovať počas celého roka v trojzmennej prevádzke.
- 2.2 Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
- 2.3 Prevádzkovateľ nesmie prekročiť celkovú výrobnú kapacitu: 538 t hotových výrobkov (krmných zmesí) za deň.

3. Podmienky pre odber podzemných vôd

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný odoberať úžitkovú vodu pre výrobné a sociálne účely z vlastného zdroja podzemnej vody – existujúcej studne s povoleným množstvom do 1 250 m³ za mesiac a do 15 000 m³ za rok.
- 3.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie množstiev odoberanej vody na úžitkové účely z vodného zdroja (studne) certifikovaným meradlom (hlavným vodomermom), určeným pre tento účel, umiestneným v objekte vodárne. Vodomerm musí spĺňať

požiadavky v zmysle platných právnych predpisov na úseku metrologie.

- 3.3 Odber podzemnej vody z vlastnej existujúcej studne prevádzkovateľa sa v súlade s § 21 ods. 4 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov povoľuje najviac na 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol povolený odber podzemných vôd.

4. Podmienky pre vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do povrchových vôd

- 4.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať množstvá vypúšťaných odpadových vôd z ČOV do povrchových odpadových vôd, podľa údajov uvedených v tabuľke č. 3:

Tabuľka č. 3

Q_{24} (m ³ /deň)	Q_p (l/s)	Q_{max} (l/s)	Q_r (m ³ /r)
7,5	0,09	0,87	2 737,5

- 4.2 Množstvo vypúšťaných odpadových vôd z ČOV má prevádzkovateľ povolené zisťovať nepriamo, a to na základe spotreby množstva vody v administratívnej budove meranej vodomermom umiestneným na potrubí pred vstupom do administratívnej budovy.
- 4.3 Prevádzkovateľ je povinný o meraní množstva vypúšťaných odpadových vôd viesť pravidelnú evidenciu.
- 4.4 Prevádzkovateľ je povinný ČOV prevádzkovať tak, aby povolené limity boli dodržané. V prípade, že hodnoty limitovaných ukazovateľov v rámci monitoringu prekročia povolené limity, bude potrebné bezodkladne prijať a vykonať na ČOV nápravné opatrenia a po ich zrealizovaní opätovne vykonať odber a rozbor vzorky odpadovej vody (nad rámec určenej početnosti) pre potvrdenie účinnosti prijatých nápravných opatrení.
- 4.5 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkový denník o sledovaní prevádzky ČOV, ktorý bude obsahovať záznamy o vykonaní údržby, vykonanom odbere vzorky spolu s protokolom o skúške vzorky vyčistenej odpadovej vody, odvoze kalu, poruchách, vykonaných opravách a mimoriadnych udalostiach a zásahoch, ktoré sa vykonali na danom zariadení.
- 4.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie technickej revízie (1 x ročne bez diaľkového monitoringu funkčnosti a 1 x za dva roky s diaľkovým monitoringom funkčnosti) revíznym technikom (oprávnenou osobou s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej ČOV do 50 EO poverenou MŽP SR).
- 4.7 Prevádzkovateľ je povinný prebytočný čistiarenský kal a ďalšie odpady vznikajúce pri čistení odpadových vôd zneškodňovať v zmysle platnej legislatívy prostredníctvom oprávnenej organizácie.

- 4.8 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať Prevádzkový poriadok ČOV BCTS6 v rozsahu nutných zmien, vyplývajúcich z predchádzajúcej prevádzky a z podmienok integrovaného povolenia, v lehote do 2 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo povolené vypúšťanie odpadových vôd.
- 4.9 Vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do povrchových vôd (do bezmenného vodného toku s ID 4-32-04-366, ktorý ústi do vodného toku Torysa v rkm 48,5) sa v súlade s § 21 ods. 4 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov povoľuje najviac na 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo povolené vypúšťanie odpadových vôd.
- 4.10 Pred stanoveným termínom skončenia platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do povrchových vôd v predstihu min. 90 kalendárnych dní vypracovať vyhodnotenie predošlej prevádzky ČOV z hľadiska nakladania s odpadovými vodami a zaslať ho Slovenskému vodohospodárskemu podniku, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice na zaujatie stanoviska spolu s tabelárnymi prehľadmi výsledkov realizovaného monitoringu, návrhom limitov pre ďalšie prevádzkové obdobie a s aktuálnym posúdením vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na recipient a zdokladovaním platných údajov o prietoku Q₃₅₅ a kvalite vody v recipiente.
- 4.11 V termíne minimálne 90 dní pred stanoveným termínom skončenia platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do povrchových vôd požiadať Inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia vo veci predĺženia platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do povrchových vôd.
- 5. Podmienky pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a do podzemných vôd**
- 5.1 Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a do podzemných vôd sa v súlade s § 21 ods. 4 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, povoľuje najviac na 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo povolené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku..
- 5.2 Pred stanoveným termínom skončenia platnosti povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku v predstihu min. 90 kalendárnych dní vypracovať vyhodnotenie predošlej prevádzky z hľadiska vypúšťania vôd z povrchového odtoku z predmetnej stavby a zaslať ho Slovenskému vodohospodárskemu podniku, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice na zaujatie stanoviska spolu s tabelárnymi prehľadmi výsledkov realizovaného monitoringu.
- 5.3 V termíne minimálne 90 dní pred stanoveným termínom skončenia platnosti povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku požiadať Inšpekciu o zmenu integrovaného

povolenia vo veci predĺženia platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z povrchového odtoku.

6. Podmienky pre suroviny, média energie, výroby

- 6.1 Prevádzkovateľ má povolené v prevádzke používať len suroviny rastlinného pôvodu.
- 6.2 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií: zemný plyn, ELVO, elektrická energia, úžitková voda.
- 6.3 Prevádzkovateľ nesmie prekročiť pri odbere podzemných vôd z vlastnej studne množstvo 1 250 m³ za mesiac a 15 000 m³ za rok.
- 6.4 Prevádzkovateľ nesmie prekročiť celkovú výrobnú kapacitu: 538 t hotových výrobkov (kŕmnych zmesí) za deň.

7. Technicko-prevádzkové podmienky

- 7.1 Prevádzkovateľ je povinný všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolenej prevádzke udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 7.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:
 - s projektom stavby,
 - s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
 - s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby.
- 7.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o množstve a druhoch spotrebovaných surovín a o množstve vyrobených výrobkov (kŕmnych zmesí).
- 7.4 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 254/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia, evidovať nebezpečné stavy počas prevádzky stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia.
- 7.5 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať:
 - a) stálu evidenciu najmenej šesť rokov po skončení prevádzky stacionárneho zdroja; uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny stacionárneho zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie,

- b) správu, protokol, certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o platnom výsledku diskontinuálneho merania do vykonania ďalšieho merania, najmenej šesť rokov,
- c) údaje z ročnej evidencie a priebežnej evidencie najmenej šesť rokov.

- 7.6 Prevádzkovateľ je povinný objekty zabezpečujúce prečistenie, akumuláciu a vypúšťanie/vsakovanie vôd z povrchového odtoku udržiavať v prevádzkyschopnom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu, údržbu a čistenie podľa vypracovaného a schváleného prevádzkového poriadku.
- 7.7 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať prevádzkový poriadok dažďovej kanalizácie v rozsahu nutných zmien, vyplývajúcich z predchádzajúcej prevádzky a z podmienok integrovaného povolenia v lehote do 2 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo vydané integrované povolenie.

8. Podmienky pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami

Prevádzkovateľ je pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami povinný:

- 8.1 Používať len také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné aj z hľadiska ochrany vôd.
- 8.2 Zabezpečovať prevádzku stavieb a zariadení zamestnancami oboznámenými s osobitnými predpismi, bezpečnostnými predpismi a s podmienkami určenými na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd.
- 8.3 Pravidelne vykonávať kontroly skladov, skúšky tesnosti potrubí a nádrží, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu.
- 8.4 Riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok, na pravidelné hodnotenie výsledkov sledovania a oznamovať výsledky Inšpekcii.
- 8.5 Vybaviť pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.
- 8.6 Aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) a predložiť ho Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd na schválenie v lehote do 2 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo vydané integrované povolenie.
- 8.7 Prevádzkovať stavby a zariadenia v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity určené pre jednotlivé zariadenia zdroja v tabuľkách č. 4 a č. 5 integrovaného povolenia.

Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej tiež „TZL“),
- oxidy síry (SO_x) – oxid siričitý, oxid sírový a aerosól H_2SO_4 vyjadrené ako oxid siričitý (SO_2),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež „ NO_x ako NO_2 “),
- oxid uhoľnatý (ďalej tiež „CO“).

Tabuľka č. 4

Zariadenie/technologický uzol	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit (mg/m^3)	Vzťažné podmienky
Granulačná linka č. 1 (VanArsen)	Výdych V1	TZL	10	1), 2)
Granulačná linka č. 3 (VanArsen)	Výdych V2	TZL	10	1), 2)
Sušiareň obilnín LAW typ SBC 18L (priamy procesný ohrev)	Výduchy V3, V4, V5	TZL	75	3), 4), 8)
		NO_x	100	5), 6), 8)
		CO	500	6), 7), 8)

- 1) Emisný limit pre TZL určený ako BAT – AEL – úroveň emisií spojená s najlepšimi dostupnými technikami (priemerná hodnota troch po sebe nasledujúcich meraní, pričom každé z nich trvá aspoň 30 minút), podľa BAT 17 tabuľka 4 Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví.
- 2) Emisný limit (BAT- AEL) vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia platí pre koncentrácie v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 273,15 K (0 °C)), bez korekcie na obsah kyslíka.
- 3) Emisný limit pre TZL určený podľa prílohy č. 7 časti VI. bodu 3.2 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.
- 4) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia platí pre koncentrácie vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C), priamy procesný ohrev: referenčný obsah kyslíka 17 % objemu.
- 5) Emisný limit pre znečisťujúcu látku NO_x , ktorej emisie závisia len od paliva a spôsobu spaľovania je určený v zmysle prílohy č. 7, časti VI., bodu 3.2 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia s odkazom na prílohu č. 7, časť I., bod 1.3 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, ako pre nové väčšie stredné spaľovacie zariadenia s MTP > 5 MW, okrem referenčného kyslíka podľa prílohy č. 4, časť IV., písm. C vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia. (Stavebné povolenie vydané obcou Kendice č. SÚ/16847/9030/2019-Se zo dňa 31.01.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.01.2019).
- 6) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia platí pre koncentrácie v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C) a referenčný obsah kyslíka 17 % objemu.
- 7) Individuálne určený emisný limit pre znečisťujúcu látku CO v zmysle prílohy č. 7, časti VI., bodu 3.2 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.
- 8) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa považuje pri diskontinuálnom meraní za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

Tabuľka č. 5

Zariadenie/technologický uzol	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit (mg/m ³)		Vzt'ážné podmienky
			ZP	ELVO	
Parný kotol BOSCH UNIVERSAL UL-S 3200 MTP=2,04 MW (Kotolňa)	V6	TZL	-	50	1) 2)
		SO ₂	-	350	1) 2)
		NO _x	100	300	1) 2)
		CO	50	110	1) 2)

ZP – zemný plyn; ELVO – extra ľahký vykurovací olej

- 1) Emisné limity sú určené ako pre nové väčšie stredné spaľovacie zariadenia s MTP $\geq 1 - 5$ MW podľa druhu použitého paliva (ZP/ELVO) podľa prílohy č. 4, časť IV., písm. C vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.
- 2) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia platí pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C) a referenčný obsah kyslíka 3 % objemu.
- 3) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa považuje pri diskontinuálnom meraní za dodržaný, ak žiadna hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

Pre spaľovaciu jednotku - plynový kotol GEMINOX THR_s 10-50C, ktorá je malým spaľovacím zariadením (s MTP < 0,3 MW), sa emisné limity neuplatňujú.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity uvedené v podmienke č. B.1.1, časti II. integrovaného povolenia, počas skutočnej prevádzky a v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení.

1.3 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre nové väčšie stredné spaľovacie zariadenie (Parný kotol BOSCH UNIVERSAL UL-S 3200):

1.3.1 Nábeh a odstavovanie spaľovacieho zariadenia treba vykonať v čo najkratšom čase.

1.3.2 V zariadeniach na spaľovanie kvapalných palív s MTP (1 – 10) MW vrátane sa nesmie spaľovať palivo s obsahom síry > 1 % hmotnosti.

1.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť plnenie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania pre malé spaľovacie zariadenie (s MTP < 0,3 MW):

1.4.1 Emisie zo spaľovacieho zariadenia s MTP < 0,3 MW musia zodpovedať požiadavkám a podmienkam prevádzkovania podľa technických noriem alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú v súlade s osobitným predpisom (Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov /zákon o ekodizajne/ v znení neskorších predpisov. Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z.).

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách z ČOV

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať limitné a bilančné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných splaškových odpadových vodách, po ich prečistení na ČOV, do povrchových vôd, uvedené v tabuľke č. 6.

Tabuľka č. 6

Ukazovateľ znečistenia:	Koncentračný limit „m“ (mg/l):	Max. denná bilancia (kg/deň):	Max. ročná bilancia (t/rok):
CHSK _{Cr}	150	1,125	0,411
BSK ₅ (ATM)	40	0,300	0,110
NL	40	0,300	0,110
N-NH ₄	20	0,150	0,055
N _{celk}	40	0,300	0,110
P _{celk}	4	0,030	0,011

- 2.2 Emisné limity pre vody z povrchového odtoku sa neurčujú.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie sa neustanovujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

- Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku (výrobu kŕmnych zmesí a súvisiace zariadenia), so zavedenými technikami v súlade so závermi Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví (ďalej tiež „Závery o BAT v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví“), ktoré je možné uplatniť na skutočne vykonávané technologické operácie v jednotlivých častiach prevádzky.
- Prevádzkovateľ je povinný za účelom zvýšenia efektívnosti využívania zdrojov, v rámci výroby v reálnom čase sledovať toky a spotrebu všetkých surovín, energií a vody a tieto údaje vyhodnocovať na dennej, týždennej, mesačnej a ročnej úrovni v súlade s BAT 2 Záverov o BAT v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví.
- Prevádzkovateľ je povinný spotrebu energií sledovať samostatne pre každý technologický uzol v súlade s BAT 2 Záverov o BAT v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví.
- Prevádzkovateľ je povinný všetky potrubné rozvody, ktoré sú súčasťou výroby kŕmnych zmesí pravidelne čistiť suchým spôsobom v súlade s v súlade s BAT 7 Záverov o BAT v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví.

5. Prevádzkovateľ je povinný výrobný priestor pravidelne čistiť nainštalovaným centrálnym priemyselným vysávačom v súlade s BAT 7 a BAT 8 Záverov o BAT v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví.
6. Prevádzkovateľ zabezpečí v rámci riadenia chodu prevádzky zapojenie manažmentu vrátane vrcholového manažmentu do zlepšovania environmentálneho správania spoločnosti, vrátane vymedzenia environmentálnej politiky prevádzkovateľa, s dôrazom na zodpovednosť a odbornú prípravu zamestnancov v súlade s BAT 2 Záverov o BAT v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví.
7. Prevádzkovateľ je povinný na zariadeniach zdroja znečisťovania ovzdušia „Výstup z chladiacej kolóny granulačnej linky č. 1 (VanAarsen)” a „Výstup z chladiacej kolóny granulačnej linky č. 1 (VanAarsen)” po právoplatnosti tohto rozhodnutia preukázať dodržanie emisného limitu pre TZL – 10 mg/m³ určeného podľa BAT 17 Záverov o BAT v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľ je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
3. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a osobitnými predpismi.
4. Prevádzkovateľ je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
5. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu.
6. Prevádzkovateľ je povinný skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením.
7. Plocha určená na zhromažďovanie nebezpečných odpadov musí byť zabezpečená proti pôsobeniu nebezpečných látok, spevnená a nepriepustná a nebezpečné odpady musia byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov.
8. Prevádzkovateľ je povinný počas zhromažďovania nebezpečných odpadov zabezpečiť účinné zachytávanie znečisťujúcich kvapalných látok.

9. Prevádzkovateľ je povinný v mieste zhromažďovania kvapalných nebezpečných odpadov zabezpečiť dostatočné množstvo vhodného sorpčného materiálu.
10. Na zhromažďovanie nebezpečných odpadov možno využiť aj sklady výrobkov a prípravkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady, pričom nebezpečné odpady musia byť uložené tak, aby nedošlo k ich zámene.
11. Skladovacie priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady a skladované nebezpečné odpady.
12. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady zhromažďované, musia:
 - a) byť odlišené od zariadení nepoužívaných a neurčených na nakladanie s odpadmi, napríklad odlišenie tvarom, opisom alebo farebne,
 - b) zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru, alebo výbuchu,
 - c) byť odolné proti mechanickému poškodeniu,
 - d) byť odolné proti chemickým vplyvom.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické a plynové zariadenia a mechanizmy na prevádzke v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.
2. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne sledovať, evidovať a vyhodnocovať spotrebu všetkých druhov energií, v prevádzke bude využívať postupy zabezpečujúce ich efektívne využitie.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v bezchybnom stave systém automatickej detekcie havarijného stavu spojeného so sledovaním porúch technických zariadení a ich automatického vypínania.
2. Všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej takej udalosti musí byť spísaný záznam.

3. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať školenie obsluhy o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej dokumentácie a o opatreniach v prípade vzniku havarijného stavu v prevádzke. O vykonaných školeniach musí byť spísaná zápisnica.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú a bezporuchovú prevádzku systému odlučovacích zariadení, ktoré sú nainštalované v prevádzke v mieste vzniku emisií a v prípade výpadku niektorého z odlučovačov v dôsledku poruchy, obmedziť proces výroby až do doby odstránenia poruchy a opätovného nábehu prevádzky odlučovača. Pre každé zariadenie, nadväzne na jeho prevádzkový poriadok - návod na obsluhu, vypracovať plán preventívnej údržby. Obsluha technologických zariadení musí ihneď odstrániť každú odchýlku prevádzky zariadenia od optimálnych parametrov, resp. operatívne ju nahlásiť určenému pracovníkovi údržby a zapísať do prevádzkového denníka.
5. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne v intervaloch predpísaných výrobcom kontrolovať funkčnosť ČOV.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických oprávnených meraní za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov tak, ako je to uvedené v nasledujúcich tabuľkách č. 7 a 8. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať Inšpekciu.

Tabuľka č. 7 (technologické zariadenia)

Zariadenie/ technologický uzol	Miesto vypúšťania	ZL	Parameter	Interval periodického merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
Granulačná linka č. 1 (VanAarsen)	Výdych V1	TZL	Hmotnostná koncentrácia	1 x za rok	1), 2), 4)	EN 13284 -1 ⁵⁾
Granulačná linka č. 3 (VanAarsen)	Výdych V2	TZL	Hmotnostná koncentrácia	1 x za rok	1), 2), 4)	EN 13284 - 1 ⁵⁾

Sušiareň obilnín LAW typ SBC 18L	Výduchy V3,V4, V5	TZL	-	-	3)	-
		NO _x	Hmotnostná koncentrácia	3 kalendárne roky	4)	STN EN 14792 ⁵⁾
		CO	Hmotnostná koncentrácia	3 kalendárne roky	4)	STN EN 15058 ⁵⁾

- 1) Periodické merania pre emisný limit určený ako priemerná hodnota podľa BAT - priemerná hodnota troch po sebe nasledujúcich meraní, pričom každé z nich trvá aspoň 30 minút. Ak sa parameter z dôvodu obmedzení pri odoberaní vzoriek alebo analytických obmedzení nemôže uplatniť 30 - minútové odoberanie vzoriek/meranie, môže sa zaviesť vhodnejšie obdobie merania.
- 2) Merania sa vykonávajú vo fáze s najvyššími očakávanými emisiami za bežných prevádzkových podmienok.
- 3) Integrovaným povolením bol vydaný **súhlas** na upustenie od oprávnenej technickej činnosti - diskontinuálneho merania tuhých znečisťujúcich látok vypúšťaných zo zariadenia - Sušiareň obilnín LAW typ SBC 18L.
- 4) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom (STN EN 15259).
- 5) Použité môžu byť aj iné oprávnené normy EN ako sú uvedené v tabuľke č.7. Ak nie sú dostupné normy EN tak normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, ktoré zabezpečujú získanie údajov rovnocennej odbornej kvality.

Tabuľka č. 8 (spaľovacie zariadenia)

Spaľovacie zariadenie	Miesto vypúšťania	ZL	Parameter	Interval periodického merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky ⁵⁾
Kotolňa-Parný kotol BOSCH UNIVERSAL UL-S 3200 (MTP=2,04 MW)	V6	TZL	Hmotnostná koncentrácia	1)	2), 4)	STN EN 13284-1 ⁵⁾
		SO ₂	Hmotnostná koncentrácia	1)	2), 4)	STN EN 14791 ⁵⁾
		NO _x	Hmotnostná koncentrácia	1)	2), 3), 4)	STN EN 14792 ⁵⁾
		CO	Hmotnostná koncentrácia	1)	2), 3), 4)	STN EN 15058 ⁵⁾

- 1) Interval periodického merania je každé tri roky, ak ide o spaľovacie zariadenie, ktorého celkový MTP je v rozmedzí 1 MW až do 20 MW.
- 2) Periodické oprávnené meranie vykonávané pri použití paliva – EVO.
- 3) Periodické oprávnené meranie vykonávané pri použití paliva – ZP.
- 4) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom (STN EN 15259).
- 5) Použité môžu byť aj iné oprávnené normy EN ako sú uvedené v tabuľke č.8. Ak nie sú dostupné normy EN tak normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, ktoré zabezpečujú získanie údajov rovnocennej odbornej kvality.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

- 1.3 Obmedzenie platnosti súhlasu na upustenie od oprávnenej technickej činnosti.
Súhlas na upustenie od oprávnenej technickej činnosti - diskontinuálneho merania tuhých znečisťujúcich látok vypúšťaných zo zariadenia - Sušiareň obilnín LAW typ SBC 18L sa určuje na dobu, kým nedôjde k zmene techniky/metodiky merania, revízii normy, alebo k stavebno-technickej úprave zariadenia.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný sledovať a pravidelne vyhodnocovať stav vývoja techniky merania emisií pre tuhé znečisťujúce látky vypúšťané zo zariadenia - Sušiareň obilnín LAW typ SBC 18L.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie nasledujúceho periodického oprávneného merania za účelom preukázania dodržania emisného limitu vo výdychoch z chladiacej kolóny granulačnej linky č. 1 a č. 3 (V1, V2) v termíne do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo vydané integrované povolenie a ďalej periodickými oprávnenými meraniami v intervale tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 7.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržanie emisných limitov diskontinuálnym oprávneným meraním pre každé miesto vypúšťania odpadových plynov (výdychy V3, V4 a V5) zo zariadenia - Sušiarne obilnín LAW typ SBC 18L do ovzdušia.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť diskontinuálnym oprávneným meraním preukázanie dodržania emisných limitov pre každé miesto vypúšťania odpadových plynov zo zariadenia - Sušiarne obilnín LAW typ SBC 18L do vzdušia v termíne do 12 mesiacov od dátumu právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo vydané integrované povolenie a ďalej periodickými oprávnenými meraniami v intervale tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 7.
- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný prvýkrát zabezpečiť preukázanie dodržania emisných limitov diskontinuálnym oprávneným meraním pre väčšie stredné spaľovacie zariadenie - Parný kotol BOSCH UNIVERSAL UL-S 3200 pri použití paliva ELVO do štyroch mesiacov od dátumu právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo vydané integrované povolenie alebo po dátume začatia prevádzky spaľovacieho zariadenia pri použití paliva – ELVO podľa toho, čo nastane neskôr.
- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj počas výkonu oprávnenej technickej činnosti v súlade s platným povolením, notifikáciou oprávnenej technickej činnosti, s požiadavkami na monitorovanie a požiadavkami na zistenie reprezentatívneho výsledku oprávnenej technickej činnosti v súlade so všeobecne platným právnym predpisom v oblasti ochrany ovzdušia; dodržanie týchto požiadaviek zdokumentovať údajmi z prevádzkovej evidencie a potvrdiť písomným vyhlásením, ktoré predloží zodpovednej osobe za oprávnenú technickú činnosť.

1.10 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v prevádzke podľa výpočtu schváleného príslušným okresným úradom. Na prípadné zmeny postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Kontrola vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku akreditovaným spôsobom a odporúčanými metódami stanovenia sledovaných ukazovateľov nasledovne:

2.1 Splaškové odpadové vody

2.1.1 Miesto, spôsob, čas a početnosť odberu vzoriek: Odtok z ČOV (1. šachta), hodnoty „m“ sa sledujú v bodových vzorkách 1x ročne – tabuľka č. 9.

Tabuľka č. 9:

Ukazovateľ	Miesto merania / Kontrolný profil	Frekvencia	Podmienky merania
CHSK _{Cr} , BSK ₅ (ATM), NL, N-NH ₄ , N _{celk} , P _{celk} ,	odtok z ČOV (1. šachta)	1 x ročne	1), 2), 3)

Odporúčané metódy:

- 1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom. Miesto odberu vzoriek (odtok z ČOV (1. šachta)) musí byť viditeľne označené.
- 2) Bodová vzorka.
- 3) Odporúčané metódy pre stanovenie jednotlivých ukazovateľov znečistenia vo vodách musia byť použité v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov.

2.1.2 Odbery a rozbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd, v predpísanej frekvencii, môže vykonávať len akreditované laboratórium.

2.1.3 Prevádzkovateľ je povinný množstvo vypustených odpadových vôd zisťovať nepriamo, a to na základe spotreby množstva vody v administratívnej budove meranej vodomermom umiestneným na potrubí pred vstupom do administratívnej budovy s odpočtom hodnoty odobranej vody 1 x mesačne.

2.2 Vody z povrchového odtoku

Množstvo a limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku nie sú určené, požiadavky na kontrolu sú stanovené nasledovne:

2.2.1 Prevádzkovateľ je povinný v prvom roku po vydaní rozhodnutia, ktorým bolo povolené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a do podzemných vôd vykonať v šachte pred retenčnou nádržou 2 x za rok odber vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch a vo vzorkách analyzovať ukazovateľ znečistenia NEL (nepolárne

extrahovateľné látky), odporúčanou metódou pre stanovenie ukazovateľa vo vodách uvedenou v tabuľke č. 10.

Tabuľka č. 10:

Ukazovateľ:	Symbol:	Princíp a odkaz na metódu:
Nepolárne extrahovateľné látky	NEL	Spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa technickej normy ¹⁾ Poznámka: Nahradiť 1,1,2-trichlórtrifluóretán ($C_2Cl_3F_3$) s polychlorotrifluoroetylenom ($-CF_2-CFCl-$) _n , komerčný názov S-316

Poznámka:

1) STN 83 0540-4 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok.

2.2.2 Prevádzkovateľ je povinný odoberať vzorky ako bodové a výsledky analýz predkladať Inšpekcii a správcovi vodného toku Torysa v termíne do 30 dní od obdržania výsledkov jednotlivých analýz vzoriek z akreditovaného laboratória.

2.2.3 Po uplynutí prvého roka vykonávania analýz vzoriek vôd z povrchového odtoku požiadať Inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia v nadväznosti na zistený obsah znečistenia vo vodách z povrchového odtoku v ukazovateli NEL (nepolárne extrahovateľné látky) v analyzovaných vzorkách.

3. Kontrola odberu vody

3.1 Prevádzkovateľ je povinný odber vody kontrolovať na dennej, týždennej, mesačnej a ročnej úrovni a viesť evidenciu o množstvách odobratej vody minimálne 1 x za mesiac.

3.2 Prevádzkovateľ je povinný umožniť správcovi vodného toku prístup k vodomerným zariadeniam za účelom vykonania kontroly odobratého množstva podzemných vôd.

4. Kontrola odpadov

4.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu zhromažďovaných odpadov podľa jednotlivých druhov a množstiev na schválených miestach minimálne 1 x za mesiac z hľadiska ich možných nežiaducich únikov a vplyvov na životné prostredie.

4.2 Zistené skutočné množstvá jednotlivých druhov odpadov je prevádzkovateľ povinný porovnať s evidenciou vedenou na „Evidenčnom liste odpadu“ jednotlivých druhov odpadov.

4.3 O kontrole a o prípadne vykonaných nápravných opatreniach je prevádzkovateľ povinný uskutočniť záznam v prevádzkovej evidencii.

5. Kontrola spotreby energií

5.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť priebežnú kontrolu spotreby jednotlivých druhov energií a zistené údaje zaznamenávať v prevádzkovej evidencii. Zaznamenané údaje vyhodnocovať na mesačnej a ročnej báze.

6. Kontrola prevádzky

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných v bode I (Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému), časť II. integrovaného povolenia a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v integrovanom povolení a všeobecne záväznom právnom predpise stanovené inak.
- 6.3 Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, úniky znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia byť o nej vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.

7. Podávanie správ

- 7.1 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
- 7.2 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať Inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke.
- 7.3 Prevádzkovateľ je povinný podávať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka, správne a úplne vyplnené v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva, elektronicky do informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH) do 28.2 nasledujúceho roka, pokiaľ platné právne predpisy odpadového hospodárstva neurčujú inak. V prípade, že platné právne predpisy odpadového hospodárstva určujú inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa nich.

- 7.4 Prevádzkovateľ je povinný každoročne, do konca februára, oznamovať vybrané, úplné a pravdivé údaje o strednom stacionárnom zdroji, o množstve emisií, o dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania za uplynulý kalendárny rok do Národného emisného informačného systému.
- 7.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť predkladanie správy z oprávneného diskontinuálneho merania prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá dané meranie vykonala, a to v lehote 90 dní od vykonania posledného diskontinuálneho merania spôsobom ustanovenými v zákone č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak ide o správu vyhotovenú v listinnej podobe, správu predkladá oprávnená osoba elektronicky:
- Inšpekcii, ak objektom oprávnenej technickej činnosti je stacionárny zdroj,
 - Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie a Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, odboru inšpekcie ochrany ovzdušia, ak ide o diskontinuálne meranie hodnôt veličín na účel výpočtu množstva emisií.
- Ak prevádzkovateľ zistí, že bol prekročený emisný limit, je povinný bezodkladne o výsledku monitorovania informovať Inšpekciu.
- 7.6 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať Inšpekcii plánované zmeny v prevádzkach, najmä zmenu používaných surovín a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.
- 7.7 Prevádzkovateľ je povinný predkladať Inšpekcii a Slovenskému vodohospodárskemu podniku, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice hlásenia o množstve a kvalite vypúšťaných odpadových vôd z ČOV (vrátane kópií protokolov o skúškach vystavených akreditovaným laboratóriom) a výsledky technických revízií predmetnej ČOV (kópie protokolov o technickej revízii) 1-krát ročne do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka.
- 7.8 Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka oznámiť poverenej osobe (SHMÚ) údaje o množstve a kvalite odobranej podzemnej vody v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Zariadenia prevádzky sú v trvalej prevádzke, a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný neodkladne oznámiť na Inšpekciu rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke.

2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov a znečisťujúcich látok nachádzajúcich sa v prevádzke po skončení jej činnosti u oprávnenej osoby, a to v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového a vodného hospodárstva.
3. Prevádzkovateľ je povinný ukončiť spracovanie surovín a výrobu produktov tak, aby všetky sklady, nádrže, zásobné nádrže a potrubné rozvody boli vyprázdnené a vyčistené.
4. Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádzalo so znečisťujúcimi látkami, po ukončení ich prevádzky musia byť riadne vyčistené a musia byť vykonané také opatrenia, aby sa nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom.
5. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti v prevádzke zabezpečiť odborné posúdenie stavu znečistenia celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie areálu.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a bod 5, § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1, bod 1.2 a bod 1.3, § 8 ods. 7 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie pre činnosť v prevádzke „De Heus Kendice“, Kendice 146, 082 01 Kendice okres: Prešov, na základe žiadosti prevádzkovateľa De Heus s.r.o., Kendice 146, 082 01 Kendice, IČO: 51 350 831, doručenej na Inšpekciu dňa 02.01.2026, naposledy doplnenej dňa 15.07.2026.

Súčasťou konania o vydanie integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ boli konania:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ,
- súhlas na upustenie od oprávnenej technickej činnosti (diskontinuálneho merania tuhých znečisťujúcich látok vypúšťaných zo zariadenia - Sušiareň obilnín LAW typ SBC 18L) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5 zákona o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie na odber podzemných vôd (z vlastnej studne) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ,
- povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd (vypúšťanie vôd z jstevujúcej ČOV do bezmenného vodného toku s ID 4-32-04-366 v rkm 0,115, ktorý je zaústený do vodného toku Torysa v rkm 48,5) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2 zákona o IPKZ,

- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a do podzemných vôd (vypúšťanie vôd z dažďovej kanalizácie do bezmenného vodného toku s ID 4-32-04-366 v rkm 0,115, ktorý je zaústený do vodného toku Torysa v rkm 48,5 a vsakovanie do podzemných vôd) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona o IPKZ,
- posúdenie záznamu Východiskovej správy so záverom, že východiskovú správu nie je potrebné vypracovať podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o vydanie integrovaného povolenia na Inšpekciu bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ na základe vystaveného platobného predpisu - M10-130526-0418 zo dňa 13.05.2026, zaplatil správny poplatok vo výške 1 400 eur za vydanie integrovaného povolenia podľa Sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie, položky 171a písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, prevodom z účtu dňa 13.05.2026.

Predmetom žiadosti prevádzkovateľa je vydanie integrovaného povolenia na vykonávanie činnosti v existujúcej prevádzke z dôvodu zvýšenia jej projektovanej výrobnnej kapacity z 250 t na 538 t hotových výrobkov za deň, v súvislosti s nainštalovanou granulačnou linkou č. 3, čím vykonávaná činnosť v prevádzke presahuje prahovú kapacitu podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) vydal:

- I. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Prestavba areálu De Heus Kendice“ č. OU-PO-OSZP3-2019/010867-16/ZM zo dňa 15.04.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.05.2019, s výrokom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
- II. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „De Heus Kendice s.r.o., granulačná linka č. 3“ č. OU-PO-OSZP3-2024/013120-009 zo dňa 23.02.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2024 s výrokom, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti bolo rozšírenie výroby granulovaných krmných zmesí v jestvujúcom objekte výrobnjej veže o projektovú kapacitu 288 t výroby hotových výrobkov denne, a to v súvislosti s osadením novej granulačnej linky č. 3.

V uvedenom rozhodnutí zo zisťovacieho konania boli na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie určené nasledovné podmienky:

1. Počas prevádzky navrhovanej činnosti dodržať emisné limity znečisťujúcich látok v ovzduší.
2. Technológiu krmných zmesí osadiť tak, aby nebola zdrojom hluku, prachu a vibrácií v pracovnom prostredí.
3. Zabezpečiť, aby práce neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí, používať iba stroje, vhodné k danej činnosti, rešpektovať nočný kl'ud.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, na základe upovedomenia Inšpekcie o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia, súčasťou ktorého bolo aj vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok určených rozhodnutí zo zisťovacieho konania, doručil dňa 17.07.2026 na Inšpekciu záväzné stanovisko č. OU-PO-OSZP3-2026/069051-002 zo dňa 15.07.2026 v ktorom konštatoval, že návrh na vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „De Heus Kendice“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z., rozhodnutím zo zisťovacieho konania vydaným Okresným úradom Prešov, odborom starostlivosti o životné č. OU-PO-OSZP3-2024/013120-009 zo dňa 23.02.2024 a jeho podmienkami.

Inšpekcia vzhľadom na to, že sa jedná o povolenú a už zrealizovanú prevádzku, v ktorej boli granulačné linky č. 1 a č. 3 už dané do užívania, do integrovaného povolenia zapracovala len podmienky z rozhodnutia zo zisťovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti určené pre prevádzku činnosti a to nasledovne:

- a) Inšpekcia podmienku uvedenú v bode 1 zapracovala do podmienky č. B.1.1, časť II. integrovaného povolenia.
- b) v súvislosti s podmienkami uvedenými v bodoch 2 a 3 prevádzkovateľ v žiadosti o integrované povolenie uviedol plnenie všetkých techník zameraných na prevenciu vzniku emisií hluku v súlade s BAT 14 vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví.

Inšpekcia určila v integrovanom povolení v podmienke č. C.1, časť II. integrovaného povolenia povinnosť prevádzku (výrobu kŕmnych zmesí a súvisiace zariadenia) prevádzkovať v súlade so zavedenými technikami a závermi Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví.

Inšpekcia posúdila doplnenú a opravenú žiadosť, ktorá bola doručená na Inšpekciu dňa 21.05.2026 a skonštatovala, že je obsahovo úplná. Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ listom č. 6630/57/2026-20676/2026 zo dňa 26.05.2026 upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie a súčasne nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 02.07.2026.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ, dňa 26.05.2026 zverejnila žiadosť v predmetnej veci na svojom webovom sídle www.sizp.sk a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom podľa § 7 ods. 1 písm. l) zákona o IPKZ, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, Inšpekcia zverejnila na svojej úradnej tabuli od 26.05.2026 do 24.06.2026.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ zverejnila dňa 26.05.2026 na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania

a od 26.05.2026 do 24.06.2026 aj na svojej úradnej tabuli výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami uvedenými v § 11 ods. 5 písm. d) v bodoch 1 až 5 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ listom č. 6630/57/2026-20680/2026 zo dňa 26.05.2026 požiadala obec Kendice, ktorá bola účastníkom konania, o zverejnenie žiadosti spolu s výzvou a informáciami v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ na jej webovom sídle a na úradnej tabuli na dobu najmenej 15 dní. Obec Kendice uvedené informácie zverejnila od 26.05.2026 do 25.06.2026.

Inšpekcia v stanovenej lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy nezaevidovala písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti ani verejnosti za účastníka konania, ani ich vyjadrenia k začatiu konania.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov k žiadosti o vydanie predmetného integrovaného povolenia boli doručené nasledovné vyjadrenia a stanoviská:

- 1) Vyjadrenie Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov (ďalej len „OÚ Prešov, OSoŽP, ŠSOO“) č. OU-PO-OSZP3-2026/067586-002 zo dňa 02.06.2026, v ktorom OÚ Prešov, OSoŽP, ŠSOO uviedol, že nemá námietky k vydaniu integrovaného povolenia pre prevádzku „De Heus Kendice“ a v prípade, že zmena bude mať za následok aj zmenu v postupe výpočtu emisií znečisťujúcich látok pre účely určenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia, prevádzkovateľ musí požiadať OÚ Prešov, OSoŽP, ŠSOO o vydanie súhlasu na schválenie takého postupu výpočtu. Inšpekcia zohľadnila pripomienku v podmienke č. I.1.10, časť II. integrovaného povolenia.
- 2) Stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov, 520 Hygiena krmív ekológie a veterinárnej farmácie, Levočská 112, 080 01 Prešov (ďalej len „RVPS Prešov“) č. z. 1683/2026, č. s. 993/2026-520 zo dňa 18.06.2026. RVPS Prešov v stanovisku uviedla, že v integrovanom povoľovaní predmetnej prevádzky nie je podľa § 44 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov dotknutým orgánom, nakoľko žiadosť o vydanie integrovaného povolenia sa týka zvýšenia výrobnnej kapacity existujúceho zariadenia, zameraného na výrobu krmív iba zo surovín rastlinného pôvodu a netýka sa výroby krmív pre spoločenské zvieratá a ani prípravy, výroby a skladovania medikovaných krmív alebo krmív s použitím živočíšnych bielkovín.
- 3) Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice – mestská časť Sever (ďalej len „SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice“) č. SVP 14053/2026/2 zo dňa 22.06.2026. SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice v stanovisku uviedol, že hľadiska požiadaviek ochrany kvality vôd pred znečistením voči vydaniu integrovaného povolenia

pre prevádzku „De Heus Kendice“ nemá námietky, pri dodržaní nasledovných pripomienok a požiadaviek, cit:

„k vypúšťaniu odpadových vôd z existujúcej ČOV BCTS6 do povrchových vôd - VVVT Torysa:

1. Vzhľadom na aktuálne zmeny v legislatíve (novelu NV SR č. 269/2010 Z. z. účinnú od 15.11.2022) je potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd - na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd zosúladiť so znením účinným od 15.11.2022. Z toho dôvodu nie je možné povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z predmetnej ČOV do povrchových vôd vydať s rovnakými podmienkami ako v doposiaľ platnom povolení na vypúšťanie odpadových vôd (rozhodnutie č. OU-PO-OSZP3-2019/042141-04/VK zo dňa 02.10.2019).
2. Nakoľko prečistené odpadové vody z predmetnej malej ČOV do 50 EO sú vypúšťané do vodného útvaru Torysa (SKH0017, rkm 0 – 56,25), ktorý na základe výsledkov hodnotenia stavu vôd uvedených vo Vodnom pláne SR, dosahuje zlý ekologický stav a vykazuje znečistenie živinami a riziko eutrofizácie, je potrebné, aby technológia čistenia malej ČOV splnila požiadavky na kategórie malých ČOV, účinnosti čistenia, limitné ukazovatele ČOV v kategórii +P v zmysle prílohy č. 14b k NV SR č. 269/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti žiadame preukázať, že predmetná ČOV spĺňa požiadavky pre ČOV Kategórie +P - doložiť vyhlásenie o parametroch (certifikát pre predmetnú ČOV), kde bude potvrdené, že ČOV spĺňa limitné hodnoty ukazovateľov podľa prílohy č. 6 tabuľky časti A.1.1 NV SR č. 269/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov a kde bude potvrdená požadovaná účinnosť čistenia podľa tabuľky časti A.2.1 vyššie uvedeného nariadenia vlády.
3. Vypracovať posúdenie vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na recipient (Torysa) výpočtami podľa zmiešavacej rovnice pre všetky limitované ukazovatele v kategórii ČOV +P, teda pre BSK_5 , $CHSK_{Cr}$, NL , $N-NH_4$, N_{celk} a P_{celk} , s použitím aktuálnych vstupných údajov o príslušnom recipiente, ktorým sa preukáže dodržanie imisných limitov v recipiente v zmysle prílohy č. 5 NV SR č. 269/2010 Z. z.
4. Zdokladovať, listom od oprávnenej organizácie (SHMÚ), aktuálne údaje o kvalite vody v príslušnom recipiente (Torysa) v ukazovateľoch BSK_5 , $CHSK_{Cr}$, NL , $N-NH_4$, N_{celk} a P_{celk} , ktoré budú použité do posúdenia vplyvu na vodný tok.
5. Zdokladovať certifikát vodomeru, ktorým je meraná spotreba vody, na základe ktorej sa určuje množstvo vypúšťaných vôd.
6. Písomne odsúhlasiť aktuálny technický stav výustného objektu odpadového kanála z areálu He Heus Kendice do recipientu Torysa s našim Prevádzkovým strediskom Prešov (kontaktná osoba Ing. Martin Cap – tel. kontakt: 051/7711367 resp. 0914 365 102, mail: martin.cap@svp.sk).
7. Limitné hodnoty množstva vypúšťaných odpadových vôd stanoviť na úrovni projektovaných hodnôt, t.j. $Q_{24} = 7,5 \text{ m}^3/\text{deň}$, $Q_p = 0,09 \text{ l/s}$, $Q_{max} = 0,87 \text{ l/s}$, $Q_r = 2737,5 \text{ m}^3/\text{r}$.
8. V povolení určiť spôsob merania, resp. sledovania množstva vypúšťaných odpadových vôd. O meraniach viesť pravidelnú evidenciu.
9. Limitné koncentračné hodnoty vypúšťaného zvyškového znečistenia „m“ stanoviť podľa prílohy č. 6, časť A.1.1 NV SR č. 269/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov pre veľkostnú kategóriu zdroja splaškových odpadových vôd do 50 EO, pre kategóriu

+P, t. j.: $BSK_5 = 40 \text{ mg/l}$, $CHSK_{Cr} = 150 \text{ mg/l}$, $NL = 40 \text{ mg/l}$, $N-NH_4 = 20 \text{ mg/l}$, $N_{celk} = 40 \text{ mg/l}$ a $P_{celk} = 4 \text{ mg/l}$, za predpokladu dodržania imisných limitov v predmetných ukazovateľoch v recipiente v zmysle prílohy č. 5 NV SR č. 269/2010 Z. z.

10. Kvalitu vypúšťaných vôd monitorovať:
 - s frekvenciou minimálne 1-krát ročne,
 - v jednoduchých bodových vzorkách,
 - na výstupe z ČOV,
 - v rozsahu všetkých limitovaných ukazovateľov znečistenia,
 - akreditovaným postupom v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 13 a ods. 14 a § 5a ods. 7 NV SR č. 269/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov a odporúčanými metódami stanovenia sledovaných ukazovateľov podľa prílohy č. 3 časť B uvedeného nariadenia vlády.
11. V povolení presne zadefinovať miesto odberu vzoriek odpadových vôd na odtoku do recipientu.
12. ČOV prevádzkovať tak, aby povolené limity boli dodržané. V prípade, že hodnoty limitovaných ukazovateľov v rámci vyššie uvedeného monitoringu prekročia povolené limity, bude potrebné bezodkladne prijať a vykonať na ČOV nápravné opatrenia a po ich zrealizovaní opätovne vykonať odber a rozbor vzorky odpadovej vody (nad rámec určenej početnosti) pre potvrdenie účinnosti prijatých nápravných opatrení.
13. V povolení stanoviť povinnosť vlastníkovi predmetnej ČOV:
 - viesť prevádzkový denník o sledovaní prevádzky ČOV, ktorý bude obsahovať záznamy o vykonaní údržby, vykonanom odbere vzorky spolu s protokolom o skúške vzorky vyčistenej odpadovej vody, odvoze kalu, poruchách, vykonaných opravách a mimoriadnych udalostiach a zásahoch, ktoré sa vykonali na danom zariadení;
 - zabezpečiť vykonávanie technickej revízie (1 x ročne bez diaľkového monitoringu funkčnosti a 1 x za dva roky s diaľkovým monitoringom funkčnosti) revíznym technikom (oprávnenou osobou s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej ČOV do 50 EO poverenou MŽP SR);
 - prebytočný čistiarenský kal a ďalšie odpady vznikajúce pri čistení odpadových vôd likvidovať v zmysle platnej legislatívy prostredníctvom oprávnenej organizácie,
 - predkladať našej organizácii (SVP, š.p., Povodie Hornádu, o.z.) hlásenia o množstve a kvalite vypúšťaných odpadových vôd z predmetnej ČOV (vrátane kópií protokolov o skúškach vystavených akreditovaným laboratóriom) a výsledky technických revízií predmetnej ČOV (kópie protokolov o technickej revízii) 1-krát ročne do 31.01. nasledujúceho roka.
14. Prevádzkový poriadok ČOV BCTS6 aktualizovať v rozsahu nutných zmien, vyplývajúcich z predchádzajúcej prevádzky a z podmienok nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd. V povolení odporúčame určiť termín na aktualizáciu prevádzkového poriadku ČOV.
15. Platnosť povolenia na vypúšťanie vyčistených odpadových vôd z predmetnej ČOV do povrchového recipientu – Torysa, v súlade s ustanovením § 21 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, časovo obmedziť na dobu najviac 10 rokov.

16. Pred stanoveným termínom skončenia platnosti povolenia v predstihu min. 30 kalendárnych dní vypracovať vyhodnotenie predošlej prevádzky ČOV z hľadiska nakladania s odpadovými vodami a zaslať nám ho na zaujatie stanoviska spolu s tabelárnymi prehľadmi výsledkov realizovaného monitoringu, návrhom limitov pre ďalšie prevádzkové obdobie a s aktuálnym posúdením vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na recipient a zdokladovaním platných údajov o prietoku Q_{355} a kvalite vody v recipiente.

K vypúšťaniu vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a do podzemných vôd:

17. Predložiť situáciu skutočného stavu odkanalizovania areálu predmetnej prevádzky.
18. Doplniť hydrotechnické výpočty množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných zo spevnených plôch do vsakovacích objektov a zároveň špecifikovať množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných zo striech do vodného toku, do vsakovacej jamy a do retenčnej nádrže.
19. Doplniť informáciu o spôsobe prečistenia vôd z povrchového odtoku odvádzaných zo spevnených plôch v areáli prevádzky. V tejto súvislosti upozorňujeme, že zákon č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) vyžaduje zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok u vôd z povrchového odtoku pred ich vypustením do povrchových vôd a pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd s obsahom znečisťujúcich látok aj vybudovanie zariadení na zachytávanie znečisťujúcich látok (§ 36 ods. 17 a § 37 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov). Bližšie požiadavky na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku ustanovuje § 9 NV SR č. 269/2010 Z. z. a tiež vysvetľuje Usmernenie Ministerstva životného prostredia SR č. 1/2021-4 zo dňa 18.10.2021 (prístupné na webovom sídle MŽP SR - <https://www.minzp.sk/voda/vykon-statnej-vodnej-spravy/>).
20. Monitorovať kvalitu vypúšťaných vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch v areáli prevádzky do podzemných vôd nasledovným spôsobom:
- v jednoduchých bodových vzorkách,
 - odoberaných v mieste vyústenia vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch do vsakovacích objektov,
 - s početnosťou 2-krát ročne,
 - odber a analýzy vzoriek vody vykonávať akreditovaným spôsobom,
 - rozbor vykonávať v rozsahu ukazovateľov: pH, NL, NEL,
 - výsledky meraní predkladať našej organizácii (SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Košice) 1-krát ročne vždy do 31.01. nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok.
21. Objekty zabezpečujúce prečistenie, akumuláciu a vypúšťanie/vsakovanie vôd z povrchového odtoku udržiavať v prevádzkyschopnom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu, údržbu a čistenie podľa vypracovaného a schváleného prevádzkového poriadku.
22. Prevádzkový poriadok dažďovej kanalizácie aktualizovať v rozsahu nutných zmien, vyplývajúcich z predchádzajúcej prevádzky a z podmienok nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd. V povolení odporúčame určiť termín na aktualizáciu prevádzkového poriadku.
23. Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a do podzemných vôd, v súlade s ustanovením § 21 ods. 4 písm. e) zákona

č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, časovo obmedziť na dobu najviac 10 rokov.

24. Pred stanoveným termínom skončenia platnosti povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku v predstihu min. 30 kalendárnych dní vypracovať vyhodnotenie predošlej prevádzky z hľadiska vypúšťania vôd z povrchového odtoku z predmetnej stavby a zaslať nám ho na zaujatie stanoviska spolu s tabelárnymi prehľadmi výsledkov realizovaného monitoringu.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s odberom podzemných vôd z existujúcej studne na parcele KN-C č. 1262/3 k. ú. Kendice, v zmysle uvedenej čerpacej skúšky podzemnej vody je možné súhlasiť za dodržania nasledovných podmienok.

Upozorňujeme, že na odber podzemných vôd je v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vôd. V prípade, že odber podzemných vôd prekročí zákonom stanovené množstvo podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, je odberateľ povinný platiť poplatky za odber podzemných vôd.

Výšku týchto poplatkov určuje SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice ako správca vodohospodársky významných vodných tokov, v správnom konaní podľa druhu použitia podzemnej vody.

Zároveň upozorňujeme na nasledovné skutočnosti:

1. Množstvo odoberaných podzemných vôd je potrebné merať certifikovaným meradlom, zároveň je potrebné viesť mesačnú evidenciu o odoberaných množstvách podzemnej vody.
2. Prevádzkovateľ je povinný umožniť správcovi vodného toku prístup k vodomerným zariadeniam za účelom vykonania kontroly odobratého množstva podzemných vôd.“

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 02.07.2026 spojenom s miestnou ohliadkou bola prerokovaná žiadosť prevádzkovateľa vrátane príloh, písomné pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené k žiadosti ku dňu konania ústneho pojednávania. Na ústnom pojednávaní prevádzkovateľ predložil písomné vyjadrenie k pripomienkam a požiadavkám uvedeným v stanovisku SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice a certifikát hlavného vodomera pre odber podzemnej vody zo studne. Vyjadrenie prevádzkovateľa tvorí prílohu k zápisnici z ústneho pojednávania. Na ústnom pojednávaní a na terénnej ohliadke bolo zistené, že:

- dažďové vody zo spevnených plôch sú cez uličné vpuste odvádzané do areálovej dažďovej kanalizácie,
- cez kanalizačnú prípojku sú do dažďovej kanalizácie zaústené odpadové vody z ČOV,
- dažďová kanalizácia z prevádzky je zaústená do bezmenného vodného toku s ID 4-32-04-366, ktorý ústi do vodného toku Torysa,
- v areáli sa nenachádza zariadenie na zachytávanie znečisťujúcich látok z odvádzaných vôd z povrchového odtoku,
- v uličných vpustoch sú osadené kalové koše a na strešných zvodoch sú osadené lapače strešných splavenín,
- voda zo studne je používaná len ako úžitková voda; na pitné účely sa používa balená voda,

- v areáli prevádzky sa nachádzajú jedna vsakovacia jama a jedna vsakovacia retenčná nádrž,
- výroba krmných zmesí je cez víkend prerušovaná, v súčasnosti začína v nedeľu o 22,00 hod. a končí v piatok o 22,00 hod.,
- v časti odpadov vznikajúcich z prevádzky bol odpad s katalógovým číslom 20 01 05 nahradený odpadom s katalógovým číslom 15 01 10 a boli doplnené odpady, ktoré v prevádzke ešte nevznikli, ale v budúcnosti môžu vzniknúť, napr. odpad z havarijnej nádrže alebo odpady z údržby, resp. opravy zariadení prevádzky.

Zástupkyňa SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Košice na ústnom pojednávaní uviedla, že SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Košice:

- netrvá na certifikovanom podružnom vodomery do administratívnej budovy,
- nakoľko sa v areáli nenachádza zariadenie na prečistenie znečisťujúcich látok, žiada v prvom roku po vydaní integrovaného povolenia vykonať 2 x ročne odber dažďových vôd a vo vzorkách analyzovať ukazovateľ znečistenia NEL v šachte pred retenčnou nádržou. Vzorky odoberať bodové. Táto požiadavka nahrádza požiadavku uvedenú v jeho stanovisku v bode 20.

Inšpekcia k pripomienkam a požiadavkám uvedeným v stanovisku SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Košice uvádza nasledovné:

1. Inšpekcia pripomienku uvedenú v bode 1 zohľadnila v podmienkach integrovaného povolenia.
2. Na základe požiadavky uvedenej v bode 2 prevádzkovateľ na ústnom pojednávaní predložil certifikát pre ČOV BCTS 6 a vyhlásenie o parametroch č. BCTS/EN 12566-3/001, ktoré potvrdzujú, že predmetná ČOV spĺňa limitné hodnoty ukazovateľov podľa prílohy č. 6 tabuľky časti A.1.1 NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov.
3. Na základe požiadavky uvedenej v bode 3 prevádzkovateľ dňa 07.07.2026 doručil na Inšpekciu Posúdenie vplyvu vypúšťaných odpadových vôd z ČOV BCTS 6 na recipient (Torysa), vypracované spoločnosťou EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov v júli 2026, so záverom, že vplyv vypúšťaných odpadových vôd z ČOV BCTS 6 na recipient (Torysa) je v súlade s NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov.
4. Na základe požiadavky uvedenej v bode 4 prevádzkovateľ dňa 07.07.2026 doručil na Inšpekciu hydrologické údaje a údaje o kvalite vody poskytnuté Slovenským hydrometeorologickým ústavom, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37.
5. Požiadavka uvedená v bode 5 bola prerokovaná na ústnom pojednávaní s výsledkom, že SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Košice a ani Inšpekcia netrvá na certifikovanom podružnom vodomery do administratívnej budovy podľa ktorého sa bude nepriamo zisťovať množstvo vypúšťaných odpadových vôd z ČOV do recipientu. Prevádzkovateľ na ústnom pojednávaní predložil certifikát hlavného vodomera, ktorým sa meria množstvo odoberanej podzemnej vody zo studne prevádzkovateľa.
6. Na základe požiadavky uvedenej v bode 6 prevádzkovateľ dňa 15.07.2026 doručil na Inšpekciu písomné odsúhlasenie aktuálneho technického výustného objektu správcom vodných tokov SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Košice (list č. SVP 14 891/2026/2 zo dňa 07.07.2026).

7. Inšpekcia požiadavku uvedenú v bode 7 zapracovala do podmienky č. A.4.1, časť II. integrovaného povolenia.
8. Inšpekcia požiadavky uvedené v bode 8 zapracovala do podmienok č. A.4.2 a A.4.3, časť II. integrovaného povolenia.
9. Inšpekcia požiadavky uvedené v bode 9 zapracovala do podmienok č. B.2.1, časť II. integrovaného povolenia.
10. Inšpekcia požiadavku uvedenú v bode 10 zapracovala do podmienky č. I.2.1.1 a I.2.1.2, časť II. integrovaného povolenia.
11. Inšpekcia požiadavku uvedenú v bode 11 zapracovala do podmienky č. I.2.1.1, časť II. integrovaného povolenia.
12. Inšpekcia požiadavku uvedenú v bode 12 zapracovala do podmienky č. A.4.4, časť II. integrovaného povolenia.
13. Inšpekcia požiadavky uvedené v bode 13 zapracovala do podmienok č. A.4.5, A.4.6, A.4.7, I.7.8, časť II. integrovaného povolenia
14. Inšpekcia požiadavku uvedenú v bode 14 zapracovala do podmienky č. A.4.8, časť II. integrovaného povolenia.
15. Inšpekcia požiadavku uvedenú v bode 15 zapracovala do podmienky č. A.4.9, časť II. integrovaného povolenia.
16. Inšpekcia požiadavku uvedenú v bode 16 zapracovala do podmienky č. A.4.10, časť II. integrovaného povolenia.
17. K požiadavke uvedenej v bode 17 bola na ústnom pojednávaní predložená k nahliadnutiu situácia odkanalizovania areálu predmetnej prevádzky.
18. Na základe požiadavky uvedenej v bode 18 prevádzkovateľ dňa 07.07.2026 doručil na Inšpekciu dokumentáciu „A – SPRIEVODNÁ SPRÁVA Dodatok č. 1 – Hydrotechnický výpočet a bilancia dažďových a vyčistených odpadových vôd“, vypracovaný Ing. Marekom Kovaľom, Jahodová 1972/3, 082 21 Veľký Šariš v mesiaci júl 2026.
19. K požiadavke uvedenej v bode 19 prevádzkovateľ v písomnom vyjadrení, ktoré je prílohou zápisnice z ústneho pojednávania uviedol, že vody zo spevnených plôch sú v rámci areálu riešené ich vsakovaním do terénu prostredníctvom vsakovacích jám v zmysle bodu 2 podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania vydaného Okresným úradom Prešov, odborom starostlivosti o životné prostredie č. OU-PO-OSZP3-2019/010867-16/ZM zo dňa 15.04.2019. Požiadavka na ich prečistenie cez zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok, resp. zachytenie znečisťujúcich látok nebola zatiaľ uvedená v žiadnom z vydaných rozhodnutí.
20. SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Košice požiadavku uvedenú vo svojom stanovisku v bode 20, na ústnom pojednávaní zmenil nasledovne:
 - v prvom roku po vydaní integrovaného povolenia vykonať 2 x ročne odber dažďových vôd a vo vzorkách analyzovať ukazovateľ znečistenia NEL v šachte pred retenčnou nádržou. Vzorky odoberať bodové.Inšpekcia uvedenú požiadavku zapracovala do podmienky č. I.2.2.1, I.2.2.2, časť II. integrovaného povolenia.
21. Inšpekcia požiadavku uvedenú v bode 21 zapracovala do podmienky č. A.7.6, časť II. integrovaného povolenia.
22. Inšpekcia požiadavku uvedenú v bode 22 zapracovala do podmienky č. A.7.7, časť II. integrovaného povolenia.

23. Inšpekcia požiadavku uvedenú v bode 23 zapracovala do podmienky č. A.5.1, časť II. integrovaného povolenia.
24. Inšpekcia požiadavku uvedenú v bode 24 zapracovala do podmienky č. A.5.2, časť II. integrovaného povolenia.

Po uplynutí určenej 30 dňovej lehoty na vyjadrenie bolo dňa 14.07.2026 na Inšpekciu doručené vyjadrenie Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom č. OU-PO-OSZP3-2026/072759-002 zo dňa 30.06.2026, a to bez pripomienok.

K žiadosti o upustenie od oprávneného diskontinuálneho merania tuhých znečisťujúcich látok vypúšťaných zo zariadenia - Sušiareň obilnín LAW typ SBC 18L prevádzkovateľ uviedol nasledovné skutočnosti:

- Odpadový plyn je zo sušiarne vypúšťaný protiprašnou klapkou. Táto klapka slúži na občasný odfuk vlhkého odpadového vzduchu zo sušiarne. Konštrukcia klapky znemožňuje vykonávať oprávnené meranie emisií bez zásahu do sušiaceho procesu (nutnosť demontáže protiprašnej klapky, zmeny diagramu prúdenia vzduchu zo sušiarne a zmena celkovej funkčnosti zariadenia), čo výrobca zariadenia neodporúča.
- Technický výpočet na preukázanie plnenia ustanoveného limitu TZL v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí, vypracovať a predložiť na schválenie nie je možné z dôvodu, že protiprašná klapka slúži aj ako odľučovacie zariadenie na zachytávanie emisií TZL zo sušenia – čo je v rozpore s § 5 ods. 3 tejto vyhlášky.
- Na zistenie hmotnostnej koncentrácie TZL a následné zistenie súladu alebo nesúladu s určenými požiadavkami dodržania emisného limitu diskontinuálnym meraním je podľa normy STN EN 15 259 kapitoly 6 – úsek merania a miesto merania spojené s určitými technickými požiadavkami na meracie miesto. Úsek merania musí umožňovať reprezentatívny odber vzoriek emisií. V Tabuľke 2 STN EN 15 259 je uvedený minimálny počet odberových bodov pre kruhové potrubia. Plocha odberovej roviny je 1,075 m², avšak z jednej strany je umiestnená klapka, ktorá zasahuje do plochy a z tohto dôvodu je skutočný rozmer plochy 0,98 m², kde je stanovený minimálny počet odberových priamok na dve a minimálny počet odberových bodov na štyri na každej priamke.
- Vytvorenie dočasného meracieho nástavca za pneumatickou vzduchovou klapkou zhotoveného z ľahkého materiálu, ktorý by bol horizontálne vyvedený nad strechu sušiarne po dobu merania predstavuje určité riziká, nakoľko dočasný merací nástavec musí byť umiestnený tak, aby obišiel podávač (dopravné cesty), ktoré sú umiestnené v blízkosti výduchu. Následne by dočasný merací nástavec musel byť ukotvený ku konštrukcii sušiarne, kde pracovná plošina by bola na streche sušiarne (plechová strecha so sklonom, ktorá nie je určená na pohyb osôb, nosnosť strechy, osadenie zábradlia, dodržanie bezpečnosti práce, práce vo výškach). Dočasný merací nástavec musí byť riadne ukotvený, nakoľko rýchlosť vzdušniny je $> 20 \text{ m.s}^{-1}$ a mal by byť vyhotovený z kovového materiálu, aby nedochádzalo k jeho deformácii, a tým sa zvyšuje aj jeho hmotnosť. Bezpečný prístup k meraciemu miestu môže byť len z mobilnej plošiny vo výške cca 10 m. Treba zvážiť aj poveternostné vplyvy, ktoré môžu ohroziť samotný priebeh merania. Uloženie dočasného meracieho nástavca na strechu sušiarne a ukotvenie nástavca o strechu

a následne odmontovanie časti strechy, aby sa nemusela použiť pracovná plošina nie je možné z dôvodu podávača (dopravnej cesty), ktoré prekážajú jeho umiestneniu. Dočasný merací nadstavec vo vertikálnej polohe nie je možné ukotviť a predstavuje ešte inštaláciu odberového miesta vo väčšej výške. Výmena časti kruhového plechu (spalinovodu) (zásah do konštrukcie, otázne splnenie podmienky na rovnú časť), kde je namontovaná klapka, ktorá slúži na manipuláciu pri sušení rôznych komodít (repka, pšenica, kukurica ...) nie je možná. Pri ľahkých materiáloch sa klapka otvára, aby zmenšila účinnosť odťahového ventilátora. Pri sušení kukurice je klapka uzatvorená. Umiestnenie klapky na odpadovom potrubí (spalinovode) mení prierez potrubia (meracie miesto má byť s konštantným tvarom a prierezom).

Inšpekcia po posúdení technických možností vykonania oprávneného merania vydala súhlas na upustenie od vykonania diskontinuálneho oprávneného merania tuhých znečisťujúcich látok zo zariadenia - Sušiareň obilnín LAW typ SBC 18L.

Súčasťou žiadosti prevádzkovateľa o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku bol aj záznam o preukázaní existencie skutočností podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, pre ktoré východiskovú správu pre prevádzku nie je potrebné vypracovať. Inšpekcia na základe záznamu a vykonaného správneho konania posúdila, že východiskovú správu pre prevádzku nie je potrebné vypracovať.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že vydanie integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia v mieste prevádzky podľa zákona o IPKZ, a rozhodla tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.
riaditeľ

Doručuje sa:

1. De Heus s.r.o., Kendice 146, 082 01 Kendice
2. Obec Kendice, Kendice 274, 082 01 Kendice
3. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska č. 14, 041 59 Košice – mestská časť Sever

Na vedomie:

1. Obec Kendice, Kendice 274, 082 01 Kendice
2. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Nám. Mieru 3, 080 01 Prešov
3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Nám. Mieru 3, 080 01 Prešov
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Nám. Mieru 3, 080 01 Prešov
5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Mieru 3, 080 01 Prešov
6. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, Levočská 112, 080 01 Prešov