SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 11230/57/2025-19921/2026/571340107/Z16-SZ Košice 26.05.2026

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ”) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 a bod 4, § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 60 Stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, Stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím Inšpekcie č. 706-9187/2008/Kov/571340107 zo dňa 02.04.2008 v znení zmien vydaných Inšpekciou rozhodnutiami č. 5819-16051/2009/Kov/571340107 zo dňa 22.05.2009, č. 9306-35714/2009/Wit/571340107/Z2 zo dňa 06.11.2009, č. 5222-14039/2010/Kov/571340107/Z3 zo dňa 17.05.2010, č. 4992-19112/2011/Hut/571340107/Z4 zo dňa 30.06.2011, č. 5051-18873/2012/Pal/571340107/Z5 zo dňa 11.07.2012, č. 2611-10761/2014/Wit/571340107/ZSP6 zo dňa 20.05.2014, č. 4469-30281/2016/Val/571340107/Z8 zo dňa 03.10.2016, č. 8891-5205/2017/Val/571340107/Z9 zo dňa 14.03.2017, č. 5731-24247/

2019/Wit/571340107/Z10 zo dňa 04.07.2019, č. 7242/57/2023-26031/2023/571340107/Z12 zo dňa 19.07.2023, č. 11250/57/2023-49391/2023/571340107/Z13 zo dňa 25.01.2024 a č. 12081/57/2024-14465/2025/571340107/Z15 zo dňa 28.04.2025 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

MECOM GROUP s.r.o.
Poľná 4, 066 01 Humenné
okres: Humenné

prevádzkovateľovi:
obchodné meno: **MECOM GROUP s.r.o.**
sídlo: **Poľná 4, 066 01 Humenné**
IČO: **31 735 151**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ je:

1. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
   - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ,
   - súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení, alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ,
2. v oblasti ochrany prírody a krajiny:
   - vyjadrenie k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ,
3. v oblasti konania o stavebnom zámere:
   - vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a overenie projektu stavby podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ na stavbu „NÁREZOVÉ CENTRUM“.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Vydáva rozhodnutie o stavebnom zámere na stavbu

„NÁREZOVÉ CENTRUM“

umiestnenej na pozemkoch KN-C (parcelné číslo) 2992/14, 3003, 3013/26, 3013/29 v katastrálnom území Humenné, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 5033 (osvedčovacia doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 20.05.2026) vo vlastníctve MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO: 31 735 151 (ďalej len „stavebník“)

stavebníkovi:
obchodné meno: **MECOM GROUP s.r.o.**
sídlo: **Poľná 4, 066 01 Humenné**
IČO: **31 735 151**

Stavba 01 „NÁREZOVÉ CENTRUM“ podľa predloženej projektovej dokumentácie obsahuje nasledovné stavebné objekty a prevádzkový súbor:

Stavebné objekty:
01/SO 01 – Nárezové centrum
01/SO 02 – Spevnené plochy
01/SO 03 – Kiosková trafostanica
01/SO 04.1 – Zriadenie úsekového odpínača
01/SO 04.2 – Prípojka VN
01/SO 05 – Vodovodná prípojka
01/SO 06 – Vonkajšia kanalizácia a lapač tukov

Prevádzkový súbor:
01/PS 01 – Zariadenia pre nárezové centrum

Členenie stavby podľa účelu: 13 Nebytové budovy pre výrobu
131 Priemyselné budovy a sklady
1311 Budovy potravinárskej výroby
Charakter stavby: trvalá
Typ stavby: samostatná stavba
Účel stavby: výstavba objektu, ktorý bude slúžiť na finálnu úpravu – nárez a balenie mäsových výrobkov do plastových obalov.

Projekt stavby nadobudne stav „**overený**“ dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 11230/57/2025-19921/2026/571340107/Z16-SZ zo dňa 21.05.2026. Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia vydá prevádzkovateľovi/stavebníkovi samostatnú overovaciu doložku projektu stavby.

Mesto Humenné, ako orgán územného plánovania, vydalo záväzné stanovisko podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní č. 3135/34084/2025/OÚPVŽPDZ/Zav zo dňa 17.06.2025 k dokumentácii pre vydanie stavebného zámeru, v ktorom uviedlo, že navrhovaná stavba „NÁREZOVÉ CENTRUM“ na pozemkoch č. KN-C 2992/14, 3003, 3013/26, 3013/29 v katastrálnom území Humenné je v súlade s územným plánom mesta Humenné.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

I. všeobecné:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej pod arch. č. 1639, v termíne 09/2025, generálnym projektantom spoločnosťou JEGON, s.r.o.,

Slovenská 7032/6A, 071 01 Michalovce, IČO: 36 200 336. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia Inšpekcie (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Projektant stavby v zmysle § 35 ods. 5 Stavebného zákona zodpovedá za komplexnosť, úplnosť a vecnú správnosť projektovej dokumentácie a za jej použiteľnosť podľa Stavebného zákona.

3. Stavebník v súlade s ustanovením § 42 Stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s podmienkami vyplývajúcimi z právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a s vytyčovacím výkresom priestorovej polohy stavby.

4. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.

5. Stavba „NÁREZOVÉ CENTRUM“ bude napojená na rozvody elektrickej energie, pitnej vody, požiarnej vody, dažďovú kanalizáciu, splaškovú kanalizáciu a rozvodov VN.

6. Stavebník/stavbyvedúci je povinný pri zriadení staveniska dodržiavať § 6 a § 38 Stavebného zákona.

7. Prístup k stavbe bude zabezpečený existujúcou príjazdovou cestou napojenou na jestvujúcu vnútroareálovú komunikáciu novým vjazdom z miestnej cesty Poľnej ulice v Humennom na pozemok parc. č. CKN 3013/26 k. ú . Humenné.

8. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky spoločnosťou, ktorá bude v zmysle § 31 Stavebného zákona oprávnená zhotovovať alebo odstraňovať stavby.

9. Stavebník je povinný v zmysle § 60 ods.1 písm. h) Stavebného zákona písomne oznámiť na Inšpekciu zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby.

10. Stavebník je povinný písomne oznámiť na Inšpekciu začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.

11. Stavebník je povinný v zmysle § 6 ods. 3 písm. b) Stavebného zákona označiť stavenisko s uvedením základných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby:
    a) označenie stavby,
    b) označenie stavebníka,
    c) označenie dodávateľa stavby,
    d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
    e) číslo a dátum rozhodnutia o stavebnom zámere,
    f) termín začatia a ukončenia stavby,
    g) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

12. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

13. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.

14. Stavebný materiál skladovať na vlastnom pozemku stavebníka. Bez zvláštneho povolenia správcu komunikácie je zakázané skladovanie materiálu na verejnom priestranstve.

15. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

16. Stavebník môže na výstavbu použiť iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

17. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“).

18. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne

platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržať ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

19. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.

20. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.

21. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a overený projekt stavby.

22. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť Inšpekcii závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.

23. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.

24. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

25. Podľa § 41 Stavebného zákona sa začatím stavby rozumie uskutočňovania stavebných prác priamo súvisiacich so zhotovovaním stavby. Za začatie stavby sa nepovažuje uskutočňovanie prípravných prác, najmä ohradenie miesta stavby a zriadenie staveniska, vybavenie staveniska potrebným zariadením a vybavením, zabezpečenie prístupu a príjazdu na stavenisko, zabezpečenie prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko, odstránenie porastov z miesta stavby, vykonanie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a odvoz odpadu z miesta stavby a označenie stavby.

26. Podľa § 35 ods. 10 a 11 Stavebného zákona je projektant pri zhotovovaní stavby oprávnený vykonávať na stavenisku dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s projektom stavby; tým nie je dotknuté oprávnenie autora architektonického diela vykonávať dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s jeho návrhom (ďalej len „autorský dohľad“). Projektant nezodpovedá za ním

neodsúhlasené zmeny a odchýlky od overeného projektu stavby, ku ktorým došlo počas zhotovovania stavby.

27. Podľa § 32 ods. 3 Stavebného zákona je zhotoviteľ povinný počas uskutočňovania stavebných prác zaznamenať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.

28. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 24 mesiacov od začatia stavebných prác po overení projektu stavby podľa § 65 Stavebného zákona.

29. Ak sa pri stavebných prácach nájde vec, ktorá môže mať pamiatkovú hodnotu, archeologický nález alebo osobitne chránená časť prírody, stavebník resp. stavbyvedúci je povinný postupovať v zmysle § 44 Stavebného zákona.

30. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.

31. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie môže stavebník užívať až po kolaudácii stavby „NÁREZOVÉ CENTRUM“ v zmysle § 66 Stavebného zákona alebo po uvedení stavby do skúšobnej prevádzky na dočasné užívanie stavby v zmysle § 69 Stavebného zákona.

32. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

33. K návrhu na vydanie kolaudačného osvedčenia alebo povolenia vykonania skúšobnej prevádzky budú doložené všetky náležitosti v súlade s § 66 ods. 2 Stavebného zákona a § 6 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. a jej príloh č. 20, 21 a 22.

34. Rozhodnutie o stavebnom zámere platí podľa § 61 ods. 1 Stavebného zákona **dva roky** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o overenie projektu. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.

35. V zmysle § 65 ods. 6 Stavebného zákona overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo **do dvoch rokov** odo dňa jej vydania.

36. Podľa § 62 ods. 3 Stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím **najviac o dva roky**.

37. Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia vydá prevádzkovateľovi/ stavebníkovi samostatnú overovaciu doložku projektu stavby.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií, ktoré je <u>stavebník pri realizácii stavby povinný dodržať:</u>

38. Stavebník je povinný v zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK, č. OU-HE-OSZP-2026/002059-002 zo dňa 22.01.2026, dodržať nasledovné podmienky:
    a) ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa, na ktoré sa vzťahuje § 47 zákona, musí investor predložiť stavebnému úradu súhlas na ich výrub pred vydaním povolenia (v intraviláne povoľuje príslušná obec),
    b) pri realizácii stavby stavebník je povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania, alebo ničenia okolitých ekosystémov.

39. Stavebník je povinný v zmysle záväzného stanoviska Okresný úrad Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, č. OU-HE-OSZP-2026/002063-003 zo dňa 14.01.2026, splniť nasledovné podmienky:
    a) pôvodca odpadu (právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu – podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), zodpovedá podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch:
        - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode pri stavbách nad 300 m^2 zastavanej plochy,
        - vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi učenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
        - stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
        - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch (odovzdať odpady oprávnenej osobe) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu zmluvných podmienok stanovených v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch

a odpadoch z demolácií (druhy odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať, spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa, plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o spracovateľa odpadu, a oprávnenie na nakladanie s odpadmi platné počas trvania zmluvného vzťahu),

b) odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, je povinný pôvodca odpadov triediť podľa druhu a zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 1 písm. a) a b) zákona o odpadoch),

c) s odpadmi kategórie „nebezpečný odpad“ vznikajúcich pri realizácii stavby, bude pôvodca odpadu nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a zabezpečí zneškodnenie nebezpečného odpadu prostredníctvom oprávnenej osoby/ fyzickej osoby – podnikateľa oprávnenej na podnikanie, o čom bude mať doklad. Zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhu, označiť ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch (§ 14 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch),

d) v prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo miesta jej vzniku je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje Okresný úrad v sídle kraja – OÚ Prešov,

e) zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch a zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,

f) pôvodca odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o množstvách a druhoch produkovaných odpadoch podľa § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej činnosti v znení neskorších predpisov, a evidenciu o nakladaní s nimi ohlasovať príslušnému orgánu odpadového hospodárstva (§ 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch),

g) s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii a počas užívania predmetnej stavby, nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce (§ 81 ods. 9 zákona o odpadoch).

Dávame do pozornosti ustanovenie § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch, podľa ktorého sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii pri kolaudácii stavby, budú tunajšiemu úradu (OÚ Humenné, OSŽP, úsek odpadového hospodárstva) predložené:

- právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere,
- doklady o zhodnotení odpadov zo stavby, zneškodnení odpadov, t. z. ako bolo naložené s odpadmi vzniknutými pri realizácii predmetnej stavby (faktúry, protokoly, vážne lístky, evidenčné listy odpadov, príp. ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním), ktoré je pôvodca (držiteľ) odpadov povinný predložiť, budú obsahovať náležitosti – názov stavby, zhotoviteľ stavby, pôvodca odovzdávaných odpadov, katalógové čísla, množstvá odpadov a pod.,

- zmluva s oprávnenou spoločnosťou s rozsahom zmluvných podmienok v zmysle § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- oprávnenia nasledujúceho držiteľa odpadu na nakladanie s odpadmi (registrácia podľa § 98 zákona o odpadoch, súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch).

40. Stavebník je povinný v zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠVS č. OU-HE-OSZP-2026/002059-002 zo dňa 22.01.2026 dodržať nasledujúce požiadavky:
    a) pred vydaním kolaudačného osvedčenia zabezpečiť skúšky tesnosti kanalizácie, tlakové skúšky vodovodu, prevádzkový poriadok lapaču tukov, zmluvu s oprávnenou osobou na odber, prepravu a zneškodňovanie odpadov z lapača tukov, certifikáty a pod. Odôvodnenie: v zmysle § 73 ods. 2 vodného zákona,
    b) k stavebnému zámeru je potrebné doložiť písomný súhlas resp. vyjadrenie vlastníka/ prevádzkovateľa verejného vodovodu, verejnej kanalizácie k napojeniu sa na jestvujúci vodovod a kanalizáciu,
    c) pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov jednotlivých inžinierskych sietí, Odôvodnenie: Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, aby nedošlo k poškodeniu daných sietí,
    d) počas realizácie predmetnej stavby a užívania zabezpečiť preventívne opatrenia tak, aby nedochádzalo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami definovanými podľa prílohy č. 1 k vodnému zákonu, resp. podľa platného vodného zákona, Odôvodnenie: je potrebné zabrániť prenikaniu znečisťujúcich látok do podzemných vôd a povrchových vôd, aby sa zabránilo ich znečisteniu,
    e) dopravné prostriedky počas výstavby parkovať na upravených plochách s technickým zabezpečením v súlade s § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., Odôvodnenie: podľa § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti je potrebné toto rešpektovať,
    f) v prípade, ak by došlo k akejkoľvek zmene v stavebnom zámere, ktorá by mohla mať vplyv na ochranu vodných pomerov, je potrebné ju opätovne predložiť na vyjadrenie.

41. Stavebník je povinný v zmysle záväzného vyjadrenia Technickej inšpekcie, č. 20635/3/2025-ZV-01 zo dňa 20.10.2025, odstrániť uvedené zistenia a pripomienky v procese výstavby a zároveň dodržať nasledovné upozornenia:
    a) 1.NP, 2.NP – interiérové schodiská – nie je dodržaný čl. 30 STN 73 4130:1985 – rozpor s § 27 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.,
    b) závetrie, m.č. 1.22 – schodisko + schodisko na strechu – z projektovej dokumentácie nie je zrejmé riešenie (chýbajú kóty) – rozpor s § 27 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. je potrebné dodržať čl. 30, 43, 44 STN 73 4130:1985, detto exteriérové schodiská,
    c) elektroinštalácia (SO 03, SO 04.1, SO 04.2) – v projektovej dokumentácii sa uvádzajú neplatné normy STN EN 61936-1:2011 (bola nahradená STN EN EIC 61936-1:2024), STN EN 50522:2011, (bola nahradená STN EN 50522:2023), STN 73 6005:1985 (bola

nahradená STN 73 6005:2025) – rozpor s § 38 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,

d) v projektovej dokumentácii sa uvádzajú dva druhy VN siete s rozdielnymi požiadavkami na uzemnenie elektrickej inštalácie, nie je možné posúdiť správnosť vypočítaných výsledných hodnôt s požiadavkami STN EN 50522:2023,

e) kiosková stanica musí spĺňať požiadavky STN EN IEC 62271-202:2022,

f) elektroinštalácia (SO 01) – v protokole č. 1639 o určení vonkajších vplyvov nie je jednoznačne zadefinovaný vonkajší vplyv AM, vonkajšie vplyvy AA7 a AB7 nemajú uvedené dodatočné požiadavky na vyhotovenie v zmysle tab. ZA.1 a NZA.1, chýbajú informácie o technológii prevádzky a spôsobe vykonávania čistiacich prác (vplyv AD) – čím vonkajšie vplyvy nie sú stanovené v plnom rozsahu a jednoznačne – čl. N1.2 STN 33 2000-5-51:2010,

g) projektová dokumentácia neobsahuje jednopólové schémy rozvádzačov – rozpor s Prílohou č. 15 vyhlášky č. 60/2025 Z. z.,

h) chladenie – technickú správu je potrebné doplniť o:
- požiadavku oprávnenie na činnosť v zmysle § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- požiadavku úradnej skúšky na vyhradené technické zariadenie (VTZ) plynové pred uvedením zariadenia do prevádzky v zmysle vyhlášky č. 508/2008 Z. z.,

i) vykurovanie – projektová dokumentácia neobsahuje schému zapojenia kotolne – rozpor s Prílohou č. 15 vyhlášky č. 60/2025 Z. z.,

j) technickú správu je potrebné doplniť o výpočet veľkosti poistného ventilu v zmysle STN 13 4309:2002,

k) súhrnnú správu je potrebné doplniť o údaje o výrobných zariadeniach, riešení dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu, opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby, o spôsobe zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke - rozpor s Prílohou č. 15 vyhlášky č. 60/2025 Z. z.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického sk. A (kiosková trafostanica, zriadenie úsekového vypínača, prípojka VN) a plynového sk. A/i (tepelné čerpadlo T600P) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
- pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom sk. A (kiosková trafostanica, zriadenie úsekového vypínača, prípojka VN), plynovom sk. A/i (tepelné čerpadlo T600P) a tlakovom sk. A (expanzná nádoba 80/6 bar) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
- pracovné prostriedky (stroje: Lúpačka, Krustovač, Nárezové linky s príslušenstvom (Balička, Kartovačka), technické zariadenia vzduchotechniky), stavby a ich súčasti je

možné uviesť do prevádzky podľa 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správny inštalácia a ich správne fungovanie,

- pred uvedením strojov Lúpačka, Krustovač, Nárezové linky s príslušenstvom (Balička, Kartovačka) a technické zariadenia vzduchotechniky do prevádzky po ich inštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.,
- technické zariadenie tlakové (expanzná nádoba, výmenníky tepla + bezpečnostné a tlakové príslušenstvo) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu,
- technické zariadenie zdvíhacie (osobný-nákladný výťah OTIS GEN2 ROBUSTA) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu,
- technické zariadenie zdvíhacie (osobný-nákladný výťah OTIS GEN2 Life) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu,
- technické zariadenie zdvíhacie (sekčná brána) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

42. Stavebník je povinný v zmysle záväzného odborného stanoviska Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., č. 85864/2025/O zo dňa 17.06.2025, dodržať nasledovné podmienky:
    a) v záujmovom území na ul. Poľnej pred navrhovaným SO 01 sa nachádza verejný vodovod HDPE D450 uložený v oceľovej chráničke OD DN 530 tak ako je zakreslené v priloženej situácii v mierke 1: 900. Toto zakreslenie nenahrádza vytýčenie podzemných inžinierskych sietí pre účely presného umiestnenia a realizácie stavby alebo výkonu iných činností. Na základe objednávky vytýčime siete v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti priamo v riešenom území do 7 dní odo dňa vyžiadania (Call centrum, tel. č. 057/7870 777),
    b) v záujmovom území eviduje naša spolčnosť vodovodnú a kanalizačnú prípojku pre areál spoločnosti Mecom Group, s.r.o. Presné umiestnenie, technický stav, dimenzia, materiál prípojok a vnútroareálových sietí nám nie je známy. O ich vytýčenie požiadajte ich vlastníka resp. správcu,
    c) predložená PD rieši iba rekonštrukciu existujúcich vnútroareálových rozvodov kanalizácie v mieste navrhovaného objektu SO 01 a vybudovanie novej vodovodnej prípojky k SO 01 napojenej na verjný vodovod HDPE D450,

d) možnosti napojenia na verejný vodovod:
   - stavbu je možné napojiť na vodovodné potrubie HDPE D450 samostatnou vodovodnou prípojkou so zriadením vodomernej šachty cca 1,0 m za hranicou pozemku, avšak max. 10 m od bodu napojenia na vodovodné potrubie HDPE D450. Presný bod napojenia na vodovodné potrubie a umiestnenie VŠ bude určené vedúcim VaK HS Humenné priamo na tvare miesta (kontakt: ved. VaK HS Humenné – p. Haluska – 0903 903 962). Potrubie vodovodnej prípojky vedené popod komunikáciu je potrebné uložiť do chráničky s presahom 1,50 m za okraj komunikácie. V úseku od bodu napojenia po hlavný uzáver vo vodomernej šachte je potrebné nad potrubie uložiť izolovaný vodič (vytyčovací) pre vyhľadávanie potrubia, ktorý bude vyvedený na začiatku prípojky do poklopu zemného uzáveru a ukončený na nerezovej konzole vodomeru vo vodomernej šachte,
   - oznamujeme Vám, že investor pred zahájením prác súvisiacich s napojením na verejný vodovod je povinný požiadať o zriadenie vodovodnej prípojky VVS, a.s., závod Humenné (ZC 057/7870735). Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod môže byť zrealizované iba pracovníkmi VVS, a.s. – závod Humenné. Pri podávaní žiadosti o realizáciu vodovodnej prípojky je potrebné k trase prípojky + šachte umiestnenej na cudzom pozemku predložiť súhlas, resp. zmluvu od ich vlastníka,

e) v zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadame rešpektovať ochranné pásma verejného vodovodu, vymedzené od osi potrubia vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode do priemeru DN 500 vrátane a 3,0 m pri verejnom vodovode nad priemer DN 500. Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje.
   V pásmach ochrany je zakázané:
   - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
   - vysádzať trvalé porasty,
   - umiestňovať skládky,
   - vykonávať terénne úpravy.
   Pri križovaniach, či súbehu žiadame dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

f) nad potrubím verejného vodovodu a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu a zhoršili prístup k verejnému vodovodu,

g) žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu (poklopy, hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty a pod.) a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 7, § 27 ods. 4 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z.),

h) v prípade križovania a súbehu prípojok ostatných inžinierskych sietí s verejným vodovodom žiadame dodržať STN 73 6005 a navrhované prípojky inžinierskych sietí uložiť do chráničky v celom rozsahu ochranného pásma verejného vodovodu. Pred zasypaním križujúceho miesta žiadame prizvať zástupcu prevádzkovateľa, ktorý svoju

účasť zaznamená do stavebného denníka, (kontakt: ved. HS Humenné – Haluska Jaroslav – 057/7870520),

i) v prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom potrubí počas výstavby, bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods. 1 zák. č. 442/2002 Z. z.),

j) pred začatím odvádzania zrážkových vôd z SO 01 a SO 02 do vnútroareálových rozvodov kanalizácie žiadame vlastníka kanalizačnej prípojky Mecom Group, s.r.o., bezodkladne aktualizovať zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou s našou spoločnosťou z dôvodu úpravy spoplatňovaných vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie. Kontakt: vedúci VK HS Humenné (kontakt: Ing. Ľuboš Lukáč 057/7870561, 0902 968 115).

43. Stavebník je povinný v zmysle záväzného odborného vyjadrenia Východoslovenskej distribučnej, a.s., č. NPP/12406/2025 zo dňa 11.02.2026, dodržať nasledovné podmienky a pripomienky:

a) predložená PD je vypracovaná v súlade s vyjadrením VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie (list č. NPP/12406/2025, zo dňa 8.1.2026),

b) toto vyjadrenie slúži zároveň ako doklad k stavebnému povoleniu,

c) za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant,

d) majetkové rozhranie: Zariadenie PDS bude končiť na káblových koncovkách zvislého spínacieho prvku zo strany odberu. Spínací prvok bude majetkom PDS a bude umiestnený na verejne prístupnom mieste. Zariadenie investora (odberné elektrické zariadenie) začína káblovými koncovkami podzemného káblového VN vedenia od spínacieho prvku smerom k TS,

e) technické riešenie realizácie stavby žiadame skoordinovať s preložkou existujúcej VN prípojky pre transformačnú stanicu TS0106-9076 TR 514 Humenné MECOM 1, ktorej preložku investor rieši v samostatnej PD,

f) pripojenie el. zariadenia bude možné až po schválení projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a po uskutočnení technickej obhliadky (SO 03 - Kiosková trafostanica, SO 04.1 - Zriadenie úsekového odpínača – objekt VSD, a.s. Košice, SO 04.2 - Prípojka VN) za účasti žiadateľa (investora) a zástupcov VSD, a.s. PDS, Tím prevádzky Východ, kde budú upresnené ďalšie prípadné nejasnosti,

g) pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atd.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené do sústavy,

h) pre pripojenie odberného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok uvedených v tomto vyjadrení aj obchodné podmienky pre pripojenie, konkrétne je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení s VSD, a.s. a takisto je potrebné uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s Vami vybraným dodávateľom elektriny,
i) dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti,
j) podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk),
k) zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

44. Stavebník je povinný v zmysle záväzného vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s., č. TD/NS/0544/2025/Uh zo dňa 01.07.2025, dodržať nasledovné podmienky:
a) pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D, www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
b) v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
c) stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-eur až 150 000,- eur,
d) stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
e) stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
f) stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov,

so zvýšenou opatrnosťou za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

g) pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

h) v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

i) vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

j) ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

k) prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

l) stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

m) stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

n) každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

o) stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01,

p) stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

r) stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

t) v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti a zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,

u) v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu.

Osobitné podmienky:

- toto stanovisko nenahrádza technické podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti SPP-D,
- v prípade, že stavby má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-D je stavebník povinný pred začatím konania o stavebnom zámere overiť dostupnosť a kapacitu distribučnej siete a to podaním žiadosti o pripojenie do distribučnej siete na predpísanom tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

45. Stavebník je povinný v zmysle záväzného vyjadrenia Orange Slovensko, a.s., k existencií telekomunikačných vedení, nízkonapäťových vedení a rádiových zariadení č. 3730015097 zo dňa 14.01.2026, dodržať nasledovné upozornenia a všeobecné podmienky ochrany EKS:

a) v zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z.z. sa do projektu stavby musí zakresliť trasa všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,

b) EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.). Zároveň je potrebné dodržiavať všeobecnú prevenčnú povinnosť upravenú v § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. ako aj ustanovenia o ochrane proti rušeniu upravené v § 108 zákona č. 452/2021 Z.z.,

c) v prípade, že je v tomto Vyjadrení uvedené, že dôjde k stretu s EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. ako aj v prípade, že stavebným zámerom bude dotknuté ochranné pásmo EKS, je stavebník povinný rešpektovať Všeobecné podmienky ochrany EKS, ktoré tvoria prílohu tohto Vyjadrenia. Najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby je stavebník povinný vyzvať spoločnosť Orange Slovensko, a.s., cez ním poverenú osobu/spoločnosť, na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia EKS. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS,

d) v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach preložky EKS s vlastníkom dotknutých EKS. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať preložku EKS,

e) spoločnosť Orange Slovensko, a.s. upozorňuje na zákaz budovania skládok a zariadení nad trasou EKS,

f) nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z.,

g) v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané Vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,

h) pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS,
i) bez súhlasu spoločnosti Orange Slovensko, a.s. nie je žiadateľ a/alebo stavebník oprávnený informácie uvedené v tomto Vyjadrení ďalej rozširovať, zdieľať alebo využívať na iný účel než na účel uvedený v žiadosti a vyššie v tomto Vyjadrení,
j) žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku,
k) spoločnosť Orange Slovensko, a.s. negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie polohy EKS.

Všeobecné podmienky ochrany EKS:

45.1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii s EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii s povereným zamestnancom/spoločnosťou povinný zabezpečiť:
- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.,
- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS. Pri projektovaní stavieb dodržiavať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane sietí a zariadení,
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

Kontakty na povereného zamestnanca/spoločnosť Orange Slovensko, a.s.

Za optické vedenia:

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

- Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 945 137, E-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk,
- Región stredného Slovenska, Mobil: +421 907 748 032, Mobil: +421 908 945 136, E-mail: michlovsky.bb@michlovsky.sk,
- Región západného Slovenska, Mobil: +421 908 945 130, E-mail: michlovsky.pn@michlovsky.sk.

Za vedenia elektrickej siete (NN a VN prípojky) MW a rádiové vedenia:

- Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk,
- Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_SS@orange.sk,
- Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_ZS@orange.sk.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner spol. Orange Slovensko, a.s.

45.2. Pri akýchkoľvek prácach na optickej trase, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení/vedení EKS priamo na povrchu terénu servisnou organizáciou spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy,
- kontaktné údaje na účely vytýčenia:
  MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.
  - Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 945 137, E-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk,
  - Región stredného Slovenska, Mobil: +421 907 748 032, Mobil: +421 908 945 136, E-mail: michlovsky.bb@michlovsky.sk,
  - Región západného Slovenska, Mobil: +421 908 945 130, E-mail: michlovsky.pn@michlovsky.sk.
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia/vedenia EKS a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť vhodnými prostriedkami, napr. žľabovaním,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- pred záhrnom vykonať zhutnenie zeminy pod HDPE rúrami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia,markery),
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS,
- súhlas servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. pri zmene nivelety nad trasou EKS,
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia EKS nasledovne:
  Za optické vedenia:
  MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.
  Mobil: +421 907 721 378, Telefón: +421 33 77 32032
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Orange Slovensko, a.s. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez jej vedomia),

- Pred opätovným záhrnom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia,
- Žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení,
- Mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ňou poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi EKS.

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie spol MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. a Trestného zákona,
- vytýčenie EKS vykoná spoločnosť MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii EKS.

45.3. Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku styku s elektrickými prípojkami, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy prípojok na povrchu terénu v spolupráci s určeným dodávateľom, ktorý bude súčinný s Orange Slovensko a.s., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy,
- kontaktné údaje na účely vytýčenia:
  - Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk
  - Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_SS@orange.sk
  - Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_ZS@orange.sk
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou prípojok a tiež s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené,
- upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia prípojok od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, trasu elektrickej prípojku mechanicky chrániť,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),

- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- pred záhrnom vykonať zhutnenie zeminy pod elektrickými prípojkami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia),
- nad trasou elektrickej prípojky dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS,
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne kontakty podľa príslušného regiónu:
  - Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 722 270, E-mail: erisuposk@orange.sk
  - Región stredného Slovenska, Mobil: +421 905 538 079, E-mail: erisuposk@orange.sk
  - Región západného Slovenska, Mobil: +421 918 722 261, E-mail: erisuposk@orange.sk
- pred opätovným záhrnom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia,
- žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN 73 6005 vrátane ochranných pásiem pre priestorovú úpravu vedení,
- mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ňou poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme elektrickej prípojky oznámiť správcovi EKS resp. ním poverenej servisnej organizácii.

45.4. Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku kríženiu MW a rádiových vedení, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené poskytované služby, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím prác kontaktovať správcu EKS s projektovou dokumentáciu resp. zámerom
  - Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk
  - Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_SS@orange.sk
  - Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_ZS@orange.sk
- pre zabezpečenie súhlasu k výstavbe bude nutná dohoda o súčinnosti, prekládke (Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia) resp. umiestnení technologických zariadení pre zabezpečenie kontinuity poskytovania služieb.

Ochranné opatrenia a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora.
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. a Trestného zákona,
- vytýčenie EKS vykoná servisná spoločnosť na základe dohody so žiadateľom do 3 týždňov od jej doručenia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uvedenom konaní neboli vznesené pripomienky a ani námietky účastníkov konania.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa za posledný odsek dopĺňa text s nasledovným znením:

SO Nárezové centrum

V objekte nárezového centra sú na prízemí prijímané mäsové výrobky za účelom balenia na linkách nárezov mäsových výrobkov do plastových obalov v ochrannej atmosfére a následne sú presunuté do priestorov expedície zabalených nárezov mäsových výrobkov. Na poschodí sú umiestnené šatne pre zamestnancov, kancelárske priestory s laboratóriom, denná miestnosť s výdajom stravy a technologický priestor, v ktorom sú vedené média k nárezovým linkám, vzduchotechnika, chladenie a vývevy.

Na streche nárezového centra sú umiestnené 4 x 2,6 t chladiarenské jednotky. Chladiace zariadenie je systém nepriameho chladenia so spätným získavaním tepla z výtlaku priamo cez doskový výmenník. Kondenzačný okruh je tvorený hybridným kondenzátorom. Technológia chladenia zohľadňuje súčasné trendy v chladiarenskej technike, použitím systému nepriameho chladenia pre chladiarenský okruh primárneho chladiva R717 a sekundárneho média nemrznúcej zmesi NZ 34% a vykurovania s využitím odpadného tepla z chladiaceho zariadenia, čím zabezpečuje minimálny obsah chladiva R717 a maximálne energetické využitie zdroja chladu. Chladiace zariadenie je tvorené tepelným čerpadlom s 5 ks jednostupňových piestových kompresorov a chladičom nemrznúcej zmesi s výkonom 349,6 kW. Chladič nemrznúcej zmesi pracuje na samotiažovom princípe s chladivom R717 s vyparovacou teplotou -6°C. Okruh nemrznúcej zmesi s pracovnými teplotami t_1/t_2 = +36˚C /+46˚C je využívaný pre spätné získavanie odpadného tepla, ktoré slúži na rozmrazovanie chladičov vzduchu pre priestorové teploty ±0˚C /+2˚C. Kompresory stláčajú a vytláčajú pary R717 cez odlučovač oleja a doskový výmenník pre spätné získavanie tepla. Pary R717 sú dopravované do vzduchového kondenzátora s adiabatickým ostrekovaním, kde sú schladzované pri stálom tlaku z teploty cca 1300 °C na teplotu +360 °C, pri ktorej sú skvapalnené. Skvapalnený NH_3 gravitáciou steká do zbernej rúry pod ním a odtiaľ je nastrekovaný vysokotlakovým plavákovým ventilom do nízkotlakového zberača.
Ďalším zdrojom ohrevu nemrznúcej zmesi NZ34 je chladenie hláv kompresorov s výkonom 20 kW. Kompenzovanie objemových zmien nemrznúcich zmesí v chladiacich a vykurovacích vetvách sú zabezpečené tlakovými expanznými nádobami pripojenými na vratné potrubie.

Chladenie priestorov je napojené na okruh nemrznúcej zmesi a pracovnou teplotou 0°C/-4°C. Distribúcia chladiva ku chladičom vzduchu je prostredníctvom centrálneho rozdeľovača a zberača zásobovaných s cirkulačnými čerpadlami. Chladiče vzduchu sú zavesené na oceľovej konštrukcii stavby. Všetky rozvody spolu s regulačnými stanicami sú vedené v technickom podlaží a v podhľade. Chladenie priestorov je zabezpečované chladičmi vzduchu s chladivom nemrznúca zmes s koncentráciou pre bod tuhnutia -15°C. Prívod a odvod chladiva je riešený pre každý chladič vzduchu cez regulačnú stanicu.

Nárezové centrum je zásobované vodou z vodovodnej prípojky za účelom zásobovania pitnou vodou a vodou na požiarny účel (samostatné rozvody). Vodovodná prípojka je napojená na existujúci vodovod z rúr HDPE D450, ktorého trasa prechádza pozdĺž Poľnej ulice (po jej protiľahlej strane). Nárezové centrum je požiarne zabezpečené vonkajšími a vnútornými požiarnymi hydrantmi. Na potrubí sú umiestnené tri nadzemné požiarne hydranty DN150. Meranie odberu vody je zabezpečené vo vodomernej šachte.

Z objektu nárezového centra je vypúšťaná odpadová voda do vonkajšej kanalizácie so zaústením do existujúcej kanalizácie prevádzky. Kanalizácia v budove je delená na splaškovú, „zrážkovú“ a „tukovú“. Odpadové vody (z „tukovej kanalizácie“) sú pred zaústením do kanalizácie prečistené v lapači tukov LT 15 Q = 8,9 l/s, s výstupov kvality odpadovej vody po predčistení v lapači tukov v ukazovateli znečistenia extrahovateľné látky nižšej ako 25 mg/l v súlade s vypracovaným prevádzkovým poriadkom pre lapač tukov.

Nárezové centrum je zásobované elektrickou energiou VN prípojkou z kioskovej trafostanice do výkonu 1250 kVA. Konštrukčnú časť trafostanice tvorí základová doska, ktorá je spolu so stenami odlievaná ako jeden monolitický bezšpárový celok zo železobetónu C35/45. Steny sú hrubé 10 cm, 12 cm pre dĺžky nad 7 m a dno stanice je 12 cm. Výstuž je zváraná a spojená do uzemňovacieho bodu. Priečky na oddelenie jednotlivých priestorov stanice majú hrúbku 100 mm a sú vyrobené z betónu B 35. Objem záchytnej nádrže na transformátorový olej je 0,834 m^3 (rozmery 1,5 x 2,78 x 0,2m). Objem náplne v transformátore je 544 kg/640 litrov.

2) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania“ sa v bode „3 Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky“ mení podmienka č. A.3.5. nasledovne:

3.5 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy palív, energií a médií: elektrická energia, pitná voda, technologická para, stlačený vzduch, šupinkový ľad, zemný plyn naftový, amoniak, glykol, buková štiepka a močovina, chladivo R717.

3) V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“ sa dopĺňa v bode „2. Kontrola odpadových a povrchových vôd“ podmienka č. 2.5 s nasledovným znením:

2.5 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať predčistenie odpadových vôd v lapači tukov LT 15 Q = 8,9 l/s vypúšťaných z objektu Nárezového centra do kanalizácie v súlade s vypracovaným prevádzkovým poriadkom pre lapač tukov a schváleným štatutárnym zástupcom spoločnosti a v súlade s overenou projektovou dokumentáciou stavby „Nárezové centrum“.

4) V časti „II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke“ sa dopĺňa podmienka č. 4 s nasledovným znením:

4. Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením stavby „NÁREZOVÉ CENTRUM“ do užívania:
   a) aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku a predložiť ho na schválenie Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd,
   b) zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti potrubných rozvodov a zariadení po realizácii stavby „NÁREZOVÉ CENTRUM“, v ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,
   c) zabezpečiť, aby manipulačná plocha pre kioskovú stanicu a záchytná nádrž slúžiaca na zachytenie transformátorového oleja bola zhotovená tak, aby spĺňala požiadavky na odolnosť proti pôsobeniu transformátorového oleja (predložiť doklad napr. certifikát od náterovej hmoty aplikovanej na manipulačnej ploche pred uvedením stavby do prevádzky s údajmi uvedenými v stavebnom denníku o realizovaní náteru, ktorý musí byť odolný voči pôsobeniu transformátorového oleja),
   d) aktualizovať kanalizačný poriadok.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1), 2), 3) a 4), časť II. tohto rozhodnutia nadobúda platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „NÁREZOVÉ CENTRUM“ podľa ustanovení Stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 Stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 a bod 4, § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 60 Stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, Stavebného zákona a správneho poriadku vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „NÁREZOVÉ CENTRUM“, v prevádzke „MECOM GROUP s.r.o.“, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka MECOM GROUP s.r.o.,

Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO: 31 735 151 doručenej dňa 17.10.2025 a doplnenej v dňoch: 30.10.2025 a 27.02.2026.

Prevádzkovateľ zároveň požiadal aj o overenie projektu stavby, v rámci ktorého predložil záväzné stanoviská s vyjadrením k projektu stavby a správu o prerokovaní projektu stavby.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na Inšpekciu bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona o IPKZ.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane jej príloh zistila, že žiadosť nie je spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 50 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Stavebný zákon") a podľa § 4 vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona (ďalej len „vyhláška ÚÚPaV SR č. 60/2025 Z. z.") a k žiadosti nie sú predložené náležitosti v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 50 Stavebného zákona a podľa § 6 vyhlášky ÚÚPaV SR č. 60/2025 Z. z., preto konanie rozhodnutím č. 11230/57/2025-43555/2025/Z16-SZ/PK zo dňa 04.12.2025 prerušila a súčasne vyzvala prevádzkovateľa – stavebníka, k doplneniu predloženej žiadosti v lehote do 90 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prerušení konania.

Dňa 27.02.2026 stavebník – prevádzkovateľ predložil na Inšpekciu doklady v súlade s rozhodnutím Inšpekcie č. 11230/57/2025-43555/2025/Z16-SZ/PK zo dňa 04.12.2025 o prerušení konania v predmetnej veci.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. k) zákona o IPKZ, Inšpekcia podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybrala.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia bola žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

1. <u>v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:</u>
   - o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ,
   - o súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení, alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ,
2. <u>v oblasti ochrany prírody a krajiny:</u>
   - o vyjadrenie k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ,
3. <u>v oblasti konania o stavebnom zámere:</u>
   - o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a overenie projektu stavby podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ na stavbu „NÁREZOVÉ CENTRUM".

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a) výpis z listu vlastníctva č. 5033,
b) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
c) autorizačné osvedčenia spracovateľov projektu stavby,
d) záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a doknutých právnických osôb k stavebnému zámeru,
e) prerokovanie stavebného zámeru.

Mesto Humenné, ako orgán územného plánovania, vydalo záväzné stanovisko podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní č. 3135/34084/2025/OÚPVŽPDZ/Zav zo dňa 17.06.2025 k dokumentácii pre vydanie stavebného zámeru, v ktorom uviedlo, že navrhovaná stavba „NÁREZOVÉ CENTRUM“ na pozemkoch č. KN-C 2992/14, 3003, 3013/26, 3013/29 v katastrálnom území Humenné je v súlade s územným plánom mesta Humenné.

Stavba „NÁREZOVÉ CENTRUM“ je umiestnená na pozemkoch KN-C (parcelné číslo) 2992/14, 3003, 3013/26, 3013/29 v katastrálnom území Humenné, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 5033 (osvedčovacia doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 20.05.2026) vo vlastníctve stavebníka.

Inšpekcia po posúdení predloženej žiadosti upovedomila podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ a § 51 Stavebného zákona žiadateľa, dotknutú obec, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 11230/57/2025-10037/2026/Z16-SP zo dňa 11.03.2026, doručeným v dňoch 20.03.2026 až 20.04.2026. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu, ktorá uplynula dňom 20.05.2026.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 9 a 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „NÁREZOVÉ CENTRUM“, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto záväzné stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania, dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb:

- Mesto Humenné, orgán územného plánovania, záväzné stanovisko č. 3135/34084/2025/ OÚPVŽPDZ/Zav zo dňa 17.06.2025,
- Mesto Humenné, správny orgán vo veciach miestnych ciest a účelových ciest rozhodnutie o povolení zriadenia vjazdu, č. 181/218/2026/OÚPVŽPDZ/Ols zo dňa 09.01.2026 stanovisko k projektovej dokumentácii č. 5109/41828/2025/OÚPVŽPDZ/Ols zo dňa 28.11.2025,

- Mesto Humenné, správny orgán vo veciach ochrany prírody a krajiny, rozhodnutie – súhlas na výrub drevín, č. 3946/37237/2025/OÚPVŽPDZ/Biz zo dňa 29.09.2025,
- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-HE-OSZP-2026/002063-003 zo dňa 14.01.2026,
- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vyjadrenie č. OU-HE-OSZP-2025/019003-002 zo dňa 01.12.2025,
- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, stanovisko č. OU-HE-OSZP-2026/002059-002 zo dňa 22.01.2026,
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Humennom, záväzné stanovisko č. ORHZ-HE1-2025/000871-004 zo dňa 03.07.2025,
- Technická inšpekcia, záväzné vyjadrenie č. 20635/3/2025-ZV-01 zo dňa 20.10.2025,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, vyjadrenie č. RÚVZHE/ HŽPaZ/3322/8640/2025 zo dňa 14.01.2026,
- Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné, záväzné stanovisko č.s. 237/2025-400, č.z. 2432/2025 zo dňa 08.07.2025,
- Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie k existencií telekomunikačných vedení a rádiových zariadení č. 2226000072 zo dňa 19.01.2026,
- Orange Slovensko, a.s., vyjadrenie k existencií telekomunikačných vedení, nízkonapäťových vedení a rádiových zariadení č. 3730015097 zo dňa 14.01.2026,
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., stanovisko č. 85864/2025/O zo dňa 17.06.2025,
- SPP – distribúcia, a.s., záväzné vyjadrenie č. TD/NS/0544/2025/Uh zo dňa 01.07.2025,
- Východoslovenská distribučná, a.s., súhlas s pripojením č. NPP/12406/2025 zo dňa 08.01.2026 a stanovisko č. NPP/12406/2025 zo dňa 11.02.2026,
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Humennom stanovisko č. ORPZ-HE-ODI-2025/002987-076 zo dňa 18.12.2025 a stanovisko č. ORPZ-HE-ODI-2025/003017-020 zo dňa 18.12.2025.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „NÁREZOVÉ CENTRUM“, boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK, vo svojom záväznom stanovisku č. OU-HE-OSZP-2026/002059-002 zo dňa 22.01.2026, uviedol nasledovné:
   a) ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa, na ktoré sa vzťahuje § 47 zákona, musí investor predložiť stavebnému úradu súhlas na ich výrub pred vydaním povolenia (v intraviláne povoľuje príslušná obec),
   b) pri realizácii stavby stavebník je povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania, alebo ničenia okolitých ekosystémov.

Inšpekcia vyššie uvedené pripomienky zapracovala do podmienky č. 38 časť I. tohto rozhodnutia.

2. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, vo svojom záväznom stanovisku č. OU-HE-OSZP-2026/002063-003 zo dňa 14.01.2026, uviedol nasledovné:
   a) pôvodca odpadu (právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu – podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), zodpovedá podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch:
      - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode pri stavbách nad 300 m^2 zastavanej plochy,
      - vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi učenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
      - stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
      - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch (odovzdať odpady oprávnenej osobe) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu zmluvných podmienok stanovených v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (druhy odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať, spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa, plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o spracovateľa odpadu, a oprávnenie na nakladanie s odpadmi platné počas trvania zmluvného vzťahu),
   b) odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, je povinný pôvodca odpadov triediť podľa druhu a zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 1 písm. a) a b) zákona o odpadoch),
   c) s odpadmi kategórie „nebezpečný odpad“ vznikajúcich pri realizácii stavby, bude pôvodca odpadu nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a zabezpečí zneškodnenie nebezpečného odpadu prostredníctvom oprávnenej osoby/ fyzickej osoby – podnikateľa oprávnenej na podnikanie, o čom bude mať doklad. Zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhu, označiť ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch (§ 14 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch,
   d) v prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo miesta jej vzniku je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje Okresný úrad v sídle kraja – OÚ Prešov,

e) zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch a zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
f) pôvodca odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o množstvách a druhoch produkovaných odpadoch podľa § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej činnosti v znení neskorších predpisov, a evidenciu o nakladaní s nimi ohlasovať príslušnému orgánu odpadového hospodárstva (§ 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch),
g) s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii a počas užívania predmetnej stavby, nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce (§ 81 ods. 9 zákona o odpadoch).

Dávame do pozornosti ustanovenie § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch, podľa ktorého sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii pri kolaudácii stavby, budú tunajšiemu úradu (OÚ HE, OSŽP, úsek odpadového hospodárstva predložené:

- právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere,
- doklady o zhodnotení odpadov zo stavby, zneškodnení odpadov, t. z. ako bolo naložené s odpadmi vzniknutými pri realizácii predmetnej stavby (faktúry, protokoly, vážne lístky, evidenčné listy odpadov, príp. ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním), ktoré je pôvodca (držiteľ) odpadov povinný predložiť, budú obsahovať náležitosti – názov stavby, zhotoviteľ stavby, pôvodca odovzdávaných odpadov, katalógové čísla, množstvá odpadov a pod.,
- zmluva s oprávnenou spoločnosťou s rozsahom zmluvných podmienok v zmysle § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- oprávnenia nasledujúceho držiteľa odpadu na nakladanie s odpadmi (registrácia podľa § 98 zákona o odpadoch, súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch).

Inšpekcia vyššie uvedené pripomienky zapracovala do podmienky č. 39 časť I. tohto rozhodnutia.

3. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠVS, vo svojom záväznom stanovisku č. OU-HE-OSZP-2026/002059-002 zo dňa 22.01.2026, uviedol nasledovné:
   a) stavebné objekty „SO – 01 Nárezové centrum, SO – 02 Spevnené plochy, SO 03 – Kiosková trafostanica, SO 04 – Prípojka VN“ nie sú vodnou stavbou. Príslušným stavebným úradom na jej povolenie je mesto Humenné. Odôvodnenie: v zmysle § 52 ods. 1 vodného zákona sa nejedná o vodnú stavbu,
   b) stavebný objekt „SO 05 – Vodovodná prípojka a rozvody SO 06 - Vonkajšia kanalizácia a lapač tukov“ spĺňajú podmienky vodnej stavby v zmysle § 52 ods. 1 písm. e) vodného zákona, Odôvodnenie: v zmysle § 48 ods. 2 stavebného zákona: „Ak stavebný zámer obsahuje súbor stavieb, pre ktoré je príslušných viac stavebných úradov, správnym orgánom príslušným na konanie o stavebnom zámere je ten stavebný úrad, ktorý je

príslušný na rozhodnutie o stavebnom zámere hlavnej stavby. Ostatné stavebné úrady majú v tomto konaní postavenie dotknutého orgánu.“

c) pred vydaním kolaudačného osvedčenia zabezpečiť skúšky tesnosti kanalizácie, tlakové skúšky vodovodu, prevádzkový poriadok lapaču tukov, zmluvu s oprávnenou osobou na odber, prepravu a zneškodňovanie odpadov z lapača tukov, certifikáty a pod. Odôvodnenie: v zmysle § 73 ods. 2 vodného zákona,
d) k stavebnému zámeru je potrebné doložiť písomný súhlas resp. vyjadrenie vlastníka/ prevádzkovateľa verejného vodovodu, verejnej kanalizácie k napojeniu sa na jestvujúci vodovod a kanalizáciu,
d) pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov jednotlivých inžinierskych sietí, Odôvodnenie: Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, aby nedošlo k poškodeniu daných sietí,
e) počas realizácie predmetnej stavby a užívania zabezpečiť preventívne opatrenia tak, aby nedochádzalo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami definovanými podľa prílohy č. 1 k vodnému zákonu, resp. podľa platného vodného zákona, Odôvodnenie: je potrebné zabrániť prenikaniu znečisťujúcich látok do podzemných vôd a povrchových vôd, aby sa zabránilo ich znečisteniu,
f) dopravné prostriedky počas výstavby parkovať na upravených plochách s technickým zabezpečením v súlade s § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., Odôvodnenie: podľa § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti je potrebné toto rešpektovať,
g) v prípade, ak by došlo k akejkoľvek zmene v stavebnom zámere, ktorá by mohla mať vplyv na ochranu vodných pomerov je potrebné ju opätovne predložiť na vyjadrenie.

Vyhodnotenie pripomienky v bode a) a b): Nakoľko sa jedná o stavbu, ktorá bude zhotovená v prevádzke „MECOM GROUP s.r.o.“, podliehajúcej režimu integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania životného prostredia, povoľujúcim orgánom je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice.

Inšpekcia ostatné vyššie uvedené pripomienky zapracovala do podmienky č. 40 časť I. tohto rozhodnutia.

4. Technická inšpekcia, vo svojom súhlasnom záväznom vyjadrení k stavebnému zámeru evidenčné číslo 20635/3/2025-ZV-01 zo dňa 20.10.2025, uviedla nasledovné zistenia, pripomienky, ktoré je potrebné odstrániť v procese výstavby a zároveň dodržať nasledovné upozornenia:
   a) 1.NP, 2.NP – interiérové schodiská – nie je dodržaný čl. 30STN 73 4130:1985 – rozpor s § 27 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.,
   b) závetrie, m.č. 1.22 – schodisko + schodisko na strechu – z projektovej dokumentácie nie je zrejmé riešenie (chýbajú kóty) – rozpor s § 27 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. je potrebné dodržať čl. 30, 43, 44 STN 73 4130:1985, detto exteriérové schodiská,
   c) elektroinštalácia (SO 03, SO 04.1, SO 04.2) – v projektovej dokumentácii sa uvádzajú neplatné normy STN EN 61936-1:2011 (bola nahradená STN EN EIC 61936-1:2024),

STN EN 50522:2011, (bola nahradená STN EN 50522:2023), STN 73 6005:1985 (bola nahradená STN 73 6005:2025) – rozpor s § 38 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,

d) v projektovej dokumentácii sa uvádzajú dva druhy VN siete s rozdielnymi požiadavkami na uzemnenie elektrickej inštalácie, nie je možné posúdiť správnosť vypočítaných výsledných hodnôt s požiadavkami STN EN 50522:2023,
e) kiosková stanica musí spĺňať požiadavky STN EN IEC 62271-202:2022,
f) elektroinštalácia (SO 01) – v protokole č. 1639 o určení vonkajších vplyvov nie je jednoznačne zadefinovaný vonkajší vplyv AM, vonkajšie vplyvy AA7 a AB7 nemajú uvedené dodatočné požiadavky na vyhotovenie v zmysle tab. ZA.1 a NZA.1, chýbajú informácie o technológii prevádzky a spôsobe vykonávania čistiacich prác (vplyv AD) – čím vonkajšie vplyvy nie sú stanovené v plnom rozsahu a jednoznačne – čl. N1.2 STN 33 2000-5-51:2010,
g) projektová dokumentácia neobsahuje jednopólové schémy rozvádzačov – rozpor s Prílohou č. 15 vyhlášky č. 60/2025 Z. z.,
h) chladenie – technickú správu je potrebné doplniť o:
   - požiadavku oprávnenie na činnosť v zmysle § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
   - požiadavku úradnej skúšky na vyhradené technické zariadenie (VTZ) plynové pred uvedením zariadenia do prevádzky v zmysle vyhlášky č. 508/2008 Z. z.,
i) vykurovanie – projektová dokumentácia neobsahuje schému zapojenia kotolne – rozpor s Prílohou č. 15 vyhlášky č. 60/2025 Z. z.,
j) technickú správu je potrebné doplniť o výpočet veľkosti poistného ventilu v zmysle STN 13 4309:2002,
k) súhrnnú správu je potrebné doplniť o údaje o výrobných zariadeniach, riešení dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu, opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby, o spôsobe zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke - rozpor s Prílohou č. 15 vyhlášky č. 60/2025 Z. z.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického sk. A (kiosková trafostanica, zriadenie úsekového vypínača, prípojka VN) a plynového sk. A/i (tepelné čerpadlo T600P) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a ods. 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
- pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom sk. A (kiosková trafostanica, zriadenie úsekového vypínača, prípojka VN), plynovom sk. A/i (tepelné čerpadlo T600P) a tlakovom sk. A (expanzná nádoba 80/6 bar) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,

- pracovné prostriedky (stroje: Lúpačka, Krustovač, Nárezové linky s príslušenstvom (Balička, Kartovačka), technické zariadenia vzduchotechniky), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správny inštalácia a ich správne fungovanie,
- pred uvedením strojov Lúpačka, Krustovač, Nárezové linky s príslušenstvom (Balička, Kartovačka) a technické zariadenia vzduchotechniky do prevádzky po ich inštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.,
- technické zariadenie tlakové (expanzná nádoba, výmenníky tepla + bezpečnostné a tlakové príslušenstvo) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu,
- technické zariadenie zdvíhacie (osobný-nákladný výťah OTIS GEN2 ROBUSTA) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu,
- technické zariadenie zdvíhacie (osobný-nákladný výťah OTIS GEN2 Life) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu,
- technické zariadenie zdvíhacie (sekčná brána) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Inšpekcia vyššie uvedené pripomienky zapracovala do podmienky č. 41 časť I. tohto rozhodnutia.

5. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vo svojom záväznom vyjadrení č. 85864/2025/O zo dňa 17.06.2025, uviedla nasledovné pripomienky:
   a) v záujmovom území na ul. Poľnej pred navrhovaným SO 01 sa nachádza verejný vodovod HDPE D450 uložený v oceľovej chráničke OD DN 530 tak ako je zakreslené v priloženej situácii v mierke 1: 900. Toto zakreslenie nenahrádza vytýčenie podzemných inžinierskych sietí pre účely presného umiestnenia a realizácie stavby alebo výkonu iných činností. Na základe objednávky vytýčime siete v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti priamo v riešenom území do 7 dní odo dňa vyžiadania (Call centrum, tel. č. 057/7870 777),
   b) v záujmovom území eviduje naša spolčnosť vodovodnú a kanalizačnú prípojku pre areál spoločnosti Mecom Group, s.r.o. Presné umiestnenie, technický stav, dimenzia, materiál prípojok a vnútroareálových sietí nám nie je známy. O ich vytýčenie požiadajte ich vlastníka resp. správcu,

c) predložená PD rieši iba rekonštrukciu existujúcich vnútroareálových rozvodov kanalizácie v mieste navrhovaného objektu SO 01 a vybudovanie novej vodovodnej prípojky k SO 01 napojenej na verjný vodovod HDPE D450,

d) možnosti napojenia na verejný vodovod:
   - stavbu je možné napojiť na vodovodné potrubie HDPE D450 samostatnou vodovodnou prípojkou so zriadením vodomernej šachty cca 1,0 m za hranicou pozemku, avšak max. 10 m od bodu napojenia na vodovodné potrubie HDPE D450. Presný bod napojenia na vodovodné potrubie a umiestnenie VŠ bude určené vedúcim VaK HS Humenné priamo na tvare miesta (kontakt: ved. VaK HS Humenné – p. Haluska – 0903 903 962). Potrubie vodovodnej prípojky vedené popod komunikáciu je potrebné uložiť do chráničky s presahom 1,50 m za okraj komunikácie. V úseku od bodu napojenia po hlavný uzáver vo vodomernej šachte je potrebné nad potrubie uložiť izolovaný vodič (vytyčovací) pre vyhľadávanie potrubia, ktorý bude vyvedený na začiatku prípojky do poklopu zemného uzáveru a ukončený na nerezovej konzole vodomeru vo vodomernej šachte,
   - oznamujeme Vám, že investor pred zahájením prác súvisiacich s napojením na verejný vodovod je povinný požiadať o zriadenie vodovodnej prípojky VVS, a.s., závod Humenné (ZC 057/7870735). Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod môže byť zrealizované iba pracovníkmi VVS, a.s. – závod Humenné. Pri podávaní žiadosti o realizáciu vodovodnej prípojky je potrebné k trase prípojky + šachte umiestnenej na cudzom pozemku predložiť súhlas, resp. zmluvu od ich vlastníka,

e) v zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadame rešpektovať ochranné pásma verejného vodovodu, vymedzené od osi potrubia vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode do priemeru DN 500 vrátane a 3,0 m pri verejnom vodovode nad priemer DN 500. Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje.
   V pásmach ochrany je zakázané:
   - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
   - vysádzať trvalé porasty,
   - umiestňovať skládky,
   - vykonávať terénne úpravy.
   Pri križovaniach, či súbehu žiadame dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

f) nad potrubím verejného vodovodu a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu a zhoršili prístup k verejnému vodovodu,

g) žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu (poklopy, hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty a pod.) a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 7, § 27 ods. 4 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z.),

h) v prípade križovania a súbehu prípojok ostatných inžinierskych sietí s verejným vodovodom žiadame dodržať STN 73 6005 a navrhované prípojky inžinierskych sietí

uložiť do chráničky v celom rozsahu ochranného pásma verejného vodovodu. Pred zasypaním križujúceho miesta žiadame prizvať zástupcu prevádzkovateľa, ktorý svoju účasť zaznamená do stavebného denníka, (kontakt: ved. HS Humenné – Haluska Jaroslav – 057/7870520),

i) v prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom potrubí počas výstavby, bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods. 1 zák. č. 442/2002 Z. z.),

j) pred začatím odvádzania zrážkových vôd z SO 01 a SO 02 do vnútroareálových rozvodov kanalizácie žiadame vlastníka kanalizačnej prípojky Mecom Group, s.r.o., bezodkladne aktualizovať zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou s našou spoločnosťou z dôvodu úpravy spoplatňovaných vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie. Kontakt: vedúci VK HS Humenné (kontakt: Ing. Ľuboš Lukáč 057/7870561, 0902 968 115).

Inšpekcia vyššie uvedené pripomienky zapracovala do podmienky č. 42 časť I. tohto rozhodnutia.

6. Východoslovenská distribučná, a.s., vo svojom záväznom odbornom vyjadrení, č. NPP/12406/2025 zo dňa 11.02.2026, uviedla nasledovné podmienky a pripomienky:
   a) predložená PD je vypracovaná v súlade s vyjadrením VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie (list č. NPP/12406/2025, zo dňa 8.1.2026),
   b) toto vyjadrenie slúži zároveň ako doklad k stavebnému povoleniu,
   c) za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant,
   d) majetkové rozhranie: Zariadenie PDS bude končiť na káblových koncovkách zvislého spínacieho prvku zo strany odberu. Spínací prvok bude majetkom PDS a bude umiestnený na verejne prístupnom mieste. Zariadenie investora (odberné elektrické zariadenie) začína káblovými koncovkami podzemného káblového VN vedenia od spínacieho prvku smerom k TS,
   e) technické riešenie realizácie stavby žiadame skoordinovať s preložkou existujúcej VN prípojky pre transformačnú stanicu TS0106-9076 TR 514 Humenné MECOM 1, ktorej preložku investor rieši v samostatnej PD,
   f) pripojenie el. zariadenia bude možné až po schválení projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a po uskutočnení technickej obhliadky (SO 03 - Kiosková trafostanica, SO 04.1 - Zriadenie úsekového odpínača – objekt VSD, a.s. Košice, SO 04.2 - Prípojka VN) za účasti žiadateľa (investora) a zástupcov VSD, a.s. PDS, Tím prevádzky Východ, kde budú upresnené ďalšie prípadné nejasnosti,
   g) pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí

zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atd.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené do sústavy,

h) pre pripojenie odberného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok uvedených v tomto vyjadrení aj obchodné podmienky pre pripojenie, konkrétne je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení s VSD, a.s. a takisto je potrebné uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s Vami vybraným dodávateľom elektriny,

i) dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti,

j) podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk),

k) zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

Inšpekcia vyššie uvedené pripomienky zapracovala do podmienky č. 43 časť I. tohto rozhodnutia.

7. SPP – distribúcia, a.s., vo svojom záväznom vyjadrení č. TD/NS/0544/2025/Uh zo dňa 01.07.2025, uviedla nasledovné pripomienky:

a) pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D, (časť E-služby),

b) v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

c) stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-eur až 150 000,- eur,

d) stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

e) stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

f) stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

g) pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

h) v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

i) vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

j) ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

k) prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

l) stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

m) stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

n) každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

o) stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj

podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01,

p) stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

r) stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

s) v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti a zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,

t) v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,

Osobitné podmienky:

- toto stanovisko nenahrádza technické podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti SPP-D,
- v prípade, že stavby má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-D je stavebník povinný pred začatím konania o stavebnom zámere overiť dostupnosť a kapacitu distribučnej siete a to podaním žiadosti o pripojenie do distribučnej siete na predpísanom tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

Inšpekcia vyššie uvedené pripomienky zapracovala do podmienky č. 44 časť I. tohto rozhodnutia.

8. Orange Slovensko, a.s., vo svojom záväznom vyjadrení k existencií telekomunikačných vedení, nízkonapäťových vedení a rádiových zariadení č. 3730015097 zo dňa 14.01.2026, uviedla nasledovné upozornenia a všeobecné podmienky ochrany EKS:

a) v zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z.z. sa do projektu stavby musí zakresliť trasa všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,

b) EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.). Zároveň je potrebné dodržiavať všeobecnú prevenčnú povinnosť upravenú v § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. ako aj ustanovenia o ochrane proti rušeniu upravené v § 108 zákona č. 452/2021 Z.z.,

c) v prípade, že je v tomto Vyjadrení uvedené, že dôjde k stretu s EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. ako aj v prípade, že stavebným zámerom bude dotknuté ochranné pásmo EKS, je stavebník povinný rešpektovať Všeobecné podmienky ochrany EKS, ktoré tvoria prílohu tohto Vyjadrenia. Najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby je stavebník povinný vyzvať spoločnosť Orange Slovensko, a.s., cez ním poverenú osobu/spoločnosť, na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia EKS. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS,

d) v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach preložky EKS s vlastníkom dotknutých EKS. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať preložku EKS,
e) spoločnosť Orange Slovensko, a.s. upozorňuje na zákaz budovania skládok a zariadení nad trasou EKS,
f) nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z.,
g) v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané Vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
h) pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS,
i) bez súhlasu spoločnosti Orange Slovensko, a.s. nie je žiadateľ a/alebo stavebník oprávnený informácie uvedené v tomto Vyjadrení ďalej rozširovať, zdieľať alebo využívať na iný účel než na účel uvedený v žiadosti a vyššie v tomto Vyjadrení,
j) žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku,
k) spoločnosť Orange Slovensko, a.s. negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie polohy EKS.

Všeobecné podmienky ochrany EKS:

45.1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii s EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii s povereným zamestnancom/spoločnosťou povinný zabezpečiť:
- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.,
- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS. Pri projektovaní stavieb dodržiavať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane sietí a zariadení,
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

Kontakty na povereného zamestnanca/spoločnosť Orange Slovensko, a.s.

Za optické vedenia:

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

- Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 945 137, E-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk,
- Región stredného Slovenska, Mobil: +421 907 748 032, Mobil: +421 908 945 136, E-mail: michlovsky.bb@michlovsky.sk,

- Región západného Slovenska, Mobil: +421 908 945 130, E-mail: michlovsky.pn@michlovsky.sk.

Za vedenia elektrickej siete (NN a VN prípojky) MW a rádiové vedenia:

- Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk,
- Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_SS@orange.sk,
- Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_ZS@orange.sk.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner spol. Orange Slovensko, a.s.

45.2. Pri akýchkoľvek prácach na optickej trase, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení/vedení EKS priamo na povrchu terénu servisnou organizáciou spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy,
- kontaktné údaje na účely vytýčenia:

  MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.
  - Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 945 137, E-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk,
  - Región stredného Slovenska, Mobil: +421 907 748 032, Mobil: +421 908 945 136, E-mail: michlovsky.bb@michlovsky.sk,
  - Región západného Slovenska, Mobil: +421 908 945 130, E-mail: michlovsky.pn@michlovsky.sk.
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia/vedenia EKS a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť vhodnými prostriedkami, napr. žľabovaním,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- pred záhrnom vykonať zhutnenie zeminy pod HDPE rúrami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia,markery),
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS,

- súhlas servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. pri zmene nivelety nad trasou EKS,
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia EKS nasledovne:
  Za optické vedenia:
  MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.
  Mobil: +421 907 721 378, Telefón: +421 33 77 32032
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Orange Slovensko, a.s. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez jej vedomia),
- Pred opätovným záhrnom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia,
- Žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení,
- Mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ňou poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi EKS.

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie spol MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. a Trestného zákona,
- vytýčenie EKS vykoná spoločnosť MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii EKS.

45.3. Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku styku s elektrickými prípojkami, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy prípojok na povrchu terénu v spolupráci s určeným dodávateľom, ktorý bude súčinný s Orange Slovensko a.s., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy,
- kontaktné údaje na účely vytýčenia:
  - Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk
  - Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_SS@orange.sk
  - Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_ZS@orange.sk
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou prípojok a tiež s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené,

- upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia prípojok od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, trasu elektrickej prípojku mechanicky chrániť,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- pred záhrnom vykonať zhutnenie zeminy pod elektrickými prípojkami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia),
- nad trasou elektrickej prípojky dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS,
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne kontakty podľa príslušného regiónu:
  - Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 722 270, E-mail: erisuposk@orange.sk
  - Región stredného Slovenska, Mobil: +421 905 538 079, E-mail: erisuposk@orange.sk
  - Región západného Slovenska, Mobil: +421 918 722 261, E-mail: erisuposk@orange.sk
- pred opätovným záhrnom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia,
- žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN73 6005 vrátane ochranných pásiem pre priestorovú úpravu vedení,
- mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ňou poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme elektrickej prípojky oznámiť správcovi EKS resp. ním poverenej servisnej organizácii.

45.4. Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku kríženiu MW a rádiových vedení, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené poskytované služby, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím prác kontaktovať správcu EKS s projektovou dokumentáciu resp. zámerom
  - Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk

- Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_SS@orange.sk
- Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_ZS@orange.sk

- pre zabezpečenie súhlasu k výstavbe bude nutná dohoda o súčinnosti, prekládke (Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia) resp. umiestnení technologických zariadení pre zabezpečenie kontinuity poskytovania služieb,

Ochranné opatrenia a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora.
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. a Trestného zákona,
- vytýčenie EKS vykoná servisná spoločnosť na základe dohody so žiadateľom do 3 týždňov od jej doručenia.

Inšpekcia vyššie uvedené pripomienky zapracovala do podmienky č. 45 časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „NÁREZOVÉ CENTRUM.“, nevzniesli ďalšie pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ bolo konanie:

1. <u>v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:</u>
   - o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ,
   - o súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení, alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ,
2. <u>v oblasti ochrany prírody a krajiny:</u>
   - o vyjadrenie k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ,
3. <u>v oblasti konania o stavebnom zámere:</u>
   - o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a overenie projektu stavby podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ na stavbu „NÁREZOVÉ CENTRUM“.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona zistila, že uskutočnenie stavby „NÁREZOVÉ CENTRUM“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené

záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutých orgánov Inšpekcia zistila, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.
riaditeľ

Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné
2. Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
4. Marek Mager, Kamienka č. 232, 067 83 Kamienka
5. Gabriela Magerová, Kamienka č. 232, 067 83 Kamienka
6. Mgr. Martina Šulovská, Bardoňovo 20, 941 49 Bardoňovo
7. Martin Ivan, Poľná 1757/6, 066 01 Humenné
8. Dominika Ivanová, Poľná 1757/6, 066 01 Humenné
9. Daniel Vataha, Veterná 586/36, 067 83 Kamenica nad Cirochou
10. BAUMAN stavby, s.r.o., Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné
11. Ing. Jozef Gonos – JEGON s.r.o., Slovenská 7032/6A, 071 01 Michalovce
12. Ing. Daniel Zarevúcky, Hradišská 627/9, 031 04 Liptovský Mikuláš
13. Ing. Gabriela Nováková – GN-Projekt, Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota
14. Ing. Karol Tomasch, Bernolákova 380/33, 040 11 Košice
15. Ing. Juraj Švingál - ABC Food Machinery s.r.o., Nerudová 51, 821 04 Bratislava
16. Ing. Ján Štefančík, Krásnovce 19, 072 01 Pozdišovce
17. Ing. Slavomír Palenčár, J. Wolkera 34, 052 01 Spišská nová Ves
18. Ing. Samuel Hricík, Štúrova 91/19, 082 71 Lipany
19. Ing. Michal Miľák, Lúčna 1 071 01 Michalovce
20. Ing. Slavomír Demčák - Firehas s.r.o., Žalobín 135, 094 03 Žalobín
21. Ing. Marek Janovčík - KTV PRO s.r.o., Palín 251, 072 13 Palín

Dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám:

(až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia)

1. Mesto Humenné, Orgán územného plánovania, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
2. Mesto Humenné, správny orgán vo veciach miestnych ciest a účelových ciest, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
3. Mesto Humenné, správny orgán vo veciach ochrany prírody a krajiny, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
4. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Kukorelliho 1492/1, 066 01 Humenné
5. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Kukorelliho 1492/1, 066 01 Humenné
6. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Kukorelliho 1492/1, 066 01 Humenné
7. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Kukorelliho 1492/1, 066 01 Humenné
8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská 173, 066 01 Humenné
9. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Hollého 3, 040 01 Košice
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, 26. nov. 1507/2, 066 18 Humenné
11. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné, Gaštanová 1214/3, 066 01 Humenné
12. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Humennom, Nemocničná 1, 066 01 Humenné
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
15. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 1628/108, 066 01 Humenné
16. SPP – distribúcia, a.s., Plátenícka 2, 821 09 Bratislava
17. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice