



Číslo: 11189/77/2026-36542/2026/770300104/Z89-SZ

Žilina 11.09.2026

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „Stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 60 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z72, prehodnotených rozhodnutím č. 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73 zo dňa 27.06.2023, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba úžitkového sodno-draselného skla“,

prevádzkovateľovi

RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 642 403

v znení jeho neskorších zmien č.11044/77/2023-1226/2023/770300104/Z74-SP zo dňa 16.01.2023, č.5542/77/2023-15404/2023/770300104/Z75-SP zo dňa 26.04.2023, č.7234/77/2023-20474/2023/770300104/Z76-OdS zo dňa 19.06.2023, č.9127/77/2023-11225/2024/770300104/Z77-SP zo dňa 22.03.2023, č.6584/77/2024-16629/2024/770300104/Z78 zo dňa 02.05.2024, č.10017/77/2023-38868/2024/770300104/Z79-SP zo dňa 21.10.2024, č.6019/77/2025-9393/2025/770300104/Z80-SP zo dňa 17.03.2025, č.7175/77/2025-15824/2025/770300104/Z81-SP zo dňa 09.05.2025, č.7602/77/2025-31080/2025/770300104/Z82-

zastavenie, č.7856/77/2025-19545/2025/770300104/Z83 zo dňa 06.06.2025, č.9875/77/2025-36830/2025/770300104/Z84-SZ zo dňa 21.10.2025, č. 11413/77/2025-45116/2025/770300104/Z85-SZ zo dňa 12.12.2025, č. 11264/77/2025-43233/2025/770300104/Z86-SZ zo dňa 08.12.2025, č. 1301/77/2026-10034/2026/770300104/Z87-SZ zo dňa 12.03.2026 a č. 7687/77/2026-19321/2026/770300104/Z88-SZ zo dňa 19.05.2026 (ďalej len „integrované povolenie“) podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky je:

(strana 7 z 61 rozhodnutia č. 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73 zo dňa 27.06.2023, v znení jeho neskorších zmien)

dopĺňa nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- povolenie zmeny stacionárneho zdroja, t.j. povolenie stavby „Modernizácia leptacej linky LML 06, RONA, a.s., Lednické Rovne“, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zmena na existujúcom technologickom zariadení,

v oblasti konania o stavebnom zámere:

- vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „Modernizácia leptacej linky LML 06, RONA, a.s., Lednické Rovne“, v areáli prevádzkovateľa, na pozemku registra C, parc. č. 227/1 v k.ú. Lednické Rovne, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 60 stavebného zákona.

b)

V časti:

I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, (strana 18 z 61 rozhodnutia č. 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73 zo dňa 27.06.2023)

mení časť „Vypaľovacia plynová pec Carmet“ nasledovne:

Vypaľovacia plynová pec Carmet:

Slúži na vypaľovanie sklárskych výrobkov a je napojená na rozvod plynu a elektriny. Rozvody núteného odťahu spalín a núteného a prirodzeného odťahu výparov sú rozdelené na tri samostatné časti (výdych č.1,2,3). Spaliny z vypaľovacej plynovej pece Carmet sú odvádzané výdychom č. 1 a č.2. Výdych č.1 odvádzá spaliny z telesa vypaľovacej plynovej pece Carmet v starej maliarni bez čistenia. Výdych č.2 odvádzá výpary z pece Carmet bez čistenia. Výdych č.3 odvádzá výpary z pece CARMET v starej maliarni bez čistenia (prirodzený odťah výparov z konca vypaľovacej pece).

V sklade schnutia v novej dielni zušľachtovania veľkých kusov je odvádzaná vzdušina výdychom č. 11b bez čistenia. Vo vyschnutí sa výrobky prepaľujú v elektrickej vypaľovacej peci a spaliny sa odvádzajú výdychom č. 10 bez čistenia.

Výrobky sa pieskujú v 5 pieskových kabínach, kde sa vzdušina čistí v cyklónovom predodlučovači, následne v dvojici cyklónov a nakoniec v textilnom filtri POC 20M a odvádzá výdychom č. 11c,d.

Z leptacej a umývacej linky sú odpadové plyny HF čistené v dvojstupňovej absorpčnej linke NA07/3 a odvádzané výduchom č. 6, vodná paru z časti sušenia vodnou parou v leptacej linke obsahu znečisťujúcich látok, bez čistenia je odvádzaná výduchom č. 17.

Odvetrание leptacej linky je podtlakové pomocou odvodného radiálneho ventilátora typ ALTEKO RFC 355-15-3-3-L-Z so vzduchovým výkonom 5000 m³/h. Ventilátor je umiestnený na streche objektu na podstavnej ocelevej konštrukcii. Samotný odvod vzduchu z priestoru je cez odsávací zákryt inštalovaný nad linkou. Prívod vzduchu do priestoru je podtlakom zo susedných miestností. Na odvodnom potrubí sú zriadené meracie otvory.

c)

Vydáva rozhodnutie o stavebnom zámere

Názov stavby: „**Modernizácia leptacej linky LML 06, RONA, a.s., Lednické Rovne**“

Stavebník: **RONA, a.s.**
Sídlo: **Schreiberova 365, Lednické Rovne 020 61**
IČO: **31 642 403**

Generálny projektant alebo projektant: PROJART spol. s r .o. – Projektová a inžinierska kancelária, Centrum 28/33, Považská Bystrica,
Projektant alebo spracovateľ časti dokumentácie: Ing. Ján Lagiň – Projart spol. s r.o. – autorizovaný stavebný inžinier, č. preukazu 1454*I1

Projektovú dokumentáciu stavebný zámer (SZP) a projekt stavby (PSP) „Modernizácia leptacej linky LML 06, RONA, a.s., Lednické Rovne“ vypracovala spoločnosť PROJART spol. s r.o. – Projektová a inžinierska kancelária, Centrum 28/33, Považská Bystrica, Ing. Ján Lagiň – autorizovaný stavebný inžinier, č. preukazu 1454*I1, dátum vyhotovenia 09/2025, zákazkové číslo 2174/25.

ID stavby alebo súboru stavieb: -

Typ stavby: nebytová budova – priemyselná budova a sklad

Miesto stavby alebo súboru stavieb: RONA, a.s., Lednické Rovne

Stavebné pozemky: okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, register C, parcelné číslo: 227/1, hala ručnej výroby, sklady ručnej výroby, AB, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 1149, vlastník: RONA, a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne

Susedné pozemky: okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie: Lednické Rovne, register C, parcelné číslo: 227/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 1149, vlastník: RONA, a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne

Susedné stavby: -

Členenie stavby alebo súboru stavieb:

Hlavná stavba: Stavba Modernizácia leptacej linky LML 06, RONA, a.s.

Členenie hlavnej stavby podľa účelu: 1312 (Budovy spracovateľského priemyslu)

Členenie hlavnej stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty: -

D1 – Architektonicko-stavebné riešenie

D2 – Statika

D3 – Elektroinštalácia

D4 – Technologické vody

D5 - vzduchotechnika

Prílohy:

E1 – Riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologického zariadenia

E2 – Protokol o určení vonkajších vplyvov

E3 – Technická dokumentácia technologického zariadenia

Ostatné stavby: -

Podrobná identifikácia stavby alebo súboru stavieb z hľadiska chránených záujmov:

- Jednoduchá stavba: -
- Investičný projekt: -
- Vyhradená stavba: -
- Odňatie poľnohospodárskej pôdy: nie je potrebné stanovisko alebo rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa osobitného predpisu
- Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie: nie je potrebné rozhodnutie o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie
- Zriadenie vjazdu alebo zriadenie pripojenia pozemnej komunikácie: nie je potrebný súhlas na zriadenie vjazdu alebo zriadenie pripojenia pozemnej komunikácie
- Spôsob nakladania s odpadom: v súlade s platnými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva
- Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: -
- Pamiatková ochrana: -
- Výrub drevín: nie je potrebné konanie o výrube drevín

Stavba alebo časť stavby na odstránenie:

Ak je súčasťou stavby alebo súboru stavieb:

Modernizácia spočíva vo výmene jestvujúcej leptacej linky, za novú, pričom jej umiestnenie bude na pôvodnom mieste, v jestvujúcej hale na prízemí areálu sklární.

Búracie resp. demontážne práce

- odpojenie jestvujúcej leptacej linky od médií a inžinierskych sietí,
- demontáže odsávacích potrubí vzduchotechniky a samotnej jestvujúcej leptacej linky a častí prívodov médií.

Zastavovacie údaje stavby alebo súboru stavieb:

Celková plocha pozemku: 14 017 m²

Zastavaná plocha: 40 m²

Spevnená plocha: 0 m² (jestvujúce podlahy)

Plocha zelene: 0,00 m²

Max. rozmery stavby: dĺžka 19,73 m x šírka 1,94 m

Úroveň podlahy 1. nadzemného podlažia: 266 m. n. m.

Celková výška stavby: 2,58 m

Napojenie stavby alebo súboru stavieb na inžinierske siete:

Elektrická energia: neuvažuje sa v stavebnom zámere

Elektronická komunikačná sieť: neuvažuje sa v stavebnom zámere

Voda: napojenie na jestvujúci rozvod vody (vlastná studňa)

Kanalizácia splašková: napojenie na jestvujúcu kanalizáciu

Kanalizácia dažďová: neuvažuje sa v stavebnom zámere

Vykurovanie: neuvažuje sa v stavebnom zámere
 Plynoinštalácia: neuvažuje sa v stavebnom zámere

Opis stavby:

Projektová dokumentácia rieši modernizáciu technologického zariadenia leptacej linky v jestvujúcej hale v areáli sklární RONA a.s. Lednické Rovne na p.č. 227/1. Komunikačne je tento priestor napojený na jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Modernizácia bude spočívať vo výmene jestvujúcej leptacej linky za novú, pričom jej umiestnenie bude na pôvodnom mieste, v jestvujúcej hale na prízemí v východnej časti areálu sklární.

Pôvodná leptacia linka bola osadená v roku 2002. V roku 2012 bola realizovaná rekonštrukcia tejto leptacej linky pričom došlo k úprave – skrátenie o dve sekcie. Nová leptacia linka bude mať rozmery a parametre pôvodnej leptacej linky z roku 2002.

Z toho dôvodu bude úprava pôvodnej betónovej podstavy pozostávať len z nevyhnutnej úpravy povrchov s odolnosťou voči kyselinám vrátane odtokových kanálov. Budú vymenené oceľové pochôdzne rošty, a budú zrekonštruované prívody médií v tých istých dimenziách ako sú pôvodné.

Bude zrealizovaný nový elektrický prívod do linky a zrekonštruované odsávacie zariadenie.

Technologické zariadenie absorberov, nakoľko sú funkčné zostáva bez úpravy.

Nová leptacia linka bude osadená na mieste pôvodnej linky, bude mať rovnaké parametre ako pôvodná linka a bude napojená na rovnaké médiá.

Modernizácia leptacej linky bude pozostávať z nasledovných činností :

- odpojenia jestvujúcej leptacej linky od médií
- demontáže odsávacích potrubí vzduchotechniky a samotnej jestvujúcej leptacej linky a častí prívodov médií
- úpravy povrchov betónovej dosky pod linkou, ktorej súčasťou sú odtokové kanále, ústiace do odtokového vpustu
- osadenie novej leptacej linky
- zrealizovanie nových prívodov
- spustenie do prevádzky

Technické parametre linky:

Rozmery linky:

Celková dĺžka	19 730 mm
Maximálna šírka	1 940 mm
Maximálna výška	2 580 mm
Maximálna výška dekorovaných výrobkov	300 mm

Druh:	leptacia linka
Typ	LML 06
Typ výroby	leptanie sklených výrobkov technikou panto
Palivo/Ohrev	elektrika, stlačený vzduch, technologická para
Max. elektrický príkon 380/220 (bez kompresoru)	3,5kW (čerpadlá 2,75kW, sušenie 0,36kW)

Spotreba energii:

Para (0,4MPa)	1500 kg/zmenu
Úžitková voda	2200 l/zmenu
Demi-voda	600 l/zmenu
Obsah umývacích vaní celkovo	1500 l

Stlačený vzduch(0,6MPa)

priemer 3 m³/hodinu

Okamžitá max. 15 m³/hodinu

Úžitková a demi-voda je pripravovaná vo výmenníkovej stanici v suteréne budovy pod leptacou linkou a na miesto určenia je privádzaná potrubím, vedeným pod stropom suterénu.

Stlačený vzduch je ku linke privádzaný z kotolne technologického vyvíjača pary, nachádzajúcej sa na prízemí vo vedľajších priestoroch.

Leptacia linka leží na betónovej podstave, ktorá vytvára vyvýšenie linky oproti bežnej podlahe a zároveň odvodňovací systém. Podstava je umiestnená na 1. nadzemnom podlaží, teda čiastočne nad stropnou konštrukciou 1. podzemného podlažia a čiastočne na zemine. Strop 1. PP je zrealizovaný ako železobetónová doska s prievlakmi. Prievlaky sú medzi stĺpmi v pričnom aj pozdĺžnom smere. Raster stĺpov je približne 4,30 x 4,00 m. Stĺpy sú realizované prierezu 850 x 450, resp. 450 x 450 mm. Šírka prievlakov odpovedá šírke stĺpov. Výška prievlakov je približne 400 mm pod žb. stropnú dosku. Dimenzia stropnej dosky je neznáma. Rozkreslenie konštrukcií vid' architektonicko-stavebné riešenie.

Statické parametre stropnej konštrukcie nie sú presne známe. S prihliadnutím na skutočnosť, že ide o priemyselný objekt, ako aj na orientačné posúdenie stropu v susednej časti podlažia, je únosnosť stropu predpokladaná na maximálne 20,0 kN/m².

Investor a tiež dodávateľ linky dodali technické parametre jestvujúcej a navrhovanej linky, tie však neobsahovali hmotnosti liniek. Hmotnosť zariadení je preto neznáma. Na základe dodaných podkladov je ale jasné, že riešenie novej linky je prakticky totožné s pôvodnou. V zásade ide len o jej modernizáciu, obnovu a doplnenie dvoch sekcií. Riešenie linky (postupnosť sekcií, technologická postupnosť, mechanizácia, ...) je kompletne totožné. Samotná betónová konštrukcia bola v rámci pôvodnej dokumentácie pripravená na riešenie linky v takom znení, že odpovedá novému návrhu. Znamená to, že súčasná linky je síce kratšia, avšak podstava je pripravená na osadenie novej linky.

Z pohľadu statiky nedochádza k priťaženiu stropných konštrukcií ani potrebe doplnenia nových pomocných podstav. Statické posúdenie sa preto zužuje na riešenie ochrany betónových povrchov, ich reprofiliácií a podobne.

Klimatické zaťaženie v zmysle STN EN 1991-1-3/NA1 nie sú uvažované, nakoľko navrhovaná konštrukcia sa nachádza v interiéri haly a nie je im teda vystavená.

Jestvujúca betónová podstava linky

Betónová podstava je riešená ako vyvýšená podstava výšky 165 mm nad podlahu miestnosti. Na strednej časti podstavy bude uložená výrobná linka. Po obvode strednú časť podstavy lemuje obvodové rebro šírky 190 mm a výšky totožnej so strednou časťou. Priestor medzi plní funkciu žľabu pre odvod kyselín do suterénu. Po okraji rebra a strednej podstavy je vytvorený ozub pre uloženie pochôdzneho roštu. Šírka žľabu je rôzna. V najužšom mieste dosahuje 180 mm, v najširšom až 1,20 m.

Navrhované úpravy

Betónové konštrukcie podstavy vzhľadom k popisovanému riešeniu nie je nutné doplňovať, alebo zosilňovať. Nakoľko ide o betóny vystavené kyselinám, je potrebné povrchy chrániť vhodne zvolenou povrchovou úpravou (napr. Sika Ucrete UD200). Navrhuje sa preto dôkladné očistenie povrchu otryskaním pod veľkým tlakom. Degradované časti a trhliny betónu následne reprofilovať cementovou hmotou a to tak, aby bolo zabránené prístupu kyselín k výstuži. Povrch pred reprofiláciou zdrsníť. V prípade, že by šlo o väčšie betónové časti (napr. viac ako 25 % profilu rebra) odporúčame tiež doplniť výstuž pre zamedzenie oddelenia pôvodnej a novej časti.

Povrchový náter na báze polyuretánovej vrstvy nanášať na suchý, pevný a očistený povrch. V rámci opravy povrchov taktiež skontrolovať povrch podlahy miestnosti a zabezpečiť jej prípadnú opravu tak, aby nedošlo k degradácii betónu a výstuže stropnej dosky nad 1.PP.

Pochôdzne rošty voliť na základe zvyklostí dodávateľa. Rošty by mali byť chránené proti agresívnemu prostrediu vhodným náterom alebo pozinkovaním. Je tiež možné voliť materiály na báze kompozitu, avšak s garanciou dodávateľa, že rošty sú vhodné do daného prostredia.

Technológia novej leptacej linky si nevyžaduje novú vodovodnú prípojku.

Nová leptacia linka bude napojená na jestvujúce rozvody studenej úžitkovej vody, teplej vody a studenej demi-vody pod stropom suterénu. Potrubia na prízemí sú vedené pod stropom vo výške cca 3,0 m. Teplá demi-voda zostáva v pôvodnom stave, iba sa upraví napojenie na leptaciu linku. Existujúce potrubia je potrebné pred napojením vyčistiť a prepláchnuť.

Technológia novej leptacej linky si nevyžaduje novú kanalizačnú prípojku ani vnútorné rozvody – zostávajú pôvodné bez úpravy.

Pri prevádzke novej leptacej linky budú vznikať rovnaké odpadové vody v množstvách rovnakých resp. podobných ako pri prevádzke jestvujúcej leptacej linky. Konkrétne množstvo bude záležať od konkrétneho sortimentu výrobkov a dĺžky kroku leptania.

Riešená leptacia linka bude napojená na jestvujúce rozvody stlačeného vzduchu v suteréne objektu ktoré sú vedené z jestvujúcej kompresorovne závodu.

Tlak v navrhovanom rozvode vzduchu je 0,6 MPa.

Spotreba stlačeného vzduchu:

- priemerná 3,0 m³/hod
- okamžitá maximálna 15,0 m³/hod

Navrhovaná leptacia linka je napojená na jestvujúce parné potrubie pod stropom suterénu, ktoré je vedené z jestv. vyvíjača pary. Na prízemí je potrubie pary vedené vo výške cca 3,0 spolu s ostatnými rozvodmi. Na zvislom potrubí zo suterénu bude osadený prírubový uzatvárací ventil na paru a manometer, pre možnosť odstavenia a vizuálnu kontrolu tlaku.

Hlavné technické parametre

Množstvo dodávanej pary:	1,50 t/hod
Teplota pary	150-170°C (podľa spotreby pary vo fabrike)
Maximálny pretlak pary v sústave	0,4 MPa
Rozmery potrubia	DN50
Konštrukčný tlak	PN16

Vzduchotechnika

Zariadenie č.1 Odvetranie výparov z leptacej linky

Leptacia linka bude odvetraná rovnakým spôsobom ako pred rekonštrukciou. Existujúca vzduchotechnika vrátane ventilátora sa zdemontuje a nahradí sa novou. Samotné vetranie bude podtlakové pomocou odvodného radiálneho ventilátora typ ALTEKO RFC 355-15-3-3-L-Z so vzduchovým výkonom 5000 m³/h. Ventilátor bude umiestnený na streche objektu na podstavnej oceľovej konštrukcii. Samotný odvod vzduchu z priestoru bude cez odsávací zákryt inštalovaný nad linkou. Prívod vzduchu do priestoru bude podtlakom so susedných miestností. Na odvodnom potrubí budú zriadené meracie otvory.

Na uskutočnenie stavebného zámeru sa určujú tieto podmienky:

1. Stavebník: RONA, a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne 020 61, IČO: 31 642 403.

2. Miesto stavby: na pozemku registra C, parcelné čísla: 227/1 v k.ú. Lednické Rovne, vo vlastníctve stavebníka (LV č. 1149).
3. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať počas plnej prevádzky ostatných jestvujúcich výrobných zariadení. Je potrebné rešpektovať interné predpisy spoločnosti RONA, a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne, ako aj všeobecné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.
4. Stavba „Modernizácia leptacej linky LML 06, RONA, a.s., Lednické Rovne“ bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby.
5. Projekt stavby nadobúda stav „overený“, dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 11189/77/2026-36542/2026/770300104/Z89-SZ o stavebnom zámere. Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia vydá Prevádzkovateľovi/Stavebníkovi samostatnú overovaciu doložku projektu stavby.
6. Rozsah stavebných prác potrebných na zhotovenie predmetnej stavby vyplýva z overeného projektu predmetnej stavby.
7. Stavebné práce, ktoré sa uskutočnia bez overeného projektu stavby alebo v rozpore s ním, bude inšpekcia považovať za nepovolené stavebné práce podľa § 28 Stavebného zákona.
8. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania overený projekt stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
9. Projektant stavby je pri zhotovovaní stavby povinný plniť povinnosti podľa § 35 ods. 7 až 11 Stavebného zákona. Môže odsúhlasiť zmeny projektu stavby až po predbežnom odsúhlasení špecialistom požiarnej ochrany v časti projektu, ktorého sa zmena týka.
10. Celkový predpokladaný náklad stavby: 400 000 €.
11. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. Zhotoviteľ stavby zabezpečuje stavebné práce a iné odborné činnosti osobami s oprávnením na vymedzený druh stavebných prác a iných odborných činností.
12. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác oznámiť inšpekcii začatie uskutočňovania povolených stavebných prác a identifikačné údaje o osobe zhotoviteľa stavby, ktorému odovzdá overený projekt stavby, právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a pozemky na zriadenie staveniska.
13. Zhotoviteľ stavby musí spĺňať požiadavky § 31 ods. 2 Stavebného zákona.
14. Zhotoviteľ stavby zodpovedá stavebníkovi, že zhotovená stavba je v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so stavebno – technickými požiadavkami na výstavbu, s predpismi na úseku ochrany pred požiarmi, hygienickými a technickými predpismi a s overeným projektom stavby.
15. Zhotoviteľ stavby je povinný plniť povinnosti podľa § 32 Stavebného zákona. Počas uskutočňovania stavebných prác je povinný zaznamenávať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.
16. Za odborné vedenie stavby, za súlad priestorovej polohy stavby s overeným projektom stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu zodpovedá stavbyvedúci. Stavbyvedúci vypracuje záverečné stanovisko o súlade zhotovenej stavby s overeným projektom stavby, vrátane odsúhlasených zmien projektu v priebehu uskutočňovania stavby na účely kolaudácie stavby.
17. Stavbyvedúci je povinný pri organizovaní stavebných prác plniť povinnosti podľa § 37 Stavebného zákona, pri spravovaní staveniska povinnosti podľa § 38 Stavebného zákona a viesť o stavbe stavebný denník a plniť povinnosti podľa § 39 Stavebného zákona.
18. Osoba poverená stavebníkom vykonávať stavebný dozor je oprávnená vykonávať činnosti podľa § 36 Stavebného zákona.

19. Zhotovovať novú stavbu alebo prístavbu a uskutočňovať terénne úpravy možno po ich vytýčení geodetom v teréne v súlade s § 42 Stavebného zákona. Vytýčenie priestorovej polohy stavby musí zodpovedať podmienkam vyplývajúcim z právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a vytyčovaciemu výkresu priestorovej polohy stavby.
20. Ak sa stavebník s projektantom nedohodne inak, zabezpečiť vyznačenie inžinierskych sietí ich správcami v teréne a požiada o určenie podmienok pre realizáciu v ochranných pásmach. Zabezpečiť ich zameranie oprávneným geodetom a geodetickú dokumentáciu odovzdá zhotoviteľovi, resp. určí podmienky pre prácu v blízkosti sietí v správe stavebníka. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí je povinný dodržať platné technické normy. Siete, ktoré budú v kolízii s navrhovanými konštrukciami je nutné preložiť a to na základe dohody so správcami sietí, ktorých sa táto prekládka dotýka.
21. Vstupy do objektov nachádzajúcich sa v dotyku prípojok inžinierskych sietí musia byť v plnej miere rešpektované. V prípade potreby musí byť zabezpečené polozenie oceľových platní, lavičiek, premostení v zmysle aktuálne platných technických noriem a projektu organizácie dopravy.
22. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd v súlade so schváleným havarijným plánom.
23. Príľahlé komunikačné plochy ku stavbe, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

24. Zhotoviteľ stavby je povinný počas realizácie stavebných a montážnych prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
 - 24.1. Všetky odpady evidovať podľa ich druhov a doklady o ich využití, resp. zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
 - 24.2. Stavebné odpady vytriediť podľa druhov, využiť alebo zhodnotiť, v súlade so zákonom o odpadoch a o spôsobe ich zhodnotenia predložiť písomné potvrdenie od oprávnenej osoby.
 - 24.3. Zneškodniť odpady, ktorých využitie už nie je možné, skládkovaním len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené, v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
 - 24.4. K uvedeniu stavby do prevádzky predložiť OÚ v Púchove prehľad sumárnych množstiev jednotlivých druhov odpadov v tonách, porovnať tieto množstvá s množstvami uvedenými v projektovej dokumentácii „Modernizácia leptacej linky LML 06, RONA, a.s., Lednické Rovne“ a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov, v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií, sprievodné listy NO, ak vzniknú).
 - 24.5. Držiteľ odpadu nesmie uložiť odpad na miesto, ktoré nie je na to určené, podľa zákona o odpadoch.
 - 24.6. Počas realizácie predmetnej stavby môžu vznikať nasledujúce odpady:

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
17 04 07	zmiešané kovy	O
17 04 11	káble iné ako v 17 04 10	O
08 01 12	odpadové farby a laky iné ako v 08 01 11	O

15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	obaly z plastov	O
17 02 01	drevo	O
17 06 04	izolačné materiály iné ako v 17 06 01	O
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	O
17 04 05	železo a oceľ	O
17 04 01	meď, bronz, mosadz	O
17 04 02	hliník	O

- 25.** Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
- 25.1.** Obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska; zamedziť znečisteniu verejnej komunikácie, používať uzavreté kontajnery.
- 25.2.** Pri náteroch oceľovej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa zákona a vyhlášky o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
- 25.3.** V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok.
- 26.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať nasledovné povinnosti na zamedzenie vzniku sekundárnej prašnosti:
- používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
 - priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska a príslušných vozoviek.
- 27.** Počas realizácie stavebných a montážnych prác dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami, a to:
- počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami,
 - v prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd,
 - prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd, v súlade so schváleným havarijným plánom.
- 28.** Dočasné skládky stavebných materiálov, odstavenie mechanizmov a dočasné skládky odpadov vykonávať len na vyhradených plochách.
- 29.** Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.

30. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
31. Stavebník je povinný označiť a vybaviť stavenisko v súlade s požiadavkami § 6 Stavebného zákona. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená inšpekciou a stavebný denník vedený oprávnenou osobou, ktoré sú potrebné na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
32. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:
- Vodu pre potreby výstavby odberať z existujúceho rozvodu.
 - Elektrickú energiu pre potreby stavby odoberať z určeného rozvážača.
 - Realizovanú stavbu napojiť na existujúci rozvod vaku.
 - Pre potreby stavby využívať jestvujúcu areálovú komunikáciu.
33. Pri inštalácii novej vzduchotechniky vrátane ventilátora vykonať demontáž existujúceho odsávania za nasledovných podmienok:
- bezpečne odpojiť existujúcu vzduchotechniku vrátane ventilátora od všetkých energií,
 - dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy (pracovisko musí byť ohraničené bezpečnostnou páskou a opatrené výstražnými tabuľami so zákazom vstupu na pracovisko nepovolaným osobám),
 - demontážne práce môžu vykonať len poverení pracovníci, používať predpísané náradie a ochranné pracovné pomôcky,
 - pri kolaudácii stavby predložiť doklad o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov vzniknutých počas demontáže vzduchotechniky vrátane ventilátora z leptacej linky.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a oprávnených právnických osôb:

34. Dodržať podmienky zo záväzného stanoviska Okresného úradu Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva určené vo vyjadrení č. OU-PU-OSZP-2026/000031-002 zo dňa 09.01.2026:
- s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch a podľa vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie,
 - všetky vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom (§ 14 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch),
 - pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch povinný pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch,
 - pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. b) zákona o odpadoch povinný vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
 - pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch povinný stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Stavebný odpad využiteľný ako zdroj

- druhotných surovín odovzdať, výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov. Nerecyklovateľný a nevyužitelný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov,
- vzniknuté odpady je potrebné odovzdať iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, pričom povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu stavebnej činnosti,
 - o nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov,
 - vzniknuté odpady je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov,
 - stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácií v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné predložiť fotokópiu stavebného povolenia, projektovú dokumentáciu stavby a uviesť zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli, uviesť ich množstvá a spôsob nakladania s nimi, t.j. predložiť doklady o zabezpečení zhodnotenia a recyklácie stavebného odpadu, resp. jeho zneškodnenia oprávnenou osobou (objednávka, zmluva, faktúra, vážne lístky).
- 35.** Dodržať podmienku Okresného úradu Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, určené v záväznom stanovisku č. OU-PU-OSZP-2026/000407-002 zo dňa 08.01.2026:
- V prípade, že v čase výstavby resp. prevádzky dôjde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné postupovať v súlade s § 39 vodného zákona, t.j. je povinný dodržiavať osobitné predpisy, ktoré ustanovujú, za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a podzemných vôd. Ak vyššie uvedenou stavebnou aktivitou dôjde k zmene v zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) a predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy (príslušná Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Žilina) na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov.
 - V zmysle § 39 ods. (9) vodného zákona ten, kto zaobchádza s prioritnými nebezpečnými látkami, je povinný viesť záznamy o druhoch týchto látok, ich množstvách, časovej postupnosti zaobchádzania s nimi, obsahu ich účinných zložiek a ich vlastnostiach najmä vo vzťahu k vodám, k pôdnemu a horninovému prostrediu súvisiacemu s vodou; tieto informácie poskytne ročne orgánu štátnej vodnej správy najneskôr do 31. marca (príslušná Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Žilina) nasledujúceho roka a na požiadanie poverenej osobe.
- 36.** Dodržať podmienku Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, určené v doložke súladu k projektu stavby č. ORHZ-PB1-2025/000844-002 zo dňa 17.12.2025:
- ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby predložiť stanovisko spolu s overenou projektovou dokumentáciou stavby.
- 37.** Dodržať podmienky Technického skúšobného ústavu Piešťany, a.s., určené v záväznom vyjadrení k dokumentácii č. 260600523/03/2026/PD zo dňa 27.03.2026:

- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny B vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku oprávnenou osobou – revíznym technikom v zmysle § 13 Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
 - Pracovné prostriedky a stroje (technologické zariadenia), je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi.
 - Podľa § 5 nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z., na výrobkoch, ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s.
- 38.** Rozhodnutie o stavebnom zámere platí **2 roky**. Je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Rozhodnutie o stavebnom zámere **stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky**. Overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do 2 rokov odo dňa jej vydania.
- 39.** Dokončenú stavbu možno uviesť do trvalého užívania podľa § 66 Stavebného zákona, resp. do dočasného užívania (skúšobnej prevádzky) podľa § 69 Stavebného zákona, resp. predčasného užívania podľa § 70 Stavebného zákona.
- 40. K uvedeniu stavby do trvalej prevádzky je potrebné predložiť:**
- Stavebný denník.
 - Záverečné stanovisko stavbyvedúceho.
 - Dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby.
 - Geodetickú dokumentáciu z vytýčenia priestorovej polohy stavby, kontrolný protokol o meraní priestorovej polohy stavby a geometrický plán na aktualizáciu katastrálneho operátu.
 - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby.
 - Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.
 - Správu z oprávneného diskontinuálneho merania emisií HF na výduchu č. 6, ktorým bude preukázané dodržanie určených emisných limitov v zmysle integrovaného povolenia.
 - Doklady o vykonaných skúškach vzoriek stavebných výrobkov odobratých na stavbe.
 - Výsledky uskutočnených meraní a revízií vyhradených technických zariadení a doklady o ich technickej spôsobilosti na plynulú a bezpečnú prevádzku.
 - Energetický certifikát budovy, ak podlieha energetickej certifikácii.
 - Certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky.
 - Odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby k technológii, po jej nainštalovaní na mieste používania.
 - Výsledky uskutočnených meraní a revízií vyhradených technických zariadení a doklady o ich technickej spôsobilosti na plynulú a bezpečnú prevádzku.
 - Revízne správy.
 - Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN (výsledky z úradných skúšok, kontrol a revízií – tlakové skúšky potrubí na demi - vodu).

- Závazné stanoviská dotknutých orgánov a záväzné vyjadrenia dotknutých právnických osôb, ktoré boli zabezpečené pred podaním návrhu k trvalému užívaniu stavby (vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva OÚ v Púchove, OSŽP – ŠSOH podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch, súhlasné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici k uvedeniu stavby do prevádzky, súhlasné stanovisko Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici a súhlasné stanovisko Inšpektorátu práce Trenčín).
- Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
- Potvrdenie o uhradení miestneho poplatku za rozvoj alebo jeho splátky so splatnosťou do dátumu podania návrhu na vydanie kolaudačného osvedčenia, ak k stavbe vznikla poplatková povinnosť k miestnemu poplatku za rozvoj podľa osobitného predpisu a obec vyrubila miestny poplatok za rozvoj.
- Aktualizovaný prevádzkový poriadok leptacej linky.

41. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

Vysporiadanie sa s námietkami účastníkov konania: neboli vznesené, preto nebolo potrebné o nich rozhodovať.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z72, prehodnoteného rozhodnutím č. 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73 zo dňa 27.06.2023, v znení neskorších zmien, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z72, prehodnoteného rozhodnutím č.10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73 zo dňa 27.06.2023, v znení jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 13 a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 4, v súlade s § 60 Stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, v znení neskorších zmien, súčasťou ktorej je vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere pre stavbu „Modernizácia leptacej linky LML 06, RONA, a.s., Lednické Rovne“ na základe žiadosti prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 642 403, zaevidovanej na Inšpekcii dňa 22.07.2026, pod číslom 29347/2026/OEPaP.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Činnosť v prevádzke „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 v znení neskorších zmien Z1 až Z72, prehodnotených rozhodnutím č. 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73 zo dňa 27.06.2023 v znení neskorších zmien č. Z74 až Z87. Inšpekcií sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ upovedomila listom č. 11189/77/2026-29347/2026/770300104/Z89-SZ zo dňa 22.07.2026 účastníkov konania, dotknuté právnické osoby a dotknuté orgány o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom Žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere obsahujúcu stručné zhrnutie údajov o stavebnom zámere a Správu o prerokovaní stavebného zámeru a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v § 11 odsek 9 zákona o IPKZ a žiaden z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania.

Spolu so žiadosťou boli k navrhovanej zmene integrovaného povolenia doručené nasledovné vyjadrenia a záväzné stanoviská účastníkov konania, dotknutých právnických osôb a dotknutých orgánov:

Obec Lednické Rovne, Obecný úrad (záväzné stanovisko č. ŽPaV/1643/2025/TS2-5/lv zo dňa 15.01.2026):

Obec Lednické Rovne ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. b) bod číslo 1 zákona číslo 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní (ďalej len „zákon o územnom plánovaní“) v znení neskorších predpisov vydáva stavebníkovi: RONA, a.s., so sídlom Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, ktorý podal žiadosť dňa 17.02.2026 k stavebnému zámernu a overeniu projektu stavby, podľa § 11 písm. i) a § 24 ods. 3 až 5 zákona o územnom plánovaní nasledovné záväzné stanovisko:

Stavba „Modernizácia leptacej linky LML 06, RONA, a.s., Lednické Rovne“, Lednické Rovne, umiestnená na pozemku parcelné číslo KN-C 227/1 v katastrálnom území Lednické Rovne (zapísanom na LV. 1149) je v súlade so záväznou časťou územného plánu obce Lednické Rovne (záväzná časť ÚPN-O Lednické Rovne, ktorý bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva

Lednické Rovne č. 609-612/2022-11 dňa 08.11.2022 a v zmysle VZN č. 7/2022, ktoré nadobudlo účinnosť 12.12.2022).

Vzhľadom na skutočnosť, že stavebnotechnické riešenie a účel riešeného objektu (nebytová budova pre výrobu – priemyselné budovy a sklady, budova spracovateľského priemyslu s identifikačným kódom stavby č. 1312 – budova pre inú výrobu pre domácnosť) zodpovedá podmienkam stanoveným územnoplánovacou dokumentáciou pre limity priestorového a funkčného využitia predmetného územia, orgán územného plánovania vydal záväzné stanovisko v tomto znení.

Podľa § 24b ods. 4 zákona o územnom plánovaní si orgán územného plánovania nevyhradzuje vydanie doložky súladu k projektu stavby.

Stanovisko inšpekcie: Obec Lednické Rovne potvrdila súlad stavby s územným plánom obce, obec si neuplatnila žiadne podmienky, o ktorých by inšpekcia mala rozhodovať.

Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH (vyjadrenie č. OU-PU-OSZP-2026/000031-002 zo dňa 09.01.2026)

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: ako príslušný orgán vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d) a § 108 ods. (1) písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o odpadoch) s projektovou dokumentáciou predmetnej stavby v zmysle § 99 ods. (1) písm. b) bod 1. zákona o odpadoch súhlasí za uvedených podmienok:

1. S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch a podľa vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch z demolácií a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie,
2. Všetky vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom (§ 14 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch),
3. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch povinný pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch,
4. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. b) zákona o odpadoch povinný vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.
5. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch povinný stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať, výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov. Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov,
6. Vzniknuté odpady je potrebné odovzdať iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi,

uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, pričom povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu stavebnej činnosti,

7. O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov,
8. Vzniknuté odpady je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov,
9. Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácií v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné predložiť fotokópiu stavebného povolenia, projektovú dokumentáciu stavby a uviesť zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli, uviesť ich množstvá a spôsob nakladania s nimi, t.j. predložiť doklady o zabezpečení zhodnotenia a recyklácie stavebného odpadu, resp. jeho zneškodnenia oprávnenou osobou (objednávka, zmluva, faktúra, vážne lístky).

Upozorňujeme, že v súlade s § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, pôvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania organizačnej zložky, alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, je tá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

V zmysle § 21 ods. (6) zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a § 8 písm. j) Vyhlášky č.60/2025 Z.z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby toto záväzné stanovisko nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie a nevyžaduje sa týmto doložka súladu podľa § 24 ods. (2) stavebného zákona.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky OÚ Púchov, OSŽP, ŠSOH boli akceptované v celom rozsahu a boli zapracované do podmienky č. 34 tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS (vyjadrenie č. OU-PU-OSZP-2026/000407-002 zo dňa 08.01.2026)

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie zaevidoval dňa 18. februára 2026 podanie, žiadosti o záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii potrebnej k rozhodnutiu o stavebnom zámere:

ŽIADATEĽ: RONA, a. s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31642403

STAVEBNÍK: RONA, a. s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31642403

ID STAVBY:

NÁZOV STAVBY: Modernizácia leptacej linky LML 06, RONA, a.s., Lednické Rovne

TYP STAVBY: Samostatná stavba

MIESTO STAVBY: k. ú. Lednické Rovne

STAV. POZEMKY: KN-C 227/4

ČLENENIE STAVBY: Modernizácia leptacej linky LML 06

Súčasťou podanej žiadosti je:

- projektová dokumentácia „SZP/PSP Modernizácia leptacej linky LML 06, RONA, a.s., Lednické Rovne“, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Ján Lagiň (evidenčné číslo: 1454*11), dátum: 08/2025.

Projektová dokumentácia rieši modernizáciu technologického zariadenia leptacej linky v jestvujúcej hale v areáli RONA, a.s. na parcele KN-C 227/1, k.ú. Lednické Rovne.

Modernizácia bude spočívať vo výmene jestvujúcej leptacej linky za novú, pričom jej umiestnenie bude na pôvodnom mieste, v jestvujúcej hale na prízemí vo východnej časti areálu sklární. Leptacia linka LML 06 slúži na dekoráciu výrobkov technikou panto. Pôvodná leptacia linka bude mať rozmery a parametre pôvodnej leptacej linky z roku 2002. Z toho dôvodu bude úprava pôvodnej betónovej podstavy pozostávať len z nevyhnutnej úpravy povrchov s odolnosťou voči kyselinám vrátane odtokových kanálov. Budú vymenené oceľové pochôdzne rošty, zrekonštruované príklady médií v tých istých dimenziách ako sú pôvodné. Bude zrealizovaný nový elektrický prívod do linky a zrekonštruované odsávacie zariadenie. Linka bude napojená na jestvujúcu odpadovú kanalizáciu a odsávacie potrubia, ktoré odsajú vnútorné priestory jednotlivých sekcií do kyslých výparov a to do absorpčnej stanice. Odpadová kanalizácia, realizovaná v podstave linky, zachytáva prípadné úniky a zároveň odvádza použité technologické vody chemickou kanalizáciou do neutralizačnej stanice. Nová leptacia linka bude osadená na mieste pôvodnej linky, bude mať rovnaké parametre ako pôvodná linka a bude napojená na rovnaké médiá. Nová leptacia linka bude napojená na jestvujúce rozvody studenej úžitkovej vody, teplej vody a studenej demi-vody pod stropom suterénu.

Technológia novej leptacej linky si nevyžaduje novú kanalizačnú prípojku ani vnútorné rozvody – zostávajú pôvodné bez úpravy. Navrhovaná leptacia linka je napojená na jestvujúce parné potrubie pod stropom suterénu, ktoré je vedené z jestv. vyvíjača pary.

STAVBA SA NENACHÁDZA V CHRÁNENEJ VODOHOSPODÁRSKEJ OBLASTI. STAVBA SA NENACHÁDZA V OCHRANNOM PÁSME VODÁRENSKÉHO ZDROJA SLÚŽIACEHO PRE HROMADNÉ ZÁSOBOVANIE OBYVATEĽSTVA PITNOU VODOU. PRI REALIZÁCIÍ STAVBY NEDÔJDE KU KRIŽOVANIU VODNÝCH TOKOV.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 písm. a) a § 71 ods. (1) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) uvádza, že z pohľadu sledovania ochrany vodných pomerov je predložený projekt „SZP/PSP Modernizácia leptacej linky LML 06, RONA, a.s., Lednické Rovne“ v zmysle § 28 ods. (1) vodného zákona možný, za rešpektovania podmienok pre uskutočnenie a užívanie stavby:

1. V prípade, že v čase výstavby resp. prevádzky dôjde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné postupovať v súlade s § 39 vodného zákona, t.j. je povinný dodržiavať osobitné predpisy, ktoré ustanovujú, za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a podzemných vôd. Ak vyššie uvedenou stavebnou aktivitou dôjde k zmene v zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) a predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy (príslušná Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Žilina) na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov.

2. V zmysle § 39 ods. (9) vodného zákona ten, kto zaobchádza s prioritnými nebezpečnými látkami, je povinný viesť záznamy o druhoch týchto látok, ich množstvách, časovej postupnosti zaobchádzania s nimi, obsahu ich účinných zložiek a ich vlastnostiach najmä vo vzťahu k vodám, k pôdnemu a horninovému prostrediu súvisiacemu s vodou; tieto informácie poskytne ročne orgánu štátnej vodnej správy najneskôr do 31. marca (príslušná Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Žilina) nasledujúceho roka a na požiadanie poverenej osobe.

Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona. V zmysle § 21 zákona 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) je toto vyjadrenie záväzným stanoviskom k stavebného zámeru.

Podľa zákona 364/2004 Z.z. (vodný zákon) sa na vyjadrenie lehota platnosti nevzťahuje.

V zmysle § 21 ods. (6) stavebného zákona a § 8 písm. j) Vyhlášky 60/2025 Z.Z. toto záväzné stanovisko nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie a nevyžaduje sa týmto doložka súladu podľa § 24 ods. (2) stavebného zákona.

Poučenie: §21 ods. 13 Stavebného zákona: Obsah záväzného stanoviska dotknutého orgánu môže namietat' stavebník u vecne príslušného nadriadeného orgánu dotknutého orgánu do 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska. §21 ods. 15 Stavebného zákona: Účastník konania iný ako stavebník, môže namietat' obsah záväzného stanoviska podaním odvolania proti rozhodnutiu o stavebnom zámere. §73 ods. 17 Vodného zákona: Orgán štátnej vodnej správy príslušný na vydanie povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. a) až d), f) a i), § 26 a § 36 ods. 13, na vydanie rozhodnutia podľa § 32 ods. 9, § 38, § 39 ods. 10, § 55 ods. 2 a § 57 ods. 1, na vydanie súhlasu podľa § 27 a vyjadrenia podľa § 28 je v integrovanom povoľovaní dotknutým orgánom.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky OÚ Púchov, OSŽP, ŠVS boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienky č. 35. tohto rozhodnutia.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici (doložka súladu k projektu stavby č. ORHZ-PB1-2026/000375-002 zo dňa 17.06.2026):

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Považskej Bystrici ako dotknutý orgán spĺňajúci všeobecné kritéria zakotvené v ustanovení § 21 ods. 2 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „Stavebný zákon“) uplatňujúci v intenciách ustanovenia § 21 ods. 6 Stavebného zákona v spojení s ustanovením § 25 ods. 1 písm. b) bod 13c zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z.z.“) svoje zákonné oprávnenie vo forme doložky súladu konkretizované v ustanoveniach § 25 ods. 1 písm. b) bod 3 a § 27 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. a spočívajúce v oprávnení posúdiť dodržiavanie požiadaviek v záväznom stanovisku vydanom pri prerokovaní návrhu stavebného zámeru a v rozhodnutí o stavebnom zámere zhmotnené v textovom a grafickom vyjadrení riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby obsiahnuté v projekte stavby „Modernizácia leptacej linky LML 06, RONA, a.s., Lednické Rovne “ obsiahnuté v stavebnom zámere vyhotovenom zodpovedným projektantom Ing. Milošom Gregorom – MIDORIING, s.r.o., Miškovecká 5, 040 11 Košice na účely prerokovania stavebného zámeru urobilo predmetný úkon pre žiadateľa RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne a plniac svoju zákonnú povinnosť v intenciách ustanoveniach § 21 ods. 3 písm. b) Stavebného zákona, vydáva túto súhlasnú doložku súladu k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Toto stanovisko spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka Okresného riaditeľstva HaZZ v Považskej Bystrici bola akceptovaná v celom rozsahu a bola zapracovaná do podmienky č. 36 tohto rozhodnutia.

Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s., Piešťany (záväzné vyjadrenie k dokumentácii č. 260600523/03/2026/PD zo dňa 27.03.2026)

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie a dokladov stavby v stupni projekt stavby pre účely prerokovania stavebného zámeru v zmysle § 20 ods. 1 písm. c), § 22 ods. 3 zákona č. 25/2025 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) a § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností vydáva Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. toto záväzné vyjadrenie

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť v procese výstavby.

Stavebné práce a úpravy je potrebné vykonať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z.z. v znení vyhlášky č. 100/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z.z.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení.

Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného zámeru.

Podmienky pre uvedenie do prevádzky a pripomienky k bezpečnej prevádzke.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

1. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny B vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku oprávnenou osobou – revíznym technikom v zmysle § 13 Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
2. Pracovné prostriedky a stroje (technologické zariadenia), je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi.
3. Podľa § 5 nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z., na výrobkoch, ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s.

V zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon si Technický skúšobný ústav a.s. nevyradzuje vydanie doložky súladu k stavebnému zámeru / projekt stavby.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky TSÚ Piešťany boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienky č. 37. tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO (vyjadrenie č. OU-PU-OSZP-2026/000603-002 zo dňa 28.01.2026)

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 44 ods. 1 písm. i) zákona č. 146/2023 Z. z. v platnom znení, vydáva nasledovné vyjadrenie podľa § 25 ods. 2 písm. i) tohto zákona: K stavebnému zámeru „názov stavby: „Modernizácia leptacej linky LML 06, RONA, a.s., Lednické Rovne“ nemáme pripomienky.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia vydávané podľa zákona č. 146/2023 Z. z. v platnom znení. Podľa § 21 zákona č. 25/2025 Z. z. v platnom znení je toto vyjadrenie záväzným stanoviskom k stavebnému zámeru. Podľa § 21 ods. 6 zákona č. 25/2025 Z. z. v platnom znení a podľa § 8 písm. j) vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č.

60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby, toto záväzné stanovisko nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona a tunajší vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia ako dotknutý orgán si nevyžaduje vydať doložka súladu podľa § 24 ods. 2 stavebného zákona.

Stanovisko inšpekcie: OÚ Púchov, štátna správa ochrany ovzdušia neuplatnila žiadne podmienky, o ktorých by inšpekcia mala rozhodovať.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (stanovisko č. RÚVZPB/OPPL/73/448/2026 zo dňa 16.01.2026)

RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 7, § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti stavebníka RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 642 403 o vydanie záväzného stanoviska k stavebnému zámeru stavby „Modernizácia leptacej linky LML 06, RONA, a.s., Lednické Rovne“ na pozemku p. č. 227/1, k.ú. Lednické Rovne - areál RONA a.s. – hala ručnej výroby, sklady ručnej výroby, AB podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. v spojení s § 21 ods. 3 písm. a) a ods. 6 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon vydáva toto záväzné stanovisko:

podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. v spojení s § 21 ods. 3 písm. a) a ods. 6 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebného zákona sa súhlasí so stavebným zámerom stavby „Modernizácia leptacej linky LML 06, RONA, a.s., Lednické Rovne“ na pozemku p. č. 227/1 k.ú. Lednické Rovne – areál RONA a.s. hala ručnej výroby, sklady ručnej výroby, AB.

RÚVZ PB si súčasne týmto záväzným stanoviskom nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona.

Stanovisko inšpekcie: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici si neuplatnil žiadne podmienky, o ktorých by inšpekcia mala rozhodovať.

Súčasťou integrovaného konania bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- povolenie zmeny stacionárneho zdroja, t.j. povolenie stavby „Modernizácia leptacej linky LML 06, RONA a.s., Lednické Rovne“, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zmena na existujúcom technologickom zariadení,

v oblasti konania o stavebnom zámere:

- vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „Modernizácia leptacej linky LML 06, RONA, a.s., Lednické Rovne“, v areáli prevádzkovateľa, na pozemku registra C, p.č. 227/1 v k.ú. Lednické Rovne, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 60 stavebného zákona.

Dokumentácia rieši modernizáciu technologického zariadenia leptacej linky v jestvujúcej hale v areáli sklární RONA a.s. Lednické Rovne. Modernizácia bude spočívať vo výmene jestvujúcej leptacej linky za novú, pričom jej umiestnenie bude na pôvodnom mieste, v jestvujúcej hale na prízemí v východnej časti areálu sklární. Nová leptacia linka bude mať rozmery a parametre pôvodnej leptacej linky z roku 2002.

Z toho dôvodu bude úprava pôvodnej betónovej podstavy pozostávať len z nevyhnutnej úpravy povrchov s odolnosťou voči kyselinám vrátane odtokových kanálov. Budú vymenené oceľové pochôdzne rošty, a budú zrekonštruované privody médií v tých istých dimenziách ako sú

pôvodné. Bude zrealizovaný nový elektrický prívod do linky a zrekonštruované odsávacie zariadenie. Technologické zariadenie absorbérov, nakoľko sú funkčné zostáva bez úpravy.

Leptacia linka bude odvetraná rovnakým spôsobom ako pred rekonštrukciou. Existujúca vzduchotechnika vrátane ventilátora sa zdemontuje a nahradí sa novou. Samotné vetranie bude podtlakové pomocou odvodného radiálneho ventilátora typ ALTEKO RFC 355-15-3-3-L-Z so vzduchovým výkonom 5000 m³/h. Ventilátor bude umiestnený na streche objektu na podstavnej oceľovej konštrukcii. Samotný odvod vzduchu z priestoru bude cez odsávací zákryt inštalovaný nad linkou. Prívod vzduchu do priestoru bude podtlakom so susedných miestností. Na odvodnom potrubí budú zriadené meracie otvory.

Z dôvodu výmeny vzduchotechniky vrátane ventilátora, inšpekcia nariadila počas skúšobnej prevádzky vykonanie oprávneného diskontinuálneho merania emisií HF na výduchu č. 6, ktorým bude preukázané dodržanie určených emisných limitov v zmysle integrovaného povolenia.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb, vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
2. PROJART spol. s r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica
3. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne

Po právoplatnosti:

4. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica