




Číslo: 11215/77/2026-38318/2026/770640104/Z36-SZ

Žilina, dňa 25. 09. 2026

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „Stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., podľa § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 60 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

č. 3017-11395/2007/Kun/770640104 zo dňa 16.04.2007, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„SlovZink, a.s., Košeca“

pre prevádzkovateľa

**SlovZink, a.s., Dúbravská cesta 2, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, 841 04,
IČO: 35 772 204**

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z29, prehodnotených rozhodnutím č.11495/77/2023-14788/2023/770640104/Z30 zo dňa 22.05.2023 v znení neskorších zmien č.11007/77/2023-47746/2023/770640104/Z31 zo dňa 18.12.2023, č.5850/77/2024-10547/2024/770640104/Z32 zo dňa 15.03.2024, č.10887/77/2024-44230/2024/770640104/Z33 zo dňa 28.11.2024, č.12596/77/2025-7230/2026/770640104/Z34 zo dňa 24.02.2026, č.10435/77/2026-32503/2026/770640104/Z35 zo dňa 13.08.2026 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona IPKZ:

(strana 4 z 42 rozhodnutia č. 11495/77/2023-14788/2023/770640104/Z30 zo dňa 22.05.2023)

dopĺňa:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- povolenie zmeny existujúceho veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba ZnO“, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti konania o stavebnom zámere:

- vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a overenie projektu stavby „Nový vykurovací systém pre RP2“, v areáli prevádzkovateľa, na pozemku registra C, parcelné číslo: 996/14, k.ú. Košeca, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 60 stavebného zákona.

b)

Časť:

Vydáva rozhodnutie o stavebnom zámere

Názov stavby: **„Nový vykurovací systém pre RP2“**

Stavebník: **SlovZink, a.s.**

Sídlo: **Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava**

IČO: **35 772 204**

Generálny projektant alebo projektant: ERIAL DESIGN s.r.o., Selec 45, 913 36 Selec, zodpovedný projektant Ing. Miroslav Kubiš, č. oprávnenia 2875*A*1.

Projektant: Ing. Filip Kubiš, autorizovaný stavebný inžinier 7026*I3, statika stavieb.

Projektant: Ing. Lenka Nápoká, špecialista požiarnej ochrany, registračné číslo 7/2026 BČO.

Projektovú dokumentáciu stavebného zámeru „Nový vykurovací systém pre RP2“ vypracovala spoločnosť ERIAL DESIGN s.r.o., Selec 45, 913 36 Selec, zodpovedný projektant Ing. Miroslav Kubiš, autorizovaný stavebný inžinier, č. 2875*A*1, dátum máj/2026.

ID stavby alebo súboru stavieb: 1313

Typ stavby: Zmena dokončenej stavby

Miesto stavby alebo súboru stavieb: areál prevádzkovateľa, SlovZink, a.s., Továrenská 454, 018 64 Košeca. Jedná sa o inštaláciu interiérovej technológie do jestvujúcej výrobnéj haly.

Stavebné pozemky: okres Ilava, obec Košeca, katastrálne územie Košeca, register C, parcelné číslo: 996/14, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 2439, vlastník: Zinox, a.s., Továrenská 545, Košeca, 018 64, SR, IČO: 35816660.

Stavebné pozemky - stavba: okres Ilava, obec Košeca, katastrálne územie Košeca, register C, parcelné číslo: 996/14, druh pozemku: stavebný objekt, LV č. 2261,

vlastník: SlovZink, a.s., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 35772204.

Susedné pozemky: Susedné pozemky: okres Ilava, obec Košeca, katastrálne územie Košeca, register C, parcelné číslo: 996/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 2261, vlastní: SlovZink, a.s., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 35772204.

Členenie stavby alebo súboru stavieb:

Hlavná stavba: Nový vykurovací systém pre RP2

Členenie hlavnej stavby podľa účelu: 1313

Členenie hlavnej stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty: S01 – Rotačné pece

Zastavovacie údaje stavby alebo súboru stavieb:

Celková plocha pozemku: 3 000,00 m²

Zastavaná plocha: 3 000,00 m²

Spevnená plocha: bez zmeny

Plocha zelene: bez zmeny

Max. rozmery stavby: bez zmeny – osadenie technológie v jestvujúcej stavbe

Celkové rozmery technológie: 3,00 x 5,00 m, výška stavby 7,00 m

Napojenie stavby alebo súboru stavieb na inžinierske siete:

- Elektrická energia: Napojenie na existujúce vnútroareálové rozvody.
- Voda: Samostatný uzavretý chladiaci okruh.
- Kanalizácia splašková: Neriešené.
- Kanalizácia dažďová: Neriešené.
- Plynoinštalácia: Napojenie nového plynového rozvodu v rámci objektu na existujúci vnútroareálový rozvod. Súčasťou je aj inštalácia dusíkového rozvodu v rámci objektu.

Opis stavby:

Jedná sa o časť existujúceho objektu, v ktorom sú umiestnené rotačné pece – RP1 a RP2. Zámerom stavebníka je výmena existujúceho koksového generátora rotačnej pece RP2 za účinnejšie zariadenie - generátor koksového plynu pre RP2 (nový vykurovací systém pre RP2). Navrhovaná zmena predstavuje modernizáciu technologického uzla s priamym pozitívnym dopadom na environmentálnu výkonnosť prevádzky:

- Zvýšenie účinnosti spracovania odpadov.
- Zníženie celkovej energetickej náročnosti procesu.
- Zvýšenie výťažnosti - efektívnejšie spracovanie vstupného materiálu v dôsledku optimalizácie podmienok v reakčnom priestore a zníženie množstva vznikajúcich vedľajších produktov výroby.

V novom generátore koksového plynu bude dochádzať k efektívnejšiemu spaľovaniu koksu na syntézny plyn, ktorého spaľovaním bude zabezpečená riadená redukčná atmosféra, ktorá pri teplote nim. 1500 °C zabezpečí čistý odpar Zn (efektívnejšia výroba).

Navrhovaná technológia bude využívať uzavretý chladiaci okruh s chladiacim médiom vodou, ktorý nevytvára odpadové vody. Systém je oddelený od ostatných vôd.

V rámci navrhovanej stavby nebude dochádzať k vypúšťaniu odpadových vôd.

Uzavretý chladiaci okruh s objemom vody cca 12 m³ bude pozostávať z nasledujúcich hlavných zariadení: vodný uzáver, sedimentačná nádrž, sacia jímka s filtračným košom, chladiaca stena so zberným bazénom, akumulačná nádrž, čerpadlo ohriatej vody, čerpadlo ochladenej vody a cirkulačné čerpadlo.

Z generátora koksového plynu je gravitačne odvádzaná tekutá škvara do vodného uzáveru. Vo vodnom uzávere je udržiavaná stabilná hladina chladiacej vody. Pri kontakte vytekajúcej škvary s vodnou hladinou sa škvara chladí a rozpadá na jemný škvarový piesok, pričom ohrieva chladiacu vodu. Prípadná vodná para z vodného uzáveru bude odvedená do rotačnej pece technologickým odplynením.

Suspenzia škvarového piesku vo vode sa z vodného uzáveru odstraňuje pravidelnou vodovýmenou chladiacej vody. Počas vodovýmeny sa vypustí časť objemu suspenzie do sedimentačnej nádrže. Tu sedimentuje do zberného koša veľký podiel škvary a odsadená voda sa gravitačne odvádzá cez filtračný kôš do sacej jímky čerpadla ohriatej vody. Vo filtračnom koši dochádza k záchytu jemných tuhých podielov škvary, ktoré sa nezachytili v sedimentačnej nádrži. Tuhá škvara zachytená v sedimentačnej nádrži a vo filtračnom koši sa ukladá do pristaveného kontajnera. Čerpadlo ohriatej vody dopravuje vodu na hlavu chladiacej steny, čím vytláča ochladenú vodu zo zberného bazéna pod chladiacou stenou do akumulačnej nádrže. Cirkuláciu medzi zberným bazénom a hlavou chladiacej steny zabezpečuje cirkulačné čerpadlo. Okruh uzatvára čerpadlo ochladenej vody, ktoré dopravuje ochladenú vodu z akumulačnej nádrže do vodného uzáveru.

Pri prevádzke uzavretého vodného okruhu vzniká tuhý odpad v podobe škvary ukladanej do kontajnera pre odovzdanie oprávnenej osobe na zneškodnenie v súlade s platnou legislatívou.

Pri prevádzke uzavretého vodného okruhu môže občasne vznikať (najmä pri generálnej odstávke celej technológie) kvapalný odpad v podobe odkalu akumulačnej nádrže.

Odpadové vody vznikajú len výnimočne, najmä pri mimoriadnych prevádzkových stavoch, ktoré budú zaústené do akumulačnej nádrže.

Odpadové vody a kaly budú odovzdávané oprávnenej osobe na zneškodnenie v súlade s platnou legislatívou.

Tuhé znečisťujúce látky sú zachytávané v existujúcom filtračnom systéme. V rámci navrhovanej modernizácie spaľovacieho procesu rotačnej pece RP2 sa počíta s výmenou filtračných tkanín filtračnej jednotky ENVEN s účinnejšími filtračnými tkaninami do vyšších teplôt, ktorá bude po modernizácii prislúchať k RP2.

Inštalácia nemá vplyv na kategorizáciu celej prevádzky, ktorá je veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia:

4.25.1 Výroba oxidov kovov s kapacitou > 0, projektovaná ročná kapacita výroby oxidu zinočnatého je 14 235 t + 7 200 t/rok (rotačná pec č. 1 a č. 2 s kapacitou výroby 2 x 6,5 t za 8 hodín + šesť chemických konvertorov s kapacitou 6 x 4 t roztaveného Zn za deň).

Navrhovaná investícia nebude mať vplyv na kapacitu prevádzky.

Na uskutočnenie stavebného zámeru sa určujú tieto podmienky:

1. Stavebník: SlovZink, a.s., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 35 772 204.
2. Miesto stavby: v jestvujúcom stavebnom objekte parcelné číslo KN-C: 996/14 k.ú. Košeca, vo vlastníctve SlovZink, a.s., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 35772204, podľa LV č. 2261; na pozemku registra C, parcelné číslo: 996/14 k.ú. Košeca, vo vlastníctve Zinox, a.s., Továrenská 545, Košeca, 018 64, SR, IČO: 35816660 podľa LV č. 2439.
3. Stavba „Nový vykurovací systém pre RP2“ bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie projektu stavby, ktorá je vypracovaná a predložená inšpekcii so žiadosťou o overenie projektu predmetnej stavby.

4. Celkový predpokladaný náklad stavby: stavebné úpravy 20 000,00 €,
 nové technologické zariadenie 1 000 000 €.
5. Predpokladaný termín ukončenia stavby: 12/2026.
6. Účastníkmi stavebného konania sú:
- SlovZink, a.s., Dúbravská cesta 2, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, 841 04
 - Zinox, a.s., Továrenská 545, Košeca, 018 64
 - Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
 - Ing. Miroslav Kubiš, ERIAL DESIGN s.r.o., Selec 45, 913 36 Selec
7. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať počas plnej prevádzky ostatných jestvujúcich výrobných zariadení. Je potrebné rešpektovať interné predpisy spoločnosti SlovZink, a.s., ako aj všeobecné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.
8. Rozsah stavebných prác potrebných na zhotovenie predmetnej stavby vyplýva z overeného projektu predmetnej stavby.
9. Stavebné práce, ktoré sa uskutočnia bez overeného projektu stavby alebo v rozpore s ním, bude inšpekcia považovať za nepovolené stavebné práce podľa § 28 Stavebného zákona.
10. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania overený projekt stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
11. Projektant stavby je pri zhotovovaní stavby povinný plniť povinnosti podľa § 35 ods. 7 až 11 Stavebného zákona. Môže odsúhlasiť zmeny projektu stavby až po predbežnom odsúhlasení špecialistom požiarnej ochrany v časti projektu, ktorého sa zmena týka.
12. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby zabezpečuje stavebné práce a iné odborné činnosti osobami s oprávnením na vymedzený druh stavebných prác a iných odborných činností.
13. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác oznámiť inšpekcii začatie uskutočňovania povolených stavebných prác a identifikačné údaje o osobe zhotoviteľa stavby, ktorému odovzdá overený projekt stavby, právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a pozemky na zriadenie staveniska.
14. Zhotoviteľ stavby musí spĺňať požiadavky § 31 ods. 2 Stavebného zákona.
15. Zhotoviteľ stavby zodpovedá stavebníkovi, že zhotovená stavba bude v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so stavebno – technickými požiadavkami na výstavbu, s predpismi na úseku ochrany pred požiarimi, s predpismi na úseku ochrany vôd, hygienickými a technickými predpismi a s overeným projektom stavby.
16. Zhotoviteľ stavby je povinný plniť povinnosti podľa § 32 Stavebného zákona. Počas uskutočňovania stavebných prác je povinný zaznamenávať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.
17. Za odborné vedenie stavby, za súlad priestorovej polohy stavby s overeným projektom stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu zodpovedá stavbyvedúci. Stavbyvedúci vypracuje záverečné stanovisko o súlade zhotovenej stavby s overeným projektom stavby, vrátane odsúhlasených zmien projektu v priebehu uskutočňovania stavby na účely kolaudácie stavby.

18. Stavbyvedúci je povinný pri organizovaní stavebných prác plniť povinnosti podľa § 37 Stavebného zákona, pri spravovaní staveniska povinnosti podľa § 38 Stavebného zákona a viesť o stavbe stavebný denník a plniť povinnosti podľa § 39 Stavebného zákona.
19. Osoba poverená stavebníkom vykonávať stavebný dozor je oprávnená vykonávať činnosti podľa § 36 Stavebného zákona.
20. Zhotovovať novú stavbu alebo prístavbu a uskutočňovať terénne úpravy možno po ich vytýčení geodetom v teréne v súlade s § 42 Stavebného zákona. Vytýčenie priestorovej polohy stavby musí zodpovedať podmienkam vyplývajúcim z právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a vytyčovacíemu výkresu priestorovej polohy stavby.
21. Ak sa stavebník s projektantom nedohodne inak, zabezpečí vyznačenie inžinierskych sietí ich správcami v teréne a požiada o určenie podmienok pre realizáciu v ochranných pásmach. Zabezpečí ich zameranie oprávneným geodetom a geodetickú dokumentáciu odovzdá zhotoviteľovi, resp. určí podmienky pre prácu v blízkosti sietí v správe stavebníka. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí je povinný dodržať platné technické normy. Siete, ktoré budú v kolízii s navrhovanými konštrukciami je nutné preložiť a to na základe dohody so správcami sietí, ktorých sa táto prekládka dotýka.
22. Vstupy do objektov nachádzajúcich sa v dotyku prípojok inžinierskych sietí musia byť v plnej miere rešpektované. V prípade potreby musí byť zabezpečené polozenie oceľových platní, lavičiek, premostení v zmysle aktuálne platných technických noriem a projektu organizácie dopravy.
23. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd v súlade so schváleným havarijným plánom.
24. Príľahlé komunikačné plochy ku stavbe, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.
25. Pracovné prostriedky, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

26. Zhotoviteľ stavby je povinný počas realizácie stavebných a montážnych prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
 - 26.1. Všetky odpady evidovať podľa ich druhov a doklady o ich využití, resp. zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
 - 26.2. Stavebné odpady vytriediť podľa druhov, využiť alebo zhodnotiť, v súlade so zákonom o odpadoch a o spôsobe ich zhodnotenia predložiť písomné doklady od oprávnenej osoby.
 - 26.3. Zneškodniť odpady, ktorých využitie už nie je možné, skládkovaním len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené, v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.

- 26.4.** K uvedeniu stavby do prevádzky predložiť na príslušný OÚ prehľad sumárnych množstiev jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov, v súlade s ustanovením zákona o odpadoch (vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zhodnotenie, alebo zneškodnenie od oprávnených organizácií, sprievodné listy NO, a iné).
- 26.5.** Držiteľ odpadu nesmie uložiť odpad na miesto, ktoré nie je na to určené, podľa zákona o odpadoch.
- 27.** V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok.
- 28.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať nasledovné opatrenia na zamedzenie vzniku sekundárnej prašnosti:
- a) používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov,
 - b) priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska a príslušných vozoviek.
- 29.** Dočasné skládky stavebných materiálov, odstavenie mechanizmov a dočasné skládky odpadov vykonávať len na vyhradených plochách.
- 30.** Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- 31.** U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
- 32.** Stavebník je povinný označiť a vybaviť stavenisko v súlade s požiadavkami § 6 Stavebného zákona. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená inšpekciou a stavebný denník vedený oprávnenou osobou, ktoré sú potrebné na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
- 33.** Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:
- 33.1.** Elektrickú energiu pre potreby stavby odoberať z určeného rozvádzača.
 - 33.2.** Pre potreby stavby využívať jestvujúcu areálovú komunikáciu.
 - 33.3.** Nové napojenia na dusíkový a plynový rozvod pre potreby novej technológie zabezpečiť v určených miestach z jestvujúcich rozvodov.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a oprávnených právnických osôb:

- 34.** Dodržať požiadavky záväzného stanoviska k stavebnému zámeru Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, č. ORHZ-TN1-2026/000755-003 zo dňa 22.06.2026:
- 34.1.** Toto stanovisko nahrádza záväzné stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre posúdenie projektu stavby (doložky súladu k projektu stavby), ale nenahrádza záväzné stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre nasledujúce stupne dokumentácie podľa Stavebného zákona.

- 35.** Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, č. OU-IL-OSZP-2026/000954-002 zo dňa 03.06.2026:
- 35.1.** Každý je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch, pôvodca (držiteľ) odpadu je povinný znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom. Podľa § 77 ods.2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej bolo vydané povolenie podľa Stavebného zákona. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a je povinný plniť povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch.
- 35.2.** Pri realizácii stavby je pôvodca, resp. držiteľ odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečil záväzné poradie priorít hierarchie odpadového hospodárstva podľa § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to:
- a. predchádzanie vzniku odpadu,
 - b. príprava na opätovné použitie odpadu,
 - c. recyklácia,
 - d. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 - e. zneškodňovanie.
- 35.3.** S komunálnym odpadom nakladať v súlade s platným VZN príslušnej obce. So všetkými odpadmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve, odpady v rámci možností triediť a dočasne ukladať na určené miesto na stavenisku, viesť evidenciu vzniknutých odpadov.
- 35.4.** Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov súlade so zákonom o odpadoch a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.
- 35.5.** Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch.
- 35.6.** Podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch sa OÚ Ilava, OSŽP, ŠSOH vyjadruje ku kolaudácii stavby. K žiadosti o vyjadrenie je potrebné predložiť kópiu právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere, evidenciu vzniku odpadov z realizácie stavby a doklady o ich zhodnotení, prípadne zneškodnení (kópie vážnych lístkov, faktúr) v súlade so zákonom o odpadoch. Z predkladaných odpadov musí byť zrejmé, že súvisia s riešenou stavbou. V prípade nesúladu medzi odpadmi uvedenými v overenej projektovej dokumentácii a odpadmi, ktoré reálne vznikli pri realizácii tejto stavby, je potrebné danú skutočnosť odôvodniť.
- 36.** Dodržať požiadavky Technického Skúšobného Ústavu Piešťany, a. s., určené v záväznom vyjadrení k dokumentácii č. 260601410/06/2026/PD zo dňa 15.06.2026:
- 36.1.** Pracovné prostriedky a stroje (technologické zariadenia), je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi.
- 36.2.** Podľa § 5 nariadenia vlády č.392/2006 Z. z., na výrobkoch, ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania podľa § 14 ods.1 písm. d)

zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s.

- 37.** Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany vôd, č. OU-IL-OSZP-2026/000967-002 zo dňa 04.06.2026:
- 37.1.** Pri realizácii stavby a neskoršej prevádzke postupovať tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do prostredia a aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a pozemných vôd súlade s vodným zákonom.
 - 37.2.** Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby dbať na dodržiavanie ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky č.200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- 38.** Dodržať podmienky Okresného úradu Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, č. OU-IL-OSZP-2026/000961-002 zo dňa 04.06.2026:
- 38.1.** Každý je povinný podľa § 4 ods.1 zákona o ochrane prírody pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny, živočíchy alebo ich biotopy, postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.
 - 38.2.** V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať podľa ustanovení § 47 a § 48 zákona o ochrane prírody v súlade s vyhláškou MŽP SR č.170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody.
 - 38.3.** Pokiaľ sa na pozemkoch dotknutých stavbou nachádzajú dreviny, ktoré sú predmetom výrubu, vlastník pozemku – resp. zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a ničeniu.
 - 38.4.** Pri realizácii stavebnej činnosti (najmä pri zemných prácach) je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7 zákona o ochrane prírody a odstraňovanie inváznych druhov v súlade so zákonom č.150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - 38.5.** V prípade nálezu hniezd vtákov alebo netopierov stavebník práce preruší a kontaktuje osobu s odbornými predpokladmi, ktorá má udelenú výnimku z Ministerstva životného prostredia SR na manipuláciu s chránenými živočíchmi, a táto osoba hniezdo odstráni, resp. inak usmerní ďalší postup prác na objekte. Upozorňujeme, že sa to týka aj nálezu prázdnych hniezd, ktoré môže odstrániť iba osoba s odbornými predpokladmi a udelenou výnimkou (kontaktovať je možné aj napr. zoológa príslušnej štátnej ochrany prírody, správy CHKO Strážovské vrchy).
- 39.** Rozhodnutie o stavebnom zámere platí **2 roky**. Je záväzný aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Rozhodnutie o stavebnom zámere **stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky**.
- 40.** Overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do 2 rokov odo dňa jej vydania.
- 41.** Dokončenú stavbu možno uviesť do dočasného užívania (skúšobnej prevádzky) podľa § 69 Stavebného zákona, resp. predčasného užívania podľa § 70 Stavebného zákona, resp. do trvalého užívania podľa § 66 Stavebného zákona.
- 42.** K uvedeniu stavby do dočasnej (skúšobnej) /trvalej prevádzky je potrebné predložiť:
- Stavebný denník.

- Záverečné stanovisko stavbyvedúceho.
- Dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby.
- Geodetickú dokumentáciu z vytýčenia priestorovej polohy stavby, kontrolný protokol o meraní priestorovej polohy stavby a geometrický plán na aktualizáciu katastrálneho operátu.
- Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby.
- Certifikáty a vyhlásenia o zhode k použitým stavebným materiálom a výrobkom.
- Doklady o vykonaných úradných skúškach.
- Výsledky uskutočnených meraní a revízií vyhradených technických zariadení a doklady o ich technickej spôsobilosti na plynulú a bezpečnú prevádzku.
- Geodetické zameranie skutočného zhotovenia dokončenej stavby.
- Záväzné stanoviská dotknutých orgánov a záväzné vyjadrenia dotknutých právnických osôb, ktoré boli zabezpečené pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby.
- Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
- Aktualizovaný prevádzkový poriadok.
- Doklad preukazujúci vyškolenie a preskúšanie obsluhy zariadení pre obsluhu daného druhu technického zariadenia.
- Potvrdenie o uhradení miestneho poplatku za rozvoj alebo jeho splátky so splatnosťou do dátumu podania návrhu na vydanie kolaudačného osvedčenia, ak k stavbe vznikla poplatková povinnosť k miestnemu poplatku za rozvoj podľa osobitného predpisu a obec vyrubila miestny poplatok za rozvoj.
- K trvalému užívaniu stavby bude potrebné predložiť aj:
 - Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.
 - Správu z objektivizácie hluku v životnom prostredí, vykonanej počas skúšobnej prevádzky oprávnenou osobou.
 - Správu z prvého oprávneného merania emisií na preukázanie dodržania určených emisných limitov, vykonané počas skúšobnej prevádzky oprávnenou osobou na všetkých výduchoch, ktorých za rekonštrukcia týkala.

43. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

Vysporiadanie sa s námietkami účastníkov konania: Námietky neboli vznesené, preto nebolo potrebné o nich rozhodovať.

c)

Časť:

Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 13 zákona o ochrane ovzdušia

povoľuje zmenu na jestvujúcom stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia nasledovne:

Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia:

4.25.1 Výroba oxidov kovov s kapacitou > 0, projektovaná ročná kapacita výroby oxidu zinočnatého je 14 235 t + 7 200 t/rok (rotačná pec č. 1 a č. 2 s kapacitou výroby 2 x 6,5 t za 8 hodín + šesť chemických konvertorov s kapacitou 6 x 4 t roztaveného Zn za deň).

Zmena sa týka:

- Energetickej časti technológie: Pôvodný, pohyblivý koksový generátor Rotačnej pece RP2 bude nahradený novým generátorom koksového plynu. Pôvodný druh paliva zostane rovnaký (koks). Zemný plyn bude slúžiť len pri nábehu technológie. K technológii bude privedený aj inertný plyn (dusík) pre prípad havárie s jednorazovou kapacitou 600 Nm³/h.
- Na znižovanie emisií SO₂ sa bude do procesu splyňovania kontinuálne dávkovať vápenec (CaCO₃) v množstve cca 28 kg/h.
- Dochladzovanie a odstraňovanie škvary: Bude inštalovaný uzavretý chladiaci okruh s celkovým objemom vody cca 12 m³. Pri kontakte vytekajúcej škvary s vodou sa škvara ochladí. Prípadná vodná para z vodného uzáveru bude odvedená do rotačnej pece technologickým odplynením (bez vzniku výduchu do pracovného alebo životného prostredia).
- Tuhé znečisťujúce látky budú zachytávané v existujúcom filtračnom systéme. K rotačnej peci RP2 bude prepojená filtračná jednotka ENVEN s účinnejšími filtračnými tkaninami do vyšších teplôt.
- Filtračná jednotka SCHEUCH, ktorá pôvodne slúžila pre odprašovanie RP2, bude po rekonštrukcii odprašovať RP1.
- Rekonštrukcia nebude mať vplyv na kapacitu prevádzky.

Výrobné režimy RP2:

- Nábehový režim: krátkodobé predhriatie pece štartovacím horákom (100 kW) na zemný plyn a spaliny zo spaľovania koksu. Odpadové plyny smerujú do výduchu V3.
- Prevádzkový režim / výroba: kontinuálny výrobný cyklus so splyňovaním koksu a plynulým odparom zinku (cca 1000 kg/h). Odpadové plyny smerujú do filtračnej jednotky ENVEN a následne do výduchu V1.

(Pôvodné odsávanie odpadových plynov z RP2 bolo do filtračnej jednotky Scheuch a do výduchu V2. Po rekonštrukcii bude odsávanie do výduchu V2 prislúchať RP1.)

- Doháranie: Po ukončení dávkovania zinku, utlmenie výroby. Odpadové plyny smerujú do výduchu V1.
- Čistenie: finálna fáza – zo zariadenia sa mechanicky vyhrabuje destilačný zvyšok do vodného uzáveru. Emisie z čistenia TZL + spaliny z utlmeného horáka sú odvádzané do výduchu V3.
- Technické riešenie Výduchov V1 a V3 sú pôvodné a ostávajú bez zmeny.

d)

Časť:

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 3. Opis prevádzky a technologických zariadení

(strana 7 z 42 rozhodnutia č. 11495/77/2023-14788/2023/770640104/Z30 zo dňa 22.05.2023)

mení odstavec 1. nasledovne:

Výroba ZnO je umiestnená na dvoch miestach:

1. Vo výrobnej hale „Rotačných pecí“ (RP), kde sa nachádzajú 2 rotačné pece.

- RP 1 je vyhrievaná pôvodným koksovým generátorom.
- **RP 2 bude po rekonštrukcii vyhrievaná novým generátorom koksového plynu. Pri nábehu sa bude používať štartovací horák (100 kW) na zemný plyn a spaliny zo spaľovania koksu. K technológii bude privedený aj inertný plyn (dusík) pre prípad havárie s jednorazovou kapacitou 600 Nm³/h. Na znižovanie emisií SO₂ sa bude do procesu splyňovania kontinuálne dávkovať vápenec (CaCO₃) v množstve cca 28 kg/h. Na**

ochladzovanie a odstraňovanie škvary bude inštalovaný uzavretý chladiaci okruh s celkovým objemom vody cca 12 m³. Prípadná vodná para z vodného uzáveru bude odvedená do RP2 technologickým odplynením (bez vzniku výduchu do pracovného alebo životného prostredia).

Výroba ZnO je založená na destilácii zinku (do rotačných pecí sa dávkuje elektrolytický zinok a tvrdý zinok a zinkové odpady) a následnej oxidácii jeho pár v prísne regulovanej atmosfére v rotačnej peci, ktorá má výkon 5,5 - 6,5 t/8 h⁻¹.

Vedľajšími produktmi tejto výroby sú kanálová farba (technický ZnO) a troska (technicky znečistený ZnO), ktoré sa predávajú ako vedľajší produkt pre hutnícky a chemický priemysel. Pri výrobe ZnO nevznikajú žiadne medziprodukty.

Z činnosti rotačnej pece a koksového generátora vzniká odpad - popol a škvara. Popol a škvara od RP1 sú dopravované do kovového kontajnera, umiestneného vedľa výrobnjej haly. Vedľa vodného okruhu RP2 bude umiestnený druhý kovový kontajner na popol a škvaru z RP2. V nich je skladovaný vzniknutý odpad cca dva týždne, kým sa tento odpad neodovzdá oprávnenej osobe.

e)

Časť:

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke,

f) Ochrana ovzdušia, Stará technológia: (strana 12 z 42 rozhodnutia č. 11495/77/2023-14788/2023/770640104/ Z30 zo dňa 22.05.2023)

mení odstavec Stará technológia nasledovne:

Stará technológia:

RP1: Rotačná pec 1 a Koksový generátor (TZL,SO₂,NO_x,CO,Cd,Zn) - odlučovač, filter, ventilátor, výduch:

- Ustálený výrobný režim bude odprašovaný cez filtračné zariadenie SCHEUCH, **výduch č.2** (h = 10,5 m, Ø = 1,0 m).
- RP1 má inštalované aj dohárací a frézovací filter a k nim prislúchajúci výduch (zachytené tuhé znečisťujúce látky z procesu dohárania a frézovania je kanálová farba).
- Dohárací filter rotačnej pece (Dohárací filter – 6 sekcií), **výduch č.3** (h = 5 m, Ø = 0,6 m).
- Frézovací filter rotačnej pece (Frézovací filter – 1 sekcia), **výduch č.4** (h = 5 m, Ø = 0,6 m).
- Filter separácie, **výduch č.5** (h = 6 m, Ø = 0,5 m).
- V prípade poruchy filtra SCHEUCH môže byť výrobný režim RP1 presmerovaný na filter ENVEN, **výduch č.1** (h = 6 m, Ø = 1,5 m). Súčasné odsávanie RP1 a RP2 do filtra ENVEN nie je povolené.

RP2: Rotačná pec 2 a Nový generátor koksového plynu (TZL,SO₂,NO_x,CO,Cd,Zn) - odlučovač, filter, ventilátor, výduch:

- Ustálený výrobný režim bude odprašovaný cez filtračné zariadenie ENVEN, **výduch č.1** (h = 6 m, Ø = 1,5 m).
- Nábeh a doháranie RP2 bude odprašovaný doháracím filtrom. (Dohárací filter – 6 sekcií), **výduch č.3** (h = 5 m, Ø = 0,6 m).
- **Frézovací filter sa pre prevádzku RP2 nebude používať.** (Frézovací filter – 1 sekcia), výduch č.4 (h = 5 m, Ø = 0,6 m).
- Filter separácie, **výduch č.5** (h = 6 m, Ø = 0,5 m).

Technologické parametre filtrov – stará technológia:

filter ENVEN odprášenie RP2 v štandardnom režime a možné bude odprášenie RP1 (v prípade poruchy filtra SCHEUCH) – **výdych č. 1**

- Typ filtra	RP-10-408-D4
- Filtračná plocha	473 m ²
- Objemový prietok	10,0 m ³ .s ⁻¹
- Prevádzková teplota	200 °C
- Max. teplota	240 °C
- Filtračná tkanina	Aramid (Polyamid)

filter SCHEUCH odprášenie RP1. – **výdych č. 2**

- max. výkon	8 t za zmenu,
- filtračná tkanina	PES+PTFE membrána,
- počet jednotiek (komôr)	7 ks,
- druh odlučovaného prachu	zinková beloba – ZnO,
- množstvo vzdušniny	42 000 Nm ³ .hod ⁻¹ ,
- množstvo prachu za filtrom	<5 mg.m ⁻³ ,
- teplota odsávaných plynov	110 až 130 °C,
- tlak vo filtri	600 kPa,
- tlaková strata	5 kPa,
- potreba tlakového vzduchu	56 Nm ³ .hod ⁻¹

Dohárací filter – **výdych č. 3**

Typ filtra	FTG - 400
Filtračná plocha	340 m ² – 6 sekcie
Objemový prietok	10,0 m ³ .s ⁻¹
Druh filtračnej tkaniny	BLUETEX 316217 - polyester

Frézovací filter – **výdych č. 4**

Typ filtra	FTG - 400
Filtračná plocha	60 m ² – 1 sekcia
Objemový prietok	4,72 m ³ .s ⁻¹
Druh filtračnej tkaniny	BLUETEX 316217 – polyester

Filter separácie – **výdych č. 5**

Typ filtra	EFP-1-2,5-70-D4
Filtračná plocha	64,4 m ²
Objemový prietok	0,83 m ³ .s ⁻¹
Druh filtračnej tkaniny	EFP-2500-D4 – PES-PTEF membrána

f)

Časť:

A. Podmienky prevádzkovania, A.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výroby

(strana 17 z 42 rozhodnutia č. 11495/77/2023-14788/2023/770640104/Z30 zo dňa 22.05.2023)

dopĺňa v podmienke A.3.1. tabuľku č.1 nasledovne:

A.3.1. V prevádzke je možné používať len látky uvedené v tabuľke č. 1, pričom ich množstvá závisia od potrieb výroby, avšak nesmie byť prekročená max. kapacita prevádzky:

- projektovaná ročná kapacita výroby ZnO je 14 235 t na rotačných peciach č.1 a č.2 + 7 200 t/rok v chemických konvertoroch,
- rotačná pec č.1 a č.2 s kapacitou výroby 2 x 6,5 t za 8 hodín + šesť chemických konvertorov s kapacitou 6 x 4 t roztaveného Zn za deň.

tabuľka č. 1

Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky	Max. skladovacia kapacita (t)	Priemerný ročný obrat (t) cca	Miesto skladovania
Zinok elektrolytický	-	6 000 t	Rotačne pece a nová výroba
Zinok tvrdý	150 t	5 000 t	Stan na dvore
ZnO (oxid zinočnatý)	380 t	13 000 t	Baliareň, expedícia, separácia granulácia
Kanálová farba (technický ZnO)	40 t	500 t	Sklad kanálovej farby
ZnO troska	40 t	500 t	Sklad trosky
Zinkový popol	7 t	7 t	Baliareň trosky
vápenec (CaCO₃)	Množstvo a miesto skladovania bude upresnené počas skúšobnej prevádzky		
Stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10	50 t	800 t	Stan na dvore
Automobilový benzín	1 m ³	5 m ³	Sklad pohonných hmôt
Motorová nafta	1 m ³	5 m ³	Sklad pohonných hmôt
Oleje (motorový, hydraulický, prevodový)	2 m ³	2 m ³	Dielňa mechaniky, údržba
Manpower red	0,4 m ³	1 m ³	Dielňa mechaniky, údržba
Transformátorový olej*	1 m ³	1 m ³	Dielňa mechaniky
Batérie s obsahom H ₂ SO ₄	0,008 m ³	0,016 m ³	Údržba
Odpadové oleje	0,2 m ³	0,4 m ³	Dielňa mechaniky
Nebezpečné odpady	1 t	1 t	Otvorený oplostený prístrešok pre separovaný tuhý odpad O a NO
Chlórnan sodný	30 l	80 l	Dielňa mechaniky
Prevádzkové plyny (acetylén, kyslík, dusík,)	Acetylén 150 l Kyslík 100 l Dusík 100 l	120 kg =600 l 200 l =43,2 m ² 500 l = 96 m ³	Údržba, dielňa mechaniky
Zváracia zmes (CO ₂ a argón)	70 l	200 l	
Mazivá (vazelína, AK2)	5 kg	25 kg	
Riedidlá, odmasťovadlá	20 l	50 l	
Laboratórne chemikálie	Tekutý dusík 90 l Chemikálie 1400 l	3120 l 400 l	Laboratórium

*Transformátorový olej sa neskladuje, tvorí náplň transformátorov

g)

Časť:

A. Podmienky prevádzkovania, B. Emisné limity, B.1. Emisie do ovzdušia, B.1.1. Pre prevádzku sa určujú emisné limity uvedené v tabuľkách č. 4A., 4.A1. a č.4B.

a) Zo starej výroby ZnO sú stanovené emisné limity uvedené v tabuľkách č. 4A. a č. 4.A.1.

(strana 23 z 42 rozhodnutia č. 11495/77/2023-14788/2023/770640104/Z30 zo dňa 22.05.2023)

mení tabuľky č. 4A. a č. 4A.1. nasledovne:

a) Zo starej výroby ZnO sú stanovené emisné limity uvedené v tabuľkách č. 4A. a č. 4A.1.

Emisné limity platné do 11.12.2026

tabuľka č. 4A.

Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisíí	Miesto (typ) vypúšťania emisíí	Znečisťujúca látka (ZL)	Emisný limit mg.m ⁻³	Hmotnostný tok g.h ⁻¹
rotačná pec č.1 filter SCHEUCH rotačná pec č. 2 filter ENVEN	Výdych č.2	NO _x ako NO ₂	350	2000
		SO ₂	350	2000
	Výdych č.1	TZL	20	200
		Cd ¹⁾	0,05	0,15
		Zn ²⁾	1	5
		PCDD + PCDF ³⁾	0,1 ng.m ⁻³	-
dohárací a frézovací filter	Výdych č.3 Výdych č.4	TZL	20	-
Manipulácia – filter separácie	Výdych č.5	TZL	20	-

¹⁾ kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd - 5. skupina 1.podskupina znečisťujúcich látok

²⁾ zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn - 2.skupina 3. podskupina znečisťujúcich látok

³⁾ PCDD + PCDF – polychlorované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlorované dibenzofurány (PCDF)

Podmienky platnosti emisného limitu:

Emisné limity platia pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach, pri tlaku 101,3 kPa a teplote 0 °C.

*) Interval periodického merania je:

- tri kalendárne roky ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu $\geq 0,5$ -násobok limitného hmotnostného toku a < 10 -násobok limitného hmotnostného toku v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia,
- šesť kalendárnych rokov ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného $< 0,5$ -násobok limitného hmotnostného toku v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

Emisné limity platné od 12.12.2026

tabuľka č. 4A.1.

Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látko (ZL)	Emisný limit mg.m ⁻³	Hmotnostný tok g.h ⁻¹
rotačná pec č.1 filter SCHEUCH	Výdych č.2	NO _x ako NO ₂	200	-
		SO ₂	350	2000
		TZL	20	200
rotačná pec č. 2 filter ENVEN	Výdych č.1	Cd ¹⁾	0,05	0,15
		Zn ²⁾	1	5
		PCDD + PCDF ³⁾	0,1 ng.m ⁻³	-
dohárací a frézovací filter	Výdych č.3 Výdych č.4	TZL	20	-
Manipulácia – filter separácie	Výdych č.5	TZL	20	-

¹⁾ kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd - 5. skupina 1.podskupina znečisťujúcich látok²⁾ zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn - 2.skupina 3. podskupina znečisťujúcich látok³⁾ PCDD + PCDF – polychlorované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlorované dibenzofurány (PCDF)

Podmienky platnosti emisného limitu:

Emisné limity platia pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach, pri tlaku 101,3 kPa a teplote 0 °C.

*) Interval periodického merania je:

- a, tri kalendárne roky ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu $\geq 0,5$ -násobok limitného hmotnostného toku a < 10 -násobok limitného hmotnostného toku v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia,
- b, šesť kalendárnych rokov ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného $< 0,5$ -násobok limitného hmotnostného toku v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

dopĺňa podmienku B.1.1.1. nasledovne:

B.1.1.1. Prvé oprávnené meranie emisií za účelom preukázania dodržania emisných limitov na zdroji znečisťovania ovzdušia po inštalácii alebo jeho zmene bude vykonané počas jeho skúšobnej prevádzky. Oprávnené meranie je potrebné vykonať na všetkých technologických zariadeniach, ktorých sa inštalácia alebo zmena týkala za režimu s najvyššími emisiami.

Správa z oprávneného merania emisií bude inšpekcii predložená ku kolaudácii.

Ostatné podmienky pre prevádzku „SlovZink, a.s., Košeca“ prevádzkovateľa SlovZink, a.s., Dúbravská cesta 2, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, 841 04, uvedené v integrovanom povolení č.3017-11395/2007/Kun/770640104 zo dňa 16.04.2007 v znení jeho neskorších zmien č. Z1 až Z29, prehodnotených rozhodnutím č.11495/77/2023-14788/2023/770640104/Z30 zo dňa 22.05.2023, v znení neskorších zmien, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.3017-11395/2007/Kun/770640104 zo dňa 16.04.2007 v znení jeho neskorších zmien č. Z1 až Z29, prehodnotených rozhodnutím č.11495/77/2023-14788/2023/770640104/Z30 zo dňa 22.05.2023, v znení neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a § 3 ods. 4, v súlade s § 60 Stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č.3017-11395/2007/Kun/770640104 zo dňa 16.04.2007 v znení jeho neskorších zmien č. Z1 až Z29, prehodnotených rozhodnutím č.11495/77/2023-14788/2023/770640104/Z30 zo dňa 22.05.2023, v znení neskorších zmien, súčasťou ktorej je vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a overenie projektu stavby pre stavbu „Nový vykurovací systém pre RP2“ a vydanie povolenia zmeny existujúceho stacionárneho zdroja znečistenia ovzdušia „4.25.1 Výroba ZnO“.

Zmena integrovaného povolenia bola vydaná na základe žiadosti prevádzkovateľa SlovZink, a.s., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 35 772 204, zo dňa 09.07.2026 zaevidovanej dňa 13.07.2026 pod č.28012/2026/OEPaP, doplnenej dňa 05.08.2026.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Činnosť v prevádzke „SlovZink, a.s., Košeca“ už bola povolená v integrovanom povolení č.3017-11395/2007/Kun/770640104 zo dňa 16.04.2007 v znení jeho neskorších zmien č. Z1 až Z29, prehodnotených rozhodnutím č.11495/77/2023-14788/2023/770640104/Z30 zo dňa 22.05.2023, v znení neskorších zmien. Inšpekcií sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny.

Spolu so žiadosťou boli k navrhovanej zmene integrovaného povolenia doručené nasledovné vyjadrenia a záväzné stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

ZINOX, a.s., Továrenská 454, 018 64 Košeca – súhlas vlastníka pozemku (zo dňa 21.05.2026)

Ako vlastníka pozemku LV 2439, parc.č. 996/14 v k.ú. Košeca súhlasí s realizáciou projektu „Nový vykurovací systém pre RP2“ vrátane súvisiacich technologických zariadení, stavebných úprav, rozvodov a technologických objektov v existujúcej budove rotačných pecí vo vlastníctve spoločnosti SlovZink, a.s., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 35772204.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny (Vyjadrenie č. OU-IL-OSZP-2026/000961-002 zo dňa 04.06.2026)

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, po preskúmaní predložených podkladov a súvisiacej dokumentácie určuje

k prerokovaniu stavebného zámeru a konaniu o stavebnom zámere v súlade so zákonom o ochrane prírody dáva nasledovné pripomienky:

1. Každý je povinný podľa § 4 ods.1 zákona o ochrane prírody pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny, živočíchy alebo ich biotopy, postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.
2. V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať podľa ustanovení § 47 a § 48 zákona o ochrane prírody v súlade s vyhláškou MŽP SR č.170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody.
3. Pokiaľ sa na pozemkoch dotknutých stavbou nachádzajú dreviny, ktoré sú predmetom výrubu, vlastník pozemku – resp. zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a ničeniu.
4. Pri realizácii stavebnej činnosti (najmä pri zemných prácach) je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7 zákona o ochrane prírody a odstraňovanie invázných druhov v súlade so zákonom č.150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. V prípade nálezu hniezd vtákov alebo netopierov stavebník práce preruší a kontaktuje osobu s odbornými predpokladmi, ktorá má udelenú výnimku z Ministerstva životného prostredia SR na manipuláciu s chránenými živočíchmi, a táto osoba hniezdo odstráni, resp. inak usmerní ďalší postup prác na objekte. Upozorňujeme, že sa to týka aj nálezu prázdnych hniezd, ktoré môže odstrániť iba osoba s odbornými predpokladmi a udelenou výnimkou (kontaktovať je možné aj napr. zoológa príslušnej štátnej ochrany prírody, správy CHKO Strážovské vrchy).

Toto záväzné stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa iných ustanovení zákona o ochrane prírody.

Toto záväzné stanovisko nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona a nevyhradzuje si vydať doložku súladu.

Podľa §21 ods. 13 stavebného zákona obsah záväzného stanoviska môže stavebník namietat' u vecne príslušného nadriadeného dotknutého orgánu do 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované v bodoch 38.1. až 38.5. tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia
(Záväzné stanovisko č.OU-IL-OSZP-2026/001000-003 zo dňa 11.06.2026)

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a ako orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa ustanovení § 39 ods. 1 písm. d) , v súlade s ustanovením § 44 ods. 1 písm. i) a podľa § 25 ods.2 písm. i) zákona o ochrane ovzdušia vydáva toto vyjadrenie, v ktorom uplatňuje záujmy ochrany ovzdušia s cieľom udržania alebo zlepšenia kvality ovzdušia v posudzovanej lokalite:

1. Na vydanie povolenia stavby a stacionárneho zdroja vrátane jeho zmien je potrebné povolenie podľa ustanovení § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ. Príslušným orgánom štátnej správy na udelenie predmetného povolenia je Inšpekcia v rámci integrovaného povoľovania.
2. K samotnej realizácii technologických zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia nemáme pripomienky.

Na základe vyššie uvedeného Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia vyjadruje „súhlas“ pre predmetnú stavbu.

Údaj o lehote platnosti neuvádza sa.

Týmto záväzným stanoviskom sa zároveň nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona. Dotknutý orgán si nevyhradzuje vydať doložku súladu.

Podľa §21 ods. 13 stavebného zákona obsah záväzného stanoviska môže stavebník namietat' u vecne príslušného nadriadeného dotknutého orgánu do 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky OÚ Ilava, ŠSOO, boli splnené podaním žiadosti a vydaním tohto rozhodnutia. Povolenie zmeny zdroja znečisťovania ovzdušia bolo vydané inšpekciou v rámci integrovaného konania a je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva

(vyjadrenie č. OU-IL-OSZP-2026/000954-002 zo dňa 03.06.2026)

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán miestnej štátnej správy a ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch k návrhu stavebného zámeru k projektovej dokumentácii stavby „Nový vykurovací systém pre RP2“.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie nemá námietky voči stavebnému zámeru v navrhovanom území podľa predloženej projektovej dokumentácie a určuje nasledovné podmienky:

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch, pôvodca (držiteľ) odpadu je povinný znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom. Podľa § 77 ods.2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej bolo vydané povolenie podľa Stavebného zákona. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a je povinný plniť povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch.

2. Pri realizácii stavby je pôvodca, resp. držiteľ odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečil záväzné poradie priorít hierarchie odpadového hospodárstva podľa § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to:

- a. predchádzanie vzniku odpadu,
- b. príprava na opätovné použitie odpadu,
- c. recyklácia,
- d. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
- e. zneškodňovanie.

3. S komunálnym odpadom nakladať v súlade s platným VZN príslušnej obce. So všetkými odpadmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve, odpady v rámci možností triediť a dočasne ukladať na určené miesto na stavenisku, viesť evidenciu vzniknutých odpadov.

4. Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov súlade so zákonom o odpadoch a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.

5. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch.

6. Podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch sa OÚ Ilava, OSŽP, ŠSOH vyjadruje ku kolaudácii stavby. K žiadosti o vyjadrenie je potrebné predložiť kópiu právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere, evidenciu vzniku odpadov z realizácie stavby a doklady o ich zhodnotení, prípadne zneškodnení (kópie vážnych lístkov, faktúr) v súlade so zákonom o odpadoch. Z predkladaných odpadov musí byť zrejmé, že súvisia s riešenou stavbou. V prípade nesúlady medzi odpadmi uvedenými v overenej projektovej dokumentácii a odpadmi, ktoré reálne vznikli pri realizácii tejto stavby, je potrebné danú skutočnosť odôvodniť.

V prípade, ak nedôjde k zmene stavebného zámeru alebo právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva, ostáva vydané vyjadrenie v platnosti. Toto vyjadrenie sa podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko k návrhu stavebného zámeru a nenahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím podľa ustanovení správneho poriadku.

Týmto záväzným stanoviskom sa zároveň nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona a dotknutý orgán si nevyhradzuje vydať doložku súladu.

Podľa §21 ods. 13 stavebného zákona obsah záväzného stanoviska môže stavebník namietat' u vecne príslušného nadriadeného dotknutého orgánu do 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované v bodoch 35.1. až 35.6. tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa
(vyjadrenie č. OU-IL-OSZP-2026/000967-002 zo dňa 04.06.2026)

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán miestnej štátnej správy a ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy o podľa § 61 písm. a) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách vydáva vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona, ktoré je záväzným stanoviskom k stavebnému zámeru stavby „Nový vykurovací systém pre RP2“.

Z hľadiska vodných pomerov je stavba možná za nasledovných odporúčaní a podmienok:

1. Pri realizácii stavby a neskoršej prevádzke postupovať tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do prostredia a aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a pozemných vôd súlade s vodným zákonom.
2. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby dbať na dodržiavanie ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky č.200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Na základe vyššie uvedeného Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa vyjadruje „súhlas s podmienkami“ pre predmetnú stavbu.

Údaj o lehote platnosti neuvádza sa.

Podľa § 28 ods. 3 zvodného zákona toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa zákona o vodách.

Týmto záväzným stanoviskom sa zároveň nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona a dotknutý orgán si nevyhradzuje vydať doložku súladu.

Podľa §21 ods. 13 stavebného zákona obsah záväzného stanoviska môže stavebník namietat' u vecne príslušného nadriadeného dotknutého orgánu do 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované v bodoch 37.1. a 37.2. tohto rozhodnutia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici

(záväzné stanovisko č. RÚVZPB/OPPL/1536/5820/2026 zo dňa 24.06.2026):

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (ďalej len „RÚVZ PB“) vydáva záväzné stanovisko: podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 21 ods. 3 písm. a) a ods. 6 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona sa súhlasí so stavebným zámerom stavby „Nový vykurovací systém pre RP2“, na pozemku 996/14 v katastrálnom území Košeca.

Toto záväzné stanovisko je platné do doby právoplatného ukončenia konania o stavebnom zámere stavby „Nový vykurovací systém pre RP2“ na pozemku 996/14 v katastrálnom území Košeca na príslušnom stavebnom úrade.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky RÚVZ PB neboli uplatnené, preto nebolo potrebné o nich rozhodovať.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

(Záväzné stanovisko k stavebnému zámeru č. ORHZ-TN1-2026/000755-003 zo dňa 22.06.2026)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne ako dotknutý orgán spĺňajúci všeobecné kritéria zakotvené v ustanovení § 21 ods.2 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) uplatňujúci v intenciách ustanovenia §21 ods. 6 Stavebného zákona v spojení s ustanovením §25 ods. 1 písm. b) bod 13 a Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov svoje zákonné oprávnenie vo forme záväzného stanoviska konkretizované v ustanoveniach §25 ods. 1 písm. b) bod 1 a § 28 zákona č.314/2001 Z. z. a spočívajúce v oprávnení posúdiť textové a grafické vyjadrenie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby „ Nový vykurovací systém pre RP2, SlovZink, a.s., Továrenská 454, Košeca, par. č. 996/14, k. ú. Košeca, obsiahnuté v stavebnom zámere vyhotovenom ERIAL DESIGN s.r.o., Selec 45, 913 36 Selec na účely prerokovania stavebného zámeru urobilo predmetný úkon pre žiadateľa SlovZink, a.s., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava a plniac svoju zákonnú povinnosť v intenciách ustanovenia § 21 ods. 3 písm. a) Stavebného zákona, vydáva toto súhlasné záväzné stanovisko s predloženým riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Toto záväzné stanovisko nahrádza záväzné stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre posúdenie projektu stavby podľa Stavebného zákona (doložka súladu k projektu stavby).

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre nasledujúce stupne dokumentácie podľa Stavebného zákona.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované v podmienke 34.1. tohto rozhodnutia.

Technický skúšobný ústav Piešťany a.s.

(záväzné vyjadrenie k dokumentácii č. . 260601410/06/2026/PD zo dňa 15.06.2026)

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie a dokladov stavby v stupni projekt stavby pre účely prerokovania stavebného zámeru v zmysle § 20 ods. 1 písm. c) § 22 ods. 3 Stavebného zákona a § 14 ods.1 písm. d) a § 18 ods.5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností vydáva Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. toto záväzné vyjadrenie.

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť v procese výstavby.

Stavebné práce a úpravy je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 100/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z.

Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

1. Pracovné prostriedky a stroje (technologické zariadenia), je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi.
2. Podľa § 5 nariadenia vlády č.392/2006 Z. z., na výrobkoch, ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s.

Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce.

Inšpekčný výkon bol vykonaný v rozsahu podľa metodického postupu č.MP 07/230.

Technický skúšobný ústav Piešťany a.s. môže vykonať posúdenie zhody podľa nariadenia vlády SR.

V zmysle § 22 ods.4 stavebného zákona si Technický skúšobný ústav Piešťany a.s. nevyhradzuje vydanie doložky súladu k stavebnému zámeru/projektu stavby.

Technický skúšobný ústav Piešťany a.s. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované v bodoch č. 36.1. a 36.2. tohto rozhodnutia.

Obec Košeca

Prevádzkovateľ podal žiadosť o vydanie záväzného stanoviska a doložky súladu k projektovej dokumentácii stavby „Nový vykurovací systém RP2“ dňa 27.05.2026.

Obec Košeca do dňa podania žiadosti na inšpekciu (13.07.2026), ani do dnešného dňa, nevydala záväzné stanovisko ako Orgán územného plánovania. Obec sa v zákonom stanovenej lehote nevyjadrila, či je navrhovaná stavba v súlade s územným plánom Obce.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky Obce neboli uplatnené, preto sa o nich nerozhodovalo.

Orgán územného plánovania je podľa § 24a ods. 5 zákona č.200/2025 Z.z. povinný vydať záväzné stanovisko dotknutého orgánu v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti a ak záväzné stanovisko nevydá v ustanovenej lehote, má sa za to v zmysle § 24a ods. 13 zákona č.200/2025 Z. z., že je nečinný. Ak podľa § 24b ods. 5 a 6 zákona č.200/2025 Z. z. nevydá doložku súladu k projektu stavby v ustanovenej lehote, má sa za to, že je nečinný.

V zmysle § 35 ods.1 písm. a) a c) zákona č.200/2025 Z. z. ak je orgán územného plánovania nečinný a nevydá záväzné stanovisko dotknutého orgánu v ustanovenej lehote, má sa za to, že nemá pripomienky a vydal záväzné stanovisko, že predložený návrh je v súlade so záväznou

časťou územnoplánovacej dokumentácie, aj za to, že projekt stavby je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie a stavebným zámerom.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ upovedomila listom č. 11215/77/2026-33665/2026/770640104/Z36-SZ zo dňa 20.08.2026 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní. Posledný dátum doručenia upovedomenia bol dňa 24.08.2026.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom Žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere obsahujúcu stručné zhrnutie údajov o stavebnom zámere a Správu o prerokovaní stavebného zámeru a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v § 11 odsek 9 zákona o IPKZ a žiaden z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania.

V lehote určenej na vyjadrenie, do 24.09.2026, nebolo na inšpekciu doručené žiadne vyjadrenie účastníka konania ani dotknutého orgánu. Obec Košeca sa nevyjadřila inšpekcii ani k upovedomeniu o začatí konania.

Súčasťou integrovaného konania bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia: povolenie zmeny existujúceho veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba ZnO“, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- v oblasti konania o stavebnom zámere: vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a overenie projektu stavby podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, na stavbu „Nový vykurovací systém pre RP2“, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 60 stavebného zákona.

Podľa § 18 ods. 7 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je predmetom žiadosti činnosť, ktorá predstavuje inštaláciu modernejšej techniky, ktorej výsledkom je zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie a nedochádza k zvýšeniu kapacitných parametrov, preto sa nevyžadovalo posudzovanie vplyvu na životné prostredie.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb, vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. SlovZink, a.s., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
2. Zinox, a.s., Továrenská 545, Košeca 018 64
3. Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
4. ERIAL DESIGN s.r.o., Selec 45, 913 36 Selec

Po právoplatnosti:

5. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín