


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 11262/37/2026-34840/2026/370180104/Z39-SZ

Bratislava 25. 09. 2026



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z m e n u č . 3 9 i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a ,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 zo dňa 11. 11. 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 12. 2004 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na
nebezpečný odpad“**
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod
bodom:

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:	FCC Zohor, s.r.o.
Sídlo:	Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Identifikačné číslo organizácie:	31 390 714
Variabilný symbol prevádzky:	370180104
Adresa prevádzky:	Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 39 integrovaného povolenia bolo konanie:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ - vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce,
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ - integrované povolenie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 66 stavebného zákona, v ktorom má Slovenská inšpekcia životného prostredia pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia - povolenie stavby

**„Modernizácia a rozšírenie odplyňovacieho systému sklárky
Zohor“**

podľa projektovej dokumentácie pre stavebný zámer a projekt stavby zhotovenej hlavným projektantom Ing. Marián Peciar, ATRIUM, s.r.o., Nábrežná 3, 911 01 Trenčín z apríl 2026. Projektová dokumentácia rieši nové vybudovanie základu pre spaľovacie zariadenie Flera VTP 600/300 a oplotenia pozemku zariadenia na spaľovanie skládkového plynu – zariadenia na odplynenie sklárky.

Oplotenie je bez technického, energetického alebo technologického vybavenia.

Vysokoteplotná Flera je samonosná spaľovacia komora s oceľovou nosnou konštrukciou a tepelnou vnútornou izoláciou z keramických vlákien. Spaľovací systém sa skladá z hlavného horáku, pilotného horáku s elektrickým zapáľovaním a poistkou plameňa s UV sondou. K riadeniu a zabezpečeniu chodu slúži samotný elektrický rozvádzač s možnosťou prepojenia na nadriadený riadiaci systém.

Zariadenie vysokoteplotnej Flery VTP 600/300 bude slúžiť na spaľovanie skládkového plynu v čase nefunkčnosti kogeneračných jednotiek 1-2, ako primárnych zariadení. Počet hodín prevádzkovania Flery VTP600/300 bude ročne do 500 hodín.

Výroková časť integrovaného povolenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V úvodnej časti integrovaného povolenia sa za text:

„Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ bolo:“

vkladá text v znení:

- **v oblasti prírody a krajiny:**
- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ - vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce,
- **v oblasti stavebného konania:**
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ - integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 66 stavebného zákona, v ktorom má Slovenská inšpekcia životného prostredia pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia – povolenie stavby

„Modernizácia a rozšírenie odplyňovacieho systému skládky Zohor“

podľa projektovej dokumentácie pre stavebný zámer a projekt stavby zhotovenej hlavný projektant Ing. Marián Peciar, ATRIUM, s.r.o., Nábrežná 3, 911 01 Trenčín z apríl 2026. Projektová dokumentácia rieši nové vybudovanie základu pre spaľovacie zariadenie Flera VTP 600/300 a oplotenia pozemku zariadenia na spaľovanie skládkového plynu – zariadenia na odplynenie skládky.

Oplotenie je bez technického, energetického alebo technologického vybavenia.

Vysokoteplotná Flera je samonosná spaľovacia komora s oceľovou nosnou konštrukciou a tepelnou vnútornou izoláciou z keramických vlákien. Spaľovací systém sa skladá z hlavného horáku, pilotného horáku s elektrickým zapáľovaním a poistkou plameňa s UV sondou. K riadeniu a zabezpečeniu chodu slúži samotný elektrický rozvádzač s možnosťou prepojenia na nadriadený riadiaci systém.

Zariadenie vysokoteplotnej Flery VTP 600/300 bude slúžiť na spaľovanie skládkového plynu v čase nefunkčnosti kogeneračných jednotiek 1-2, ako primárnych zariadení. Počet hodín prevádzkovania Flery VTP600/300 bude ročne do 500 hodín.

pre stavebníka:	FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 390 714
v prevádzke:	„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“,
katastrálne územie:	Zohor
na pozemkoch:	parcela registra C, č. 24121/1
vo vlastníctve:	stavebníka na základe LV č. 2172
účel stavby:	2811 – Terénne úpravy 2332 – Skládka odpadu, zariadenia na nakladanie s odpadmi, zberný dvor, zariadenia CO, čerpacia stanica ak nie je budovou, nabíjacia stanica elektromobilov ak nie je budovou
charakter stavby:	stavba trvalá

Stručný popis stavby:

Projektová dokumentácia rieši nové vybudovanie základu pre spaľovacie zariadenie Flera VTP 600/300 a oplotenia pozemku zariadenia na spaľovanie skládkového plynu – zariadenia na odplynenie skládky.

Nový základ pre vysokoteplotnú Fleru VTP 600/300 bude z vystuženého betónu sieťovinou C20/25-C-C2.

Opis technologického riešenia:

Základné údaje o súčasnej a navrhovanej prevádzke stavby:

Nové oplotenie bude z poplastovaných kovových stĺpikov tvoriacich nosnú časť a poplastovaného pletivového oplotenia tvoriaceho výplň. Výška oplotenia bude nad upravený terén 1,8 m /pletivo/ s dvojitým ostnatým drôtom v hornej časti oplotenia /celková výška oplotenia s ostnatým drôtom je 2,1m/. Farebnosť zelený odtieň. Základy budú pätkové betónové rozmeru 300x300x500 mm z betónu C16/20- XC2. Vstup do oplotenej časti bude otváracou bránou šírky 3m.

Oplotenie bude realizované na parcelách investora v celkovej dĺžke 21,73m. Osová vzdialenosť osadenia poplastovaných stĺpikov je podľa výkresu č. 5 projektovej dokumentácie.

Betónový základ pod vysokoteplotnú Fleru VTP 600/300 bude vybudovaný do nezosvahovaného výkopu s vyrovnaným podkladom výkopu makadamom /100mm/ o výške betónového základu 800 mm od rastlého terénu s vyvýšením nad terén o 150 mm. Pri hornom aj spodnom povrchu betónového základu pôdorysného rozmeru 3 x 3m bude osadená armovacia KARI rohož KY14 8 x150/8 x 150. Po vytvrdnutí betónového základu budú do základu vyvŕtané otvory pre kotvenie vysokoteplotnej Flery VTP 600/300. Otvory je potrebné vrtať podľa kotevného plánu od výrobcu Flery VTP 600/300. Následne sa osadí vlastné zariadenie vysokoteplotnej Flery.

A. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby „Modernizácia a rozšírenie odplynovacieho systému skládky Zohor“:

1. Stavebníkom bude FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 390 714 .
2. Stavbu je povolené realizovať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zmene č. 39 integrovaného povolenia č. 11262/37/2026-34840/2026/370180104/Z39-SZ zo dňa 25. 09. 2026 v platnom znení.
3. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene č. 39 integrovaného povolenia č. 11262/37/2026-34840/2026/370180104/Z39-SZ zo dňa 25. 09. 2026 v platnom znení.
4. Lehota na dokončenie stavby sa určuje najviac 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene č. 39 integrovaného povolenia č. 11262/37/2026-34840/2026/370180104/Z39-SZ zo dňa 25. 09. 2026 v platnom znení.
5. Stavba sa uskutoční v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v konaní o stavebnom zámere s názvom „Modernizácia a rozšírenie odplynovacieho systému skládky Zohor“ zhotovenej hlavným projektantom Ing. Marián Peciar, ATRIUM, s.r.o., Nábřežná 3, 911 01 Trenčín z apríl 2026.

6. Projekt stavby nadobúda stav „overený“ dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 11262/37/2026-34840/2026/370180104/Z39-SZ zo dňa 25. 09. 2026. Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia vydá prevádzkovateľovi/stavebníkovi samostatnú overovaciu doložku projektu stavby.
7. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
8. Bez osobitného povolenia inšpekcie sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie. Pred vykonaním akejkoľvek zamýšľanej zmeny je projektant stavby alebo stavebník povinný prerokovať zamýšľané zmeny stavby s inšpekciou.
9. Stavebník oznámi inšpekcii údaje o zhotoviteľovi stavby písomne najmenej 10 dní pred začatím stavebných prác.
10. Stavebník je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavby do 10 dní odo dňa jej začatia.
11. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník.
12. Na stavenisku bude k dispozícii po celý čas výstavby stavebný denník, stavebné povolenie a projektová dokumentácia stavby overená inšpekciou, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
13. Podľa § 32 ods. (3) Stavebného zákona je zhotoviteľ stavby povinný počas uskutočňovania stavebných prác zaznamenať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.
14. Podľa § 35 ods. (10) Stavebného zákona je projektant pri zhotovovaní stavby oprávnený vykonávať na stavenisku dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s projektantom stavby; tým nie je dotknuté oprávnenie autora architektonického diela vykonávať dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s jeho návrhom (ďalej len „autorský dohľad“). Projektant nezodpovedá za ním neodsúhlasené zmeny a odchýlky od overeného projektu stavby, ku ktorým došlo počas zhotovovania stavby.
15. Podľa § 35 ods. (11) Stavebného zákona Projektant môže odsúhlasiť zmeny projektu stavby až po predbežnom odsúhlasení špecialistom požiarnej ochrany v časti projektu, ktorého sa zmena týka.
16. Stavebník zabezpečí právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 487/2021 Z. z. o komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 42 ods. (3) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) pred začatím stavby vytýčenie jednotlivých častí stavby sa uskutoční podľa vytyčovacích výkresov vypracovaných na základe overeného projektu stavby. O vytýčení stavby a o

vyznačení polohy vytýčených bodov v teréne vyhotoví geodet protokol o vytýčení a vytýčenie zaznamená v stavebnom denníku.

17. Podľa § 41 Stavebného zákona sa začatím stavby sa rozumie začatie uskutočňovania stavebných prác priamo súvisiacich so zhotovovaním stavby. Za začatie stavby sa nepovažuje uskutočňovanie prípravných prác, najmä ohradenie miesta stavby a zriadenie staveniska, vybavenie staveniska potrebným zariadením a vybavením, zabezpečenie prístupu a prízjazdu na stavenisko, zabezpečenie prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko, odstránenie porastov z miesta stavby, vykonanie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a odvoz odpadu z miesta stavby a označenie stavby.
18. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe a zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
19. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
20. Stavebné práce realizovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Počas nich nesmie prísť k úniku znečisťujúcich látok alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
22. Prevádzkovateľ je povinný vykonať skúšky tesností všetkých nových (a takých ktoré sa nepoužívali dlhšie ako jeden rok) potrubí, nádrží a prostriedkov slúžiacich na prepravu znečisťujúcich látok.
23. Kontrolu a skúšky tesnosti môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
24. Vykonávať stavebné práce v súlade s § 4 zákona č. 543/2002 Z. z. t. j. - každý, kto vykonáva činnosť, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu, poškodzovaniu a ničeniu.
25. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.

26. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní bezodkladne ohlásiť inšpekcii závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb.
27. Rozhodnutie o stavebnom zámere platí podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona **2 roky** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o overenie projektu. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.
28. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky.
29. V zmysle ustanovenia § 65 ods. 6 stavebného zákona overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do dvoch rokov odo dňa jej vydania.
30. Stavbu dokončiť **do 24 mesiacov** od začatia stavebných prác po overení projektu stavby podľa § 65 Stavebného zákona.
31. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno uviesť do užívania až po kolaudácii v zmysle ustanovenia § 66 Stavebného zákona.
32. Pred ústnym pojednávaním v konaní o vydanie rozhodnutia o užívaní stavby je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä:
 - a. vyhodnotenie splnenia podmienok stavebného povolenia. Pri nesplnených podmienkach uviesť aj odôvodnenie nesplnenia,
 - b. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ak sa vykonali,
 - c. fotokópiu odovzdávacieho a preberacieho protokolu stavby alebo jej časti vrátane prílohy o odchýlkach a prílohy o súpise väd a nedorobkov, podpísaný a opečiatkovaný projektantom, zhotoviteľom a stavebníkom,
 - d. fotokópiu o začatí stavebných prác zo stavebného denníka,
 - e. fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
 - f. fotokópie dokladov o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli uskutočnením alebo odstránením stavby,
 - g. fotokópie dokladov o overení požadovaných vlastností výrobkov,
33. Na ústne pojednávanie v konaní o vydanie rozhodnutia o užívaní stavby je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä:
 - a. projektovú dokumentáciu stavby overenú inšpekciou v integrovanom povolení,
 - b. projekt skutočného vyhotovenia stavby opečiatkovaný a podpísaný zhotoviteľom prác,

c. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,

d. právoplatné integrované povolenie na uskutočnenie stavby.

34. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti je stavebník povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

B. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby „Modernizácia a rozšírenie odplyňovacieho systému skládky Zohor“ vyplývajúce z rozhodnutí, vyjadrení, stanovísk dotknutých orgánov:

Podmienky vyplývajúce zo stanoviska č. 260601265/06/2026/PD zo dňa 26. 05. 2026 Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany:

1. Stavebné práce a úpravy je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 100/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z.

2. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny A/h, B/e a B/g platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov o vydaní odborného stanoviska k dokumentácii oprávnenou právnickou osobou.

3. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení plynovom skupiny A/h, B/e a B/g vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

4. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny B vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku oprávnenou osobou – revíznym technikom v zmysle § 13 Vyhlášky 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

5. Pracovné prostriedky a stroje (technologické zariadenia), je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi.

6. Podľa § 5 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z., na výrobkoch, ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 zo dňa 11. 11. 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 12. 2004 v znení jeho zmien a doplnkov **zostávajú nezmenené**. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 39 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 390 714 doručenej Inšpekcii dňa 14. 07. 2026, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku **„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“**.

Nakoľko nejde o podstatnú zmenu podľa § 2 ods. písm. l) zákona o IPKZ správny poplatok sa podľa položky 171a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov neuhrádza.

Správne konanie sa začalo v súlade so zákonom o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii.

Inšpekcia v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 11262/37/2026-31368/2026/370180104/Z39-SZ zo dňa 07. 08. 2026 začatie konania. Podľa § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila

účastníkom konania:

1. FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor

3. Obec Zohor, Obecný úrad Zohor, Nám. 1. mája 1, 900 51 Zohor
4. Ing. Marián Peciar, ATRIUM, s.r.o., Nábřežná 3, 911 01 Trenčín

a dotknutým orgánom a organizáciám:

5. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, P. O. BOX 26, 820 05 Bratislava
8. Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
9. Obec Zohor, stavebný úrad Nám. 1. mája 1, 900 51 Zohor

30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (10) zákona o IPKZ upustila od:

- náležitosti žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7,
- zverejnenia žiadosti,
- zverejnenia výzvy a informácií,
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií.

Podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ nebolo inšpekcii doručené žiadne vyjadrenie účastníkov konania.

Podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ boli inšpekcii v určenej lehote doručené vyjadrenia:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave listom č. RÚVZBA/OPPL/12132/31402/2026 zo dňa 25. 08. 2026 oznámil, že po preskúmaní súvisiacej spisovej dokumentácie vydal k stavebnému zámeru stavby: „Rozšírenie skládky odpadov Zohor, skládka odpadov – stavba 5“ na Bratislavskej 18 v Zohore súhlasné záväzné stanovisko č. RÚVZBA/OHŽPaZ/9355/21611/2026 zo dňa 16. 06. 2026 na základe žiadosti stavebníka: FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 390 714. Z tohto dôvodu vydanie ďalšieho záväzného stanoviska v predmetnej veci zo strany Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave nie je potrebné.

K projektovej dokumentácii sa s podmienkami, ktoré boli zapracované v podmienkovej časti stavebného zámeru, vyjadril:

- Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany - stanovisko č. 260601265/06/2026/PD zo dňa 26. 05. 2026:

1. Stavebné práce a úpravy je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 100/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z.

2. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny A/h, B/e a B/g platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov o vydaní odborného stanoviska k dokumentácii oprávnenou právnickou osobou.

3. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení plynovom skupiny A/h, B/e a B/g vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

4. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny B vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku oprávnenou osobou – revíznym technikom v zmysle § 13 Vyhlášky 508/2009 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

5. Pracovné prostriedky a stroje (technologické zariadenia), je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi.

6. Podľa § 5 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z., na výrobkoch, ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia akceptovala požiadavky dotknutého orgánu, ktoré boli predmetom konania a zapracovala ich do výroku rozhodnutia.

Ostatné súhlasné stanoviská, záväzné vyjadrenia a záväzné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy boli bez uplatnených pripomienok:

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách č. ORHZ-MA1-2026/000556-003 zo dňa 15. 06. 2026,
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách č. ORHZ-MA1-2026/000556-004 zo dňa 15. 06. 2026,
- Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-MA-OSZP-2026/032844-002 zo dňa 09. 06. 2026,
- Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-MA-OSZP-2026/033270-002 zo dňa 12. 06. 2026,
- Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana ovzdušia č. OU-MA-OSZP-2026/032161-002 zo dňa 22. 06. 2026.

Vzhľadom na to, že žiadny z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania podľa § 15 ods. (1) zákona o IPKZ.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zmeny integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.

riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
3. Obec Zohor, Obecný úrad Zohor, Nám. 1. mája 1, 900 51 Zohor
4. Ing. Marián Peciar, ATRIUM, s.r.o., Nábrežná 3, 911 01 Trenčín

Dotknutým orgánom a organizáciám:

5. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, P. O. BOX 26, 820 05 Bratislava
8. Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
9. Obec Zohor, stavebný úrad, Nám. 1. mája 1, 900 51 Zohor