


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 10825-38683/2026/47-3/4773980123

Banská Bystrica 29.09.2026



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 19 zákona o IPKZ a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 7 a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa CMK, s.r.o., Sandrická 30, 966 81 Žarnovica, **vydáva**

z menu č. 1 integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 392-1267/2026/3/4773980123 zo dňa 15.01.2026 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba GaAs, zariadenie na výrobu neželezných kovov a oxidu boritého“
(ďalej len „prevádzka“)

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: **CMK, s.r.o.**
Sídlo: **Sandrická 30, 966 81 Žarnovica**
IČO: **31 622 780**

ktorou

- **schvaľuje** aktualizovaný **Manipulačný poriadok** pre vodnú stavbu:

- 21/OH/06-1 „STUDNE“
- 21/OH/02-1 „SO 02 Čistiareň odpadových vôd, SO 03 Prečerpávací stanica, SO 04 Tlaková kanalizácia, SO 05 Výustný objekt, SO 06 Prevádzkový rozvod silnoprádu“

- **schvaľuje** aktualizovaný **Manipulačný poriadok**:

- 21/OH/03 Zberná nádrž technologických vôd s obsahom arzenu
- 21/OH/07 Odľučovač ropných látok ENVIA TNC 15 s-l
- 21/OH/08 Sedimentáčné nádrže S1, S2, S3

v prevádzke „Výroba GaAs, zariadenie na výrobu neželezných kovov a oxidu boritého“.

- **mení podmienky integrovaného povolenia** v kapitole: **I. Údaje o prevádzke**, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, **II. Podmienky povolenia**, I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ.

Inšpekcia **mení a dopĺňa** integrované povolenie nasledovne:

1) V časti **I. Údaje o prevádzke**, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, **ruší** text v odseku Produkcia odpadových vôd bodu 3.4 v časti „*Spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd...*“ a **nahrádza** nasledovným znením:

Produkcia odpadových vôd

Spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd je priamo pomocou elektromagnetického prietokomeru osadeného na výtlacom potrubí z prečerpávacej stanice. Technologické vody z výroby neželezných kovov z objektov SO-04, SO-08 s vysokým obsahom As a prípadný havarijný únik výrobných roztokov z reakčných nádrží z týchto objektov, sú gravitačnou chemickou kanalizáciou privádzané do bezodtokovej podzemnej dvojplášťovej nádrže (SO-12), z plastu, kruhového priemeru 2,9 m, výšky 3,0 m, objemu 20 m³ (pracovný objem 17 m³). Na dvoch vetvách chemickej kanalizácie, pred ich zaústením do nádrže sú inštalované dve sedimentačné plastové podzemné nádrže na sedimentáciu kalov (S1, S2) s objemom 1 m³. Technologická voda z nádrže je diskontinuálne spracovávaná v dvoch odparkách, ktoré sú umiestnené v objekte SO-08. Účelom odpariek je redukcia objemu vôd a získanie koncentráta s obsahom arzenu a gália. Voda z arzenovej nádrže sa zahrieva na teplotu varu. Pary vznikajúce pri odparovaní sú odvádzané od kvapalnej zmesi do chladiča, kde dochádza ku kondenzácii pár na kvapalné skupenstvo. Obe odparky majú výkon 0,05 m³/hod. spracovávaného roztoku, jedna odparka je vákuová cirkulačná, druhá odparka využíva kombinovaný efekt vákua a tepelného čerpadla pre dosiahnutie nízkeho bodu varu tekutín. Kaly z nádrže SO-12, z troch sedimentačných nádrží, koncentrát z destilačného procesu s obsahom Ga $\geq 2\%$ sú využívané ako vstupná surovina a sú opätovne spracovávané procesom „Recyklácia Ga z GaAs materiálov“. V prípade nižších obsahov Ga sa s nimi nakladá v súlade so zákonom o odpadoch. Oddestilovaná voda sa používa vo výrobnom procese.

2) V časti **I. Údaje o prevádzke**, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, **ruší** text v odseku Vody z povrchového odtoku bodu 3.4 v časti „*Vody z povrchového odtoku zo striech objektov....*“ a **nahrádza** nasledovným znením:

Vody z povrchového odtoku

Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky o výmere 890 m², ktorých časť (cca 560 m²) je prečistená v ORL, sú v objeme cca 3 132,63 m³/rok, 102,24 l/s, odvádzané do recipientu bezmenného prítoku rieky Hron, cca 300 m nad jeho zaústením do rieky Hron. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku je diskontinuálne, v čase dažďa a krátko po jeho ukončení. Za účelom zachytenia znečisťujúcich látok vo vypúšťaných vodách zo spevnených plôch z povrchového odtoku je na kanalizačnej sieti osadený lapač ropných látok ORL ENVIA TNC 15 s-l. Ide o typizované zariadenie s deliacimi stenami. Garantovaná kvalitatívna koncentračná hodnota ukazovateľa znečistenia vo vypúšťanej vode po prečistení v ORL stanovená výrobcom je NELIR,UV 0,5 mg/l.

3) V časti **II. Podmienky povolenia**, I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 3. Kontrola vypúšťania odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku **ruší** text v bode 3.6 a **nahrádza** novým textom s nasledovným znením:

3.6 Množstvo vypúšťaných priemyselných odpadových vôd a splaškových odpadových vôd zisťovať priamym meraním pomocou elektromagnetického prietokomeru osadeného na výtláčnom potrubí z prečerpávacej stanice.

4) V časti **II. Podmienky povolenia**, I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 3. Kontrola vypúšťania odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku **ruší** body 3.19 a 3.20.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 392-1267/2026/3/4773980123 zo dňa 15.01.2026 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku „Výroba GaAs, zariadenie na výrobu neželezných kovov a oxidu boritého“, prevádzkovateľa CMK, s.r.o., Sandrická 30, 966 81 Žarnovica, IČO: 31 622 780, ostávajú **nezmenené** a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 zákona o IPKZ, konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 7 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ zmenu č.1 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba GaAs, zariadenie na výrobu neželezných kovov a oxidu boritého“ na základe žiadosti prevádzkovateľa CMK, s.r.o.,

Sandrická 30, 966 81 Žarnovica, IČO: 31 622 780, ktorá bola inšpekcii doručená dňa 02.07.2026.

Zmena č. 1 integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. a) a b) časť X zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v prevádzke.

Inšpekcia predloženú žiadosť preštudovala a skonštatovala, že je obsahovo úplná a je možné v konaní pokračovať. Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 10825-31286/47-3/2026 zo dňa 05.08.2026 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 1 integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia zverejnila v informačnom systéme žiadosť o vydanie zmeny a oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor OEPaP, Jegorovova 29B, Banská Bystrica v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí podľa § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Podľa § 15 ods. 2 zákona o IPKZ žiadny účastník konania nepožiadaval o vykonanie ústneho pojednávania v lehote určenej na zaslanie vyjadrenia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ.

V lehote 30 dní určenej na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov nebolo inšpekcii doručené žiadne vyjadrenie.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 1 integrovaného povolenia bolo:

- v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 7 zákona o IPKZ **schválenie Manipulačných poriadkov vodných stavieb.**
- **zmena podmienok integrovaného povolenie v kapitole: I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, II. Podmienky povolenia, I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ.**

Inšpekcia v kapitole I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 3.4 Nakladanie s vodami, aktualizovala text v odseku „Produkcia odpadových vôd“, vzhľadom k tomu, že v prevádzke došlo k prechodu z nepriameho spôsobu určovania množstva vypúšťaných odpadových vôd na priame meranie pomocou elektromagnetického prietokomeru osadeného na výtlačnom potrubí z prečerpávacej stanice a upravila popis vôd akumulovaných v arzenovej nádrži na technologické vody, nakoľko sú tieto súčasťou uzavretého technologického okruhu.

Inšpekcia upravila text v odseku „Vody z povrchového odtoku“ - vzhľadom k tomu, že prevádzkovateľ spresnil typ používaného odlučovača ropných látok v súlade s technickou dokumentáciou výrobcu a údajmi uvedenými v technicko-dodacích podmienkach.

Inšpekcia v kapitole II. Podmienky povolenia, I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 3. Kontrola vypúšťania odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku, upravila znenie bodu 3.6 a zrušila body 3.19 a 3.20.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov posúdila vecný a formálny obsah predloženého dokumentu a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Mesto Žarnovica, Nám. SNP 1/33, 966 81 Žarnovica
2. CMK, s.r.o., Sandrická 30, 966 81 Žarnovica

Dotknutému orgánu (po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, štátna správa ochrany vôd