

V.O.D.S., s.r.o. Myslava 649, 040 16 Košice

Skládka odpadov Košice - Myslava, stavba č. 1 - II. etapa

**Žiadosť o vydanie zmeny povolenia č. 10 podľa zákona
č.39/2013 Z.z.**

**o Integrovannej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia**

Žiadateľ: V.O.D.S., s.r.o.

Myslava 649

040 01 Košice - Myslava

september 2026

A Údaje identifikujúce prevádzkovateľa**1. Základné informácie**

1.1	Názov prevádzkovateľa	V.O.D.S., s.r.o., Myslava 649, 040 16 Košice		
1.2	Právna forma	spol. s r.o.		
1.3	Druh žiadosti	Jestvujúca prevádzka podľa zákona o IPKZ		X
		Nová prevádzka podľa zákona o IPKZ		
1.4	Adresa sídla prevádzkovateľa	V.O.D.S., s.r.o. Myslava 649, 040 16 Košice - Myslava		
1.5	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)			
1.6	www adresa			
1.7	Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti	Viliam Opina, konateľ		
1.8	IČO	46 941 428		
1.9	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P	3710- podnikanie v oblasti s nakladania s nebezpečným odpadom 90.02 zber a spracovanie odpadov 8737 registračné číslo skládky		
1.10	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie	vložka č. 31310 /V		
1.11	Splnomocnená kontaktná osoba	Viliam Opina, Zuzana Opinová t. č. 0905 227 081, 0910 299 655 e-mail: skladkamyslava@centrum.sk		
1.12	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti	Ing. Marek Hrabčák Osv. odb. spôs. IPKZ - č. 30324/2013 Tel: 0952 033 207 e-mail: m.hrabcak61@gmail.com		

2. Informácie o povolovanej prevádzke

2.1	Názov prevádzky	Skládka odpadov Košice – Myslava, stavba č. 1 - II. etapa
2.2	Adresa prevádzky	Skládka odpadov Myslava
2.3	Umiestnenie prevádzky	Kraj: Košický kraj Okres: Košice II. Katastrálne územie: Myslava Prevádzka: Skládka odpadov Košice – Myslava
2.4	Počet zamestnancov	1
2.5	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky	Začiatok 26.08.2022 Do naplnenia kapacity (predpoklad 2032 - 2035)

2.6	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ	5. Nakladanie s odpadmi bod 5.4
2.7	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)	Skládka, ktorej celková kapacita je väčšia ako 25 000 t
2.8	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra	48 361 m ³ + 15 000 m ³
2.9	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)	48 361 m ³ Po-Pi: 6,30 – 14,30 hod.
2.10	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 zákona č. 79/2015 Z.z.	Príloha č. 2 – zneškodňovanie odpadov: činnosť D1 –uloženie do zeme alebo na povrchu zeme
2.11	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002	Malý zdroj znečistenia
2.12	Trieda skládky odpadov	Skládka pre nebezpečný odpad

3. ***Ďalšie informácie o prevádzke***

3.1	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie	Nie		Áno	X
		Práve prebieha		Príloha č.	E.03
3.2	Cezhraničné vplyvy	Nie		Áno	
			X		Odkaz na opis ďalej v žiadosti

4. ***Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky***

4.1	Územné rozhodnutie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	ŽP-1886-R/98, 99-Ba 15.3.1999
4.2	Stavebné povolenie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	ŽP-1886-R/98, 99-Ba 15.3.1999
4.3	Stavebník	Názov:	V.O.D.S., s.r.o. Myslava 649 040 16 Košice
4.4	Projektant stavby	Názov:	Ing. Božena Hamadřaková Aut.osv. č.:2650*A2 Nemocničná 30, 066 01 Humenné Ing. Ing. Ján Lajčák Aut.osv. č.:6586*I3 Štúrova 3495/39 902 01 Pezinok
4.5	Dodávateľ stavby	Názov:	svojpomocne a priamym zadáním investora
4.6	Účastníci stavebného konania	Zoznam	viď časť "N"

4.7	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti	KN-C č. 1603/8, 2251/33 - skládka KN-C č. 1603/5,1603/6,1603/7 2239/9, 2239/10 2251/31, 2251/32 KN-E č. 2246 vlastník V.O.D.S., s.r.o. (KN-C) V.O.D.S., s.r.o. + Power Line, s.r.o. nájom od Urbariat Myslava (KN-E č. 2246) podrobnosti vid' Príloha	
4.8	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom	KN-C = LV nezaložený KN-E č. 2260, 2246, 2254, 2245 LV = č.1234, 1260, 1230 podrobnosti vid' Príloha	
4.9	Členenie stavby na stavebné objekty	SO 01 SO 02 SO 03 SO 04 SO 05	Prípravné práce MSEB - vystúžená zemná hrádza Tesnenie a drenáž TBR severného svahu II. etapy TBR zvyšnej časti II. etapy
4.10	Členenie stavby na prevádzkové súbory	Nie je	

5. Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

5.1	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia	Skládka odpadov Košice – Myslava, stavba č. 1 - II. etapa 040 16 Košice - Myslava Okres Košice II			
5.2	Číslo platného integrovaného povolenia	6129/57/2024-7201/2024/Z9			
5.3	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia	Nie		Áno	X
		Práve prebieha		Príloha č.	E.03
5.4	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia	Uzavretie a rekultivácia skládky vyžaduje realizáciu technických opatrení na zmiernenie sklonov svahov odpadu, čím sa zvýši stabilita telesa a umožní samotná rekultivácia skládky v súlade s vyhláškou č. 382/2018 Z.z.			

6. Utajované a dôverné údaje

P. č.	Označenie príslušného bodu žiadosti	Utajovaný/dôverný údaj	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný
	---	žiadny	---

7. Typ žiadosti

údaj o aký typ žiadosti sa jedná:

Jestvujúca prevádzka v zmysle zákona č. 39/2013 o IPKZ ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada:

1. V oblasti odpadov:

- o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následne monitorovanie podľa § 3 ods. 3, písm. c) bod 5. zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ,

2. V oblasti ochrany ovzdušia:

- o povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ

3. V oblasti stavebného zákona:

- stavebné konanie o povolení zmeny stavby "Riadená skládka odpadov košice - Myslava - rozšírenie, Stavba č. 1 - II. etapa" pred jej dokončením v rozsahu "Technické opatrenia a rekultivácia skládky Myslava, S1 - II. etapa" podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ

4. V oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vydanie vyjadrenia k stavebného povolenia pre stavbu podľa § 3 ods.3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ

5. V oblasti povrchových a podzemných vôd:

- povolenie, zmena alebo zrušenie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

B Údaje o prevádzke a jej umiestnení**1. Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb**

P. č.	Opis prevádzky
1.	<p>Podľa vydaného integrovaného povolenia skládka odpadov Košice – Myslava, stavba č. 1 - II. etapa, s kapacitou 48 361 m³, bola uvedená do prevádzky 27.11.2001. Predmetná skládka nebezpečného odpadu je umiestnená v území, ktoré sa dlhodobo využíva na skládkovanie. Skládka NO je morfológicky a objemovo priamo prepojená so skládkou odpadov „stavba S1 – I. etapa“ na východe. Na západe od II. etapy je malým sedielkom a oplotením oddelená neriadená skládka odpadov škvary, popola, trosky a prachu. Za touto skládkou sa nachádza bývala skládka odpadov TKO pre mesto Košice, ktorá bola využívaná už od roku 1973. Definitívna rekultivácia tejto rozsiahlej skládky komunálnych odpadov bola ukončená až 31.12. 2013.</p> <p>Dno telesa skládky odpadov S1 - II. etapa je odizolované kombinovaným tesniacim systémom pozostávajúcim z minerálnej vrstvy hrúbky 0,50 m (2 x 0,25 m) s koeficientom filtrácie $k \leq 1 \times 10^{-10}$ m.s⁻¹ a z fólie HDPE hrúbky 2,5 mm. Ochrannú vrstvu fólie HDPE tvorí piesok v celkovej hrúbke 200 mm s veľkosťou zrna do 8 mm. Drenážny systém o hrúbke 0,5 m je vybudovaný zo štrku fr. 16/32 mm, bez vápenatých prímiesí. Na skládke je vybudovaná aj potrubná drenáž na odvádzanie priesakovej kvapaliny do zbernej železobetónovej nádrže s vnútornou izoláciou o objeme 20 m³. Zachytené priesakové kvapaliny sú používané na postrek povrchu skládky odpadov proti prašnosti. Dažďové vody z okolitého terénu skládky odpadov sú zachytávané v rigoloch vybudovaných po obvode skládky. Rigolmi sú tieto dažďové vody vypúšťané do povrchového toku Baška, ktorý tečie v upravenom koryte južne od areálu skládky.</p> <p>Areál skládky odpadov Myslava je vymedzený súvislým oplatením a dvoma uzamykateľnými bránami, je strážený a označený informačnou tabuľou. V prevádzkovom objekte vstupnej kontroly, v ktorom sa vykonávala vstupná kontrola a evidencia dovážaných odpadov, sa nachádzajú kancelárie, denná miestnosť, sociálne zariadenie, umývárň a miestnosť na uloženie výpočtovej techniky. V areáli skládky odpadov, v blízkosti prevádzkového objektu vstupnej kontroly je umiestnená mostová váha s maximálnou nosnosťou 30 000 kg a ďalšie obslužné objekty. Komunikácie v areáli skládky odpadov sú tvorené starou betónovou a panelovou cestou po severnom obvode areálu.</p>

2. Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoloovanej prevádzky v rámci celého závodu

P. č.	Názov listu	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp	Príloha č.
1.	Mapa širšieho okolia skládky Myslava		PD časť C: SIT.001

3. Opis prevádzky

3.1	Názov technologického Uzla	Projektovaná kapacita	Technická charakteristika	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.
P. č.				
1.	Skládka nebezpečného odpadu Myslava, S1-II. etapa	63 361 m³	Kapacita po južnom rozšírení	PD časť C: SIT.003
3.2	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch	Projektovaná kapacita	Technická charakteristika	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

P. č.	surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov			
	Nemení sa			
3.3	Názov ostatných súvisiacich činností	Charakteristika a opis činnosti	Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.
P. č.				
	Nemení sa			

4. Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

4.1	Názov blokovej schémy	Slovný opis	Príloha č.
P. č.			
1.	Celková situácia skládky	Situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby a označením navrhovaných stavebných objektov.	PD časť C: SIT.003
4.2	Názov materiálovej bilancie	Slovný opis	Príloha č.
P. č.			
	Nemení sa		

5. Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

P. č.	Vypracovaná v zmysle zákona	Príloha č.
1.	Havarijný plán skládky podľa vyhlášky č. 100/2005 Z.z.	
2.	Prevádzkový poriadok skládky podľa vyhlášky č 371/2015 Z.z.	
3.	Technologický reglement podľa vyhlášky č 371/2015 Z.z	
4.	Plán monitorovania a kontroly skládky	
5.	Prevádzkový denník skládky	

C Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1. Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1 Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

P. č.	Prevádzka	Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky	Opis a vlastností	CAS	Ročná spotreba (t)	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)
1.	Skládka nebez. odpadu	oleje, mazadlá, nemrznúce kvapaliny, požiarne hadice, hlina, cestné panely	Opravy a údržba buldozéra na prevrstvenie odpadu			

1.2 Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.2.1 P. č.	Zdroj vody	Využitie v prevádzke	Spotreba technologickej a úžitkovej vody					
			Ø (l.s ⁻¹)	Max (l.s ⁻¹)	m ³ .deň ⁻¹	m ³ .rok ⁻¹	Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.)	% využitia vo výrobku
1.	Nádrž priesak. vôd	skrúpanie povrchu telesa skládky,						
2.								
1.2.2 P. č.	Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody							
1.2.3	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie							

1.3 Voda používaná na pitné a sociálne účely

1.3.1 P. č.	Zdroj pitnej vody	Využitie v prevádzke	Spotreba pitnej vody			
			Ø (l.s ⁻¹)	Max. (l.s ⁻¹)	m ³ .deň ⁻¹	m ³ .rok ⁻¹
	Nemení sa					
1.3.2	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody					
1.3.3	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania					

2. Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú**2.1 Výrobky alebo skupiny určených výrobkov**

P. č.	Prevádzka	Výrobok alebo určený výrobok	Opis výrobku alebo určeného výrobku	CAS	Výroba (t.rok ⁻¹)

2.2. Medziprodukty

P. č.	Prevádzka	Názov medziproduktu	Opis medziproduktu	CAS	Výroba za rok (t/rok)	Množstvo využité ako výrobok (%)

3. Energie v prevádzke používané alebo vyrábané**3.1. Vstupy energie a palív**

3.1.1	Vstupy energie a palív	Ročná spotreba/množstvo (jedn.)	Výhrevnosť (GJ.jedn. ⁻¹)	Prepočet na GJ
3.1.2	Zemný plyn			
3.1.3	Hnedé uhlie			
3.1.4	Čierne uhlie			
3.1.5	Koks			
3.1.6	Iné pevné palivá			
3.1.7	VOŤ			
3.1.8	VOĽ			
3.1.9	Nafta na kúrenie			
3.1.10	Iné plyny			
3.1.11	Nafta pre dopravu			
3.1.12.	Druhotná energia			
3.1.13	Obnoviteľné zdroje			
3.1.14	Nákup el. energie			
3.1.15	Nákup tepla			
3.1.16	Iné palivá			
3.1.17	Celkový vstup energie a palív v GJ	Nemení sa		

3.2 Vlastná výroba energií z palív

3.2.1	Inštalovaný elektrický výkon celkom v MW _{el}	
3.2.2	Inštalovaný tepelný výkon v MW _{tep}	
3.2.3	Výroba elektriny v MWh a v GJ	
3.2.4	Výroba tepla v GJ	
3.2.5	Výroba chladu v GJ	
3.2.6	Predaj vyrobeného tepla v GJ	
3.2.7	Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ	

3.3 Opis všetkých spotrebičov energií

P. č.	Označenie, názov a technický opis spotrebičov	Ročná spotreba energie	Skutočná energetická účinnosť spotrebičov	Cieľová energetická účinnosť spotrebičov
	Vykurovacie konvektory, elektrický varič, varná kanvica, elektr.bojler, elektr.čerpadlo na čerpanie technologickej vody z retenčnej nádrže	Nemení sa		

3.4 Využitie energií

3.4.1	Celkový nákup a výroba energie v GJ	Nemení sa
3.4.2	Celkový predaj energie v GJ	
3.4.3	Celková spotreba energie v GJ	
3.4.4	Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ	
3.4.5	Celková spotreba energie na výrobu chladu	
3.4.6	Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu	
3.4.7	Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ	

3.5 Merná spotreba energie

P. č.	Výrobok	Jedn.	Merná spotreba energie na jednotku výrobku			
			Elektrická energia		Teplo GJ.jedn ⁻¹	GJ. jedn ⁻¹ spolu
			kWh. jedn ⁻¹	GJ. jedn ⁻¹		
	žiadna					

D Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1. Znečisťovanie ovzdušia

1.1. Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zápachajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

P. č.	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií	Emitovaná látka, a jej vlastnosti	Údaje o emisiách				Merná produkcia na jednotku výroby (jedn)
			Mg.m ⁻³	kg.h ⁻¹	OU.m ⁻³	t.rok ⁻¹	
1	Skládka odpadov	TZL					

1.2 Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

P. č.	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy	Názov a typ vypúšťania emisií	Napojené zdroje emisií	Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y	Výška vypúšťania (m)	Objemový prietok (m _{n,s} ³ .s ⁻¹)	Teplota emisií (°C)
1	Povrch skládky	TZL		Plocha skládky = Fugitívne emisie			nemerané	

2. Znečisťovanie povrchových vôd

2.1. Recipienty odpadových vôd

2.1.1	Názov vodného toku	potok Baška
2.1.2	Číslo hydrologického povodia	
2.1.3	Riečny kilometer	
2.1.4	Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia	

2.2 Produkované odpadové vody

2.2.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.1.1	Zdroj odpadovej vody	Charakteristika odpadovej vody	Produkované množstvo odpadovej vody				
P. č.			Ø (l.s ⁻¹)	max. (l.s ⁻¹)	m ³ .deň ⁻¹	m ³ .rok ⁻¹	Merná produkcia na jednotku výrobu (jedn)
	Priesakové vody	Zrážky infiltrované telesom skládky zachytené v nádrži					
2.2.1.2	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania						
Odpadové vody charakteru priesakových vôd zo skládky odpadu budú vznikať infiltráciou zrážok cez odpad.							

2.2.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

P. č.	Zdroj/producent odpadovej vody	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti	Pred čistením		Po čistení			
				Koncentrácia (jedm.)	Ročná emisía (t)	Koncentrácia (jedm.)	Ročná emisía (t)	Merná produkcia na jednotku výroby (jedm.)	Merná emisía na jednotku charakteristického parametra
	Priesakové vody								

2.3 Odpadové vody preberané od iných pôvodcov**2.3.1 Zoznam preberaných odpadových vôd**

P. č.	Zdroj/producent odpadových vôd	Charakteristika odpadových vôd	Prevzaté množstvo			
			Q (l.s ⁻¹)	Q _{max} (l.s ⁻¹)	m ³ .deň ⁻¹	m ³ .rok ⁻¹
	žiadne					
2.3.1.2	Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia					

2.3.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd

P. č.	Zdroj/ producent odpadových vôd	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti	Pred čistením		Po čistení		
				Koncentrácia (jedm.)	Ročná emisía (t)	Koncentrácia (jedm.)	Ročná emisía (t)	Merná produkcia na jednotku výroby (jedm.)
	žiadne							

2.4 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

P. č.	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y	Zdroj / producent odpadovej vody	Recipient			Odpadové vody	
				Názov	Ukazovateľ znečistenia	Objemový prietok (l.s ⁻¹) Q ₃₅₅	Produkované množstvo (l.s ⁻¹ , max.l.s ⁻¹ , m ³ .deň ⁻¹ , m ³ .rok ⁻¹)	Ukazovatele znečistenia (mg.l ⁻¹ , max mg.l ⁻¹ , kg.rok ⁻¹ , t.rok ⁻¹)
	žiadne							

2.5 Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

P. č.	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania
	Recirkulácia priesakových vôd čerpaním a spätným skrúpaním telesa skládky

2.6 Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1.1	Zdroj odpadovej vody	Charakteristika odpadovej vody	Produkované množstvo odpadovej vody				
P. č.			Ø (l.s ⁻¹)	max. (l.s ⁻¹)	M ³ .deň ⁻¹	m ³ .rok ⁻¹	Merná produkcia na jednotku výroby
	žiadne						
2.6.1.2	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania						

2.6.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

P. č.	Zdroj / producent odpadovej vody	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti	Pred čistením		Po čistení			
				Koncentrácia (jedn.)	Ročná emisia (t)	Koncentrácia (jedn.)	Ročná emisia (t)	Merná emisia na jednotku výroby	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra
	žiadne								

2.6.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

P. č.	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y	Zdroj / producent odpadovej vody	Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie	Odpadové vody	
					Produkované množstvo (l.s ⁻¹ , max l.s ⁻¹ , m ³ .deň ⁻¹ , m ³ .rok ⁻¹)	Ukazovatele znečistenia (mg.l ⁻¹ , max mg.l ⁻¹ , kg.rok ⁻¹ , t.rok ⁻¹)
	žiadne					

3. Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1 Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.1.1	Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd	Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd	Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd				
P. č.			Q _{priem} (l.s ⁻¹)	Q _{max} (l.s ⁻¹)	m ³ .deň ⁻¹	M ³ .rok ⁻¹	Merná produkcia na jednotku výroby (jedn)
	žiadne						
3.1.1.2	Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania						

3.1.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

P. č.	Zdroj odpadovej vody	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti	Pred čistením		Po čistení		
				Koncentrácia (jedm.)	Ročná emisia (t)	Koncentrácia (jedm.)	Ročná emisia (t)	Merná produkcia na jednotku výroby (jedm.)
	žiadne							

3.1.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

P. č.	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y	Zdroj / producent odpadovej vody	Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania	Odpadové vody	
					Produkované množstvo ($l.s^{-1}$, $max\ l.s^{-1}$, $m^3.deň^{-1}$, $m^3.rok^{-1}$)	Ukazovatele znečistenia ($mg.l^{-1}$, $max\ mg.l^{-1}$, $kg.deň^{-1}$, $t.rok^{-1}$)
	žiadne					
3.1.3.2.	Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody					
P. č.						

3.1.4 Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

P. č.	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania
	žiadne

3.2 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach**3.2.1 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy**

P. č.	Druh materiálu aplikovaného do pôdy	Aplikované množstvo	
		t.rok ⁻¹	Merná produkcia (t. ha ⁻¹ .rok ⁻¹)
	žiadne		

3.2.2 Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy

P. č.	Aplikovaný materiál do pôdy	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti	Koncentrácia (jedm.)	Ročná emisia (t)	Merná produkcia (t. ha ⁻¹ .rok ⁻¹)
	žiadne				

3.2.3 Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

P. č.	Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania
	žiadne

3.3 Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

P. č.	Označenie monitorovacieho objektu	Situovanie monitorovacieho objektu	Označenie sledovaného parametra	Hodnota sledovaného parametra	Jednotka	Použitá metóda
1.	Monitorovací vrt MS-1	nad skládkou			mg/l	
2.	Monitorovací vrt MS-2	pod skládkou				
3.	Monitorovací vrt MS-3	pod skládkou				

4. Nakladanie s odpadmi

4.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

P. č.	Označenie odpadu	Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)	Zhodnoten é množstvo odpadu za rok (t)	Zneškodnen é množstvo odpadu za rok (t)	Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu	Odkaz na blok. schému v prílohe č.
	Nemení sa								

4.2 Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

P. č.	Označenie odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu	Prebrané množstvo odpadu za rok (t)	Zhodnoten é množstvo odpadu za rok (t)	Zneškodnen é množstvo odpadu za rok (t)	Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu	Odkaz na blok. schému v prílohe č.
	Nemení sa							

5. Zdroje hluku

5.1	Zdroj hluku	Opis zdroja hluku		Hladina akustického výkonu L_{WA} v dB	
P. č.					
1.	Buldozer	Mobilný, prerušovaný		nestanovený	
5.2	Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku L_{Aeq} v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou				
P. č.	Miesto merania	Denný čas		Nočný čas	
		Najvyššia prípustná	Nameraná (hodnotiaca)	Najvyššia prípustná	Nameraná (hodnotiaca)
1.	Skládka odpadov				

6. Vibrácie

6.1	Zdroj vibrácií	Opis zdroja vibrácií	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií $a_{\text{weq},T}(\text{ms}^{-2})$		
P. č.					
	žiadne				
6.2	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou $a_{\text{weq},T}(\text{ms}^{-2})$				
P. č.	Miesto merania	Denný čas		Nočný čas	
		Najvyššia prípustná	Nameraná (hodnotiaca)	Najvyššia prípustná	Nameraná (hodnotiaca)
	žiadne				

E Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste**1. Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia****1.1. Mapa lokality a širšie vzťahy**

P. č.	Názov mapy	Príl. č.
1	Mapa širšieho okolia skládky	PD časť C SIT. 001

2. Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

	Charakteristika	Opis	Príl. č.
2.1	Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia	Nemeni sa	
2.2	Opis chránených a citlivých oblastí	Nemeni sa	
2.3	Opis krajiny	Nemeni sa	
2.4	Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta	Nemeni sa	
2.5	Ostatné	Nemeni sa	

3. Staré záťaž, realizované i plánované nápravné opatrenia

P. č.	Opis	Príl. č.
1.	V blízkosti skládky NO Myslava. S1 - II. etapa leží bývala skládka komunálnych odpadov pre mesto Košice, ktorá bola využívaná už od roku 1973. Definitívna rekultivácia tejto rozsiahlej skládky komunálnych odpadov (cca 2,5 mil ton odpadu) bola ukončená až 31.12. 2013.	

F Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1. Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

1.1	Zložka životného prostredia	Ovzdušie, vody
1.2	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky	Na čerpanie technologickej vody z retenčnej nádrže sa využíva čerpadlo, buldozér sa používa na hutnenie a premiestňovanie odpadu a pri prevrstvovaní odpadu
1.3	Doba a stav realizácie technológie a techniky	Technológia: váha, čerpadlo a buldozér je na skládke k dispozícii
1.4	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia	Obmedzovanie prieniku emisií do okolia
1.5	Účinnosť technológie a techniky	Pri priesakových vodách 100%, pri TZL cca 50%
1.6	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením	- priesaková voda: skrápanie odpadu v skládke -
1.7	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike	žiadne

2. Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2.1	Zložka životného prostredia	Ovzdušie, vody
2.2	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky	Kropenie skládkového telesa Kropenie komunikácií Redukcia zoznamu povolených odpadov
2.3	Doba a stav realizácie technológie a techniky	Počas výstavby a aj počas prevádzky zariadenia
2.4	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky	Navrhované opatrenia vyplývajú z podmienok uvedených v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania zo dňa 21.08.2025
2.6	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia	Zníženie prašnosti a únikov TZL do ovzdušia
2.7	Účinnosť technológie a techniky	Dostatočná
2.8	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením	Emisie ostávajú v izolovanom telese skládky
2.9	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike	nenavrhujeme

G Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1. Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

1.1	Zložka životného prostredia	Odpadové hospodárstvo
1.2	Doba a stav realizácie opatrenia	Vizuálna kontrola dovezeného odpadu
1.3	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov	
1.4	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia	
1.5	Účinnosť opatrenia	
1.6	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu	Nie sú stanovené

H Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.1	Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť	Monitoring podzemnej vody Monitoring povrchovej vody Monitoring priesakovej vody
1.2	Miesto vypúšťania emisií	Povrch skládky
1.3	Lokalizácia merania / odberu vzoriek	3x monitorovacie vrty, nádrž priesakových vôd
1.4	Spôsob merania / odberu vzoriek	Odbery podzemnej a priesakovej vody
1.5	Frekvencia /merania odberu vzoriek	Podľa projektu monitoringu – 1x kvartálne
1.6	Podmienky merania /odberu vzoriek	V súlade s projektom monitoringu
1.7	Sledované veličiny	Nemení sa
1.8	Metóda merania /odberu vzoriek	podľa STN 83 8103 a prílohy č. 15 k vyhláške č. 382/2018 Z.z.
1.9	Analytické metódy	STN 830520-13, 830540-3, STN ISO 5664, STN ISO 10304, STN ISO 9964-3, STN 830520-27, EPA 200.9, STN ISO 8288, STN EN 1483, STN ISO 6060, STN EN 1899-1,2
1.10	Technické charakteristiky meradiel	Podľa STN
1.11	Vlastné meranie /dodávateľ	Podľa výberu prevádzkovateľa
1.12	Miesto vykonania analýz / laboratórium	Podľa výberu prevádzkovateľa
1.13	Autorizácia / akreditácia k meraniu	Akreditované laboratórium
1.14	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov	v súlade s projektom monitoringu- odbory vzoriek, analýzy, spracovanie a vyhodnotenie vykonáva dodávateľská firma, písomná archivácia údajov je u prevádzkovateľa skládky
1.15	Pripravované zmeny v monitorovaní	Neuvažuje sa

2. *Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia*

2.1	Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť	Neuvažuje sa
2.2	Lokalizácia merania / odberu vzoriek	
2.3	Spôsob merania / odberu vzoriek	
2.4	Frekvencia merania / odberu vzoriek	
2.5	Podmienky merania / odberu vzoriek	
2.6	Sledované veličiny	
2.7	Metóda merania / odberu vzoriek	
2.8	Analytické metódy	
2.9	Technické charakteristiky meradiel	
2.10	Vlastné meranie /dodávateľské	
2.11	Autorizácia / akreditácia k meraniu	
2.12	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov	
2.13	Stav realizácie opatrení a monitorovania	
2.14	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu	

I Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1. *Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou*

Sledovaný parameter alebo riešenie		Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky	Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku	Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín
1.1	Technologické alebo technické riešenie	Minerálna tesniaca vrstva 2x250 mm Tesniaca fólia HDPE hr. 2,5 mm Separačná geotextília Drenážna vrstva štrku fr. 16/32 mm Drenážne potrubie PEHD DN225 Akumulačná nádrž priesakových vôd	vid' § 4 a 5 vyhlášky č. 382/2018	vyhovuje
1.2	Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie			
1.3	Parametre spotreby vody			
1.4	Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti			
1.5	Ďalšie parametre	a) informačná tabuľa, b) príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov, c) oplotenie	vid' § 3 vyhlášky č. 382/2018	vyhovuje vyhovuje

		<p>a uzamykateľná brána,</p> <p>d) váha; to neplatí, ak ide o skládku odpadov uvedenú v odseku 5,</p> <p>e) prevádzkový objekt s potrebným vybavením,</p> <p>f) tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov,</p> <p>g) drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín; to neplatí, ak ide o skládku odpadov na inertný odpad,</p> <p>h) drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie; to neplatí, ak ide o skládku odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov,</p> <p>i) monitorovací systém podzemných vôd, ak v § 13 ods. 2 nie je ustanovené inak,</p> <p>j) monitorovací systém skládkových plynov; to neplatí, ak ide o skládku odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov,</p> <p>k) sieť vzťažných bodov monitorovacieho systému na geodetické merania topografických údajov skládky,</p> <p>l) odvodňovací systém povrchových vôd,</p> <p>m) zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov,</p>		<p>vyhovuje</p> <p>vyhovuje</p> <p>vyhovuje</p> <p>vyhovuje</p> <p>nevyžaduje sa</p> <p>vyhovuje</p> <p>nevyžaduje sa</p> <p>vyhovuje</p> <p>vyhovuje</p> <p>vyhovuje</p>
--	--	---	--	---

2. Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšimi dostupnými technikami**2.1 Znečisťovanie ovzdušia**

P. č.	Zdroj emisií / miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra	Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín
	Nemení sa					

2.2 Znečisťovanie vody a pôdy

P. č.	Zdroj emisií / miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra	Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín
	žiadne					

J Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov**1. Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok**

1.1	Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia	Nemení sa
1.2	Doba a stav realizácie opatrenia	
1.3	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia	
1.4	Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok	
1.5	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu	

2. Opatrenia na hospodárne využitie energie

2.1	Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia	Lokálne kúrenie prevádzkovej budovy skládky.
2.2	Doba a stav realizácie opatrenia	
2.3	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia	
2.4	Úspora palív (GJ.rok ⁻¹)	
2.5	Úspora energie (GJ.rok ⁻¹)	
2.6	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu	

3. Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

P. č.	Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov
	Havarijný plán pre prevádzku skládky.

4. Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

P. č.	Opis opatrení systému vylúčenia rizík
	Monitoring a následná starostlivosť o skládku po ukončení prevádzky po dobu 30 rokov.

5. Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

P. č.	Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu
	Prevádzkovateľ skládky neplánuje certifikáciu podľa ISO 14000 ani EMS.

6. Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

P. č.	Plánovaná zmena	Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP	Časový horizont zmeny

7. Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

P. č.	Ďalšie doklady
	žiadne

K Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

P. č.	Opis ukončenia prevádzky a opatrení
	Projekt rekultivácie skládky po ukončení prevádzky skládky odpadov – povrch skládky sa zarovná, utesní proti prieniku zrážkových vôd povrchovou tesniacou bariérou, vyspáduje k okrajom a odvodní drenážnou vrstvou a stabilizuje ochrannou vrstvou zeminy o hrúbke 1,0 m. Konečný povrch skládky bude predstavovať zatravnené plochy. S izoláciou povrchu skládky súvisí aj obmedzenie vzniku priesakových vôd a tým aj potreba čerpania z nádrže priesakových vôd po rekultivácii.

L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v §7 ods. 1 písm. a) až m) zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

P. č.	Zhrnutie
	<p>a) zoznam a popis surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenie hlavnej činnosti a kategóriu priemyselných činností, pokiaľ je uvedená v prílohe č. 1:</p> <p>5. Nakladanie s odpadmi bod 5.4</p> <p>b) zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia pre všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3 spolu s opisom významných účinkov emisií na životné prostredie a na zdravie ľudí,</p> <p>Skládka je zdrojom fugitívnych emisií do ovzdušia - predovšetkým TZL, ktoré sú minimalizované postrekom a prekrytím.</p> <p>c) opis miesta prevádzky a charakteristiku stavu životného prostredia v tomto mieste,</p> <p>Podľa vydaného integrovaného povolenia skládka odpadov Košice – Myslava, stavba č. 1 - II. etapa, s kapacitou 48 361 m³, bola uvedená do prevádzky 27.11.2001. Predmetná skládka nebezpečného odpadu je umiestnená v území, ktoré sa dlhodobo využíva na skládokovanie. Skládka NO je morfológicky a objemovo priamo prepojená so skládkou odpadov „stavba S1 – I. etapa“ na východe. Na západe od II. etapy je malým sedielkom a oplotením oddelená neriadene skládka odpadov škvary, popola, trosky a prachu. Za touto skládkou sa nachádza bývala skládka odpadov TKO pre mesto Košice, ktorá bola využívaná už od roku 1973. Definitívna rekultivácia tejto rozsiahlej skládky komunálnych odpadov bola ukončená až 31.12. 2013</p> <p>d) opis a charakteristiku používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií,</p> <p>Na čerpanie technologickej vody z retenčnej nádrže sa využíva čerpadlo, buldozér sa používa na hutnenie a premiestňovanie odpadu a pri prevrstvovaní odpadu</p> <p>e) opis a charakteristiku používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov,) ktoré vznikajú v prevádzke, a k úprave odpadov s cieľom ich opätovného použitia, recyklácie a zhodnotenia odpadov vznikajúcich v prevádzke,</p> <p>Prevádzka neprodukuje odpady vo významnom množstve.</p> <p>f) opis a charakteristiku používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia vrátane monitorovania pôdy a podzemných vôd,</p> <p>Skládka je monitorovaná v súlade s vydaným IP, pričom sa sleduje kvalita podzemnej vody a priesakovej kvapaliny. Všetky výsledky sú pravidelne vyhodnocované oprávnenou osobou 1x ročne záverečnou správou.</p> <p>g) porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou,</p> <p>skládka je prevádzkovaná v súlade so zákonom o odpadoch a vyhláškou č. 382/2018 Z.z.</p>

<p>h) opis a charakteristiku ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov podľa § 21 ods. 2</p> <p>Monitoring a následná starostlivosť o skládku po ukončení prevádzky po dobu 30 rokov.</p> <p>i) opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis všetkých opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činnosti a na uvedenie miesta prevádzkovania prevádzky do uspokojivého stavu,</p> <p>Projekt rekultivácie skládky po ukončení prevádzky skládky odpadov – povrch skládky sa zarovná, utesní proti prieniku zrážkových vôd povrchovou tesniacou bariérou, vyspáduje k okrajom a odvodní drenážnou vrstvou a stabilizuje ochrannou vrstvou zeminy o hrúbke 1,0 m. Konečný povrch skládky bude predstavovať zatravnené plochy. S izoláciou povrchu skládky súvisí aj obmedzenie vzniku priesakových vôd a tým aj potreba čerpania z nádrže priesakových vôd po rekultivácii.</p> <p>j) posúdenie podmienok na ukladanie oxidu a jeho vtlačanie uhličitého do geologického prostredia netýka sa prevádzky</p> <p>k) opis hlavných alternatív k navrhovanej technológii, technike a opis opatrení, ktoré prevádzkovateľ preskúmal, nie sú</p> <p>l) stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách a) až m) a odseku 2 písm. a) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely ich zverejnenia,</p> <p>V súlade s § 30 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. bol vypracovaný aktualizovaný projekt uzavretia a rekultivácie II. etapy, ktorý vychádza z výsledkov technických štúdií (I.2023 a VIII.2024) a statického posudku (VI.2025) pre návrh úpravy telesa odpadu do stabilného sklonu svahov. Na základe vykonaných stabilitných výpočtov je potrebné vybudovať oporné prvky na severnom a južnom okraji skládky, aby bol zvýšený stupeň bezpečnosti. Taktiež dôjde k rozšíreniu skládky južným smerom, kde bude založená oporná vystužená zemná hrádza (MSEB). Návodný svah MSEB a prepojenie s pôvodnou južnou hrádzou kazety bude izolované klasickým tesnením dna skládky NO v súlade s § 4 vyhlášky č. 382/2018 Z.z. Rozšírenie si vyžiada aj prekládku nádrže priesakových kvapalín za juho - východný okraj kazety. Na severnej strane bude vybudovaná oporná stena z betónových LEGO kociek</p> <p>Navrhovaným technickým opatrením sa dosiahne lepšie využitie celkového objemu skládky a predovšetkým sa zvýši stupeň stability svahov na požadovanú hodnotu pre konečnú rekultiváciu. Vybudovaním nových oporných prvkov sa mierne rozšíri pôdorys jestvujúcej kazety a taktiež navýši aj pôvodne povolená kapacita tejto skládky. V rámci svahovania súčasných strmých svahov bude potrebné premiestniť odťažiť a premiestniť 2 800 m³ odpadu z vrcholu severného svahu, ktorý sa následne uloží v novo utvorenom skládkovom priestore medzi súčasnou južnou hrádzou a MSEB. Na stabilizáciu súčasného južného svahu odpadu bude slúžiť nová mechanicky vystužená zemná hrádza (MESB) založená s vonkajšou päťou na hranici stavebnej parcely. Tým sa zároveň vytvorí priestor na ďalšie skládkovanie povolených druhov odpadov. Navýšenie kapacity v južnej časti skládky predstavuje 15 000 m³.</p>
--

	<p>Samotná realizácia navrhovaných technických opatrení je rozdelená do troch cyklov:</p> <p><u>1. cyklus: SO 01 + SO 02 + SO 03:</u> výstavba MSEB + izolácia a drenáž južnej časti = rozšírenie kapacity II. etapy</p> <p><u>2. cyklus: SO 04:</u> rekultivácia S svahu spojená s presunom časti odpadu (rekultivácia časti skládky)</p> <p><u>3. cyklus: SO 05:</u> uzatvorenie a rekultivácia celej II. etapy po naplnení jej novej kapacity</p> <p>m) zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so závermi o najlepšíh dostupných technikách:</p> <p>Navrhovaný postup technických opatrení a rekultivácie skládky Myslava vychádza zo Smernice o skládkach č. 2018/850, ktorou sa mení Smernica 1999/31/ES ako aj zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. Navrhovaný spôsob prešiel procesom EIA a bol schválený vydaním záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.</p>
--	---

M Návrh podmienok povolenia**1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.**

P. č.	Opis opatrenia	Mesiac a rok realizácie
	Monitoring prevádzky v zmysle prílohy č. 4 k vyhláške č. 382/2018 Z.z. Skrápanie povrchu skládky pri tvorbe prachu v letnom období Čistenie skládkových komunikácií od nánosov a znečistenia. Úprava zelene okolia skládky.	

2. Určenie emisných limitov

2.1 P. č.	Zložka životného prostredia	Zdroj emisií	Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ	Navrhovaná hodnota	Mesiac a rok dosiahnutia
	Nie sú					
2.2. P. č.	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu					

3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

P. č.	Opis opatrenia	Mesiac a rok realizácie
	Prevádzka skládky v súlade s § 6 a 7 vyhlášky č- 382/2018 Z.z.	

4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

P. č.	Opis opatrenia	Mesiac a rok realizácie
	Nie sú	

5. Podmienky hospodárenia s energiami

P. č.	Opis podmienky	Mesiac a rok realizácie

4

6. Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

P. č.	Opis opatrenia	Mesiac a rok realizácie
	Havarijný plán prevádzky skládky	

7. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

P. č.	Opis opatrenia	Mesiac a rok realizácie
	Nie sú	

8. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

P. č.	Opis opatrenia	Mesiac a rok dosiahnutia
1.	Vybudovanie južnej opornej hrádze (MSEB) + izolácia a drenáž južnej časti skládky = Rozšírenie kapacity II. etapy	máj 2027
2.	Presun odpadu zo svereného svahu do južnej rozšírenej časti a rekultivácia severného svahu skládky	máj 2028
3.	Uzatvornie a rekultivácia celej II. etapy po naplnení jej novej kapacity	2032 - 2035

9. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

P. č.	Opis monitorovania a evidencie údajov
	Nemení sa

10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

P. č.	Opis požiadavky alebo opatrenia
	Prevádzka skládky pokračuje bez skúšobnej prevádzky.

N Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

P. č.	Zoznam účastníkov konania
1.	V.O.D.S., s.r.o., Myslava 649, 040 16 Košice - Myslava
2.	Obec Myslava, 040 16 Myslava
3.	Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/1, 040 11 Košice
4.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská ul. 1, 040 11 Košice
5.	Okresný úrad Košice, odbor star. o ž. p., Komenského 52, 040 01 Košice
6.	OR Hasičského a záchranného zboru, Požiarnicka č. 4, 040 01 Košice
7.	Košický samosprávny kraj, Námestie Maratonca Mieru 1, 040 01 Košice

Pečiatka: