

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 638-12597/37/2008/Koč,Sta/371800106/Z1

Bratislava 21.04.2008



Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňom 13.05.2008
..... podpis

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len inšpekcia) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) odsek 1, § 8 ods. 2 písm. h) odsek 1, § 8 ods.3 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní)

mení a dopĺňa integrované povolenie

č. j. 1345-23313/37/2007/Koč/371800106 zo dňa 20.07.2007 (ďalej len povolenie), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Farma ošípaných Dedina Mládeže“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

6. 6. písm. b, c) Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom pre viac ako 2 000 ks ošípaných (nad 30 kg) a 750 ks prasníc.

NOSE-P: 110.04, 110.05,

pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.

sídlo: Dedina Mládeže č. 6, 946 04

IČO: 341 37 777

nasledovne:

- A. Podľa § 66 stavebného zákona v súlade s § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa AGROREAL Dedina Mládeže, a. s. so sídlom Dedina Mládeže č. 6, 946 04, prerokovanej v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania, inšpekcia

p o v o l u j e s t a v b u :

" Výmena technológie "

v rozsahu stavebných objektov podľa PD na stavebné povolenie, vypracovanú spracovateľom Ing. Róbertom Valentom , Farmtec a.s., Jistebnice, Česká republika , č. zák. P000045 zo 07/2007 s nasledovnými stavebnými objektmi:

SO 01 Pôrodnica prasníc - rekonštrukčné práce a stavebné úpravy v tehlovom prízemnom objekte s. č.183, na parcele č.261 s technológiou pre 90 prasníc v 9 sekciách po 10 pôrodných kotercoch so zastavanou plochou 1022 m² a úžitkovou plochou 950 m².

Prístavba novej chodby pozdĺž objektu pre dopravu osôb a zvierat o š.1,2 m a výške 2,1 m, v dĺžke 74,0 m , vytvorí súčasne nový obvodový plášť z tehál, zastrešený drevenou pultovou strechou. Pristavené budú aj nové sociálne priestory zamestnancov pre osobnú hygienu.

Vybúranie existujúcej podlahy až na rastlý terén a vybudovanie novej podlahy a podroštových kanálov v úrovni - 0,5 m spádovaných ku kanalizácii , vrátane izolácie proti vode a zemnej vlhkosti. Podroštové kanály budú vodotesné, vybavené zátkami na postupné vypúšťanie hnojovice.

Drevená stropná konštrukcia bude doplnená zateplením z minerálnej vlny tak, aby SV miestnosti bola 2,4 m. Výmena vzduchu mimo okien, bude zabezpečená cez privetrávacie zariadenie a odvetranie komínmi v stropnej konštrukcii s ventilátorom v každej sekcii ovládané elektricky z riadiacej jednotky.

SO 02 Odchov odstavčiat – rekonštrukcia a stavebné úpravy prízemného objektu s. č.183, na parcele č. 261 s technológiou pre montáž a fungovanie novej technológie pre 16 x 45 odstavčiat v 16 kotercoch so zastavanou plochou 434 m² a úžitkovou plochou 308 m².

Prístavba novej chodby pozdĺž objektu pre dopravu osôb a zvierat o šírke 1,2 m a výške 2,1 m, v dĺžke 36,4 m vytvorí súčasne nový obvodový plášť z tehál, zastrešený drevenou pultovou strechou.

Vybúranie existujúcej podlahy až na rastlý terén a vybudovanie novej, vrátane ŽB žľabu spádovaného ku kontajneru na odvoz močovky, a izolácie proti vode a proti zemnej vlhkosti.

Drevená stropná konštrukcia bude doplnená zateplením z minerálnej vlny tak, aby SV miestnosti bola 3,1 m. Klimatizácia bude zabezpečená cez privetrávacie zariadenie a odvetranie komínmi v stropnej konštrukcii s ventilátorom v každej sekcii ovládané elektricky z riadiacej jednotky.

SO 03 Jalováreň - stavebné úpravy 2 podlažnej tehlovej budovy objektu s.č.181, na parcele č. 260/1 s technológiou pre montáž technológie pre 50 prasníc v 3 sekciách po 50 ks so zastavanou plochou 576 m² a úžitkovou plochou 514 m².

Vybúranie existujúcej podlahy až na rastlý terén a vybudovanie novej, vrátane ŽB žľabu spádovaného do zberných miest kanalizácie a izolácie proti vode a proti zemnej vlhkosti.

Drevená stropná konštrukcia bude doplnená zateplením z minerálnej vlny tak, aby SV miestnosti bola 3,25 m. Odvetranie komínmi v stropnej konštrukcii s ventilátorom v každej sekcii ovládané elektricky z riadiacej jednotky.

SO 04 Eroscentrum prasiat – stavebné úpravy dvojpodlažnej budovy, s.č.181 na parcele č. 260/1 dispozične rozdelenej na niekoľko častí pre technológiu pre 20 prasníc zapustených v individuálkach, 24 prasníc pripravených na zapustenie a 10 kancov na pripustenie. Stavebné úpravy sa týkajú podlahy, stropu a dobudovanie priečky pre oddelenie priestoru a rekonštrukciu inžinierskych sietí. Zastavaná plocha 364 m² s úžitkovou plochou 257 m².

Vybúranie existujúcej podlahy až na rastlý terén a vybudovanie novej, vrátane podroštových kanálov v úrovni - 0,5 m spádovaných ku kanalizácii a zbernej jímky, vrátane izolácie proti vode a proti zemnej vlhkosti. Podroštové kanály budú vodotesné, vybavené zátkami na postupné vypúšťanie hnojovice. Odvetranie bude zabezpečené komínmi v stropnej konštrukcii s ventilátorom v každej sekcii ovládané elektricky z riadiacej jednotky.

V rámci komplexnej rekonštrukcie vo všetkých 4 objektoch sa súčasne budú vymieňať okná, klampiarske konštrukcie strechy a oplechovanie okien a dverí na existujúcom objekte, rekonštruovať sa budú aj vnútorné rozvody inžinierskych sietí a sociálne zariadenia.

Zásobovanie objektov úžitkovou vodou bude z existujúcich prípojok, príprava TUV v umyvárni bude miestna, v elektrickom bojleri. Kanalizácia z podroštových kanálov bude vyvedená do existujúcich žump pre hnojovicu pri objekte /žumpa/, splašková kanalizácia zo sociálnych zariadení z plastových profilov DN 200 zaústená do žumpy pri objekte. Dažďová voda zo strechy bude odvedená do terénu pri objekte. Vykurovanie objektu bude teplovodné DETA potrubím z núteným obehom vody, a s tepelným spádom 85/65 stupňov C. Elektro rozvody budú pripojené na existujúce rozvodnice v objekte. Plynová prípojka pre vykurovacie kotly je existujúca.

Výmena technológie rieši v každom objekte PS rošty, PS hradenie, PS napájanie, PS kŕmenie, PS vetranie a vykurovanie, čím sa podstatne zlepšia hygienické, pracovné podmienky aj štandard vybavenia a ustajnenia zvierat.

Vonkajšie rozvody NN, osvetlenie areálu, rozvody vody stavba nerieši, sú existujúce. Požiarna ochrana objektov bude zabezpečená prenosnými hasiacimi prístrojmi umiestnenými v objektoch a vonkajšími hydrantmi v areáli hospodárskeho dvora.

v katastrálnom území :	Dedina mládeže
v objekte s.č.:	181 a 183 hospodárskeho dvora AGROREAL
umiestnená na pozemkoch č.:	261, 260/1 - LV č. 278 vo vlastníctve prevádzkovateľa
účel stavby:	ošípáreň – poľnohospodárske budovy a stavby

Na uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné podmienky:

1. Stavebníkom bude AGROREAL Dedina Mládeže, a.s., 946 04 Dedina Mládeže
2. Stavbu zrealizovať podľa PD predloženej a overenej v stavebnom konaní vypracovanej spracovateľom Farmtec a.s. Jistebnice 326 , 391 33 vypracovanej v 7/2007 .
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ stavby bude určený v obchodnej súťaži. Stavebník oznámi meno zhotoviteľa, predloží doklad odbornej spôsobilosti stavebného dozoru do začatia stavby.
4. Stavebník oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác.
5. Na stavbe musí byť k dispozícii po celú dobu výstavby právoplatné integrované povolenie a dokumentácia overená v integrovanom konaní.
6. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
7. Pred zahájením výkopových prác, zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných objektov inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v priestore staveniska..
8. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbahu s nimi, dodržať IS STN 73 65005 priestorová úprava vedení technického vybavenia.
9. Zásobovanie objektu elektrickou energiou bude z existujúcich rozvádzačov.
10. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
11. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
12. Prerokovať s inšpekciami zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie .
13. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

II. Podmienky obce, správcov podzemných vedení a dotknutých orgánov:

Stanovisko TI pracovisko Nitra č. 2022 /4/2008 k PD zo dňa 25.2.2008:

- montáž a odbornú prehliadku a skúšku zariadenia vykonať podľa STN 33 2000-5-51/2007, STN 33 2000-4-41/2007, STN 33 2000-7-705/2007,
- pred uvedením technologických liniek do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste, požiadať TI o vydanie odborného stanoviska v zmysle §14 odst.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č.309/2007 Z.z. v nadväznosti na § 5 odst. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006.

III. Ďalšie podmienky :

Po vybudovaní stavebník požiada inšpekciu o vydanie zmeny IPKZ a kolaudačné rozhodnutie .

B. Na strane č. 2 povolenia:

- sa za text „Súčasťou konanie podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ“ vkladá text:

- konanie podľa § 8 ods. 2 písm. a) odsek 1 zákona o IPKZ o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,
- podľa § 8 ods. 2 písm. h) odsek 1 zákona o IPKZ vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby,
- konanie podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona: stavebné konanie o vydaní stavebného povolenia pre stavbu

C. Na strane č. 3 povolenia:

- sa za text: „Prevádzku tvoria tieto chovné objekty“ vkladá text:

- matečníky - jeden objekt – projektovaná kapacita 90 ks prasníc a 720 ks odchov. Každá prasnica je umiestnená v samostatnom koterci kde je klietka pre prasnica. Odstavčatá sú chované v štyroch sekciách, v každej sekcii sú štyri koterce po 45 ks. Ustajnenie prasníc a odstavčiat je bezstelivové s celoroštovou podlahou. Pod roštami je umiestnená sklolaminátová vaňa ukončená vývodom do kanalizácie. Krmna zmes je rozvádzaná automatickým dopravníkom priamo zo sila.
- jalovárne – dva objekty – projektovaná kapacita 325 prasníc a 10 kancov. Prasnice sú ustajnené v skupinových kotercoch po 50 ks na hlbokjej podstielke. Kance sú ustajnené každý v samostatnom koterci.
- odchovňa plemenných prasničiek – jeden objekt – projektovaná kapacita 500 prasníc
- predvýkrm ošípaných – jeden objekt – projektovaná kapacita 500 odstavčiat, ktoré sú chované po 20 ks v jednom koterci. Podlahy sú zhotovené z betónu.
- výkrm ošípaných – jeden objekt – projektovaná kapacita 1300 ošípaných

D. Na strane č. 4 povolenia:

sa za text: „Prevádzku tvoria tieto chovné objekty“ vkladá text:

- matečníky - jeden objekt – projektovaná kapacita 90 ks prasníc a 720 ks odchov
- jalovárne – dva objekty – projektovaná kapacita 325 prasníc a 10 kancov
- Odchovňa plemenných prasničiek - jeden objekt, projektovaná kapacita je 500 prasníc
- predvýkrm ošípaných – jeden objekt – projektovaná kapacita 500 odstavčiat
- Výkrm ošípaných sa uskutočňuje v dvoch traktoch. Projektovaná kapacita je 1300 ošípaných.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 1345-23313/37/2007/Koč/371800106 zo dňa 20.07.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.08.2007 pre prevádzku „Farma ošípaných Dedina Mládeže“,

z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1345-23313/37/2007/Koč/371800106 zo dňa 20.07.2007.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 3 a 7 a § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. h) bod 1 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní) vydáva zmenu integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa AGROREAL Dedina Mládeže, a. s. so sídlom Dedina Mládeže č. 6, 946 04 zo dňa 30.10.2007. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 21.11.2007 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 10 000,- Sk.

Pôvodná stavba bola daná do užívania rozhodnutím obce Dedina mládeže č.j. 318/2006, SP 167/2006 zo dňa 1.12.2006.

Obec Dedina mládeže, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámil listom č. 350/2007 zo dňa 29.10.2007, že na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje.

Činnosť v prevádzke „Farma ošípaných Dedina Mládeže“, prevádzkovateľovi AGROREAL Dedina Mládeže, a.s., IČO: 341 37 777, bola inšpekciou povolená rozhodnutím číslo: 1345-23313/37/2007/Koč/371800106 zo dňa 20.07.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.08.2007.

Cieľom komplexných rekonštrukcií objektov sú stavebné úpravy, ktoré majú zabezpečiť podmienky pre montáž a správne fungovanie technológie pre jednotlivé úžitkové kategórie zvierat. Dispozične nedochádza na stavbách k zásadným zmenám, pretože pôvodné stavby sú v súlade so zámerom stavebníka. Stavebné úpravy sa týkajú najmä podláh, stropov a vybudovania nových deliacich konštrukcií, v záujme zmeny technológie, zvýšenia produktivity práce, hygieny ustajnenia a úžitkovosti chovu. Inštaláciou strojno technologických zariadení budú podľa PD dodržané platné bezpečnostné predpisy, vyhovujúce požiadavkám bezpečnosti zdravia, hygieny práce, ochrany životného prostredia a požiarnej bezpečnosti. Stavba nevyžadovala posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ v konaní o zmene rozhodnutia inšpekcie upustila od niektorých úkonov, podľa:

- § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli
- § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ – od zverejnenia na svojej internetovej stránke výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy

môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli

- § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ – od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci,
- § 13 ods. 1 zákona o IPKZ – od nariadenia ústneho pojednávania
- § 61, ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania.

Inšpekcia v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ, oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. j. 9052-41288/37/2007/Koč,Sta/371800106/Z1 14.12.2007 začatie konania o zmene integrovaného povolenia. V oznámení inšpekcia stanovila lehotu 30 dní na uplatnenie námietok a pripomienok. V určenej lehote boli inšpekcii doručené súhlasné vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- obvodný úrad životného prostredia Komárno, odbor odpadového hospodárstva, č. 2008/00104 zo dňa 17.01.2008,
- obvodný úrad životného prostredia Komárno, odbor ochr. Ovzdušia č. 2007/00076-Va zo dňa 22.01.2008,
- obvodný úrad životného prostredia Komárno, odbor vodnej správy č. 2008/00087-Tó zo dňa 22.01.2008,
- obvodný úrad životného prostredia Komárno, odbor ochr. Prírody a krajiny č. 2008/00088-ZI, zo dňa 14.01.2008,
- regionálny úrad verejného zdravotníctva Komárno č. RH 117/08 zo dňa 23.01.2008 a RH 2003/07 zo dňa 18.10.2007,
- Okr. riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne č. ORHZ-695/2007 zo dňa 04.10.2007,
- Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno č. 2008/000084 z 23.01.2008, uvádza že podmienky rozhodnutia č. 1750/2007 zo dňa 11.10.2007 boli zohľadnené v projektovej dokumentácii.

K požiadavke ohľadne príručného skladu veterinárnych liekov a kafilérneho boxu nie sú predmetom tejto zmeny povolenia IPKZ.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené podmienky uvedené v § 62 odst.1 a 2 stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkov konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Miroslav Held
riaditeľ inšpekcie

Účastníkom konania :

1. AGROREAL Dedina Mládeže a.s., 946 04 Dedina Mládeže č.6,
2. Obecný úrad Dedina Mládeže, Nám. 4. apríla 8, 946 04 Dedina Mládeže
3. Farmtec a.s. Jistebnice 326, 391 33 Jistebnice, Česká republika
4. Ing. Fedor Siváček, Grimovova 14/19, 907 01 Myjava

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám:

5. Obvodný úrad ŽP, odb. ochrana prírody a krajiny, Nám, Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
6. Obvodný úrad ŽP, odbor ochrany ovzdušia, Nám, Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
7. Obvodný úrad ŽP, odb. štátnej vodnej správy, Nám, Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
8. Obvodný úrad ŽP, odbor odpadového hospodárstva, Nám, Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno
10. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Štúrova 5, 945 01 Komárno
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mederčská 39, 945 01 Komárno
12. Technická inšpekcia, P.O.Box 29 B, Mostná 66, 941 09 Nitra