

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Inšpektorát životného prostredia Bratislava

odbor integrovaného povolovania a kontroly

Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 6567/OIPK-1473/05-Mz/370780205

Bratislava 29. 11. 2005



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

ktorým

a) povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

„Stará a nová zinkovacia pec“

Železničarska 830, 908 01 Kúty, okres Senica

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: Kovotvar, výrobné družstvo
sídlo: Železničarska 830, 908 01 Kúty
IČO: 00 167 461

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Čáry na pozemkoch uvedených na liste vlastníctva č. 847 na parcelách č. 1442/3, 1442/13, 1442/31, 1442/32, 1442/39

a v katastrálnom území Kúty na pozemkoch uvedených na liste vlastníctva č. 203 na parcelách č. 5619/36, 5619/38, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Prevádzka bola povolená Okresným národným výborom – Odbor výstavby v Senici, č.j. Výst. 6378/70 Stav.Bk. zo dňa 23.10.1970; Okresným národným výborom- odborom výstavby a územného plánovania v Senici, č.j. 3743/83-Há zo dňa 2.2.1984. Potvrdením o existencii stavby Starej zinkovne stavebným úradom obce Čáry, č.j. 1610/2005 zo dňa 8.6.2005; Obvodným úradom životného prostredia Senica – oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy, č.j. S - 1379/94-Dc zo dňa 11.1.1995 (Nová zinkovňa).

b) udeľuje súhlas podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v nadväznosti na § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, na realizáciu:

- Úpravy jestvujúcej železobetónovej podlahy odpadového hospodárstva, v nasledovnom rozsahu: na existujúcej podlahe z cestných panelov hr. 150 mm bude vytvorená nová ŽB podlaha hr. 100 až 160 mm so spádom 2% ku stene skladu výrobkov, kde bude vybetónovaný sokel výšky 200 mm. Povrchová úprava ŽB dosky je odolná voči mechanickému a prípadnému chemickému namáhaniu pri manipulácii s kontajnermi. Rezané dilatčné špáry hrúbky 4 mm, budú 35 mm hlboké, upravené tmelom PCI Elritan 140 (Degussa). Finálna úprava epoxy, odolná voči účinkom skladovaných chemikálií: 2 x aplikácia Mastertop BC 379 – epoxidová chemicky odolná stierka; penetrácia Mastertop P 601 + presyp kremičitým pieskom. Pre zabezpečenie pracovnej špáry pri betonáži sokla je pozdĺž celej vyspádovanej plochy vytvorený pozdĺžny fabion z polymérovej malty PCI Repafix polomeru 40 mm.
- Vybudovanie záchytnej zbernej šachty – vyspádovaná plocha odpadového hospodárstva ústi do záchytnej bezodtokovej zbernej šachty. Je to šachta rozmerov 760 x 1190 mm hl. 510 mm. Vlastná vaňa šachty bude vytvorená z polypropylénových stenových panelov, obetónovaných betónom B20 v hr. 180 mm. Šachta bude zakrytá polypropylénovým roštom, osadeným v polypropylénovom ráme.

vybudovaných v rámci stavby: **Zastrešenie odpadového hospodárstva - úprava podlahy.**

Podmienky súhlasu:

1. Stavbu realizovať podľa dokumentácie projektu (spracovateľ: A.S. PROJEKT – ING, spol. s r.o., Svätovojtešská 2, 831 03 Bratislava, čís.zák. 05- 10, v termíne november 2005). Stavbu je možné realizovať na základe ohlásenia stavebnému úradu.
2. Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Uskladnenie škodlivých látok počas realizácie stavby podľa vodného zákona zabezpečiť v osobitnom priestore.
3. Vykonať skúšky vodotesnosti záchytnej zbernej šachty, v zmysle STN 75 0905 – Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží, pred jej uvedením do prevádzky a každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky. Atesty o skúškach predložiť do 1 mesiaca od vykonania skúšok inšpekcií.

4. Tento súhlas stráca platnosť, ak do jedného kalendárneho roka stavebník nedoručí ohlásenie stavebných úprav príslušnému stavebnému úradu.

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

2.3.c) Prevádzky na spracovanie železných kovov nanášaním ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu.

NOSE-P: 105.01 Povrchové úpravy kovov a umelých hmôt

- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov jestvujúcim veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie:

2.9.1 Povrchové úpravy kovov nanášaním kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele v tavenine s projektovanou kapacitou väčšou ako 1 000 kg za hodinu.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Povoľovaná prevádzka sa nachádza v lokalite priemyselného areálu prevádzkovateľa (príloha č. 2 umiestnenie prevádzky). Začiatok činnosti prevádzky bol v roku 1974, s jej ukončením sa nepredpokladá. Na prevádzke sa realizuje povrchová úprava výrobkov vyrobených z čierneho plechu a konštrukčnej ocele a ich úprava žiarovým zinkovaním o kapacite 3 150 kg/hod. Rozdeľuje sa na dva celky Stará a Nová zinkovňa. Tieto celky majú nasledovné technologické súbory: mokrá časť, teplá časť, sklad kyselinového hospodárstva, sklad odpadového hospodárstva, brusiareň.

Mokrá časť- zabezpečuje povrchovú predúpravu materiálov pred vlastným zinkovaním a pozostáva z nasledujúcich technologických operácií – morenie a tavidlovanie. Morením sa zabezpečuje chemické čistenie povrchu ocele od oxidov železa. Základnou funkciou tavidlovania je odstrániť zvyšky železnatých solí vzniknutých morením, zabrániť vzniku ďalších oxidov pri manipulácii s výrobkami na vzduchu, pri sušení zabrániť oxidácii a dobrým odtavením zaistiť dokonalé zmáčanie povrchu výrobkov pri vlastnom pozinkovaní. Teplá časť- zabezpečuje vytvorenie kvalitného zinkového povlaku v zinkovej tavenine. Pozostáva z nasledujúcich technologických operácií- sušenie, zinkovanie, odprašovací filter.

STARÁ ZINKOVŇA – mokrý spôsob zinkovania.

Morenie -3 ks vane morenia o koncentrácii HCl 8-15%. Pracovná teplota 10-20 °C - teplota okolia. Rozmery vane: 3,26 x 2,10 x 1,83 m; 2,95 x 2,46 x 1,58 m; 2,36 x 2,35 x 1,62 m. Jedna vaňa je vyrobená z armovaného betónu obloženia kyselinovzdornou izoláciou a vo vnútri je vložená zváraná plastová vložka z PP. Ďalšie dve vane sú vyrobené z PP stenových dielov a obložené z vnútornej aj vonkajšej strany PP doskami. Všetky tri vane sú zapustené v zemi. Priestor podlahy je vyhotovený z asfaltovej zmesi aby nedochádzalo k presakovaniu HCl v prípade rozliatia. Vane majú bočné odsávanie, ktoré je vyvedené mimo priestory moriarne. Opotrebovaný moriaci kúpeľ sa prečerpáva do skladových nádob, ktoré sú umiestnené v sklade kyselinového hospodárstva, kde sa upravuje pomocou vápenca jej pH a následne odváža na likvidáciu externému odberateľovi.

Dvojstranná zinkovacia pec s horným ohrevom a keramickou vaňou, slúžiaca k pozinkovaniu výrobkov. Zinkovacia pec zabezpečuje ohrev zinkovacieho kúpeľa na požadovanú teplotu 445 – 480 °C. Celkové rozmery pece: dĺžka 10,8 m, šírka 7,15 m, výška od úrovne 1,500 m je 4,80 m. Rozmery pracovného priestoru: dĺžka 2,20 m, šírka 0,86 m, hĺbka 1,26 m, hrúbka steny zinkovacej vane 0,5 m, hmotnosť zinku vo vani 75 ton, počet pracovísk 2. Maximálny výkon pece 1 200 kg/hod. Výmurovka telesa pece pozostáva zo žiaruvzdorných materiálov a vláknitých tepelne izolačných materiálov. Vykurovací systém pece je vybavený 8 ks radiálnymi horákmi s plochým šírením plameňa, typ THERMAL-V, inštalovaným výkonom 60 kW na horák, so zapalovacími a bezpečnostnými automatikami LGB 32 s diaľkovým ovládaním. Horáky sú umiestnené v strope pece. Riadiacou veličinou výkonu horákov je teplota zinkového kúpeľa. Palivo: zemný plyn.

Na ručných vozíkoch sa privezú odmorené výrobky a cez roztopenú salmiakovú penu, ktorá sa udržiava v ráme nad roztaveným zinkom sa ponárajú do zinkového kúpeľa a následne prestrčením pod okraj rámu vytiahnu cez čistú hladinu zinku. Túto operáciu vykonávajú ručne dvaja pracovníci pomocou špeciálneho náradia.

Odpadový plyn z vykurovacieho priestoru pece je odvádzaný dvomi odťahovými otvormi do dymových kanálov, ktoré sú zaústené do murovaného komína. Zinkovacie vane sú opatrené odsávacím krytom, na ktorý sa napája vzduchotechnické potrubie odsávacieho zariadenia. Jednotlivé vetvy odsávacieho potrubia sú zaústené do vstupného dielu filtra ALFA-JET PLUS 162/2.1,5.3, ktorý zabezpečuje odlúčenie tuhých znečisťujúcich látok z odsávanej vzdušiny. Pre filtráciu prachu je použitá filtračná textília PES 500 Microgreen, má špeciálnu povrchovú úpravu proti pôsobeniu vody obsiahnutej vo vzdušnine. Množstvo vzdušiny 2,2 m³.s⁻¹, prevádzková tlaková strata 800 – 1 500 Pa. Vyčistená vzdušina je dopravovaná potrubím do odsávacieho ventilátora z ktorého je vedená cez výdych s výfukovou hlavicou do voľného ovzdušia. Zachytené prachové častice sa odstraňujú spätným prúdením tlakového preplachovacieho vzduchu, nepretržite padajú z výsypky filtra cez dvojklapku do big-bagu.

Oplachové vane slúžia na čiastočné chladenie zinkovaných výrobkov a oplach výrobkov na dosiahnutie lesku. Rozmery vaní 2 ks 1,10 x 1,10 x 1,10 m.

NOVÁ ZINKOVŇA – suchý spôsob zinkovania.

Morenie- 6 ks vane morenia o koncentrácii HCl 8-15%. Pracovná teplota 10-20°C - teplota okolia. Rozmery vaní: 4 ks 7,20 x 2,40 x 1,80 m; 2 ks 7,20 x 1,20 x 1,8 m. Moriacie vane sú vyrobené z PP stenových dielov zvarením a vložením do oceľovej konštrukcie ktorá zabezpečuje dokonalú pevnosť tlaku moriacich médií. Všetky vane sú osadené na podlahe z kyselinovzdornej dlažby, ktorá je spádovaná ku skladu odpadového hospodárstva. Opotrebovaný moriaci kúpeľ sa prečerpáva do skladových nádob, ktoré sú umiestnené

v sklade kyselinového hospodárstva, kde sa upravuje pomocou vápenca jej pH a následne odváža na likvidáciu externému odberateľovi.

Tavidlovanie- 1 ks vane o rozmeroch 7,20 x 1,20 x 1,80 m, teplota 10 – 20 °C. Základnou surovinou je chlorid zinočnatý a chlorid amónny (salmiak). Tavidlová vaňa je vyrobená z PP stenových dielov zvarením a vložením do ocelevej konštrukcie ktorá zabezpečuje dokonalú pevnosť tlaku tavidlových médií. Vaňa je pripojená potrubným rozvodom na napúšťanie HCl a vypúšťanie na sklad opotrebovaných kyselín. Ak obsah železa v tavidlovej vani presiahne hodnotu 30g/l, tavidlo sa vypustí do zberných nádrží v sklade kyselín.

Sušiaci tunel- dvojkomorový. Rozmery: 7,20 x 2,40 x 2,40 m, teplota ohriateho vzduchu je 120 – 150 °C, teplota ohrievaných výrobkov je 50 – 80 °C. Do tohto tunela sa navážajú odmorené a natavidlované výrobky na presušenie a predohrev pred zinkovaním. Na sušenie sa využíva ohriaty vzduch z rekuperátora zinkovacej pece TSR 40.

Zinkovacia pec s keramikou vaňou, slúžiaca k pozinkovaniu výrobkov. Zinkovacia pec zabezpečuje ohrev zinkovacieho kúpeľa na požadovanú teplotu 445 – 480 °C. Vonkajšie rozmery pece: dĺžka 10,2 m, šírka 5,33 m, výška 4,33 m. Vnútorne rozmery /zrkadlo/: dĺžka 7,0 m, šírka 1,4 m, hĺbka 1,4 m, úroveň pracovnej plošiny + 2,4 m, hmotnosť zinku vo vani 201 ton. Prevádzkový výkon pece 1 950 kg/hod. Výmurovka telesa pece pozostáva zo žiaruvzdorných materiálov a vlákňitých tepelne izolačných materiálov. Vykurovací systém pece je vybavený 2 ks vysokorychlostnými horákmi typu Kromschroder ZIO 165 HB s elektronickým zapáľovaním a strážením plameňa o výkone 2 x 630 kW, ktoré sú uložené v čelných stenách pece oproti sebe. Palivo: zemný plyn.

Odpadové plyny z vykurovacieho systému zinkovacej pece sú odvádzané cez rekuperátor potrubím do betónového komína a bez čistenia sú vypúšťané do ovzdušia. Odpadový plyn z odprašovacej kabíny zinkovacej pece je privedený potrubím do štvorkomorového priemyslového filtra FVU-200.I s tlakovzdušnou regeneráciou, do odťahového ventilátora ARET B.W s.r.o. Prachatice a samostatným výduchom je vypúšťaný nad strechu výrobné haly.

Oplachová vaňa slúži na čiastočné chladenie zinkovaných výrobkov a oplach výrobkov na dosiahnutie lesku. Rozmery vane 7,00 x 1,40 x 1,40 m.

Brusiareň –v priestore brusiarne sa hotové výrobky ručne obrusujú od prebytočného zinku.

Sklad kyselinového hospodárstva

Táto časť prevádzkového súboru zabezpečuje:

- stáčanie kyseliny chlorovodíkovej z autocisterny,
- skladovanie kyseliny chlorovodíkovej – plastová nádoba o objeme 30m³,
- prečerpanie kyseliny chlorovodíkovej do moriacich kádí – potrubné rozvody / PP rúry a armatúry/,
- skladovanie opotrebovanej kyseliny a tavidla –2 zberné nádrže o objeme 32m³,
- skladovanie mletého vápenca vo vreciach na paletách.

Sklad odpadového hospodárstva

Táto časť prevádzkového súboru zabezpečuje:

- sklad nového chloridu amónneho,
- sklad zinkového popola v nádobách,
- sklad salmiakových sterov,
- sklad odpadov z filtrov,
- sklad tvrdého zinku.

Produkty skladu sú expedované externými odberateľmi.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

- A.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- A.2 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť povoľujúcemu orgánu zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- A.3 Technicko-organizačnými opatreniami zabezpečiť prevádzku Starej a novej zinkovacej pece po celý čas prevádzkovania v parametroch, ktoré boli určené príslušnými kolaudačnými rozhodnutiami a týmto povolením.
- A.4 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať Starú a novú zinkovacu pec v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania, so schváleným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vrátane technických noriem, ak sú v dokumentácii uvádzané) a s podmienkami určenými v rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva.
- A.5 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov a oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto povolenia, s prevádzkovým poriadkom prevádzky, so schváleným Plánom preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade úniku (havarijný plán) a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie, ktoré im umožní plniť svoje povinnosti.
- A.6 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.
- A.7 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- A.8 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
- A.9 V zinkovni sa pracuje na tri smeny v nepretržitej prevádzke.

Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

A.10 Prevádzka neprekročí používanie látok uvedených v nasledovnej tabuľke bez povolenia inšpekcie.

Látka	Maximálne množstvá t/rok
Kyselina chlorovodíková (HCL 32%)	650
Chlorid amónny	170
Zinok (elektrolytický 99%)	1 400
Zinok hutný	87
Vápenec	18,5
Chlorid zinočnatý	
Cín	
Hliník	
Zemný plyn naftový	

A.11 V prevádzke sa nesmú používať nové suroviny, nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie.

Odber vody

A.12 Zdrojom pitnej vody a vody používanej na výrobné a prevádzkové účely je obecný vodovod Kúty na základe zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou s dodávateľom Obcou Kúty, zastúpenou Ing. Máriou Macejkovou, starostkou obce, uzavretou dňa 23.9.2003.

Technicko-prevádzkové podmienky

A.13 Prevádzkovateľ je povinný vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov a predložiť ho na schválenie orgánu ochrany ovzdušia do 6 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

A.14 Skladovacie priestory na skladovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady.

A.15 Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie skúšok tesnosti a nepriepustnosti na nádržiach, záchytných vaniach a potrubných rozvodoch do 31.12.2005.

A.16 Zabezpečiť realizáciu nepriepustnej podlahy v sklade odpadového hospodárstva do 31.12.2006.

A.17 Zabezpečiť, aby všetky vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok boli zabezpečené tak, aby nedošlo k ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd.

A.18 Všetky nádrže musia byť vybavené funkčnými stavoznakmi pre vizuálne sledovanie množstva kvapaliny v nádrži.

B. Emisné limity

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

B.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledujúcich tabuľkách.

B.2 Emisné limity pre zariadenia na spaľovanie palív a zariadenia na procesné spaľovanie :

Zdroj emisií/palivo	Znečisťujúca látka	Emisné limity [mg.m ⁻³]	Miesto vypúšťania emisií
Stará zinkovňa 8 ks horákov/60 kW ZPN	TZL	5	výdych č.1
	SO ₂	35	
	NO _x	200	
	CO	100	
Nová zinkovňa 2 ks horáky/630 kW ZPN	TZL	5	výdych č.2
	SO ₂	35	
	NO _x	200	
	CO	100	

NO_x – oxidy dusíka vyjadrené ako NO₂, CO – oxid uhoľnatý, TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxid siričitý

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0° C a pre obsah kyslíka v odpadových plynach 3 % obj.

B.3 Emisné limity pre technologické zdroje emisií do ovzdušia :

Zdroj emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Miesto vypúšťania	Vzt'ážné podmienky
Stará zinkovňa Zinkovacia vaňa	TZL	20	výdych č.3	1), 3)
	Zn	5		2)
	NH ₃ + HCl	30		1), 4)
Nová zinkovňa Zinkovacia vaňa	TZL	20	výdych č.4	1), 3)
	Zn	5		2)
Stará zinkovňa Mokrú časť- morenie	HCl	30	výdych č.5	1), 4)

TZL - tuhé znečisťujúce látky, Zn- zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn, NH₃ – amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH₃, HCl – anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl

1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C), referenčný obsah kyslíka nie je určený. Koncentrácia je vztiahnutá na zloženie a množstvo odpadového plynu, ktoré vyplýva z podstaty technologického procesu.

- 2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C) a referenčný obsah kyslíka 19 % obj.
- 3) Emisný limit platí pre hmotnostný tok látok v odpadovom plyne menšom ako $0,5 \text{ kg.h}^{-1}$.
- 4) Emisný limit platí pre hmotnostný tok látok v odpadovom plyne vyššom ako $0,3 \text{ kg.h}^{-1}$.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

- B.4 Vzhľadom k tomu, že nedochádza k vypúšťaniu priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd limitné hodnoty sa nestanovujú.

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

- B.5 Ekvivalentná hladina hluku produkovaného činnosťou prevádzky nesmie v rámci areálu prevádzkovateľa prekročiť hodnotu 70 dB.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

- C.1 Pri technologickej operácii morenie v starej a novej zinkovni bude pravidelne 1 x za smenu monitorovaná koncentrácia a teplota moriaceho kúpeľa a prevádzkovať sa musí podľa stanovených hodnôt parametrov uvedených prílohe č.1 „Medzné rozhranie pri prevádzke otvorených moriacich kúpeľov HCl“. Tieto údaje musí prevádzkovateľ zaznamenávať do prevádzkového denníka. Termín splnenia tohto režimu je do 31.12.2006.
- C.2 Prevádzkovateľ môže vykonávať morenie a s ním spojené činnosti iba pri uzatvorení výrobných hál, odsávaní v starej zinkovni.
- C.3 Prevádzkovateľ môže vykonávať zinkovanie v zinkovacích vaniach iba pri ich uzatvorení a chode odprašovacích zariadení.
- C.4 V technologickej operácii žiarového pokovovania prevádzka nesmie vykonávať činnosť bez chodu odsávacieho zariadenia.
- C.5 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť trvalú regeneráciu látkových filtrov tlakovým vzduchom a trvalý utesnený odsun odlúčeného prachu z výsypiek látkových filtrov do zberných nádob.
- C.6 Prevádzkovateľ zabezpečí výmenu filtračných hadíc pri bežnej prevádzke za normálnych podmienok po cca 10 000 prevádzkových hodinách u odprašovacích zariadení v starej a novej zinkovni.
- C.7 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať odprašovacie zariadenia v súlade s platnými prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania.
- C.8 Prevádzkovateľ zabezpečí interné alebo externé využitie zachyteného prachu k výrobe tavidla, využívanie použitého moriaceho roztoku na výrobu tavidla.
- C.9 Všetky odpady s obsahom zinku ukladať oddelene a chrániť ich pred dažďom a vetrom, a externe ich zhodnocovať.

D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

D.1 Pri prevádzke starej a novej zinkovacej pece vznikajú nasledovné druhy odpadov:

Číslo druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
11 01 05	Kyslé moriace roztoky	N
11 01 98	Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
11 05 01	Tvrдый zinok	O
11 05 02	Zinkový popol	O
11 05 03	Tuhé odpady z čistenia plynu	N
11 05 04	Použité tavivo	N
15 02 02	Absorbenty, handry na čistenie	N
20 01 21	Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O

- D.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať schválený Program odpadového hospodárstva a plniť jeho záväznú časť pri nakladaní so vzniknutými odpadmi v povolennej prevádzke.
- D.3 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi len v súlade s platným súhlasom vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.
- D.4 Prevádzkovateľ je povinný zaraďovať odpady podľa platného Katalógu odpadov; viesť evidenciu odpadov, zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom; zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch.
- D.5 Nádobý, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlišené od zariadení nepoužívaných a neurčených na nakladanie s odpadmi (napr. odlišenie tvarom, opisom alebo farebne); zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch; byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.
- D.6 Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený.
- D.7 Prevádzkovateľ môže uskladňovať opotrebovaný moriaci kúpeľ z moriacich vaní iba v zásobných nádržiach skladu kyselinového hospodárstva.
- D.8 Odovzdávať odpady len osobe alebo organizácii oprávnenej nakladať s nimi.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

- E.1 Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu elektrických zariadení, bude udržiavať zariadenia prevádzky v dobrom technickom stave.
- E.2 Prevádzkovateľ bude pravidelne sledovať, evidovať a vyhodnocovať meranie spotreby energie, efektívne využívať energie v prevádzke.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

- F.1 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd do 31.12.2006.
- F.2 Návrh havarijného plánu je potrebné pred jeho predložením Slovenskej inšpekcii životného prostredia na schválenie prerokovať so správcom vodného toku, prípadne s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.
- F.3 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať bezodkladne inšpekcii vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií.
- F.4 Všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej takej udalosti musí byť spísaný záznam.
- F.5 Stáčanie chemikálií môže byť vykonávané iba na mieste k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti úniku do povrchových vôd a podzemných vôd.
- F.6 Osoby nakladajúce s nebezpečnými chemickými látkami musia mať trvale k dispozícii platné bezpečnostné listy všetkých používaných chemických látok.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv a podmienky sa neurčujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

Kontrola emisií do ovzdušia

- I.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie ochrany ovzdušia diskontinuálnym periodickým meraním.
- I.2 Diskontinuálne meranie musí byť vykonávané oprávnenou osobou podľa všeobecne platných právnych predpisov ochrany ovzdušia.
- I.3 Diskontinuálne meranie sa vykonáva v takom vybranom výrobnoprevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie všetkých znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.
- I.4 Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Miesto vypúšťania	Emitovaná látka	Frekvencia merania	Metódy merania
výdych č.1 a 2	NO _x	1 x za 6 rokov	NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny alebo elektrochemický princíp (s NO a NO ₂ meracími článkami)
	CO	1 x za 6 rokov	NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp, elektrochemický
výdych č.5	HCl	1 x za 6 rokov	Spektrofotometria, potenciometria, IC, odmerne (absorb. arzenitan sodný)
výdych č.4	TZL	1 x za 6 rokov	Manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
	Zn	1 x za 6 rokov	AAS, AAS-ETA, ICP-AES
výdych č. 3	TZL	1 x za 6 rokov	Manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
	Zn	1 x za 6 rokov	AAS, AAS-ETA, ICP-AES
	NH ₃ + HCl	podľa poznámky *	NH ₃ -odmerná titrácia, fotometria, potenciometria; HCl- Spektrofotometria, potenciometria, IC, odmerne (absorb. arzenitan sodný)

*Poznámka: Interval periodického merania pre technologický zdroj je tri kalendárne roky, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5- násobku limitného hmotnostného toku alebo je vyšší ako 0,5- násobok limitného hmotnostného toku a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku; šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5- násobok limitného hmotnostného toku.

Požiadavky na dodržanie emisných limitov do 31.12.2006:

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa považuje za dodržaný, ak súčasne :

- aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu
- žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobok hodnoty emisného limitu.

Požiadavky na dodržanie emisných limitov od 1.1.2007:

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

- I.5 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonanie prvého diskontinuálneho merania preukazujúceho dodržanie emisného limitu pre NH₃ + HCl v Starej zinkovni z výdychu č.3 do 30.6.2007.
- I.6 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať inšpekcií dodržanie určených emisných limitov predložením správy z merania do 60 dní od dátumu merania.

Kontrola odpadov

- I.7 Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach 1 x za mesiac. O kontrole bude viesť záznam v prevádzkovom denníku.

Kontrola hluku

- I.8 Opatrenia na kontrolu hluku v okolí prevádzky sa neurčujú, pretože v integrovanom konaní neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

Kontrola spotreby energií

- I.9 Prevádzkovateľ bude evidovať spotrebu energií v prevádzke 1 x za mesiac a priebežne vyhodnocovať.

Kontrola prevádzky

- I.10 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schválenými súbormi TPP a TOO.

Podávanie správ

- I.11 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ. Každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej alebo elektronickej forme do integrovaného registra informačného systému.
- I.12 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji podľa vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch a predkladať každoročne do 15. februára súhrn vybraných údajov z evidencií za uplynulý kalendárny rok príslušnému orgánu ochrany ovzdušia.
- I.13 Oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania inšpekcií a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.
- I.14 Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka inšpekcií a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia do 31. januára nasledujúceho roka.
- I.15 Prevádzkovateľ je povinný zasielať inšpekcií záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov do 10 dní po uzatvorení kontroly.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- J.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa neurčujú.

J.2 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch a v ďalšej dokumentácii uvedenej v bode A.13 a F tohto rozhodnutia.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- K.1 Ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke alebo odstrániť celú stavbu prevádzky, musí túto skutočnosť v dostatočnom predstihu písomne oznámiť inšpekcii.
- K.2 Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný plán ukončenia činnosti v prevádzke alebo jej časti, tento plán musí byť predložený inšpekcii na schválenie spoločne s oznámením podľa predchádzajúceho bodu.
- K.3 Prevádzkovateľ je povinný po odstránení technológie z prevádzky zabezpečiť odborné posúdenie stavu znečistenia celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie a uvedenia celého areálu prevádzky do uspokojivého stavu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa - Kovotvar, výrobné družstvo, Železničiarska 830, 908 01 Kúty doručenej dňa 5. mája 2005. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 26.4.2005 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 20 000,- Sk.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 17.8.2005 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Stará a nová zinkovacia pec“.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 19.9.2005 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov

a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 10.10.2005 sa zúčastnil prevádzkovateľ. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná prevádzkovateľovi posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a písomné pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a 13 zákona o IPKZ:

1. Obvodný úrad životného prostredia v Senici, odbor ochrany ovzdušia – vyjadrenie listom zn. O- 3784/2005- PET zo dňa 25.6.2005:

Dotknutý orgán vo vyjadrení žiada bližšie upresniť (objem kúpeľov a pod.), nakoľko podľa ich evidencie sa oba zdroje radia medzi stredné zdroje znečisťovania ovzdušia-kategória 2.9.2.

➤ Akceptované v opise prevádzky tohto povolenia.

2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, Bratislava – vyjadrenie listom zn. 7484-210/2005 zo dňa 19.9.2005:

Vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnej prevádzke sa budú používať nebezpečné látky a vznikať odpady s obsahom nebezpečných látok (§ 2, ods. v zákona č.364/2004 Z.z. o vodách) v množstvách prevyšujúcich limity ustanovené §39 ods.3 tohto zákona, je nevyhnutné vypracovať havarijný plán, prerokovať ho so správcom vodného toku a následne predložiť na schválenie SIŽP. Bez vypracovania havarijného plánu nedoporučujeme integrované povolenie udeliť.

➤ Akceptované v bode F.1, F.2 tohto rozhodnutia.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Emisné limity pre emisie do vôd sa neurčujú, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. V prevádzke Starej zinkovacej pece sa využíva voda v oplachovej vani na čiastočné chladenie zinkovaných výrobkov a oplach výrobkov na dosiahnutie lesku. Do oplachovej vody sa pridáva mydlo a po použití sa prečerpávajú do vnútropodnikovej kanalizácie, odkiaľ sa odvádzajú do obecnej splaškovej kanalizácie a ČOV. V prevádzke Novej zinkovacej pece sa voda používa na opláchnutie podlahy znečistenej úkapmi pri navesovaní zinkovaného tovaru pred zinkovaním. Oplachová voda s HCl použitá na odmorenie pred zinkovaním sa odvádzajú do podzemných zberných cisterien, kde sa prečerpávajú použité HCl z moriacich vaní Starej a Novej zinkovne. Použitý roztok HCl sa po

znížení hodnoty pH přečerpáva do cisternového vozidla firmy zmluvne poverenej likvidáciou roztoku HCl.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ a prílohy č. 3, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní BAT. Pri posudzovaní hľadísk vychádzala inšpekcia z referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách v priemysle spracovania železných kovov, časti C Pokovovanie zinkom po vsádzkach (diskontinuálne pokovovanie). Zo zhodnotenia prevádzky v porovnaní s BAT vyplynulo, že prevádzka nespĺňa požiadavky pre BAT pre časť morenie a boli im uložené opatrenia v bode C.1 a C.2 tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ – určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania v nadväznosti na § 22 ods.1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ – konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd v nadväznosti na § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Príloha: č.1 Medzné rozhranie pri prevádzke otvorených moriacich kúpeľov HCl
č.2 Umiestnenie prevádzky




RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

1. *Prevádzkovateľ*: Kovotvar, v.d., Železničiarska 830, 908 01 Kúty
2. *Ostatní účastníci konania*:
Obec Čáry, Obecný úrad, M. Kollára 53, 908 43 Čáry
Obec Kúty, Obecný úrad, Radlinského nám.981, 908 01 Kúty

Po nadobudnutí právoplatnosti:

3. *Dotknuté orgány*:

Obvodný úrad životného prostredia Senica, odbor ochrany ovzdušia, Vajanského 17,
905 01 Senica
Obvodný úrad životného prostredia Senica, odbor ochrany štátnej vodnej správy,
Vajanského 17, 905 01 Senica

Obvodný úrad životného prostredia Senica, odbor ochrany prírody a krajiny,
Vajanského 17, 905 01 Senica

Obvodný úrad životného prostredia Senica, odbor ochrany odpadového hospodárstva,
Vajanského 17, 905 01 Senica

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kolónia 557, 905 01 Senica

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica nad Myjavou, Čáčovská 305, 905
01 Senica

Obvodný pozemkový úrad Senica, Hollého 750, 905 01 Senica

Obvodný lesný úrad Senica, Hollého 750, 905 01 Senica

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2,
842 17 Bratislava 4

Obr. Medzné rozhranie pri prevádzke otvorených moriacich kúpeľov HCl

